

Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH de la Ciudad de México
Clínica Especializada Condesa
Clínica Especializada Condesa Iztapalapa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Respuesta a la Epidemia del VIH/sida de la Ciudad de México 2018



Introducción

Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa

Con el presente Informe se presentan los resultados y retos de la respuesta a la epidemia de VIH en la Ciudad de México.


El alcance de las actividades reseñadas ha sido posible a través de un equipo profesional y multidisciplinario que durante este año ha mantenido sus tareas con compromiso en condiciones de trabajo difíciles.

La participación social en cada una de las acciones que aquí se describen ha sido fundamental e incluso cabeza de los programas y proyectos. Las Organizaciones Civiles más vinculadas al trabajo de las Clínicas Condesa conformaron el Consejo Ciudadano de VIH e ITS, organismo al que este Centro refrenda su agradecimiento y compromiso.

Agradecemos también el esfuerzo de los Institutos Nacionales de Salud Pública, Ciencias Médicas y Nutrición, Cancerología y del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del INER; que aportan no sólo las capacidades de sus equipos de investigación y la colaboración en proyectos de investigación financiados gracias a su participación, sino también recursos propios para el mejoramiento de la atención de la población atendida.

Es de mencionarse el apoyo de financiadores públicos, privados y sociales que sostuvieron el funcionamiento de nuestros servicios y la incorporación de nuevos programas en este 2018; de las agencias de Naciones Unidas que colaboran con nosotros, especialmente del Fondo de Población y de la Organización Panamericana de la Salud; mención especial merece el apoyo y la dirección del CENSIDA en nuestro trabajo.

Este año quisiéramos dedicar nuestro trabajo al Dr. René Druker Colín cuyo programa de financiamiento de proyectos de investigación, en beneficio de los servicios de la Ciudad, aportó tres proyectos fundamentales para el mejoramiento del diagnóstico y la prevención de Sífilis, de Virus de Papiloma Humano y de la construcción de la Cohorte de Adolescentes con VIH en las Clínicas Condesa.



Fuente: Sistemas de Información de la Clínica Especializada Condesa

1. Suma de pruebas realizadas a Hombres y Mujeres entre el total de Positivos. Abstract THPE0288 "Hacia el diagnóstico de VIH / ITS en tiempo real en el programa de VIH / SIDA de la Ciudad de México". L. Juárez-Figueroa; J. Arellano; P Iracheta; A. González. XVIII AIDS Conference.


2. Data 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015: Sistemas de información. Laboratorio Especializado Condesa.

3. Data 2016, 2017, 2018 Sistemas de información. Laboratorio Especializado Condesa, y Laboratorio Especializado Condesa Iztapalapa

4. Personas en reclusión, Hospitales y Clínicas


Total de nuevos diagnósticos

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2018



Total de nuevos diagnósticos por género


Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2018



Fuente: Sistemas de Información de la Clínica Especializada Condesa. Sistema HexaLIS

Negativos y positivos a VIH por género


Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2018



Tipo	Negativos	Positivos	Total	% positivos
Pruebas realizadas	31,661	4,229	35,890	11.8%
Personas diagnosticadas	25,523	4,146	29,669	14.0%

Pruebas de VIH en hombres por grupos de edad

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2018




Niveles de CD4 al momento de la detección

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2018

n= 4,146 detecciones

(únicamente 1,056 con CD4 de inicio)



Pacientes atendidos por año

Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa
2008-2018*



Año	Atención Px	% Crecimiento
2008	SIN DATOS	
2009	5,016	
2010	5,814	15.9%
2011	7,596	30.7%
2012	8,401	10.6%
2013	9,428	12.2%
2014	10,652	13.0%
2015	11,714	10.0%
2016	13,167	12.4%
2017	14,771	12.2%
2018	15,734	6.5%
PROMEDIO	=====>	13.7%

Se incluyen pacientes VIH positivos en control sin ARV, y pacientes que reciben tratamiento antirretroviral.


Estimación realizada con la base de datos SALVAR al 31 de Diciembre de 2018. A partir de 2016 se incluyen datos de la Clínica Condesa Iztapalapa

Fuente: Sistemas de Información de la Clínica Especializada Condesa

2017



2018




54.2%
de las personas referidas a otras instituciones

55.0%
de las personas referidas a otras instituciones

Fuente: Cruce de bases de Laboratorio de la Clínica Especializada Condesa (31/Dic/17), Base SALVAR (30/Sep/18) y Base Trabajo Social. Análisis de sistemas de Información de la CEC.


Inicios de tratamiento en mayores de 15 años de edad

Clínicas Especializadas Condesa - 2015 a 2018



Esquemas de tratamiento vigente

Clínicas Especializadas Condesa al 30 de septiembre de 2018



- Personas con VIH atendidas de enero a noviembre del 2018: **15,554**
- De los 15,554 atendidos de enero a noviembre del 2018, **175 tenían 19 años o menos**
- Personas con VIH incorporadas a atención de enero a noviembre del 2018: **2,525 (expedientes nuevos abiertos en CEC y CECI)**
- Personas con VIH que iniciaron tratamiento ARV de enero a noviembre del 2018: **2,021**
- Existen **12,865** pacientes con más de 6 meses en tratamiento ARV, de los cuales:
 - **94.7%** se encuentran dentro de la meta de la OMS para control virológico (*<1,000 copias ml*)
 - **88.0%** se encuentran con carga viral indetectable (*<40 copias ml*)

- Durante 2018, se recibieron en Detección y Consejería un promedio mensual de **3,020** personas
- La Ciudad de México diagnostica el **50%** de todas las pruebas realizadas a HSH del país
- De las más de **27 mil** personas que acudieron **voluntariamente** a solicitar la prueba de detección, el **12.1%** resultaron positivas a VIH
- De Enero a septiembre de 2018 las personas diagnosticadas **VIH positivas** fueron **3,204**

Grupo	Programa
Hombres Trabajadores Sexuales (PrEP)	Punto Seguro
Personas Transgénero (PrEP)	Clínica Transgénero
Mujeres	Salud Sexual y Reproductiva e ITS
Mujeres Trabajadoras Sexuales	Salud Sexual y Reproductiva e ITS
HSH (PrEP)	Todos los programas ofrecen servicios
Privados de Libertad Personas Transgénero Priv Lib. (PrEP)	Ponte a Prueba Ponte a Prueba
Víctimas de violencia sexual (PEP)	Salud Sexual y Reproductiva e ITS
Usuarios de Drogas Tutelares	Programa de Reducción de Daños Salud Sexual y Reproductiva e ITS
Parejas Serodiscordantes (PrEP)	Programa de Agudos
Mujeres Embarazadas (PrEP)	Salud Sexual y Reproductiva e ITS
Personas con diagnóstico de infección aguda	Programa de Agudos
Nuevos Diagnósticos	ASPAR - Asesoría de pares
Personas con VIH	Letra S - Módulo de Derechos Humanos


Implementación de Profilaxis previa a la exposición al VIH (PrEP) para hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero con alto riesgo de infección por VIH: Un proyecto de demostración en el contexto de la prevención combinada en Brasil, México y Perú



- Proyecto de demostración de la implementación de PrEP como una **opción adicional de prevención** para las personas en riesgo sustancial de infección por VIH como parte de un **paquete integral de servicios de prevención** con enfoque de prevención combinada

Total de registros en ImPREP México


Unidades: Clínica Especializada Condesa, SETAC Vallarta, México Vivo, INSPIRA, Clínica Condesa Iztapalapa



Total acumulado: Registrados **804** En PREP Recibieron al menos un frasco **607** No elegibles **133**


- El programa de Atención a personas trans en la Clínica Especializada Condesa **inició en el 2009** y ha ofrecido servicios de atención especializada gratuita a un total de **2,299 pacientes** (1,934 en Condesa y 365 en Iztapalapa)
- En Condesa hay pacientes de **16 hasta 72 años** de edad con una media de **33 años** (DE+/-10). En tanto que en Iztapalapa los pacientes tienen de 18 hasta 58 años de edad con una media de **31 años** (DE+/-10). La gran mayoría de los pacientes en ambas clínicas está entre los **21-30 años de edad**
- Del total de personas registradas tenemos que **1,778 (77%)**, son **mujeres transgénero** y **521 (23%)**, son **hombres transgénero**
- La prevalencia de VIH en Mujeres Trans en Clínicas Condesa es del **24.5%**
- Durante 2018 se registraron **368** nuevos ingresos

Resultados Cascada de atención en Mujeres Trans con VIH



Cascada de Atención Transgénero


Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa



Niveles de Carga viral de pacientes Transgénero positivos a VIH

Datos al 9 de Octubre de 2018

n= 299



n = 50
Promedio de Carga Viral:
14,055 copias

	CEC/CECI		CEC		CECI	
	Mujeres Trans n (%)	Hombres Trans n (%)	Mujeres Trans n (%)	Hombres Trans n (%)	Mujeres Trans n (%)	Hombres Trans n (%)
Uso de Terapia Hormonal	932 (52.6)	313 (62.1)	733 (48.5)	225 (64.3)	198 (77)	88 (81.4)
Paciente viviendo con VIH	392 (24.5)	0 (0)	337 (25)	0 (0)	54 (22.4)	0 (0)
Virus de Hepatitis C	17 (1.59)	0 (0)	13 (1.39)	0 (0)	4 (2.96)	0 (0)
Virus de Hepatitis B	15 (1.39)	0 (0)	13 (1.38)	0 (0)	2 (1.49)	0 (0)
ITS referido por el paciente	232 (14.2)	8 (1.6)	188 (13.5)	6 (1.62)	43 (17.4)	2 (1.9)

Clínica de Mujeres Positivas al VIH

Incluye los servicios de prevención y atención en Salud Sexual y Reproductiva

23

- Valoración Integral y multidisciplinaria con otros servicios de atención médica dentro y fuera de la unidad
- Prevención del embarazo a través de métodos anticonceptivos
- Detección de cáncer de mama a través de mastografía (referencia a otras unidades de salud)
- Detección oportuna de Cáncer cervicouterino a través de Papanicolaou y colposcopia y tratamiento de lesiones precursoras de cáncer
- Referencia a la Clínica de Interrupción Legal del Embarazo a mujeres que no desean continuar con la gestación
- Trabajo en Grupo de autoapoyo para mujeres de recién diagnóstico al VIH
- Tratamiento para otras Infecciones de Transmisión Sexual.
- En mujeres embarazadas con VIH, control prenatal hasta la resolución del embarazo a través de los Hospitales de la Red y Hospitales Federales
- Sucedáneo de leche materna hasta los 12 meses para los RN hijos de madre con VIH
- Apoyo social a través de organizaciones de la Sociedad Civil como Orden de Malta y Casa de la Sal con despensa y leche para los hijos de mujeres con VIH
- Apoyo con tarjetas para transporte (metro y metrobus)
- Enlace Institucional para la atención de niños hijos de madre con VIH
- Apoyo a domicilio, hospitales y vía telefónica para identificar y evitar el abandono al tratamiento Antirretroviral
- Prevención del Embarazo Adolescente en Mujeres con VIH

- Detección, prevención y tratamiento profiláctico para el VIH/ITS y embarazo a personas Víctima de Violencia Sexual y Trata en coordinación con los Servicios de Procuración de Justicia, Organizaciones de la Sociedad Civil y otras Instituciones de Salud
- Detección y prevención de VIH/ITS a mujeres adultas y adolescentes privadas de la libertad
- Detección, prevención y profilaxis pre y post exposición a mujeres con pareja hombre que vive con VIH (serodiscordante) y en caso de embarazo control prenatal
- Detección y atención en Servicios de Salud y Reproductiva a poblaciones en situación de calle
- Detección y atención en Servicios de Salud Sexual y Reproductiva a mujeres usuarias de drogas (reducción de daños)
- Prevención, detección y atención de ITS y VIH a mujeres trabajadoras sexuales, detección de cáncer cervicouterino y de mama, métodos de planificación familia y servicios de referencia a la clínica de ILE
- Programa Santuario que proporciona servicios integrales a mujeres migrantes
- Detección y tratamiento de Infecciones de Transmisión sexual a población abierta
- Profilaxis postexposición a VIH a trabajadores de la Salud
- Profilaxis Postexposición a personas con prácticas sexuales de riesgo no protegidas.

- Participación con ponencias orales y poster en Congresos Nacionales e Internacionales: en temas de profilaxis post exposición a Víctimas de Violencia Sexual, prevención de la Transmisión Vertical del VIH, tratamiento del VIH durante el Embarazo, talleres sobre Infecciones de Transmisión Sexual
- Capacitación al personal de Salud y otras instituciones no Gubernamentales en diferentes tópicos de VIH e ITS en mujeres
- Prevención del Embarazo Adolescente en Mujeres adolescentes negativas en situación de alta vulnerabilidad que acuden a la Clínica Condesa

Proyecto	Población Blanco	En colaboración con:	Financiadora	Observaciones
Implementación de PREP	- Poblaciones con alto riesgo de infección por VIH - HSH - Mujeres Transgénero Parejas Serodiscordantes	FIOCRUZ (Brasil), Universidad Cayetano Heredia (Perú), INSP, INCMNSZ, INP, CENSIDA, ONG, UNFPA	UNITAID Gilead	Actualmente 500 Usuarios en PREP
Incentivos Económicos para mejorar adherencia a PREP	Trabajadores Sexuales	Brown University/INSP	NIH	
Prevención de VPH	HSH, Mujeres Transgénero, víctimas de violencia sexual, Personas en situación de calle	INSP	SCMT/CDMX	Construcción de Guía de vacunación para VPH
Incidencia de Sífilis en personas con VIH en tratamiento ARV	Personas con VIH Clínica Condesa	INSP	SCMT/CDMX	Incluye uso de Tecnologías

Proyecto	Población Blanco	En colaboración con:	Financiadora	Observaciones
Cohorte de Adolescentes con VIH	Adolescentes con Diagnóstico de VIH /Transmisión perinatal y sexual/Hombres, Mujeres y Transgénero	INSP	SCMT/CDMX	Construcción de modelo de Atención y evaluación de atención
Redes de Transmisión de VHC en personas con coinfección con VIH	Personas con diagnóstico de VIH y VHC	INCMN	CONACYT	
Redes de Transmisión de VIH	Personas con diagnóstico reciente de VIH independiente de afiliación a seguridad social	INER	CONACYT	Epidemiología Molecular
Construcción de Base de Datos personas Transgénero	Personas Transgénero Clínica Transgénero	-----	MSD	
Construcción de Base de Datos personas con infección aguda por VIH	Personas con Diagnóstico de Infección aguda de VIH	-----	MSD	
Monitoreo de personas en tratamiento de VIH en América Latina	Personas con VIH incorporadas a tratamiento ARV en clínicas Condesas desde 2015	Taller Latinoamericano de VIH		

Programa de atención a violencia sexual

Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa

27

- El total de usuarias y usuarios de primera vez a los servicios de atención a víctimas de violencia sexual. Entre 2009 y 2018 (octubre) se han atendido a **9,639 víctimas**, de las cuales 8,940 son mujeres y 699 hombres
- La edad promedio es: Mujeres 20 años y hombres 17 años
- No habían iniciado vida sexual 3,345
- Embarazo secundario a violencia sexual 103
- Se han otorgado 3,354 profilaxis postexposición
- Entre enero y octubre de 2018 se atendieron 969 personas (894 mujeres y 75 hombres)

- En 2018 se diagnosticaron **32** casos nuevos de VIH
- De 2009 a 2018 se han atendido **622 hombres, 47 mujeres y 7 adolescentes viviendo con VIH** en los centros penitenciarios de la Ciudad de México
- Actualmente reciben atención 205 hombres y 11 mujeres
- De 2010 a 2018 se hicieron 80,572 pruebas de VIH
- **De enero a octubre de 2018 se realizaron 6,510 pruebas**
- En 2018 se mantuvieron las pruebas de VIH en las áreas de ingreso de los Reclusorios Preventivos Varonil Norte y Sur, en la Penitenciaría y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
- La vinculación de pacientes a servicios médicos una vez liberados fue del 94% en hombres y 75% en mujeres
- Hasta el momento, no ha ocurrido ninguna defunción relacionada a Sida en los pacientes privados de la libertad
- Se obtuvo la donación de los tratamientos de Hepatitis C para los pacientes coinfectados con VIH. Sin embargo, está pendiente la firma del convenio para la recepción de dicho donativo

Programa Punto Seguro

Para hombres trabajadores sexuales y múltiples parejas

29

Servicios proporcionados

Atención de VIH

Atención de ITS

Atención de salud mental

Acompañamiento para regularización de documentos legales

Acompañamiento individualizado por personal con experiencia previa

Alcance comunitario

Campaña de comunicación

Detección de VIH e ITS cada 6 meses

Insumos de prevención

Intervenciones psicoeducativas

Referencia a centros de rehabilitación y albergues

Referencia a otros centros de atención



De enero a octubre de 2018 se detectaron a **43** hombres con VIH y se incorporaron al Programa a **97**

1,230 hombres incorporados desde noviembre 2011 a octubre de 2018

Prevalencia VIH 40.8%

Resultado de un Estudio de Prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Galárraga, et al. - 2014

VIH	38%
Sífilis	21%
Clamidia	10%
Hepatitis B	3%
Gonorrea	2%
Hepatitis C	1%


Omar Galárraga, Sandra G Sosa-Rubí, Andrea González, Florentino Badial-Hernández, Carlos J Conde-Glez, Luis Juárez-Figueroa, Sergio Bautista-Arredondo, Caroline Kuo, Don Operario and Kenneth H Mayer . "The disproportionate burden of HIV and STIs among male sex workers in Mexico City and the rationale for economic incentives to reduce risks" en: *Journal of the International AIDS Society* 2014, 17:19218.

- En febrero de 2017, se creó el Programa Clínica Santuario para migrantes y repatriados mexicanos como respuesta al fenómeno migratorio que vive México y en particular, la Ciudad que se ha convertido en un lugar de destino y no solo de tránsito. En este sentido, el Programa busca proteger la salud y garantizar el acceso de la población migrante al diagnóstico, al tratamiento y a la atención de VIH, sin importar el origen, el género o el estatus migratorio de las personas. Esto como medida esencial para controlar la epidemia del VIH que no reconoce muros ni fronteras.
- Si bien existen diversas razones por las cuales las personas migran, es importante resaltar que los migrantes centroamericanos se enfrentan desde sus lugares de origen, a contextos de violencia, de desigualdad, de marginación, de falta de oportunidades y de discriminación. En este grupo, se encuentra sobrerrepresentada la población de mujeres transgénero. Y las mujeres, muestran altos niveles de vulnerabilidad. También existe un número cada vez mayor de personas de Venezuela, que buscan continuar con su atención y tratamiento.
- Las Clínicas Condesa y Condesa Iztapalapa se han constituido como espacios seguros para la población migrante, repatriada, solicitante de refugio y refugiada. La población migrante con VIH en ambas Clínicas, representa el 3.5% del total de las personas en atención con Venezuela al frente, seguida por Colombia y Centroamérica.

- El acceso a servicios de salud es indispensable para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, al libre tránsito y, evidentemente, a la salud. La población joven es el grupo etario con mayor necesidad de servicios de VIH, de atención del embarazo y de atención a la violencia sexual y es, al mismo tiempo, una población con gran movilidad al interior y al exterior de las fronteras. La negación de dichos servicios por razones migratorias es un acto discriminatorio de graves consecuencias para la juventud del mundo.
- La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México y las Agencias de las Naciones Unidas (ACNUR y OIM), ha sido fundamental para la creación de una red, cuyo objetivo fundamental es proteger el ejercicio de los derechos humanos de migrantes, refugiados y repatriados.
- Sin embargo, uno de los retos fundamentales es lograr que las personas se mantengan en atención ya que sus condiciones de vida los llevan a migrar a otros estados, en busca de oportunidades de trabajo y vivienda y muchas veces, a abandonar el tratamiento. La continuidad de la atención de VIH de estas personas en alta movilidad, no está resuelta. Además, la integración de la población migrante en México presenta dificultades ya que los esfuerzos se encuentran en el corto plazo.

Ciudad	Total	Extranjeros	Proporción
Ciudad de México	26,814	941	3.5%

Países	% de todos los pacientes
VENEZUELA	20.3
COLOMBIA	16.4
Centroamérica	13.6
HONDURAS	5.4
EL SALVADOR	3.3
GUATEMALA	1.6
COSTA RICA	1.5
NICARAGUA	0.9
BELICE	0.5
PANAMA	0.4
Otros países	49.7



País	Total extranjeros	Total	% de todos los pacientes
VENEZUELA	198	198	17.5
Centroamérica			
HONDURAS	63		
GUATEMALA	28		
EL SALVADOR	35		
COSTA RICA	15		
NICARAGUA	8		
PANAMA	11	160	14.1
Norteamérica			
UNITED STATES	106		
CANADA	15	121	10.7
Sudamérica			
COLOMBIA	150		
ARGENTINA	61		
BRASIL	32		
CHILE	27		
PERU	25		
BOLIVIA	5		
ECUADOR	7		
URUGUAY	6		
PARAGUAY	4	317	28.0
Caribe			
CUBA	29		
REPUBLICA DOMINICANA	6		
PUERTO RICO	3		
HAITI	1	39	3.4
Total		835	73.6

El número de personas de Centroamérica (160) y Colombia (150) es casi igual

17.9%
Prevalencia de VIH (203 positivos de VIH de 1,134 extranjeros)

El servicio de asesoramiento y pruebas reúne el mayor número de extranjeros (**1,134 personas**) que asistieron a la Clínica Especializada Condesa (desde enero de 2017 hasta junio de 2018)

País	Total extranjeros
Otros países	
ESPAÑA	75
FRANCIA	68
ITALIA	24
INGLATERRA	19
ALEMANIA	17
SUIZA	8
JAPON	7
CHINA	7
BELGICA	6
AUSTRALIA	5
CROACIA	4
DINAMARCA	4
COREA	3
HOLLAND	3
INDIA	3
GRECIA	3
NIGERIA	3
PORTUGAL	3
GRANADA	3
RUSIA	3
BULGARIA	2
SUECIA	2
AUSTRIA	2
ESLOVENIA	2
ISRAEL	2
UCRANIA	2
CONGO	1
BANGLADESH	1
CAMERUN	1
COREA DEL SUR	1
ESCOCIA	1
HONG KONG	1
INDONESIA	1
MALASIA	1
NUEVA ZELANDA	1
PAKISTAN	1
REPUBLICA DE MOLDAVIA	1
ROMANIA	1
TUNEZ	1
ANGOLA	1
LIBANO	1
MACEDONIA	1
IRAN	1
VIETNAM	1
POLONIA	1
Total from all the countries	1,134

Programa de Reducción de daños

Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa

34

- Mediante estrategias de alcance comunitario se atienden tanto a Poblaciones Callejeras como a Personas que usan drogas. Ambas poblaciones presentan comorbilidades asociadas como lo es la situación de calle y el uso de drogas de alto riesgo como el crack, los solventes y el alcohol.
- Se estima que un 30% de la población detectada que utiliza sustancias tiene problemas en alcanzar la adherencia al tratamiento.
- En el caso de las poblaciones callejeras la baja tasa de retención obedece a que en la mayoría de los casos la persona carece de red de apoyo; es por eso que la relación con organismos de la sociedad civil es fundamental, pues se logra garantizar el acceso a la ruta de atención mediante estrategias de acompañamiento.
 - Sucesos de dolor y trauma en la infancia repercuten en el uso problemático de sustancias y en vivir en calle. Un porcentaje de las personas que han sido diagnosticadas en calle salió del hogar por experimentar violencia y abuso en el hogar
 - Los problemas de salud mental no percibidos por la familia es un factor que propicia la vida en calle
 - Otro porcentaje al estar en reclusión y terminar sus condenas fueron expulsados por la familia
 - Contamos con pacientes que fueron repatriados y que en su regreso al país de origen se encuentran sin redes de apoyo
- Las necesidades identificadas son relativas a la vivienda y a la asistencia social.
- El paciente con VIH que desea ingresar a un albergue público se encuentra con una serie de obstáculos (horarios y servicios “paliativos”) que hacen que este se remita de nuevo a las calles
- Mantener cargas virales indetectables en esta población es sin duda un reto, sin embargo, parte de la calidad de vida reside no solo en la adherencia terapéutica, sino también en necesidades básicas como la alimentación, un techo donde habitar y otras oportunidades, la salud se ve mermada ante la falta de acceso a ello.

- El programa de Reducción de Daños realizó del enero a noviembre de 2018 un total de 1,029 pruebas serológicas a personas con adicciones con los siguientes hallazgos.

ITS	Mujeres (n288)	Prevalencia	Hombres (n741)	Prevalencia	Total N=1,029	Prevalencia %
VIH	1	0.34%	5	0.67%	6	0.58%
Hep C	4	1.38%	9	1.21%	13	1.26%
Hep b	2	0.69%	-	-	2	0.19%
TP	19	6.59%	21	2.84%	40	3.88%

- En otra dinámica, la aplicación de pruebas rápidas para VIH que se realizaron de enero a noviembre en Centros de tratamiento para las adicciones y plazas públicas se realizaron 5,381 pruebas rápidas con los siguientes hallazgos:

	Mujeres (n1,401)	Prev. VIH mujeres	Hombres (n3,370)	Prev. VIH hombres	Total N=4,771
VIH	3	0.21%	12	0.35%	15

- Entre febrero y octubre de 2018 **se visitaron 14 puntos de reunión de población de calle** distribuidos en distintas alcaldías, realizando **284** pruebas de VIH, y Treponema Pallidum (Sífilis), con los siguientes hallazgos:

Prueba	No. de pruebas	Mujeres		Hombres		Trans		Prevalencia			
		106		174		4		Gral	Mujeres	Hombres	Trans
		+	-	+	-	+	-				
VIH	284	2	104	10	164	0	4	4.2%	1.9%	5.7%	-
SÍFILIS (VDRL+)	284	12	94	11	163	0	4	8.1%	11.3%	6.3%	-

Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México

37

Clínica Especializada Condesa



**Clínica Especializada Condesa Iztapalapa
“Dr. Jaime Sepúlveda Amor”**



www.condesadf.mx