



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GCDMX", ASISTIDO POR EL LIC. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA, COMO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Y EL ING. JOSÉ MAURICIO PÉREZ PÉREZ, SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Y POR LA OTRA LA EMPRESA TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, LA C. ENEDINA MARTÍNEZ PULIDO, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR" Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

- I. "EL GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
  - I.1.- LA CIUDAD DE MÉXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN, SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN Y CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNO ESTÁ A CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE SE AUXILIA DE ÓRGANOS CENTRALES, DESCENTRALIZADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LOS CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 1º, 32 APARTADO C NUMERAL 1, 2 Y 33, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3, 9 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 13 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
  - I.2.- LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2, 3, 11 FRACCIÓN I Y 16 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 1, 2, 3, Y 7 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
  - I.3.- EL LICENCIADO JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2019 SIGNADO POR EL LICENCIADO JORGE LUIS BASALDÚA RAMOS EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS, SUFICIENTES Y CON LA ATRIBUCIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTOS EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 FRACCIONES I, VIII, IX, X, XIV Y XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019. ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2006.
  - I.4.- LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS REQUIERE PARA CUMPLIR DEBIDAMENTE CON SUS FINES Y OBJETIVOS, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME A LAS REQUISICIONES NÚMERO 118/2021 Y 118-1/2021.

DMMO/ODAR/ACB/plc

*[Handwritten signature and initials]*



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

- 1.5.- QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCIÓN IV, 58 Y 63 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-004-2021, MISMA QUE FUE DECLARADA DESIERTA Y RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), SE EFECTUÓ LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGAF/DRMAS/JUDCCM/REQ/118 Y 118-1/306/2021 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021, EN LA CUÁL SE ADJUDICÓ COMO CUARTA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN UN 17% (DIECISIETE POR CIENTO) A "EL PROVEEDOR" PARA LLEVAR A CABO SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES).
- 1.6.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE CUENTA CON LA DEBIDA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA NÚMERO 3581 "SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS". CONFORME AL OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGAF/DF/0397/2021 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, POR EL CUAL SE OTORGÓ AUTORIZACIÓN PREVIA PRESUPUESTAL, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- 1.7. EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIÓ NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN, POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, RAZA, LENGUA, SEXO, GÉNERO, IDENTIDAD INDÍGENA, EXPRESIÓN DE ROL DE GÉNERO, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN SOCIAL O ECONÓMICA, APARIENCIA FÍSICA, CONDICIONES DE SALUD, CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS, EMBARAZO, RELIGIÓN, OPINIONES POLÍTICAS, ACADÉMICAS O FILOSÓFICAS, IDENTIDAD O FILIACIÓN POLÍTICA, ORIENTACIÓN, PREFERENCIA O IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR, FORMA DE PENSAR, VESTIR, ACTUAR, GESTICULAR, POR TENER TATUAJES O PERFORACIONES CORPORALES O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2011 Y SU REFORMA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.1.2 DE LA CIRCULAR UNO, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA MISMA DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
- 1.8. PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUÓ UNA CONSULTA EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA QUE SE DESPRENDE QUE NO MEDIÓ CONFLICTO DE INTERESES.
- 1.9.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNÓ A "EL PROVEEDOR" EN VIRTUD DE QUE OFRECIÓ LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), SOLICITADO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCIÓN IV, 58 Y 63 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.
- 1.10.- SU REPRESENTADO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO GDF971205-4NA.
- 1.11.- EL DOMICILIO DE SU REPRESENTADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

- II.- "EL PROVEEDOR", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE:
- II.1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, BAJO LA DENOMINACIÓN TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V., COMO SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 42, 290 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO URIEL OLIVA SÁNCHEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 215 DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 487219-1, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2014.
  - II.2.- LA C. ENEDINA MARTÍNEZ PULIDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V., SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL ENTONCES INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON NÚMERO [REDACTED] ACREDITANDO SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 37,522 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017, ASÍ MISMO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SUS FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE SURTEN PLENOS EFECTOS A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.
  - II.3.- CONFORME A LA ESCRITURA PÚBLICA, CLÁUSULA ESTATUTARIA, DONDE RIGE SU ACTUACIÓN TIENE POR OBJETO: A) REALIZAR TODO TIPO DE SERVICIOS PROFESIONALES, INCLUYENDO LIMPIEZA INTEGRAL, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.
  - II.4.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN: ESPAÑA NÚMERO 92, COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09850, TELÉFONO 55 5443-8116. CORREO ELECTRÓNICO [tecnodelta.licitaciones@gmail.com](mailto:tecnodelta.licitaciones@gmail.com)
  - II.5.- ES UNA PERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TDE 121214 A29.
  - II.6.- CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE TANTO TÉCNICA, COMO MATERIAL, FINANCIERA Y LEGAL, QUE LE PERMITE OBLIGARSE PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS Y CON LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, UTILIZANDO PARA ELLO TODOS SUS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
  - II.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE HA PRESENTADO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
  - II.8.- QUE LA EMPRESA TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V., CUENTA CON CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE.
  - II.9.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ELLA, LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, COMISARIOS, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN O VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS; ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
  - II.10.- ASIMISMO DECLARA QUE ELLA, LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES MENCIONADOS NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 3 de 17

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

FEDERAL, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADO O SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS PARA CELEBRAR O AUTORIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTES MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA EN FUNCIONES JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA CITADA LEY.

II.11.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y EN SUS ANEXOS, DE LOS CUALES CONOCE PLENAMENTE SU CONTENIDO.

II.12.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN:

A) LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO; Y

B) EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO), 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS), 3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACION DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL PEDIÁTRICO), 4 (NOMBRE DE USUARIA, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA), 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO), 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS), 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA), 8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8), 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL), 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS) Y 11 (COSTOS); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- "DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

III.1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE HA TENIDO A LA VISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN.

III.2.- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CONTRATAR.

III.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES Y MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06990, Ciudad de México



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

LEÍDAS QUE FUERON, LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR "LAS PARTES", LAS RATIFICAN Y EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN LO NO PREVISTO SE ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD QUE PARA REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACIÓN (II. 12) DE ESTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR "LAS PARTES" SUJETAN SU COMPROMISO A LAS FORMAS Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO.**

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE "EL PROVEEDOR" REALICE A "EL GCDMX", EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO), 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS), 3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACION DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL PEDIÁTRICO), 4 (NOMBRE DE USUARIA, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA), 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO), 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS), 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA), 8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8), 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL), 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS) Y 11 (COSTOS), DEL PRESENTE CONTRATO.

**SEGUNDA. - VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL:

24 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO A EJERCER.

**TERCERA. - MONTO**

"LAS PARTES" ESTABLECEN QUE "EL GCDMX" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: EL MONTO MÍNIMO A EJERCER SERÁ DE \$436,975.63 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO A EJERCER DE \$4,369,756.28 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO PACTADO, "EL PROVEEDOR" CONVIENE QUE ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN AQUELLOS SERVICIOS QUE SEAN RECIBIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

EL PRECIO UNITARIO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, SE ESTABLECEN EN EL **ANEXO 11 (COSTOS)**, LOS CUALES SON NETOS, MISMOS QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SE ENTENDERÁN FIJOS Y POR LO TANTO NO PODRÁN SER AUMENTADOS POR NINGÚN CONCEPTO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO, ES DECIR, EN DICHS PRECIOS QUEDAN INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS QUE "EL PROVEEDOR", TUVIERA QUE EROGAR, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS DEMÁS QUE SE GENEREN; POR LO QUE, NO PODRÁ REPERCUTIRLOS A "EL GCDMX", BAJO NINGÚN CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 56 DE SU REGLAMENTO.

"EL PROVEEDOR", SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA, INCLUYENDO LOS SEGUROS CORRESPONDIENTES.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" REBASE EL MONTO MÁXIMO PACTADO, SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y EXIME A "EL GCDMX" DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPORTE EXCEDIDO.

**CUARTA. - PAGO.**

"EL GCDMX" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" LA CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS: **ANEXOS: 11 (COSTOS)** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL "EL PROVEEDOR" REQUISITARÁ EL FORMATO DE CAPTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE BENEFICIARIOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DICHO REGISTRO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EN MONEDA NACIONAL A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP, CONFORME AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PREVIO REGISTRO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PARA QUE EL PAGO PROCEDA "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL GCDMX" EN ORIGINAL LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA NOTA DE REMISIÓN EN PAPEL MEMBRETADO CON SELLO O FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE, EN CASO DE SERVICIOS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, PARA ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE SERVICIOS REALIZADOS.

LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SERÁ EL ÁREA RESPONSABLE DE VERIFICAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

**QUINTA. - FACTURACIÓN.**

LAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA SU PAGO A MES VENCIDO DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS HÁBILES DE CADA MES, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO Y A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE SALUD, R.F.C. GDF9712054NA, MISMO QUE SE IDENTIFICAN EN LOS ANEXOS: **ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO), 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS), 3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACION DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL**

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

PEDIÁTRICO), 4 (NOMBRE DE USUARIA, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA), 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO), 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS), 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA), 8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8), 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL), 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS) Y 11 (COSTOS)), Y SE ENTREGARÁN DE MANERA DESGLOSADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA LA REVISIÓN, VISTO BUENO Y VALIDACIÓN, Y EN SU CASO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS REALIZARÁ EL CÁLCULO DE LAS SANCIONES QUE RESULTARA POR LA NO PRESTACIÓN O PRESTACIÓN CON RETRASO DE LOS SERVICIOS O POR DEFICIENCIA O MALA CALIDAD DE LOS MISMOS, UNA VEZ AVALADAS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE.

“EL PROVEEDOR” PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PAGO DEBERÁ ENTREGAR EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO UNA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) Y DEBERÁ ENVIAR SUS FACTURAS EN FORMATO PDF Y XML AL CORREO ELECTRÓNICO [ventanilla.sedesadrf@gmail.com](mailto:ventanilla.sedesadrf@gmail.com).

EN CASO DE PAGO DIRECTO “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, REMITIRÁ A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

LA FACTURACIÓN SE EMITIRÁ DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

**SEXTA. - ANTICIPOS**

“EL GCDMX” NO OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**SÉPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.**

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL GCDMX” EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL DEPÓSITO REGISTRADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN A “EL GCDMX”, ASIMISMO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

**OCTAVA. - REALIZACIÓN DEL SERVICIO.**

“EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A REALIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO), 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS), 3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL PEDIÁTRICO), 4 (NOMBRE DE USUARIA, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA), 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO), 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS), 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA), 8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8), 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL

DMMO/ODAR/ACB/plc



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

HOSPITAL), 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS) Y 11 (COSTOS), SEGÚN SEA EL CASO.

EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ A PARTIR DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2021.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A REALIZAR SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LOS PERÍODOS, HORARIOS, CONDICIONES Y EN SU CASO NORMAS GENERALES O ESPECÍFICAS, SEÑALADAS EN LOS ANEXOS.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE "EL GCDMX" PUEDE CAMBIAR EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, A OTROS DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN CARGO ALGUNO PARA "EL GCDMX", PREVIA NOTIFICACIÓN QUE HAGA A "EL PROVEEDOR" LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS QUE UTILICE "EL PROVEEDOR" PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTAR EN BUEN ESTADO Y SER SUFICIENTES AL 100%, SIN QUE DICHA CIRCUNSTANCIA FACULTE A "EL PROVEEDOR" PARA RECLAMAR UN PAGO ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO.

EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ADSCRITO AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE "EL PROVEEDOR" REALICE CON CALIDAD Y EFICIENCIA EL SERVICIO PRESTADO, ASÍ MISMO DEBERÁ REQUISITAR LA CONSTANCIA QUE PRESENTE "EL PROVEEDOR", ANOTANDO EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO, NÚMERO DE RED Y SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA; EN CASO DE QUE SE DETECTE ALGUNA IRREGULARIDAD O ALGÚN INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE OFICIO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, A FÍN DE QUE SE ADOPTEN MEDIDAS CONDUCTENTES.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y FACILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE LO CONTRATADO Y SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), NO SERÁ ACEPTADO EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR "EL PROVEEDOR" POR EL INCUMPLIMIENTO.

**NOVENA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS.**

"EL GCDMX", PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

**DÉCIMA. - IMPUESTOS Y DERECHOS**

TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMÁS GRAVÁMENES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SERÁN CUBIERTOS POR "EL PROVEEDOR" EN CASO DE SER APLICABLE.

"EL GCDMX" ÚNICAMENTE PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

**DÉCIMA PRIMERA. - PRÓRROGA.**

NO SE OTORGARÁN PRÓRROGAS SALVO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 5.10 DE LA "CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS".

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

"EL GCDMX" POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MISMO, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL SE FORMALIZARÁ EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL GCDMX", NO SE REQUERIRÁ DE LA SOLICITUD DE "EL PROVEEDOR".

EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR", REQUIERA UNA PRÓRROGA POR LAS CAUSAS DESCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O VIGENCIA DEL CONTRATO INDICADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO OBTENGA LA PRÓRROGA SOLICITADA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTE EL ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

**DÉCIMA SEGUNDA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN III Y 75 BIS, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE DETERMINAN LOS TIPOS DE GARANTÍA QUE DEBEN CONSTITUIRSE Y RECIBIR LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 31 DE MAYO DE 2011 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), "EL PROVEEDOR" GARANTIZA POR EL IMPORTE DEL 15% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MEDIANTE: GARANTÍA. LA CUAL PERMANECERÁ VIGENTE HASTA 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE "EL GCDMX", Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), MISMA QUE SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

CONFORME AL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 73 Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA "EL PROVEEDOR" PODRÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) CON:

- A) FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
- B) MEDIANTE DEPÓSITO DE DINERO.
- C) CHEQUE DE CAJA.
- D) CHEQUE CERTIFICADO.
- E) BILLETE DE DEPÓSITO.
- F) CARTA DE CRÉDITO; O
- G) CUALQUIER OTRA FORMA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE SE UTILICEN COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), SERÁ A FAVOR DE LA "SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

EN CASO DE OPTAR POR LA FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SERÁ VALIDADA EN EL PORTAL CORRESPONDIENTE, DE RESULTAR ALGUNA

DMMO/ODAR/ACB/plc

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 9 de 17

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

INCONSISTENCIA EN DICHA PÓLIZA DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LA MISMA CON SELLO ORIGINAL DE PAGADO O SELLO DE CAJA DE LA AFIANZADORA, ANTE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO O PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO SE MODIFIQUE, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A MANTENER LA PÓLIZA DE FIANZA EN EL PORCENTAJE MENCIONADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA O AMPLIAR SU VIGENCIA POR EL PLAZO DE LA PRÓRROGA CONCEDIDO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", ESTA PÓLIZA DE FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS Y NO PODRÁ SER CANCELADA SINO HASTA QUE HAYAN QUEDADO CUBIERTOS LOS VICIOS OCULTOS.

PARA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA, SE DEBERÁ EFECTUAR LO SIGUIENTE:

- A) PARA SER CANCELADA LA PÓLIZA DE FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE "EL GCDMX".
- B) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS VIGENTE. LA PÓLIZA DE FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ÚNICAMENTE PODRÁ SER CANCELADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

LA PÓLIZA DE FIANZA PODRÁ DEVOLVERSE, A SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL PROVEEDOR" DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CDMX, PREVIA VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES JURÍDICAS CONTRACTUALES.

**DÉCIMA TERCERA. - APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL GCDMX" HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO:

- A) DESPUÉS DE AGOTADAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
- B) CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS, DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS NO SE ENTREGUEN EN LA FECHA ESTABLECIDA;
- C) CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR"
- D) CUANDO NO SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD.**

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A "EL GCDMX" POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DURANTE Y POSTERIORMENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

ASIMISMO, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, "EL PROVEEDOR" DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

- A) LOS MATERIALES, SOLUCIONES, EQUIPOS E INSUMOS QUE UTILICE "EL PROVEEDOR" PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN SER NUEVOS Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, SIN QUE DICHA CIRCUNSTANCIA FACULTE A "EL PROVEEDOR" PARA RECLAMAR UN PAGO ADICIONAL POR ESE CONCEPTO, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL USO DE EQUIPOS ESPECIALES O POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN RAZÓN DE QUE SU PRECIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA CANTIDAD QUE "EL GCDMX" SE OBLIGA A PAGAR COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.
- B) SI "EL GCDMX" LLEGARE A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" EN CUANTO A LA CALIDAD, AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A REPARARLAS Y/O CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO LIBERA A "EL PROVEEDOR" DE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR ÉL MISMO EL SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS Y UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES), EN CONSECUENCIA, LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LOS SERVICIOS DE MALA CALIDAD O INADECUADOS, MAL ENTREGADOS O EL EMPLEO DE PRODUCTOS DE MALA CALIDAD O INADECUADOS, SUBSISTE EN TODO MOMENTO PARA "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR QUE EL PERSONAL EMPLEADO PARA REALIZAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTE CON EL EQUIPO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE VIGENTES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y CUMPLIR CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS, POR LO QUE EN CASO DE ALGÚN EVENTO FORTUITO O ACCIDENTE, QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR", EL CUAL TENDRÁ QUE RESARCIR LOS DAÑOS OCASIONADOS DE ÍNDOLE PERSONAL Y/O A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A "EL GCDMX".

ENTRE EL PERSONAL CONTRATADO POR "EL PROVEEDOR" Y "EL GCDMX", NO HAY, NI HABRÁ NINGUNA RELACIÓN LABORAL, POR LO TANTO, "EL PROVEEDOR" ES RESPONSABLE DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL O CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE QUE LLEGUE A INVOCARSE CON MOTIVO DE LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE "EL PROVEEDOR" Y SUS TRABAJADORES.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL GCDMX" SE VEA OBLIGADO A CUBRIR ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO A "EL GCDMX" LA CANTIDAD EROGADA O BIEN LO AUTORIZA DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SE OBLIGA A CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA QUINTA. - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE COBERTURA AMPLIA POR EL 50 % DEL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA CUBRIR LOS POSIBLES DAÑOS QUE POR UNA INCORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O QUE ACCIDENTALMENTE PUDIERAN ORIGINAR, ASIMISMO PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEBERÁ TENER ESCRITO CUIDADO DE NO DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MOBILIARIO, INSTALACIONES, PACIENTES O PERSONAL DE "EL GCDMX", LOS ACCIDENTES PROVOCADOS A LAS INSTALACIONES REFERIDAS POR INCONSISTENCIAS EN LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS, SERÁN RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR", DE CAUSAR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, PACIENTES O PERSONAL SE PROCEDERÁ DE ACUERDO AL CÓDIGO PENAL Y SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

**DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES.**

POR CADA DÍA NATURAL QUE TRANSCURRA DE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARÁ A "EL PROVEEDOR" PENAS CONVENCIONALES CALCULADAS SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO NO ENTREGADO.

DMMO/ODAR/ACB/plc



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

SE APLICARÁ PENA CONVENCIONAL DEL 5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURACIÓN DEL MES ANTES DE IVA DE LA CUADRILLA QUE SE HAYA VISTO AFECTADA POR INASISTENCIA.

EN CASO DE QUE EL OPERARIO INCUMPLA CON SU HORARIO DE TRABAJO O REBASE EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA SU INGRESO SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 10% SOBRE EL MONTO DEL SALARIO DIARIO POR OPERARIO ANTES DE IVA.

SE APLICARÁ UNA PENA DEL 1% ANTES DE IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN CASO DE NO PRESENTAR LOS ESTADOS DE CUENTA DEL IMSS, INFONAVIT, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE NÓMINA A LA QUINCENA VENCIDA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO OPORTUNO Y ÓPTIMO EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL PAGO AL PERSONAL, SE APLICARÁ UNA PENA DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL MES POR OPERARIO ANTES DE IVA.

SE APLICARÁ UNA PENA DEL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL SALARIO DIARIO ANTES DE IVA EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO PRESENTE GAFETE Y UNIFORME CORRECTO Y COMPLETO. MOTIVO POR EL CUAL DEBERÁ RETIRARSE DEL LUGAR DE TRABAJO.

SI AL EFECTUARSE ALEATORIAMENTE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ALTAS ANTE EL IMSS, SE DETECTARA QUE ALGUN ELEMENTO DE LA PLANILLA NO SE ENCUENTRE INSCRITO, SE APLICARÁ UNA PENA DEL 30%, SOBRE EL MONTO DEL SALARIO DIARIO ANTES DE IVA POR CADA DÍA DE ATRASO.

SERÁN CONSIDERADAS COMO INCIDENCIAS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS DEFICIENTEMENTE, CUANDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA POR LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO EN LOS INMUEBLES, ASÍ COMO POR LOS REPORTES DE SERVICIOS PROPORCIONADOS DEFICIENTEMENTE RECIBIDOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CUYAS CAUSAS QUE NO SEAN IMPUTABLES A "EL GCDMX".

EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGÚN CASO DEBERÁ REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y AL LLEGAR A SU LÍMITE DEBERÁ INICIARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL GCDMX" DE OPTAR ENTRE EXIGIR LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE LE OTORQUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

DICHA PENALIZACIÓN SE DESCONTARÁ A "EL PROVEEDOR" DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECÍFICA DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE LIQUIDARÁ SÓLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

"EL GCDMX" POR NINGÚN MOTIVO AUTORIZA CONDONACIÓN DE SANCIONES POR RETRASO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR".

EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGÚN CASO DEBERÁ REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y AL LLEGAR A SU LÍMITE DEBERÁ INICIARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL GCDMX" DE OPTAR ENTRE EXIGIR LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE LE OTORQUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

DICHA PENALIZACIÓN SE DESCONTARÁ A "EL PROVEEDOR" DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECÍFICA DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE LIQUIDARÁ SÓLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

"EL GCDMX" POR NINGÚN MOTIVO AUTORIZA CONDONACIÓN DE SANCIONES POR RETRASO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR".



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

**DÉCIMA SÉPTIMA. - CESIÓN A TERCEROS.**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL GCDMX" EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CASO DE HACERLO SERÁ CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.

**DÉCIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

"EL GCDMX" PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE MODIFICACIÓN AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA CONFORME AL PRECIO ORIGINAL Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SEAN IGUALES A LOS INICIALMENTE PACTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTIPULARSE POR ESCRITO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO "LAS PARTES" QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO O AQUÉLLAS QUE LAS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, ACREDITÁNDOSE ÉSTOS CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUANDO SE EFECTÚEN MODIFICACIONES AL CONTRATO POR INCREMENTO EN LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, "EL PROVEEDOR", DEBERÁ PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO LA ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUE INCLUYA LAS NUEVAS OBLIGACIONES.

NO PROCEDERÁN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS, OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EXCEPTO LAS QUE SE REFIERAN A IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD PARA "EL GCDMX" Y EL PRECIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO.

**DÉCIMA NOVENA. - RESCISIÓN.**

"EL GCDMX" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN EL MISMO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL A ÉSTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 63 Y 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

"EL GCDMX" RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

- A) CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;
- B) INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 39 Y 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL O EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
- C) SE DETECTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE "EL PROVEEDOR";
- D) SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

- E) SUBCONTRATE, CEDA O TRASPASE EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DEL DERECHO DE COBRO, MISMO QUE TENDRÁ QUE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS;
- F) SÍ LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, LLEGA A REPRESENTAR EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO A EJERCER DEL PRESENTE CONTRATO;
- G) SÍ SE LE ATRIBUYE LA INVASIÓN DE ALGÚN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O PATENTE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO;
- H) Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL PROVEEDOR" QUE LESIONE LOS INTERESES DE "EL GCDMX".
- I) POR DIVULGAR INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LOS CUALES TENGAN ACCESO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, "EL GCDMX", PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DETECTEN QUE "EL PROVEEDOR", NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, TALES COMO EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES.

"EL GCDMX" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O BIEN DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO; Y SI SE DA ESTE ÚLTIMO SUPUESTO, LA RESCISIÓN SE INICIARÁ DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES, EN EL IMPORTE FACTURADO CUANDO SE APLIQUE Y EN SU CASO SE EXIGIRÁ LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO PACTADAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO SEAN CAUSADOS A "EL GCDMX".

**VIGÉSIMA. – SUSPENSIÓN TEMPORAL.**

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL GCDMX" EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA Y SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL GCDMX", SI ÉSTE FUERA EL CASO, COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN, SIN APLICACIÓN DE PENA O SANCIÓN ALGUNA

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "EL GCDMX" PODRÁ DECRETAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO DE ADQUISICIÓN, SIN AGOTAR EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y QUE DE NO PROCEDERSE A LA TERMINACIÓN DEL MISMO SE PUDIERA ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SIN NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EN LOS CASOS EN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE CAUSEN AFECTACIONES A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O SECRETARÍA DE SALUD.

ASIMISMO, LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN QUE "EL GCDMX" DARÁ POR SUSPENDIDO O TERMINADO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN, SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE, CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES DETECTEN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR" PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

EN CASO QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ INSTRUIR A "EL GCDMX" QUE PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO, YA SEA POR MUTUO CONSENTIMIENTO, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL GCDMX", SI ÉSTE FUERA EL CASO, COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN, PARA LO CUAL BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, SIN APLICACIÓN DE PENA O SANCIÓN ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL.**

"EL PROVEEDOR" SE CONSTITUYE COMO ÚNICO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL GCDMX", POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER POR LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL GCDMX" CON RELACIÓN A LOS TÉRMINOS Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE ÉSTE DESLINDA A "EL GCDMX" DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CONSIDERAR A "EL GCDMX" COMO PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES Y RESPONSABILIDADES QUE "EL PROVEEDOR" TENGA CON RESPECTO A SUS TRABAJADORES.

**VIGÉSIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD.**

"EL PROVEEDOR" SE ABSTENDRÁ DE DIFUNDIR, PROCESAR, UTILIZAR CUALQUIER INFORMACIÓN PROTEGIDA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE POR EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE LLEGUE A CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE Ellas EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE REFIERA A LA OTRA O A LAS ACTIVIDADES QUE ELLA DESARROLLÓ, NO PODRÁ SER DIVULGADA, REVELADA O UTILIZADA EN NINGUNA FORMA, POR NINGÚN MEDIO, A NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL, YA EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS, POR QUIEN RECIBE LA INFORMACIÓN. ESTA OBLIGACIÓN SE HARÁ EXTENSIVA A LAS O LOS SUBORDINADOS DE "LAS PARTES" Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, A CUYO CONOCIMIENTO LLEGUE LA INFORMACIÓN REFERIDA. EN ESTE SENTIDO, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO A "LAS PARTES", REPRODUCIR, COPIAR, DIVULGAR, EXHIBIR O REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN EN CUESTIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL.**

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ UTILIZAR PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EL NOMBRE O LOGOTIPO DE "EL GCDMX".

"EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE SE INFRINJAN PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR, QUE SURJAN CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A "EL GCDMX".

**VIGÉSIMA QUINTA. - COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.**

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIGENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. EN ESTE SENTIDO "LAS PARTES", ASUMEN EL ESFUERZO DE CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN

DMMO/ODAR/ACB/plc



**CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021**

Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DERECHOS HUMANOS EN GENERAL; LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS, DE LAS Y LOS JÓVENES, PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD, LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ASÍ COMO A PRESERVAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

**VIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS. AL EFECTO, "LAS PARTES" ADOPTARÁN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, DE DESARROLLO Y APLICACIONES, LÓGICAS, FÍSICAS, DE CIFRADO, TÉCNICAS, DE COMUNICACIONES Y REDES, TENDIENTES A DAR LA DEBIDA PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO.**

"LAS PARTES" RECONOCEN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO), 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS), 3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL PEDIÁTRICO), 4 (NOMBRE DE USUARIO, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA), 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRURGICO), 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS), 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA), 8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8), 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL), 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS) Y 11 (COSTOS).

**VIGÉSIMA OCTAVA. - LEGISLACIÓN.**

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

**VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.**

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU NACIONALIDAD O DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

**TRIGÉSIMA. - CLÁUSULAS NO NEGOCIABLES**

NINGUNA DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

LEÍDO Y ANALIZADO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO POR "LAS PARTES", LO SUSCRIBEN EN 4 (CUATRO) TANTOS FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021, LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN.


DMMO/ODAR/ACB/pie

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

POR "EL GCDMX"

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ MAURICIO PÉREZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

POR "EL PROVEEDOR"

  
\_\_\_\_\_  
C. ENEDINA MARTÍNEZ PULIDO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS 



ANEXO TÉCNICO

ANEXO 1


| DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR   | CANTIDAD | UNIDAD   |
|---|----------|----------|
| SERVICIO DE LIMPIEZA A UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS, UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS 1 A LA 8 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE MAYO DE 2021 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO A EJERCER. | 1        | SERVICIO |

EL SERVICIO DE LIMPIEZA ES REQUERIDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD   |
|---------|---|----------|----------|
| 1       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN NORTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                      | 287      | OPERARIO |
| 2       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN NORORIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                 | 192      | OPERARIO |
| 3       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN SUR PONIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.               | 342      | OPERARIO |
| 4       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN SUR ORIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                | 292      | OPERARIO |
| 5       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                       | 66       | OPERARIO |
| 6       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES MEDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA REGIÓN SUR PONIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 8        | OPERARIO |
| 7       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                     | 15       | OPERARIO |
| 8       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | 11       | OPERARIO |
|         |   | 1213     |          |

OPERARIOS COMODINES

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD   |
|--|----------|----------|
| SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS, UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 48       | OPERARIO |



LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERARIOS POR PARTIDA SE DESCRIBE EN EL ANEXO 2.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERARIOS COMODINES SERÁ DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO SEMANALMENTE POR LA JUD DE MANTENIMIENTO INMUEBLES Y SERVICIOS Y/O DE ACUERDO A EVENTUALIDADES EXTRAORDINARIAS.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EN SU PROPUESTA TÉCNICA CUENTEN CON AL MENOS EL 50% DE INTEGRACIÓN NACIONAL.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA RESPONDERA LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDARÁN EN TIEMPO Y FORMA LOS SALARIOS A SU PERSONAL CONTRATADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL INCUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ CONSIDERADO COMO GRAVE PERJUICIO Y SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESTADOR DE SERVICIO SE COMPROMETE A RESTITUIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A MATERIAL MÉDICO, EQUIPO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD O ALSERVICIO DE LA SECRETARÍA, POR EL MONTO TOTAL DEL DAÑO CAUSADO. PARA TAL EFECTO, DEBERÁ DE ENTREGAR PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD DE COBERTURA AMPLIA.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SU APEGO A LAS FICHAS TÉCNICAS, SERÁN SUPERVISADOS DIARIAMENTE POR EL SUBDIRECTOR, JEFE O ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CADA UNIDAD USUARIA, Y ESTA REPORTARÁ A LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO ESPECIFICADO EN ESTE ANEXO; ASÍ COMO EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL MISMO.

ASÍ MISMO LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CONFORME A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS (ANEXO 3) CON EL OBJETO DE PREVENIR INFECCIONES NOSOCOMIALES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ COMPROMETERSE A QUE SUS TRABAJADORES ASIGNADOS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CUMPLAN CON LAS RUTINAS DE LIMPIEZA Y EN ESPECIAL CUIDADO CON LAS ÁREAS CONSIDERADAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS FRECUENCIAS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A SUMINISTRAR OPERARIOS CAPACITADOS Y SU PRESENTACIÓN SERÁ LA ADECUADA A LA QUE CORRESPONDE Y PORTARÁN INVARIABLEMENTE: UNIFORMES DE ACUERDO A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS O ADMINISTRATIVAS EN LA QUE PRESTEN SUS SERVICIOS, SUMINISTRADOS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR SIN COSTO EXTRAORDINARIO PARA LA SECRETARÍA, UNIFORMES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: EN ÁREAS NEGRAS Y GRISAS PANTALÓN Y CAMISA DE ALGODÓN, NO SE ACEPTARÁN BATAS Y FILIPINAS, EN ÁREAS BLANCAS ADEMÁS DEL UNIFORME BÁSICO DEBERÁ PROPORCIONAR UNIFORME QUIRÚRGICO CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 5, EN ÁREAS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



BÁSICO DEBERÁ PROPORCIONAR UNIFORME QUIRÚRGICO CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 5, EN ÁREAS ESPECÍFICAS COMO UCIN, QUIRÓFANOS Y TOCOCIRIGÍA NO DEBERÁN SER IGUALES O SIMILARES AL DE LOS ENFERMEROS O CAMILLEROS, IDENTIFICADOS CON LOS LOGOTIPOS Y NOMBRE DE LA EMPRESA.

EL UNIFORME LOS IDENTIFICARÁ COMO PERSONAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO, POR LO QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁ DE SER UTILIZADO POR EL PERSONAL, EN CASO DE NO HACERLO SE APLICARÁ FALTA AL ELEMENTO, RETIRÁNDOLO DEL ÁREA DE TRABAJO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A QUE LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA DEBERÁN PORTAR DE MANERA VISIBLE GAFETE CON FOTOGRAFÍA, DATOS PERSONALES CON LETRA GRANDE Y VISIBLE Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA. NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES HOSPITALARIAS Y UNIDADES MEDICAS MÓVILES SIN ESTE GAFETE.

EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO PORTE EL GAFETE, EL UNIFORME CORRECTO O ADECUADO PARA CADA SERVICIO, NO PODRÁ PERMANECER DENTRO DE LA UNIDAD MEDICA O ADMINISTRATIVA Y SE CONSIDERARA COMO FALTA Y SE HARA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

EL PRESTADOR DE SERVICIO SE COMPROMETE A QUE LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA DEBERÁN CUMPLIR CON UN RANGO DE 18 A 60 AÑOS DE EDAD.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DEMOSTRAR QUE TODO EL PERSONAL ASIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA SECRETARÍA, ESTARÁ ASEGURADO ANTE EL IMSS Y CONTARÁ CON VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA ENTREGAR LA AFILIACIÓN ANTE EL IMSS DEL TOTAL DEL PERSONAL QUE REALIZA EL SERVICIO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, HOSPITALARIAS Y UNIDADES MEDICAS MÓVILES SEGÚN SEA EL CASO, ADICIONALMENTE DEBERÁ ENTREGAR LOS PRIMEROS 5 DIAS HÁBILES DE CADA MES COMPROBANTE DEL PAGO DE LAS MENCIONADAS CUOTAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SERÁ RESPONSABLE DE QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO CUBRA EN CANTIDAD SUFICIENTE LAS SUPERFICIES Y NIVELES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN A CADA UNA DE ELLAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DENTRO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS, MISMO QUE SE REALIZARÁ DE FORMA DIARIA Y LA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN LA DETERMINARAN EN BASE A LA EVALUACIÓN REALIZADA DURANTE LA VISITA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES USUARIAS Y SE DEBE APEGAR A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA, Y LOS RESIDUOS DEBERÁN CONFINARSE EN EL SITIO DESIGNADO POR CADA UNIDAD USUARIA.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A QUE EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS A LAS ZONAS DE CONFINAMIENTO DEBERÁ REALIZARSE EN CONTENEDORES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON TAPA Y RODAJAS RECUBIERTAS CON HULE ANTI MARCAS SUMINISTRADOS POR EL MISMO, EN NINGÚN CASO SE ACEPTARA EL ARRASTRE DE BOLSAS DE BASURA POR PASILLOS POR SER VEHÍCULOS PORTADORES DE POSIBLES CONTAMINACIONES BACTERIOLÓGICAS LAS CUALES PUEDEN PROVOCAR INFECCIONES, EL NO CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN SE CONSIDERA COMO NEGLIGENCIA PELIGROSA Y CAUSA DE UN GRAVE PERJUICIO Y SERÁ UNA CAUSAL DE RESCISIÓN DE CONTRATO.



EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PERSONAL CAPACITADO Y CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL ESPECÍFICO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRASLADO A LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS CON LA FRECUENCIA Y POR LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCIÓN AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS- CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO.

PARA EL CASO DE LAS LA PARTIDA 6, UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUS) EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ: PRESTAR SUS SERVICIOS EN DOMICILIOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CUANDO POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS LA SECRETARÍA DE SALUD ASÍ LO REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA ASIGNADOS A LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, (MEDIBUSES) RECIBIRÁN CAPACITACIÓN, POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, PERMANENTE Y ESPECIALIZADA; MISMA QUE SERÁ AVALADA POR EL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA UNIDAD MÉDICA BASE CORRESPONDIENTE, Ó DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA DEL DOMICILIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A FIN DE QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE OTRAS ÁREAS, O LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA SALUD DE ELLOS O DEL RESTO DEL PERSONAL MÉDICO O USUARIO, ASÍ MISMO QUE DICHO PERSONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA APLICAR LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA LEY AMBIENTAL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.

APLICAR EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE BASURA, REALIZÁNDOLO DE FORMA DIARIA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES USUARIAS DE ACUERDO A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD, AL SITIO DESIGNADO POR CADA UNIDAD USUARIA.

**HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TODAS LAS PARTIDAS.**

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEBERÁ EFECTUARSE EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS EN HORARIOS CONTINUOS DE OCHO HORAS CADA UNO, Y DE FORMA ININTERRUMPIDA TODOS LOS DÍAS NO OBSTANTE SEAN INHÁBILES Y/O FESTIVOS; LOS TURNOS SE DEFINEN COMO:

| PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| MATUTINO             | VESPERTINO          | NOCTURNO           |
| 6:00 A 14:00 HORAS   | 14:00 A 22:00 HORAS | 22:00 A 6:00 HORAS |
| 6:30 A 14:30 HORAS   | 14:30 A 22:30 HORAS | 22:30 A 6:30 HORAS |
| 7:00 A 15:00 HORAS   | 15:00 A 23:00 HORAS | 23:00 A 7:00 HORAS |

PARA LOS CASOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1 A LA 4 CADA UNIDAD USUARIA APLICARÁ LOS HORARIOS QUE CONVENGAN A LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, CONSIDERANDO EN CADA UNO DE LOS TURNOS LAS OCHO HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EMERGENTE EN LOS HOSPITALES DEBERÁN REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA ACORDE A LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN.

*[Firma manuscrita]*  
*[Iniciales]*



LOS HORARIOS Y FECHAS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA PROGRAMADA EN LOS HOSPITALES ESTARÁN DETERMINADOS DE ACUERDO CON EL CALENDARIO QUE PROPORCIONE CADA UNIDAD MÉDICA, A TRAVÉS DE LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DE CADA DE ELLAS.

EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN DE LUNES A SÁBADO. EN LOS TURNOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| PARTIDA 5          |  |          |
| MATUTINO           | VESPERTINO   | NOCTURNO |
| 7:00 A 15:00 HORAS | 13:00 A 21:00 HORAS  | N/A      |
| 7:00 A 17:00 HORAS | HORARIO PARA INMUEBLES QUE SOLO LABORAN DE LUNES A VIERNES |          |

TODOS LOS OPERARIOS DEBERÁN LABORAR EL DÍA SÁBADO CON HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| PARTIDA 6          |              |
| MIXTO              | MIXTO        |
| 7:00 A 19:00 HORAS | 8:00 A 20:00 |

|                    |                     |          |
|--------------------|---------------------|----------|
| PARTIDA 7 Y 8      |                     |          |
| MATUTINO           | VESPERTINO          | NOCTURNO |
| 7:00 A 15:00 HORAS | 12:00 A 20:00 HORAS | N/A      |

EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA ESTARÁ DETERMINADO POR EL CALENDARIO QUE PROPORCIONE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; A TRAVÉS DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE CADA INMUEBLE.

LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS DÍAS FESTIVOS DEBERÁN SER CUBIERTOS CON UN MÍNIMO DEL 50 % DE LA CUADRILLA POR TURNO.

EN LAS UNIDADES MÓVILES MEDIBUS LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN DE LUNES A SÁBADO EN TURNOS MIXTOS DE 12 HORAS (7:00 A 19:00 U 8:00 A 20:00) Y EL OPERARIO DE LIMPIEZA VIAJARA EN LA UNIDAD MÓVIL.

LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EMERGENTES EN LAS UNIDADES MÓVILES MEDIBUS DEBERÁN REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA ACORDE A LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN.

EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA ESTARÁ DETERMINADO CON EL CALENDARIO QUE PROPORCIONE CADA UNA DE LAS UNIDADES BASE DE LAS UNIDADES USUARIAS.

**ASISTENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA Y DEL SERVICIO**

- 1.1. EL TOTAL DE OPERARIOS POR TURNO EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA O ADMINISTRATIVA SERÁ CONSIDERADO COMO UNA CUADRILLA Y PRESTARÁ SERVICIOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LIMPIEZA, EN LAS ÁREAS QUE LE INDIQUE EL SUBDIRECTOR Y/O JEFE ADMINISTRATIVO Y/O EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y HORARIOS DE CADA UNIDAD USUARIA.

*[Handwritten signatures and initials]*



- 1.2. EL TOTAL DE OPERARIOS DE LIMPIEZA EN CADA UNIDAD USUARIA DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA DIARIA EN EL FORMATO LISTA DE ASISTENCIA (ANEXO 9), FORMATO QUE PROPORCIONARÁ Y CONTROLARÁ EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO O DE SERVICIOS GENERALES DE CADA UNIDAD USUARIA Y EN LAS UNIDADES MÓVILES EL MÉDICO RESPONSABLE DE TURNO Y NO SE ACEPTARÁ EN NINGÚN CASO EL REGISTRO EN UN FORMATO DIFERENTE AL SEÑALADO CONSIDERÁNDOSE COMO INASISTENCIA LA OMISIÓN, EL REQUISITADO Y VALIDACIÓN DE LOS FORMATOS SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL SUBDIRECTOR Y/O JEFE ADMINISTRATIVO Y/O EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE CADA UNIDAD USUARIA Y PARA EFECTOS DE PAGO SÓLO SE ANEXARÁ ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ORIGINAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES ADJUNTA A LA FACTURA CORRESPONDIENTE. (ANEXO 10).
- 1.3. EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEBERÁ EFECTUARSE DE FORMA ININTERRUMPIDA TODOS LOS DÍAS, NO OBSTANTE SEAN INHÁBILES Y/O FESTIVOS EN TRES TURNOS CONTINUOS DE OCHO HORAS CADA UNO, POR TAL RAZÓN EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS OPERARIOS DE LA CUADRILLA Y SE COMPROMETE A QUE: INVARIABLEMENTE LA CUADRILLA ESTÉ COMPLETA. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONSIDERAR OPERARIOS ADICIONALES PARA CUBRIR DESCANSOS Y FALTAS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA.
- 1.4. EN CASO DE INCUMPLIR CON LO ANTERIOR SE HARÁ ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE ANEXO.
- 1.5. EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS OPERARIOS DE LA CUADRILLA Y SE COMPROMETE A QUE INVARIABLEMENTE LA CUADRILLA ESTÉ COMPLETA OTORGÁNDOLE UN PLAZO MÁXIMO DE DOS HORAS PARA SUSTITUIR A CUALQUIER OPERARIO QUE INCUMPLA CON SU ASISTENCIA, DEBIENDO CUMPLIR EL TIEMPO DE LA JORNADA DE 8 HORAS.
- 1.6. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA ASIGNADOS A LAS UNIDADES USUARIAS, SEAN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIFICADOS. EL PERMITIR O PACTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIFERENTES A LA CONTRATADA DURANTE EL TURNO AL QUE CORRESPONDAN LOS OPERARIOS, EN ESPECIAL EN ÁREAS DE LAVANDERÍA O DIETOLOGÍA, SERÁ CONSIDERADO COMO GRAVE PERJUICIO Y SERÁ UNA CAUSAL DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
- 1.7. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS DE LIMPIEZA ASIGNADOS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CUMPLAN LAS RUTINAS DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS CONSIDERADAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS FRECUENCIAS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN,
- 1.8. LA LIMPIEZA EN LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE SE REALIZARÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN PLAFONES, MUROS, CANCELES, LUMINARIAS, PISOS, SANITARIOS Y MOBILIARIO, CON EXCEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO, HOSPITAL GENERAL TLAHUAC, CLÍNICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA Y TORRE MÉDICA TEPEPAN, EN LOS CUALES LA LIMPIEZA DEBERA CONSIDERARSE INTEGRAL.
- 1.9. EL PRESTADOR DE SERVICIO, DEBERÁ ENTREGAR AL TERMINO DE 30 DÍAS NATURALES DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN EN LA CUAL EL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA O VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE VALIDE QUE LOS OPERARIOS ASIGNADOS A LAS ÁREAS BLANCAS O RESTRINGIDAS CONOCEN Y EJECUTAN LA LIMPIEZA DE ACUERDO EN EL (ANEXO 7) "DESCRIPCIÓN DE



ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA”, QUE APLICAN, EN QUIRÓFANOS, SALAS DE EXPULSIÓN, ÁREAS DE INFECTOLOGÍA, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN, HEMODIÁLISIS, LABORATORIO, ÁREAS DE QUEMADOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, CUNEROS, PATOLOGÍA, TOCOCIRUGÍA Y TERAPIA INTENSIVA, ENTRE OTRAS, ANEXANDO A ESTA CARTA DESCRIPTIVA DE LA CAPACITACION.

- 1.10. EL PERSONAL DE LIMPIEZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÁ REALIZAR SEPARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, ASÍ COMO PUNZO CORTANTES, MANGUERAS, GASAS CON RESIDUOS DE SANGRE O FLUIDOS ORGÁNICOS, GUANTES QUIRÚRGICOS ETC. SI DETECTARÁN CONTAMINACIÓN POR MEZCLA EN RESIDUOS NO PELIGROSOS DEBERÁ REPORTAR DE INMEDIATO AL RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES, EL RECIPIENTE CON MEZCLA DEBERÁ TRASLADARSE AL ÁREA DE CONFINAMIENTO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.
- 1.11. SERÁ FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD RECHAZAR A CUALQUIER OPERARIO QUE HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS CON ANTERIORIDAD EN ALGUNA UNIDAD USUARIA PROPORCIONANDO UN MAL DESEMPEÑO, AÚN CUANDO ESTO SE HAYA REALIZADO CON OTRA EMPRESA.
- 1.12. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ MANIFESTAR Y COMPROMETERSE A QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA RESPONDERA LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y LIQUIDARÁ LOS SALARIOS EN TIEMPO Y FORMA AL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MATERIA DEL MISMO, POR LO CUAL DEBERÁ SEÑALAR LOS DIAS EN QUE SE EFECTUARA EL PAGO A LOS OPERARIOS, EL INCUMPLIMIENTO DEL MISMO SERÁ CONSIDERADO COMO CAUSAL DE RÉSCISIÓN DE CONTRATO Y SE HARÁ ÁCREADOR A LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.
- 1.13. LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE CONSIDERAN OBLIGATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEBERÁN CONSIDERARSE DE ACUERDO LA SIGUIENTE TABLA:

| HOSPITALES                  | PULIDORA | ESCALERA DE TIJERA DE 8 PELDAÑOS | ASPIRADORA | KARCHER |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|---------|
| GENERALES                   | 3        | 2                                | 2          | 2       |
| PEDIÁTRICOS                 | 1        | 2                                | 2          | 2       |
| MATERNO INFANTIL            | 2        | 2                                | 2          | 2       |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS    | 1        | 1                                | 2          | 2       |
| PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS | 1        | 2                                | 0          | 0       |
| CENTROS DE RECLUSION        | 1        | 2                                | 0          | 0       |

POR CADA PARTIDA DEBERÁN CONSIDERAR OBLIGATORIO DOS MAQUINAS HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN PARA EL LAVADO DE FACHADAS Y BANQUETAS, LAS MAQUINAS DEBERÁN ENTREGARSE EN UN HOSPITAL DE LA PARTIDA Y SE USARA EN TODOS LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DENTRO DE SU INVENTARIO DEBERÁ DE CONTAR CON EQUIPO ADICIONAL PARA REALIZAR LIMPIEZA EXHAUSTIVA EN CASO DE CONTINGENCIA.

- 1.14. EN TODOS LOS CASOS, LAS UNIDADES USUARIAS NOTIFICARAN VÍA TELEFÓNICA Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO LA DESVIACIÓN A LA CALIDAD DEL SERVICIO, A LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.



1.15. EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES MEDICAS, SIMILARES EN SERVICIOS Y CANTIDAD DE OPERARIOS POR PARTIDA, MISMA QUE DEBERA ABREDITAR DOCUMENTALMENTE.

#### ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CAPACITARÁ A SUS TRABAJADORES PARA EL USO RACIONAL Y UTILIZACIÓN DE LAS DILUCIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, DESINFECTANTES Y JARCIERÍA.

EL PRESTADOR DE SERVICIO SE COMPROMETE A SUMINISTRAR SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PERSONAL CAPACITADO Y CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL ESPECIFICO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRASLADO A LAS ZONAS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS CON LA FRECUENCIA Y POR LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA DE SUS OPERARIOS REFERENTE A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS, GRISES Y NEGRAS EN EL PROGRAMA DEBERÁN INDICAR DÍA, FECHA, DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO LA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER CONTINÚA Y POR LO MENOS EN UNA OCASIÓN A TODO EL PERSONAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A FIN DE QUE SE GARANTICE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE OTRAS ÁREAS O LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA SALUD DE LOS PACIENTES, DE ELLOS O DEL RESTO DEL PERSONAL MÉDICO, O USUARIO, LA NO ENTREGA DEL CITADO DÓCUMENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESTADOR DE SERVICIO SE COMPROMETE A QUE SU PERSONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS SÓLIDOS QUE SEAN VIGENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A PRESENTAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 15 (QUINCE) POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA CADA TURNO DE TRABAJO, DEBIENDO ESTOS SER VALIDADOS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO Y MEDICO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. EN CASO DE NO PRESENTAR DICHOS COMPROBANTES EN TIEMPO SERA CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

#### PENAS CONVENCIONALES

SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 5% (CINCO PORCIENTO) POR INASISTENCIA SOBRE EL MONTO POR DÍA Y TURNO ANTES DEL IVA DE LA CUADRILLA QUE SE HAYA VISTO AFECTADA. LO ANTERIOR A FIN DE EVITAR EL AUSENTISMO EN HOSPITALES LO CUAL SE TRADUCE EN CONFLICTOS EN LAS AREAS AL NO BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO.

EN CASO DE QUE EL OPERARIO INCUMPLA CON SU HORARIO DE TRABAJO O REBASE EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA SU INGRESO SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) SOBRE EL MONTO DEL SALIO DIARIO POR OPERARIO ANTES DE IVA.



SE APLICARÁ UNA PENA DEL 1% (UNO PORCIENTO) SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN CASO DE NO PRESENTAR LOS ESTADOS DE CUENTA DEL IMSS, INFONAVIT, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE NOMINA A LA QUNCENA VENCIDA, TODA VEZ QUE REFERENTE A ESTE ÚLTIMO PUNTO CABE MENCIONAR QUE ENTRE EL PRESTADOR DE SERVICIO Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO HAY NI HABRÁ NINGUNA RELACIÓN LABORAL, POR LO TANTO, EL PRESTADOR DE SERVICIO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL O CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE QUE LLEGUE A INVOCARSE.

POR CADA DIA DE ATRASO EN EL PAGO AL PERSONAL, SE APLICARÁ UNA PENA DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL MES POR OPERARIO ANTES DE IVA.

SE APLICARÁ UNA PENA DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) SOBRE EL MONTO DEL SALARIO DIARIO ANTES DE IVA EN CASO NO PRESENTAR GAFETE O UNIFORME CORRECTO.

SI AL EFECTUAR ALEATORIAMENTE LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION DE ALTAS ANTE EL IMSS, SE DETECTA QUE ALGUN ELEMENTO DE LA PLATILLA NO ESTE INSCRITO ANTE EL IMSS, SE APLICARA UNA PENA DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO DEL SALARIO DIARIO ANTES DE IVA POR CADA DIA ATRASO.

POR SERVICIO PRESTADO DEFICIENTE, SE APLICARÁ LA DEDUCCIÓN CUANDO EXISTA INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS REPORTES QUE GENEREN LOS USUARIOS, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL MENSUAL FACTURADO POR EL INMUEBLE ANTES DE IVA.

POR SERVICIO PRESTADO DEFICIENTEMENTE, SE APLICARÁ LA DEDUCCIÓN CUANDO EXISTA INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS REPORTES QUE GENEREN LOS USUARIOS, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL MENSUAL FACTURA POR EL INMUEBLE.

SERÁN CONSIDERADAS COMO INCIDENCIAS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS DEFICIENTEMENTE, CUANDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA POR LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO EN LOS INMUEBLES, DE LA SECRETARIA DE SALUD EN CONJUNTO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE DETECTEN DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS REALIZADOS: ASÍ COMO POR LOS REPORTES DE SERVICIO PROPORCIONADOS DEFICIENTEMENTE RECIBIDOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CUYAS CAUSAS QUE NO SEAN IMPUTABLES A LA SECRETARIA DE SALUD.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO TENDRÁ COMO MÁXIMO UNA TOLERANCIA DEL 20% (VEINTE PORCIENTO) DE INASISTENCIAS DE TOTAL DE SUS CUADRILLAS, EN CASO DE REVASAR DICHO PORCENTAJE SERA CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN, CUANDO RESPONSABLES DEL SERVICIO EN LOS INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD DETECTEN DEFICIENCIAS O UN MAL MANEJO EN LOS DESECHOS DE RESIDUOS PELIGROSOS.

EL 100% DE LOS SERVICIOS RECHAZADOS DEBERAN SER PRESENTADOS POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, DURANTE LAS 24 HORAS POSTERIORES AL DIA Y HORA EN QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO RECIBA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SIN CARGO ADICIONAL NI RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.



LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, EN LOS INMUEBLES QUE ALOJAN A LAS UNIDADES USUARIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DESCRITOS EN EL ANEXO 6.



EL PERÍODO DE LOS SERVICIOS SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE MAYO DE 2021 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO A EJERCER.

LOS SERVICIOS SERÁN RECIBIDOS POR MEDIO DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS OPERARIOS (ANEXO 9), MISMAS QUE SERÁN CONTROLADAS Y RESGUARDADAS POR EL ÁREA USUARIA DEL SERVICIO, SIENDO ESTAS ÁREAS LAS RESPONSABLES DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA ASIGNADO A CADA INMUEBLE, PARA EFECTOS DE PAGO EL PRESTADOR DE SERVICIOS SÓLO DEBERÁ DE REQUISITAR EL FORMATO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (ANEXO 10) EN EL QUE SE INDICARÁN LAS FALTAS REGISTRADAS DURANTE EL PERÍODO FACTURADO CON EL FIN DE APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, LA CUAL SERÁ ANEXADA A LA FACTURA Y AMBAS DEBERÁN DE ESTAR DEBIDAMENTE VALIDADAS MEDIANTE SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR Y EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MÉDICA O ADMINISTRATIVA SEGÚN SEA EL CASO.

PERÍODO DE GARANTÍA

LOS SERVICIOS SERÁN GARANTIZADOS CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD POR UN MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUERENTE; ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE INCURRA.

EN CASO DE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIO INCURRA EN OTRA RESPONSABILIDAD Y AL TÉRMINO DEL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE HAYA RESUELTO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ESTA ÚLTIMA CONSERVARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA QUEDAR CONCLUIDO EL O LOS ASUNTOS PENDIENTES.

| ELABORÓ  | REVISÓ  |
|--|---|
| <br>C. GABRIELA CARRILLO MEDINA<br>J. U. D. DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y SERVICIOS. | <br>ING. JOSÉ MAURICIO PÉREZ PÉREZ<br>SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS |





GODIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 2 (NOMBRE DE ÁREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS  




ANEXO TÉCNICO

ANEXO 2

NOMBRE DE LAS AREAS USUARIAS, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS

PARTIDA 1 REGIÓN NORTE

| UNIDADES HOSPITALARIAS (SEGURO POPULAR)     | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | YES | NOC |                    |
| HOSPITAL GENERAL LA VILLA                   | 25        | 22  | 16  | 63                 |
| HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO           | 27        | 15  | 8   | 50                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO              | 15        | 7   | 5   | 27                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARÍA                 | 15        | 7   | 5   | 27                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN      | 12        | 7   | 3   | 22                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO LA VILLA                | 21        | 8   | 4   | 33                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO            | 10        | 4   | 3   | 17                 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC         | 14        | 6   | 4   | 24                 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. N. M. CEDILLO | 14        | 6   | 4   | 24                 |
|   | 153       | 82  | 52  | 287                |

PARTIDA 2 REGIÓN NORORIENTE

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO                                       | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|--|-----------|-----|-----|--------------------|
|  | MAT       | YES | NOC |                    |
| HOSPITAL GENERAL BALBUENA  | 29        | 13  | 9   | 51                 |
| HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS                                      | 17        | 10  | 4   | 31                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA  | 16        | 8   | 5   | 29                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO  | 17        | 8   | 4   | 29                 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARAN                                   | 26        | 11  | 8   | 45                 |
| CLINICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS VENUSTIANO CARRANZA | 4         | 2   | 1   | 7                  |
|  | 109       | 52  | 31  | 192                |

PARTIDA 3 REGIÓN SUR PONIENTE

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO                | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | YES | NOC |                    |
| HOSPITAL GENERAL XOCO                         | 31        | 17  | 9   | 57                 |
| HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA          | 29        | 13  | 6   | 48                 |
| HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO                 | 39        | 29  | 25  | 93                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO TACUBAYA                  | 19        | 8   | 7   | 34                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA                | 16        | 9   | 4   | 29                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN                  | 15        | 6   | 4   | 25                 |
| HOSPITAL GENERAL TOPILEJO                     | 15        | 11  | 10  | 36                 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS | 12        | 4   | 4   | 20                 |
|   | 176       | 97  | 69  | 342                |

*[Handwritten signatures and initials]*



PARTIDA 4 REGIÓN SUR ORIENTE

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO  | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC |                    |
| HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA   | 25        | 14  | 13  | 52                 |
| HOSPITAL GENERAL TLAHUAC  | 33        | 22  | 12  | 67                 |
| HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA   | 15        | 7   | 5   | 27                 |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 31        | 21  | 4   | 56                 |
| HOSPITAL MATERNO PEDIÁTRICO XOCHIMILCO                                    | 11        | 7   | 4   | 22                 |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLAHUAC   | 12        | 3   | 4   | 19                 |
| CLÍNICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA  | 13        | 8   | 5   | 26                 |
| TORRE MÉDICA TEPEPAN  | 13        | 6   | 4   | 23                 |
|   | 153       | 88  | 51  | 292                |

PARTIDA 5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO  | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC |                    |
| ESCUELA DE ENFERMERÍA   | 5         | 2   | 0   | 7                  |
| ALMACÉN CENTRAL JARDÍN  | 10        | 3   | 0   | 13                 |
| CENDI DR. RUBÉN LEÑERO  | 4         | 0   | 0   | 4                  |
| OFICINAS EDIFICIO SEDE INSIGNIA   | 21        | 7   | 0   | 28                 |
| CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS   | 4         | 1   | 0   | 5                  |
| TOXICOLÓGICO XOCHIMILCO   | 4         | 2   | 1   | 7                  |
| CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL "EL TORITO" | 1         | 1   | 0   | 2                  |
|   | 49        | 16  | 1   | 66                 |

PARTIDA 6 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES)

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO                               | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|--|-----------|-----|-----|--------------------|
|  | MAT       | VES | NOC |                    |
| MEDIBUS NO. 1 HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLAHUAC              | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 2 HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA                    | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 3 HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA           | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 4 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 5 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 6 HOSPITAL GENERAL TICOMAN                       | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 7 HOSPITAL GENERAL BALBUENA                      | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| MEDIBUS NO. 8 HOSPITAL GENERAL BALBUENA                      | 1         | 0   | 0   | 1                  |
|  | 8         | 0   | 0   | 8                  |

PARTIDA 7 PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS

*[Handwritten signature and initials]*



| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO                  | OPERARIOS |     |     |                    |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC | TOTAL DE OPERARIOS |
| PENITENCIARIA SANTA MARTHA ACATITLA (MASCULINO) | 2         | 1   | 0   | 3                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE             | 2         | 3   | 0   | 5                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE           | 2         | 1   | 0   | 3                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR               | 2         | 1   | 1   | 4                  |
|   | 8         | 6   | 1   | 15                 |

PARTIDA 8 CENTROS DE RECLUSIÓN

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO  | OPERARIOS |     |     |                    |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC | TOTAL DE OPERARIOS |
| CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA (CERESOVA)        | 1         | 1   | 0   | 2                  |
| CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (CEFERESO)        | 1         | 1   | 0   | 2                  |
| COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES (CTEA)               | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES (CDIA)                    | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES "DR. ALFOZO QUIROZ CUARON" (CEA-QC) | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES (CDA) *                      | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD PARA MUJERES (CM)*  | 2         | 0   | 0   | 2                  |
| CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL (CEVAREPSI)                        | 1         | 0   | 0   | 1                  |
|   | 9         | 2   | 0   | 11                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

3 (EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES GENERALES/EVALUACION DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES GENERALES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITALES MATERNO INFANTIL/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITALES MATERNO INFANTILES/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL HOSPITALES PEDIÁTRICOS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS NEGRAS/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS BLANCAS HOSPITAL PEDIÁTRICO/EVALUACIÓN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMEDOR, COCINA, BODEGAS Y BANCO DE LECHE HOSPITAL PEDIÁTRICO)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



ANEXO 3

EVALUACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidad Administrativa  
Fecha de evaluación  
Hora de evaluación

|                              |      |  |                          |                          |
|------------------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acceso principal             |      |  |                          |                          |
| Letreros oficiales           |      |  |                          |                          |
| Banquetas y acceso principal | 1.1  | De acuerdo a la imagen Institucional vigente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fachadas                     | 1.2  | Sin roturas y con rampas de acceso             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Herrería de fachada          | 1.3  | Sin Grafitis, pintadas y limpias               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Botes para basura            | 1.4  | En buen estado, pintada y limpia               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 1.5  | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Planta Baja                  |      |  |                          |                          |
| LOBI                         | 2.1  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 2.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 2.3  | Pintura de muros y plafón en buen estado       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 2.4  | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 2.5  | Elevadores limpios                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Edificio Sede Insignia       |      |  |                          |                          |
| Acceso a estacionamiento     |      |  |                          |                          |
| Area de control vigilancia   | 3.1  | Sin Obstrucciones Vehiculares o físicas        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de P.B               | 3.2  | Modulo limpio y pintado                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Exterior de Insurgentes      | 3.3  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acceso a estacionamiento     | 3.4  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Area de control vigilancia   | 3.5  | Sin Obstrucciones Vehiculares o físicas        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de P.B               | 3.6  | Modulo limpio y pintado                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Oficina de P.B               | 3.7  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 3.8  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estacionamiento P.B          | 4.1  | Pisos limpios                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.3  | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sótano                       | 4.4  | Pisos limpios                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.5  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.6  | pintura de muros y plafón en buen estado       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.7  | rampa y escaleras limpias                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.8  | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estacionamiento 1            | 4.9  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.10 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.11 | rampa y escaleras limpias                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 4.12 | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Piso 1                       | 5.1  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.3  | escaleras de emergencia limpias y buen estado  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.4  | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Piso 1                       | 5.5  | Pisos limpios y pulidos                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.6  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.7  | escaleras limpias y buen estado                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.8  | Alumbrado del área en buen estado              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Piso 1 Sanitarios mujeres    | 5.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | 5.10 | W.C. con asiento y tapa                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|  |   |   |    |    |
|--|---|---|----|----|
|  | 5.11 W.C. limpio                                    | SI  | NO |    |
|  | 5.12 Lavabos en operación sin fugas                 | SI  | NO |    |
|  | 5.13 Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI  | NO |    |
|  | 5.14 Dispensador con papel higiénico                | SI  | NO |    |
|  | 5.15 Botes para basura                              | SI  | NO |    |
|  | 5.16 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI  | NO |    |
| Pliso 1 Sanitarios Hombres   | 5.17 W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI  | NO |    |
|  | 5.18 W.C. con asiento y tapá                        | SI  | NO |    |
|  | 5.19 W.C. limpio                                    | SI  | NO |    |
|  | 5.20 Lavabos en operación sin fugas                 | SI  | NO |    |
|  | 5.21 Mingitorios limpio                             | SI  | NO |    |
|  | 5.22 Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI  | NO |    |
|  | 5.23 Dispensador con papel higiénico                | SI  | NO |    |
|  | 5.24 Botes para basura                              | SI  | NO |    |
|  | 5.25 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI  | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 6.1 Pisos limpios y pulidos                         | SI  | NO |    |
|  | 6.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI  | NO |    |
|  | 6.3 escaleras de emergencia limpias y buen estado   | SI  | NO |    |
|  | 6.4 Alumbrado del área en buen estado               | SI  | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 6.5 Pisos limpios y pulidos                         | SI  | NO |    |
|  | 6.6 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI  | NO |    |
|  | 6.7 escaleras limpias y buen estado                 | SI  | NO |    |
|  | 6.8 Alumbrado del área en buen estado               | SI  | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 6.9 W.C. en buen estado y con descarga de agua      | SI  | NO |    |
|  | 6.10 W.C. con asiento y tapa                        | SI  | NO |    |
|  | 6.11 W.C. limpio                                    | SI  | NO |    |
|  | 6.12 Lavabos en operación sin fugas                 | SI  | NO |    |
|  | 6.13 Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI  | NO |    |
|  | 6.14 Dispensador con papel higiénico                | SI  | NO |    |
|  | 6.15 Botes para basura                              | SI  | NO |    |
|  | 6.16 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI  | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 6.17 W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI  | NO |    |
|  | 6.18 W.C. con asiento y tapa                        | SI  | NO |    |
|  | 6.19 W.C. limpio                                    | SI  | NO |    |
|  | 6.20 Lavabos en operación sin fugas                 | SI  | NO |    |
|  | 6.21 Mingitorios limpio                             | SI  | NO |    |
|  | 6.22 Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI  | NO |    |
|  | 6.23 Dispensador con papel higiénico                | SI  | NO |    |
|  | 6.24 Botes para basura                              | SI  | NO |    |
|  |   | 6.25 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|  | Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22  | 7.1 Pisos limpios y pulidos                         | SI | NO |
| 7.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                       |   | SI  | NO |    |
| 7.3 escaleras de emergencia limpias y buen estado                        |   |   |    |    |
| 7.4 Alumbrado del área en buen estado                                    |   | SI  | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 7.5 Pisos limpios y pulidos                         | SI  | NO |    |
|  | 7.6 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI  | NO |    |
|  | 7.7 escaleras limpias y buen estado                 |   |    |    |
|  | 7.8 Alumbrado del área en buen estado               | SI  | NO |    |



|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 7.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 7.10 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 7.11 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 7.12 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 7.13 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 7.14 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 7.15 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 7.16 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 7.17 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 7.18 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 7.19 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 7.20 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 7.21 | Mingitorios limpio                             | SI | NO |
|   | 7.22 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 7.23 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 7.24 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 7.25 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |     |  |    |    |
|---|-----|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 8.1 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 8.2 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 8.3 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |
|   | 8.4 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |     |  |    |    |
|---|-----|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 8.5 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 8.6 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 8.7 | escaleras limpias y buen estado                |    |    |
|   | 8.8 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 8.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 8.10 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 8.11 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 8.12 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 8.13 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 8.14 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 8.15 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 8.16 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 8.17 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 8.18 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 8.19 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 8.20 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 8.21 | Mingitorios limpio                             | SI | NO |
|   | 8.22 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 8.23 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 8.24 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 8.25 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |     |  |    |    |
|---|-----|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 9.1 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 9.2 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 9.3 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |
|   | 9.4 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |     |  |    |    |
|---|-----|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 9.5 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 9.6 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 9.7 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |

*[Handwritten signature]*  
*M*



|   |       |  |  |    |
|---|-------|--|--|----|
|   | 9.8   | Alumbrado del área en buen estado              | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 9.9   | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI   | NO |
|   | 9.10  | W.C. con asiento y tapa                        | SI   | NO |
|   | 9.11  | W.C. limpio                                    | SI   | NO |
|   | 9.12  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI   | NO |
|   | 9.13  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI   | NO |
|   | 9.14  | Dispensador con papel higiénico                | SI   | NO |
|   | 9.15  | Botes para basura                              | SI   | NO |
|   | 9.16  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 9.17  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI   | NO |
|   | 9.18  | W.C. con asiento y tapa                        | SI   | NO |
|   | 9.19  | W.C. limpio                                    | SI   | NO |
|   | 9.20  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI   | NO |
|   | 9.21  | Mingitorios limpio                             | SI   | NO |
|   | 9.22  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI   | NO |
|   | 9.23  | Dispensador con papel higiénico                | SI   | NO |
|   | 9.24  | Botes para basura                              | SI   | NO |
|   | 9.25  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 10.1  | Pisos limpios y pulidos                        | SI   | NO |
|   | 10.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |
|   | 10.3  | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |  |    |
|   | 10.4  | Alumbrado del área en buen estado              | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 10.5  | Pisos limpios y pulidos                        | SI   | NO |
|   | 10.6  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |
|   | 10.7  | escaleras limpias y buen estado                |  |    |
|   | 10.8  | Alumbrado del área en buen estado              | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 10.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI   | NO |
|   | 10.10 | W.C. con asiento y tapa                        | SI   | NO |
|   | 10.11 | W.C. limpio                                    | SI   | NO |
|   | 10.12 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI   | NO |
|   | 10.13 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI   | NO |
|   | 10.14 | Dispensador con papel higiénico                | SI   | NO |
|   | 10.15 | Botes para basura                              | SI   | NO |
|   | 10.16 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 10.17 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI   | NO |
|   | 10.18 | W.C. con asiento y tapa                        | SI   | NO |
|   | 10.19 | W.C. limpio                                    | SI   | NO |
|   | 10.20 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI   | NO |
|   | 10.21 | Mingitorios limpio                             | SI   | NO |
|   | 10.22 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI   | NO |
|   | 10.23 | Dispensador con papel higiénico                | SI   | NO |
|   | 10.24 | Botes para basura                              | SI   | NO |
|   |       | 10.25  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 11.1  | Pisos limpios y pulidos                        | SI   | NO |



|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 11.2 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 11.3 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |
|   | 11.4 | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 11.5 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 11.6 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 11.7 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  | SI | NO |
|   | 11.8 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |       |  |    |    |
|---|-------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 11.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 11.10 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 11.11 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 11.12 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 11.13 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 11.14 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 11.15 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 11.16 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |  |  |    |    |
|---|--|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 11.17  | W.C. en buen estado y con descarga de agua | SI | NO |
|   | 11.18  | W.C. con asiento y tapa                    | SI | NO |
|   | 11.19  | W.C. limpio                                | SI | NO |
|   | 11.20  | Lavabos en operación sin fugas             | SI | NO |
|   | 11.21  | Mingitorios limpio                         | SI | NO |
|   | 11.22  | Jabón y dispensador con toallas para manos | SI | NO |
|   | 11.23  | Dispensador con papel higiénico            | SI | NO |
|   | 11.24  | Botes para basura                          | SI | NO |
| 11.25   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |    |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 12.1 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 12.2 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 12.3 | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |
|   | 12.4 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 12.5 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 | 12.6 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 12.7 | escaleras limpias y buen estado                |    |    |
|   | 12.8 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |

|   |       |  |    |    |
|---|-------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 12.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|   | 12.10 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|   | 12.13 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|   | 12.14 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|   | 12.15 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|   | 12.16 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|   | 12.17 | Botes para basura                              | SI | NO |
|   | 12.18 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |       |  |    |    |
|---|-------|--|----|----|
| Piso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 12.19 | W.C. en buen estado y con descarga de agua | SI | NO |
|   | 12.20 | W.C. con asiento y tapa                    | SI | NO |
|   | 12.21 | W.C. limpio                                | SI | NO |
|   | 12.22 | Lavabos en operación sin fugas             | SI | NO |
|   | 12.23 | Mingitorios limpio                         | SI | NO |
|   | 12.24 | Jabón y dispensador con toallas para manos | SI | NO |



|  |  |  |    |    |
|--|--|--|----|----|
|  | 12.25  | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|  | 12.26  | Botes para basura                              | SI | NO |
|  | 12.27  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 13.1   | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|  | 13.2   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|  | 13.3   | escaleras de emergencia limpias y buen estado  |    |    |
|  | 13.4   | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22                       | 13.5   | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|  | 13.6   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|  | 13.7   | escaleras limpias y buen estado                |    |    |
|  | 13.8   | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios mujeres | 13.9   | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|  | 13.10  | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|  | 13.11  | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|  | 13.12  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|  | 13.13  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|  | 13.14  | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|  | 13.15  | Botes para basura                              | SI | NO |
| 13.16  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI   | NO |    |
| Pliso 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22<br>Sanitarios Hombres | 13.17  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|  | 13.18  | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|  | 13.19  | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|  | 13.20  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|  | 13.21  | Mingitorios limpio                             | SI | NO |
|  | 13.22  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|  | 13.23  | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|  | 13.24  | Botes para basura                              | SI | NO |
|  | 13.25  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
| Azoteas  | 14   | Limpias y sin basura en bajadas pluviales      | SI | NO |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre firma y sello de Administrador

*[Firma manuscrita]*



Evaluación de limpieza de áreas de Alto Impacto a la Imagen  
 Hospitalaria e Institucional  
 Hospitales Generales

Hospital General  
 Fecha de evaluación  
 Hora de evaluación

|                                |  |  |  |                             |                             |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Exterior y fachada             |  | 1.1 Sin basura o residuos de alimentos   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Banquetas y acceso principal   |  |  |  |                             |                             |
| Áreas verdes Exteriores:       |  | 2.1 Árboles y césped podados, pasto uniforme y cortado, sin basura en jardineras   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Áreas verdes Exteriores:       |  |  |  |                             |                             |
| Entrada principal:             |  |  |  |                             |                             |
| Cristales de puerta principal: |  | 3.1  |  |                             |                             |
| Piso entrada:                  |  | 3.2 Limpio y pulido  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Lámparas de alumbrado:         |  | 3.3 En buen estado y encendidas de acuerdo a horarios de uso   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Lámparas de alumbrado:         |  | 3.4 Fundidas:  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Botes para basura:             |  | 3.5 Gabinetes y laminarias limpias   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Muros y plafón:                |  | 3.6 Pintados y limpios con leyenda "Basura Inorgánica o Basura Orgánica"   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Ventanales y cancelería:       |  | 3.7 Limpios y pintados   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Consulta externa:              |  | 3.8 Limpios y sin polvo:   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sala de espera:                |  | 4.1 Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.3 Botes para basura  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.4 Bancas y bandera limpias y sin roturas   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.5 Muros libres de cartelones y publicidad no institucional   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sanitarios mujeres:            |  | 4.6 En buen estado y con descarga de agua  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.7 W.C. con asiento y tapa  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.8 W.C. limpio  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.9 Lavabos en operación sin fugas:  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.10 Jabón y dispensador con toallas para manos:   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.11 Dispensador con papel higiénico   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.12 Botes para basura   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.13 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sanitarios hombres:            |  | 4.14 W.C. en buen estado y con descarga de agua  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.15 W.C. con asiento y tapa   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.16 W.C. limpio   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.17 Lavabos en operación sin fugas:   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.18 Mingitorios limpio  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.19 Jabón y dispensador con toallas para manos:   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.20 Dispensador con papel higiénico   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.21 Botes para basura   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.22 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Consultorios:                  |  | 4.23 Pisos limpios y pulidos   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.24 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.25 Escritorio silla para médico y para paciente; Negatoscopio, balanza, mesa de exploración, banco de altura en buen estado. |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.26 Lavabos en operación sin fugas  |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.27 Jabón y dispensador con toallas para manos:   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.28 Alumbrado de consultorio en buen estado   |  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Laboratorios:                  |  |  |  |                             |                             |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|   |     |   |    |    |
|---|-----|---|----|----|
| Control y Módulos de toma de muestras de sangre | 6.1 | Mobiliario: muros y plafón: limpios y pintados  | SI | No |
|   | 6.2 | Pisos: limpios y pulidos                        | SI | No |
|   | 6.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios | SI | No |
|   | 6.4 | Alumbrado de área en buen estado                | SI | No |
|   | 6.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado        | SI | No |

|                               |     |   |    |    |
|-------------------------------|-----|---|----|----|
| Apoyo al Diagnóstico          |     |   |    |    |
| R.X. Mastografía/Imagenología | 6.1 | Mobiliario: muros y plafón: limpios y pintados  | SI | No |
|                               | 6.2 | Pisos: limpios y pulidos                        | SI | No |
|                               | 6.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios | SI | No |
|                               | 6.4 | Alumbrado de área en buen estado                | SI | No |
|                               | 6.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado        | SI | No |

|  |     |  |    |    |
|--|-----|--|----|----|
| Exterior de Urgencias                  |     |  |    |    |
| Cristales de puerta principal          | 7.1 | Limpios sin letreros o carteles                                    | SI | No |
|  | 7.2 | Limpio y pulido  | SI | No |
| Muros, plafón, ventanales y cancelería | 7.3 | Limpios y pintados   | SI | No |
|  | 7.4 | Lámparas en buen estado y prendidas de acuerdo a horario exclusivo | SI | No |
| Lámparas de alumbrado                  | 7.5 | Lámparas fundidas  | SI | No |
|  | 7.6 | Garabatos y luminarias limpias                                     | SI | No |
| Bótes para basura                      | 7.7 | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"                            | SI | No |

|                 |      |  |    |    |
|-----------------|------|--|----|----|
| Salas de espera | 7.8  | Pisos limpios y pulidos                                  | SI | No |
|                 | 7.9  | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios          | SI | No |
|                 | 7.10 | Bótes para basura  | SI | No |
|                 | 7.11 | Muros, plafón y pintura en buen estado                   | SI | No |
|                 | 7.12 | Bandas limpias y sin roturas                             | SI | No |
|                 | 7.13 | Muros libres de cartelones y publicidad no institucional | SI | No |

|              |      |  |    |    |
|--------------|------|--|----|----|
| Consultorios | 7.14 | Pisos limpios y pulidos  | SI | No |
|              | 7.15 | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios  | SI | No |
|              | 7.16 | Escritorio: sillón para médico y para paciente, Negatoscopio, bascula, mesa de exploración, banco de altura en buen estado | SI | No |
|              | 7.17 | Lavabos en operación sin fugas   | SI | No |
|              | 7.18 | Jabón y dispensador con toallas para manos   | SI | No |
|              | 7.19 | Alumbrado de consultorio en buen estado  | SI | No |

|                     |      |   |    |    |
|---------------------|------|---|----|----|
| Sanitarios: mujeres | 7.20 | W.C. en buen estado y con descarga de agua      | SI | No |
|                     | 7.21 | W.C. con asiento y tapa                         | SI | No |
|                     | 7.22 | W.C. limpio                                     | SI | No |
|                     | 7.23 | Lavabos en operación sin fugas                  | SI | No |
|                     | 7.24 | Jabón y dispensador con toallas para manos      | SI | No |
|                     | 7.25 | Dispensador con papel higiénico                 | SI | No |
|                     | 7.26 | Lámparas de alumbrado en buen estado            | SI | No |
|                     | 7.27 | Bótes para basura                               | SI | No |
|                     | 7.28 | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios | SI | No |

|                  |     |   |    |    |
|------------------|-----|---|----|----|
| Área de Gobierno |     |   |    |    |
| Dirección        | 8.1 | Mobiliario: muros y plafón: limpios y pintados  | SI | No |
| Administración   | 8.2 | Pisos: limpios y pulidos                        | SI | No |
| Salas de espera  | 8.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería: limpios | SI | No |

|  |     |  |    |    |
|--|-----|--|----|----|
| Sanitario de Área de Gobierno: Mujeres | 9.4 | W.C. en buen estado y con descarga de agua | SI | No |
|  | 9.5 | W.C. con asiento y tapa                    | SI | No |
|  | 9.6 | W.C. limpio                                | SI | No |
|  | 9.7 | Lavabos en operación sin fugas             | SI | No |
|  | 9.8 | Jabón y dispensador con toallas para manos | SI | No |

Avenida Insurgentes Norte #424, Conjunto Urbano Nonoalco  
Altepetl Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DEBIDO

*[Handwritten signature and initials]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|                    |      |  |    |    |
|--------------------|------|--|----|----|
|                    | 9.9  | Dispensador con papel higiénico                | SI | No |
|                    | 9.10 | Botes para basura                              | SI | No |
|                    | 9.11 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | No |
| Sanitarios Hombres | 8.21 | W.C. en buen estado y con descarga de agua.    | SI | No |
|                    | 8.22 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | No |
|                    | 8.23 | W.C. limpio                                    | SI | No |
|                    | 8.24 | Evabios en operación sin fugas                 | SI | No |
|                    | 8.25 | Miagitorios limpio                             | SI | No |
|                    | 8.26 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | No |
|                    | 8.27 | Dispensador con papel higiénico                | SI | No |
|                    | 8.28 | Botes para basura                              | SI | No |
|                    | 8.29 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | No |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre firma y sello del Administrador

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Evaluación de limpieza de áreas Negras.  
 Hospitales Generales

Hospital General  
 Fecha de evaluación:  
 Hora de evaluación:

|                                    |       |  |    |    |
|------------------------------------|-------|--|----|----|
| Acceso principal                   |       |  |    |    |
| Letreros oficiales                 |       |  |    |    |
| Banquetás y acceso principal       | 50.1  | De acuerdo a la imagen institucional vigente   | SI | NO |
| Bardas                             | 50.2  | Sin roturas y con rampas de acceso             | SI | NO |
| Herrera perimetral                 | 50.3  | Sin Grafitis, pintadas y limpias               | SI | NO |
| Botes para basura                  | 50.4  | En buen estado, pintada y limpia               | SI | NO |
|                                    | 50.5  | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"        | SI | NO |
| Exterior de Urgencias              |       |  |    |    |
| Accesos a ambulancias              |       |  |    |    |
| Área de control                    | 60.1  | Sin Obstrucciones Vehiculares o físicas        | SI | NO |
|                                    | 60.2  | Modelo limpio y pintado                        | SI | NO |
| Oficina de Trabajo Social          | 60.3  | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados  | SI | NO |
|                                    | 60.4  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
| Interior de Urgencias              |       |  |    |    |
| Sala de primer contacto            |       |  |    |    |
|                                    | 70.1  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    | 70.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    | 70.3  | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|                                    | 70.4  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    | 70.5  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    | 70.6  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
| Sala de choque                     |       |  |    |    |
|                                    | 70.7  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    | 70.8  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    | 70.9  | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|                                    | 70.10 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    | 70.11 | Lavabo en operación sin fugas                  | SI | NO |
| Continuación Interior de Urgencias |       |  |    |    |
| Curaciones                         |       |  |    |    |
|                                    | 70.12 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    | 70.13 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    | 70.14 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    | 70.15 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    | 70.16 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
| Yesos                              |       |  |    |    |
|                                    | 70.17 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    | 70.18 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    | 70.19 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    | 70.20 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    | 70.21 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
| Séptico y ropa sucia               |       |  |    |    |
|                                    | 70.22 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    | 70.23 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    | 70.24 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
| Continuación Séptico y ropa sucia  |       |  |    |    |
|                                    | 80.19 | Contenedores para ropa ordenados               | SI | NO |
|                                    | 80.20 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
| Sanitarios mujeres                 |       |  |    |    |
|                                    | 80.21 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|                                    | 80.22 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|                                    | 80.23 | W.C. limpio                                    | SI | NO |



|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
|   | 80.24 Lavabos en operación sin fugas                  | SI | NO |
|   | 80.25 Jabón y dispensador con toallas para manos.     | SI | NO |
|   | 80.26 Dispensador con papel higiénico                 | SI | NO |
|   | 80.27 Botes para basura                               | SI | NO |
|   | 80.28 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
| Sanitarios Hombres                                    | 80.29 W.C. en buen estado y con descarga de agua      | SI | NO |
|   | 80.30 W.C. con asiento y tapa                         | SI | NO |
|   | 80.31 W.C. limpio                                     | SI | NO |
|   | 80.32 Lavabos en operación sin fugas                  | SI | NO |
|   | 80.33 Mirigoteros limpios                             | SI | NO |
|   | 80.34 Jabón y dispensador con toallas para manos      | SI | NO |
|   | 80.35 Dispensador con papel higiénico                 | SI | NO |
| Consulta externa                                      | 80.36 Botes para basura                               | SI | NO |
|   | 80.37 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
| Atención ciudadana, Control, Admisión, Signos vitales | 90.1 Pisos limpios y pulidos                          | SI | NO |
|   | 90.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | NO |
|   | 90.3 Alumbrado del área en buen estado                | SI | NO |
|   | 90.4 Pintura de muros y plafón en buen estado         | SI | NO |
| Sanitarios mixtos                                     | 100.1 W.C. en buen estado y con descarga de agua      | SI | NO |
|   | 100.2 W.C. con asiento y tapa                         | SI | NO |
|   | 100.3 W.C. limpio                                     | SI | NO |
|   | 100.4 Lavabos en operación sin fugas                  | SI | NO |
|   | 100.5 Jabón y dispensador con toallas para manos      | SI | NO |
|   | 100.6 Dispensador con papel higiénico                 | SI | NO |
|   | 100.7 Botes para basura                               | SI | NO |
|   | 100.8 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
| Farmacia  | 101.1 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados    | SI | NO |
|   | 101.2 Pisos limpios y pulidos                         | SI | NO |
|   | 101.3 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
|   | 101.4 Alumbrado del área en buen estado               | SI | NO |
|   | 101.5 Pintura de muros y plafón en buen estado        | SI | NO |
| Hospitalización                                       | 102.1 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados    | SI | NO |
|   | 102.2 Pisos limpios y pulidos                         | SI | NO |
|   | 102.3 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
|   | 102.4 Alumbrado del área en buen estado               | SI | NO |
|   | 102.5 Pintura de muros y plafón en buen estado        | SI | NO |
| Centro de enfermería                                  | 102.6 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados    | SI | NO |
|   | 102.7 Pisos limpios y pulidos                         | SI | NO |
|   | 102.8 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | NO |
|   | 102.9 Alumbrado del área en buen estado               | SI | NO |
|   | 102.10 Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
| Sala de hospitalización conjunta                      | 102.11 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|   | 102.12 Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 102.13 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 102.14 Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|   | 102.15 Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
| Cuarto de aislados                                    | 102.16 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|   | 102.17 Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 102.18 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 102.19 Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|   | 102.20 Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|   |  |   |  |    |    |
|---|--|---|--|----|----|
| Sanitario y baño Mujeres:                         | 102.16:                                      | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI   | NO |    |
|   | 102.17                                       | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |
|   | 102.18                                       | W.C. con asiento y tapa   | SI   | NO |    |
|   | 102.19                                       | W.C. limpio   | SI   | NO |    |
|   | 102.2  | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI   | NO |    |
|   | 102.3  | Dispensador con papel higiénico                                       | SI   | NO |    |
| 102.4   | Botes para basura                            | SI  | NO   |    |    |
| 102.5   | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios | SI  | NO   |    |    |
| Sanitario y baño personal de Enfermería y Médicos | 103.6  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI   | NO |    |
|   | 103.7  | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |
|   | 103.80                                       | W.C. con asiento y tapa   | SI   | NO |    |
|   | 103.90                                       | W.C. limpio   | SI   | NO |    |
|   | 103.10                                       | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI   | NO |    |
|   | 103.11                                       | Dispensador con papel higiénico                                       | SI   | NO |    |
|   | 103.12                                       | Botes para basura   | SI   | NO |    |
|   | 103.13                                       | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios                          | SI   | NO |    |
| Séptico y ropa sucia                              | 103.14                                       | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|   | 103.16                                       | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios                          | SI   | NO |    |
|   | 103.16                                       | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|   | 103.17                                       | Contenedores para ropa ordenados                                      | SI   | NO |    |
|   | 103.18                                       | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
| 103.19  | Plintura de muros y plafón en buen estado    | SI  | NO   |    |    |
| Hospitalización de Ginecología                    | Central de enfermería                        | 105.1   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados | SI | NO |
|   |  | 105.2:  | Pisos limpios y pulidos                      | SI | NO |
|   |  | 105.3:  | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios | SI | NO |
|   |  | 105.4:  | Alumbrado del área en buen estado            | SI | NO |
|   |  | 105.6:  | Plintura de muros y plafón en buen estado    | SI | NO |
| Sala de hospitalización conjunta                  | 105.7  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI   | NO |    |
|   | 105.8:                                       | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|   | 105.9:                                       | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios                          | SI   | NO |    |
|   | 105.10                                       | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|   | 105.11                                       | Plintura de muros y plafón en buen estado                             | SI   | NO |    |
| Cuarto de aislados                                | 105.12:                                      | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI   | NO |    |
|   | 105.13:                                      | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|   | 105.14:                                      | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios                          | SI   | NO |    |
|   | 105.15:                                      | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|   | 105.16:                                      | Plintura de muros y plafón en buen estado                             | SI   | NO |    |
| Sanitario y baño Mujeres:                         | 106.17                                       | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI   | NO |    |
|   | 106.18                                       | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |
|   | 106.19                                       | W.C. con asiento y tapa   | SI   | NO |    |
|   | 106.20                                       | W.C. limpio   | SI   | NO |    |
|   | 106.21                                       | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI   | NO |    |
|   | 106.22                                       | Dispensador con papel higiénico                                       | SI   | NO |    |
|   | 106.23                                       | Botes para basura   | SI   | NO |    |
| 106.24  | Muros, plafón, ventanas y cancelería limpios | SI  | NO   |    |    |
| Sanitario y baño Hombres:                         | 106.25:                                      | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI   | NO |    |
|   | 106.26:                                      | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |

Avenida Insurgentes Norte N° 423, Conjunto Urbano Nonoalco  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



|                                |        |  |  |    |    |
|--------------------------------|--------|--|--|----|----|
|                                | 105.27 | W.C. con asiento y tapa                        |  | SI | NO |
|                                | 105.28 | W.C. limpio                                    |  | SI | NO |
|                                | 105.29 | Jabón y dispensador con toallas para manos     |  | SI | NO |
|                                | 105.30 | Dispensador con papel higiénico                |  | SI | NO |
|                                | 105.31 | Botes para basura                              |  | SI | NO |
|                                | 105.32 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |  | SI | NO |
| Séptico y ropa sucia           | 105.33 | Pisos limpios y pulidos                        |  | SI | NO |
|                                | 105.34 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |  | SI | NO |
|                                | 105.35 | Alumbrado del área en buen estado              |  | SI | NO |
|                                | 105.36 | Contenedores para ropa ordenados               |  | SI | NO |
|                                | 105.37 | Alumbrado del área en buen estado              |  | SI | NO |
|                                | 105.38 | Pintura de muros y plafón en buen estado       |  | SI | NO |
| Área de Gobierno               |        |  |  |    |    |
| Oficinas Generales             |        |  |  |    |    |
| Áreas de enseñanza             |        | 106.1  | Alumbrado del área en buen estado                        | SI | NO |
|                                |        | 106.2  | Pintura de muros y plafón en buen estado                 | SI | NO |
| Jardines interiores            |        | 106.3  | Arboles y setos podados                                  | SI | NO |
| Patios interiores              |        | 106.4  | Pasto sembrado uniforme y cortado                        | SI | NO |
| Estacionamientos               |        | 106.5  | Sin basura en jardín                                     | SI | NO |
|                                |        | 106.6  | Sin basura y ordenados                                   | SI | NO |
| Azoteas                        |        | 106.7  | Sin basura cajones delimitados y controlados los accesos | SI | NO |
|                                |        | 106.8  | Limpias y sin basura en bajadas pluviales                | SI | NO |
| Almacén de R.P.B.J.            |        | 107.1  | confinado  | SI | NO |
|                                |        | 107.2  | contenedores tapados                                     | SI | NO |
| Almacén de Residuos peligrosos |        | 107.3  | ordenado   | SI | NO |
|                                |        | 107.4  | confinado  | SI | NO |
|                                |        | 107.5  | contenedores tapados                                     | SI | NO |
|                                |        | 107.6  | ordenado   | SI | NO |
| Almacén de basura municipal    |        | 107.7  | confinado  | SI | NO |
|                                |        | 107.8  | contenedores tapados                                     | SI | NO |
|                                |        | 107.9  | ordenado   | SI | NO |
|                                |        | 107.10   | limpio   | SI | NO |
| Perímetro                      |        | 108.1  | Pintura reglamentaria perimetral                         | SI | NO |
|                                |        | 108.2  | Luces en operación                                       | SI | NO |
|                                |        | 108.3  | Sin basura en la pista                                   | SI | NO |
|                                |        | 108.4  | Sin elementos sueltos en el perímetro                    | SI | NO |
|                                |        | 108.5  | Con identificador de dirección de viento                 | SI | NO |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre y firma y sello del Administrador

*[Handwritten signature]*  
M



Evaluación de limpieza de áreas Blancas  
Hospitales Generales

Hospital General  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

| C.E.M.E                            |      | Si | No |
|------------------------------------|------|----|----|
| Técnica de aislamiento 1           | 1.1  | Si | No |
| Recepción de material sucio        | 1.2  | Si | No |
| Lavado de material                 | 1.3  | Si | No |
| Ensamble                           | 1.4  | Si | No |
| Deblado ropa limpia                | 1.5  | Si | No |
| Técnica de aislamiento 2           | 1.6  | Si | No |
| Guarda materiales de curación      | 1.7  | Si | No |
| Entrega material a toco-cirugía    | 1.8  | Si | No |
| Entrega material a cirugía         | 1.9  | Si | No |
| Entrega material a hospitalización | 1.10 | Si | No |

Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados; Pisos limpios y pulidos; ventanales y cancelería limpios

| Quirófanos Cirugía General           |     | Si | No |
|--------------------------------------|-----|----|----|
| Baños vestidores personal enfermería | 2.1 | Si | No |
|                                      | 2.2 | Si | No |
|                                      | 2.3 | Si | No |
|                                      | 2.4 | Si | No |
|                                      | 2.5 | Si | No |
|                                      | 2.6 | Si | No |
|                                      | 2.7 | Si | No |
|                                      | 2.8 | Si | No |
|                                      | 2.9 | Si | No |

Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.

| Baños vestidores personal Médicos |    | Si | No |
|-----------------------------------|----|----|----|
| 2.10                              | Si | No |    |
| 2.11                              | Si | No |    |
| 2.12                              | Si | No |    |
| 2.13                              | Si | No |    |
| 2.14                              | Si | No |    |
| 2.15                              | Si | No |    |
| 2.16                              | Si | No |    |
| 2.17                              | Si | No |    |
| 2.18                              | Si | No |    |

Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.

| Quirófano Cirugía General |    | Si | No |
|---------------------------|----|----|----|
| 2.19                      | Si | No |    |
| 2.20                      | Si | No |    |
| 2.21                      | Si | No |    |
| 2.22                      | Si | No |    |
| 2.23                      | Si | No |    |
| 2.24                      | Si | No |    |

Rejillas de aire acondicionado limpias

| Cuarto de cámaras Ultrasonido Oficina asistente procedimientos Oficina jefe de anestesiólogos |    | Si | No |
|---|----|----|----|
| 2.25  | Si | No |    |
| 2.26  | Si | No |    |
| 2.27  | Si | No |    |
| 2.28  | Si | No |    |
| 2.29  | Si | No |    |

Pintura de muros y plafón en buen estado.

| Trabajo de enfermería |    | Si | No |
|-----------------------|----|----|----|
| 2.30                  | Si | No |    |
| 2.31                  | Si | No |    |
| 2.32                  | Si | No |    |
| 2.33                  | Si | No |    |

Alumbrado del área en buen estado

*[Handwritten signature]*  
M / M



|                                      |      |  |  |                          |                          |
|--------------------------------------|------|--|--|--------------------------|--------------------------|
|                                      | 2.34 | pintura de muros y plafón en buen estado   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Séptico y ropa sucia                 | 2.35 | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.36 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.37 | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.38 | Contenedores para ropa ordenados   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.39 | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.40 | pintura de muros y plafón en buen estado   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pasillo caminatas                    | 2.41 | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.42 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.43 | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de recuperación                 | 2.44 | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.45 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.46 | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Guarda de material y medicamento     | 2.47 | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                                       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.48 | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.49 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.50 | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 2.51 | Tarja del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de U.C.I.N.                     | 3.1  | Lavabo de filtro en operación sin fugas e impecablemente limpio                    |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.2  | Dispensador con Jabón  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.3  | Dispensador con toallas para manos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.4  | Botes para basura  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.5  | Refillas de aire acondicionado limpias   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.6  | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.7  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.8  | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 3.9  | Estricto orden en toda el área   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Terapia Intensiva Adultos            | 4.1  | Lavabo de filtro en operación sin fugas, jabón y dispensador de toallas para manos |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 4.2  | Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 4.3  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 4.4  | Alumbrado del área en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 4.5  | Estricto orden en toda el área   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tocoología                           | 5.1  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.2  | W.C. en buen estado y con descarga de agua   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.3  | W.C. con asiento y tapa  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.4  | W.C. limpio  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.5  | Lavabos en operación sin fugas   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.6  | Jabón y dispensador con toallas para manos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.7  | Dispensador con papel higiénico  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.8  | Botes para basura  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.9  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                                     |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baños vestidores personal enfermería | 5.1  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.2  | W.C. en buen estado y con descarga de agua   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baños vestidores personal Médicos    | 5.8  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 5.9  | W.C. en buen estado y con descarga de agua   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                                  |       |  |    |   |
|----------------------------------|-------|--|----|---|
|                                  | 5.10: | W.C. con asiento y tapa  | SI | N |
|                                  | 5.11: | W.C. limpio  | SI | N |
|                                  | 5.12: | Lavabo en operación sin fugas  | SI | N |
|                                  | 5.13: | Jabón y dispensador con toallas para manos   | SI | N |
|                                  | 5.14: | Dispensador con papel higiénico  | SI | N |
|                                  | 5.15: | Botes para basura  | SI | N |
|                                  | 5.16: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
| Trabajo de enfermería            | 5.17: | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados  | SI | N |
|                                  | 5.18: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.19: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.20: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.21: | Pintura de muros y plafón en buen estado   | SI | N |
| Séptiles y ropa sucia            | 5.22: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.23: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.24: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.25: | Contenedores para ropa ordenados   | SI | N |
|                                  | 5.26: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.27: | Pintura de muros y plafón en buen estado   | SI | N |
| Pasillo caminatas                | 5.28: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.29: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.30: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
| Sala de labor y trabajo de pado  | 5.31: | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados  | SI | N |
|                                  | 5.32: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.33: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.34: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.35: | Pintura de muros y plafón en buen estado   | SI | N |
| Sala de expulsión                | 5.36: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.37: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.38: | Mobiliario y equipo, negatoscopio, basculá, mesa de exploración, banco de altura, en buen estado | SI | N |
|                                  | 5.39: | Rejillas y difusores limpios y pintados  | SI | N |
|                                  | 5.40: | Curvas sanitarias en piso y techo en buen estado   | SI | N |
|                                  | 5.41: | Gabinetes limpios y en buen estado   | SI | N |
|                                  | 5.42: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.43: | Lavabo en operación sin fugas, jabón y dispensador de toallas para manos                         | SI | N |
|                                  | 5.44: | Estado orden en toda el área   | SI | N |
| Quirófano                        | 5.45: | Lavabo de filtro en operación sin fugas, jabón y dispensador de toallas para manos               | SI | N |
|                                  | 5.46: | Rejillas y difusores limpios y pintados  | SI | N |
|                                  | 5.47: | Pisos muro, plafón mobiliario y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.48: | Curvas sanitarias en piso y techo en buen estado   | SI | N |
|                                  | 5.49: | Gabinetes limpios y en buen estado   | SI | N |
|                                  | 5.49: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
|                                  | 5.50: | Estado orden en toda el área   | SI | N |
| Sala de recuperación             | 5.51: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |
|                                  | 5.52: | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | SI | N |
|                                  | 5.53: | Alumbrado del área en buen estado  | SI | N |
| Guarda de material y medicamento | 5.54: | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados  | SI | N |
|                                  | 5.55: | Pisos limpios y pulidos  | SI | N |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|                |      |  |    |  |
|----------------|------|--|----|--|
|                | 5.56 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |  |
|                | 5.57 | Alumbrado del área en buen estado              |    |  |
|                | 5.59 | Tarifa del área en buen estado                 | Si |  |
|                |      |  | Si |  |
|                |      |  | Si |  |
| Cuanto de aseo | 5.60 | Pisos limpios y pulidos                        |    |  |
|                | 5.61 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | Si |  |
|                | 5.62 | Alumbrado del área en buen estado              | Si |  |
|                | 5.63 | Contenedores para ropa ordenados               | Si |  |
|                | 5.64 | Alumbrado del área en buen estado              | Si |  |
|                | 5.65 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | Si |  |

Nombre y firma del Evaluador:

Nombre firma y sello del Administrador



Evaluación de limpieza de áreas de Comedor, Cocina, Bodegas y Banco de leche  
Hospitales Generales

Hospital General  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

| Área                | Criterio  | Si | No |
|---------------------|---|----|----|
| Comedor             | 80.1 Sin polvo y basura en pisos  |    |    |
|                     | 80.2 Cancelería limpia y sin polvo  |    |    |
|                     | 80.3 Depósitos de basura lavados y con bolsas   |    |    |
|                     | 80.4 Mesas y sillas lavadas y desinfectadas   |    |    |
|                     | 80.5 Tuberias y lámparas sin polvo o cochambre  |    |    |
|                     | 80.6 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpias   |    |    |
|                     | 80.7 Pisos Lavados, pulidos, encerados y abrelantados   |    |    |
|                     | 80.8 Plafones y techos limpios libres de polvo o cochambre  |    |    |
| Cocina              | 81.1 Depósitos para residuos orgánicos e inorgánicos limpios y con bolsas y tapas   |    |    |
|                     | 81.2 Pisos sin basura o residuos de comida  |    |    |
|                     | 81.3 Cancelería libre de polvo o cochambre  |    |    |
|                     | 81.4 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin cochambre   |    |    |
|                     | 81.5 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpios y sin polvo   |    |    |
|                     | 81.6 Refrigeradores sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas   |    |    |
|                     | 81.7 Conservadores de verduras sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas                                  |    |    |
|                     | 81.8 Tarjas limpias libres de óxido, sarro o cochambre  |    |    |
|                     | 81.9 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos  |    |    |
| Continuación Cocina | 82.1 Estufas limpias libres de acumulaciones de residuos y cochambre  |    |    |
|                     | 82.2 Campanas de extracción limpias libres de acumulaciones de residuos y cochambre   |    |    |
|                     | 82.3 Trampas de grasa y coladeras libres de residuos grasos y limpias   |    |    |
|                     | 82.4 Tuberias y lámparas libres de polvo y cochambre  |    |    |
|                     | 82.5 Pisos Lavados, pulidos, encerados y abrelantados   |    |    |
|                     | 82.6 Anaqueles limpios sin polvo o cochambre  |    |    |
| Banco de leche      | 83.1 Depósitos para residuos limpios y con bolsas y tapas   |    |    |
|                     | 83.2 Pisos sin basura o residuos de comida  |    |    |
|                     | 83.3 Cancelería libre de polvo o cochambre  |    |    |
|                     | 83.4 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin cochambre   |    |    |
|                     | 83.5 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpios y sin polvo   |    |    |
|                     | 83.6 Refrigeradores sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas   |    |    |
|                     | 83.7 Tarjas limpias libres de residuos de leche, óxido, sarro o cochambre   |    |    |
|                     | 83.8 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos  |    |    |
|                     | 83.9 Autoclaves limpias en su exterior sin polvo puertas con sellos herméticos y sin fugas, en su interior estrictamente limpio |    |    |
|                     | 83.10   |    |    |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador

Avenida Insurgentes Norte N° 423, Conjunto Urbano Nonoalco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 66900, Ciudad de México.

CUIDAD INNOVADORA

*[Firma manuscrita]*  
M



Evaluación de limpieza de áreas de Alto Impacto a la Imagen:  
 Hospitalaria e Institucional  
 Hospitales Materno Infantil

Hospital Materno Infantil  
 Fecha de evaluación:  
 Hora de evaluación:

|                                |  |      |   |                             |                             |
|--------------------------------|--|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Exterior y fachada             |  |      |   |                             |                             |
| Banquetas y acceso principal   |  | 1.1  | Sin basura o residuos de alimentos.   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Áreas verdes Exteriores:       |  |      |   |                             |                             |
| Áreas verdes Exteriores:       |  | 2.1  | Árboles y setos podados, pasto uniforme y cortado, sin basura en jardineras.  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Entrada principal              |  |      |   |                             |                             |
| Cristales de puerta principal: |  | 3.1  | Limpios sin letreros o carteles   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Piso entrada:                  |  | 3.2  | Limpio y pulido   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| lámparas de alumbrado:         |  | 3.3  | En buen estado y encendidas de acuerdo a horarios de uso  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 3.4  | Fundidas  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Botes para basura:             |  | 3.5  | Gabinetes y luminarias limpias  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Muros y plafón:                |  | 3.6  | Pintados y limpios con leyenda "Basura Inorgánica o Basura Orgánica"  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Ventanales y cancelería:       |  | 3.7  | Limpios y pintados:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 3.8  | Limpios y sin polvo   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Consulta externa               |  |      |   |                             |                             |
| Sala de espera                 |  | 4.1  | Pisos limpios y pulidos:  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.3  | Botes para basura.  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.4  | Bancas Tandem limpias y sin roturas   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.5  | Muros, frentes de cartelones y publicidad no institucional  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sanitarios mujeres             |  | 4.6  | En buen estado y con descarga de agua   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.7  | W.C. con asiento y tapa   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.8  | W.C. limpio   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.9  | Lavabos en operación sin fugas  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.10 | Jabón y dispensador con toallas para manos:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.11 | Dispensador con papel higiénico:  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.12 | Botes para basura:  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.13 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Sanitarios Hombres             |  | 4.14 | W.C. en buen estado y con descarga de agua  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.15 | W.C. con asiento y tapa.  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.16 | W.C. limpio   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.17 | Lavabos en operación sin fugas  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.18 | Misgitorios limpio  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.19 | Jabón y dispensador con toallas para manos:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.20 | Dispensador con papel higiénico   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.21 | Botes para basura:  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.22 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| Consultorios                   |  | 4.23 | Pisos limpios y pulidos   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.24 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.25 | Escritorio: silla para médico y para paciente, Negatoscopio, balanza, mesa de exploración, banco de altura en buen estado | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.26 | Lavabos en operación sin fugas:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.27 | Jabón y dispensador con toallas para manos:   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|                                |  | 4.28 | Alumbrado de consultorio en buen estado   | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

Avenida Insurgentes Norte N° 423, Conjunto Urbano Nonoalco  
 Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México.

*[Handwritten signature]*



| Laboratorios                                    |  | Si   | No                       |                          |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Control y Módulos de toma de muestras de sangre | 5.1  | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 5.2  | Pisos limpios y pulidos  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 5.3  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 5.4  | Alumbrado del área en buen estado                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 5.5  | Pintura de muros y plafón en buen estado.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Apoya al Diagnóstico                            |  |  |                          |                          |
| RX Mastografía, imagenología                    | 6.1  | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 6.2  | Pisos limpios y pulidos  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 6.3  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 6.4  | Alumbrado del área en buen estado                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 6.5  | Pintura de muros y plafón en buen estado                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Exterior de Urgencias                           |  |  |                          |                          |
| Cristales de puerta principal                   |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Piso entrada                                    |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Muros, plafón, ventanales y cancelería          |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Lámparas de alumbrado                           |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Botes para basura                               |  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Salas de espera                                 | 7.1  | Limpios sin letreros o carteles                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.2  | Limpio y pulido  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.3  | Limpios y pintados   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.4  | Lámparas en buen estado y prendidas; de acuerdo a horarios de uso. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.5  | Lámparas fundidas  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.6  | Gabinetes y luminarias limpias                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.7  | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.8  | Pisos limpios y pulidos  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.9  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.10   | Botes para basura  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.11   | Muros, plafón y pintura en buen estado                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.12   | Bancas limpias y sin roturas.                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 7.13   | Muros libres de carteles y publicidad no institucional             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consultorios                                    |  |  |                          |                          |
| 7.14  | Pisos limpios y pulidos  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.15  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.16  | Escritorio/silla para médico y para paciente, Negatoscopio, báscula, mesa de exploración, banco de altura en buen estado | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.17  | Lavabos en operación sin fugas.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.18  | Jabón y dispensador con toallas para manos   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.19  | Alumbrado de consultorio en buen estado.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Sanitarios mujeres                              |  |  |                          |                          |
| 7.20  | W.C. en buen estado y con descarga de agua.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.21  | W.C. con asiento y tapa  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.22  | W.C. limpio  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.23  | Lavabos en operación sin fugas   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.24  | Jabón y dispensador con toallas para manos.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.25  | Dispensador con papel higiénico  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.26  | Lámparas de alumbrado en buen estado   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.27  | Botes para basura  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7.28  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |
| Área de Gobierno                                |  |  |                          |                          |
| Dirección                                       |  |  |                          |                          |
| Administración                                  |  |  |                          |                          |
| Salas de espera                                 |  |  |                          |                          |
| Sanitario de Área de Gobierno Mujeres           | 9.1  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.2  | Pisos limpios y pulidos  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.3  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sanitario de Área de Gobierno Mujeres           | 9.4  | W.C. en buen estado y con descarga de agua                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.5  | W.C. con asiento y tapa  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.6  | W.C. limpio  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.7  | Lavabos en operación sin fugas                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.8  | Jabón y dispensador con toallas para manos                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.9  | Dispensador con papel higiénico                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.10   | Botes para basura  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | 9.11   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
Dirección de Administración y Finanzas.  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios.

|                    |      |   |    |    |
|--------------------|------|---|----|----|
| Sanitarios Hombres | 8:21 | W.C. en buen estado y con descarga de agua      | SI | No |
|                    | 8:22 | W.C. con asiento y tapa                         | SI | No |
|                    | 8:23 | W.C. limpio                                     | SI | No |
|                    | 8:24 | Lavabo en operación sin fugas                   | SI | No |
|                    | 8:25 | Iluminación limpia                              | SI | No |
|                    | 8:26 | Jabón y dispensador con toallas para manos.     | SI | No |
|                    | 8:27 | Dispensador con papel higiénico                 | SI | No |
|                    | 8:28 | Botes para basura                               | SI | No |
|                    | 8:29 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI | No |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



Evaluación de limpieza de áreas Negras  
Hospitales Materno Infantil

Hospital Materno Infantil  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

|                                    |       |  |  |    |    |
|------------------------------------|-------|--|--|----|----|
| Acceso principal                   |       |  |  |    |    |
| Letreros oficiales:                |       |  |  |    |    |
| Banquetas y acceso principal       | 50.1  | De acuerdo a la imagen institucional vigente | SI   | NO |    |
| Bardas                             | 50.2  | Sin roturas y con tapas de acceso            | SI   | NO |    |
| Herrería perimetral                | 50.3  | Sin Grafitis, pintadas y limpias             | SI   | NO |    |
| Botes para basura                  | 50.4  | En buen estado, pintada y limpia             | SI   | NO |    |
|                                    | 50.5  | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"      | SI   | NO |    |
| Exterior de Urgencias              |       |  |  |    |    |
| Accesos a ambulancias:             |       |  |  |    |    |
| Área de control                    |       | 60.1   | Sin Obstrucciones Vehiculares o físicas        | SI | NO |
| Oficina de Trabajo Social          |       | 60.2   | Modulo limpio y pintado                        | SI | NO |
|                                    | 60.3  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados | SI   | NO |    |
|                                    | 60.4  | Pisos limpios y pulidos                      | SI   | NO |    |
| Interior de Urgencias              |       |  |  |    |    |
| Sala de primer contacto            |       | 70.1   | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    |       | 70.2   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    |       | 70.3   | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|                                    |       | 70.4   | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    |       | 70.5   | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    |       | 70.6   | Jabón y dispensador con foalias para manos     | SI | NO |
| Sala de choques                    |       | 70.7   | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    |       | 70.8   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    |       | 70.9   | pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|                                    |       | 70.10  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    |       | 70.11  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
| Continuación interior de Urgencias |       |  |  |    |    |
| Curaciones                         |       | 70.12  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    |       | 70.13  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    |       | 70.14  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    |       | 70.15  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    |       | 70.16  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
| Yesos                              |       | 70.17  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    |       | 70.18  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    |       | 70.19  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                    |       | 70.20  | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                    |       | 70.21  | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
| Séptico y ropa sucia               |       | 70.22  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                    |       | 70.23  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                    |       | 70.24  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
| Continuación Séptico y ropa sucia  |       | 80.19  | Contenedores para ropa ordenados               | SI | NO |
|                                    | 80.20 | pintura de muros y plafón en buen estado     | SI   | NO |    |
| Sanitarios mujeres                 |       | 80.21  | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|                                    |       | 80.22  | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|                                    |       | 80.23  | W.C. limpio                                    | SI | NO |



|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
|   | 80.24 Lavabos en operación sin fugas   | SI | NO |
|   | 80.25 Jabón y dispensador con toallas para manos                             | SI | NO |
|   | 80.26 Dispensador con papel higiénico  | SI | NO |
|   | 80.27 Botes para basura  | SI | NO |
|   | 80.28 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
| Sanitarios Hombres                                    | 80.29 W/C, en buen estado y con descarga de agua                             | SI | NO |
|   | 80.30 W/C, con asiento y tapa  | SI | NO |
|   | 80.31 W/C, limpio  | SI | NO |
|   | 80.32 Lavabos en operación sin fugas   | SI | NO |
|   | 80.33 Mirillanos limpios   | SI | NO |
|   | 80.34 Jabón y dispensador con toallas para manos                             | SI | NO |
|   | 80.35 Dispensador con papel higiénico  | SI | NO |
|   | 80.36 Botes para basura  | SI | NO |
|   | 80.37 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
| Consultas Externa                                     |  |    |    |
| Atención ciudadana, Control, Admisión, Signos vitales | 90.1 Pisos, limpios y pulidos  | SI | NO |
|   | 90.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                          | SI | NO |
|   | 90.3 Alumbrado del área en buen estado                                       | SI | NO |
|   | 90.4 Pintura de muros y plafón en buen estado                                | SI | NO |
| Laboratorio   |  |    |    |
| Sanitarios mixtos                                     | 100.1 W/C, en buen estado y con descarga de agua                             | SI | NO |
|   | 100.2 W/C, con asiento y tapa  | SI | NO |
|   | 100.3 W/C, limpio  | SI | NO |
|   | 100.4 Lavabos en operación sin fugas   | SI | NO |
|   | 100.5 Jabón y dispensador con toallas para manos                             | SI | NO |
|   | 100.6 Dispensador con papel higiénico  | SI | NO |
|   | 100.7 Botes para basura  | SI | NO |
|   | 100.8 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
| Farmacia  | 101.1 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                           | SI | NO |
|   | 101.2 Pisos limpios y pulidos  | SI | NO |
|   | 101.3 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
|   | 101.4 Alumbrado del área en buen estado                                      | SI | NO |
|   | 101.5 Pintura de muros y plafón en buen estado                               | SI | NO |
| Hospitalización Ginecología                           |  |    |    |
| Central de enfermería                                 | 102.1 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                           | SI | NO |
|   | 102.2 Pisos limpios y pulidos  | SI | NO |
|   | 102.3 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
|   | 102.4 Alumbrado del área en buen estado                                      | SI | NO |
|   | 102.5 Pintura de muros y plafón en buen estado                               | SI | NO |
| Sala de hospitalización conjunta                      | 102.6 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                           | SI | NO |
|   | 102.7 Pisos limpios y pulidos  | SI | NO |
|   | 102.8 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
|   | 102.9 Alumbrado del área en buen estado                                      | SI | NO |
|   | 102.10 Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI | NO |
| Cuarto de aislados                                    | 102.11 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI | NO |
|   | 102.12 Pisos limpios y pulidos   | SI | NO |
|   | 102.13 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
|   | 102.14 Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|   | 102.15 Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI | NO |
| Sanitario y baño Mujeres                              | 102.16 Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |



|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
|   | estado   |    |    |
| Configuración sanitario y baño Mujeres            | 102.17 W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI | NO |
|   | 102.18 W.C. con asiento y tapa   | SI | NO |
|   | 103.1 W.C. limpio  | SI | NO |
|   | 103.2 Jabón y dispensador con toallas para manos                             | SI | NO |
|   | 103.3 Dispensador con papel higiénico  | SI | NO |
| Sanitario y baño personal de Enfermería y Médicos | 103.4 Botes para basura  | SI | NO |
|   | 103.5 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                         | SI | NO |
|   | 103.6 Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado  | SI | NO |
|   | 103.7 W.C. en buen estado y con descarga de agua                             | SI | NO |
|   | 103.8 W.C. con asiento y tapa  | SI | NO |
|   | 103.9 W.C. limpio  | SI | NO |
|   | 103.10 Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI | NO |
| Séptico y ropa sucia                              | 103.11 Dispensador con papel higiénico                                       | SI | NO |
|   | 103.12 Botes para basura   | SI | NO |
|   | 103.13 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
|   | 103.14 Pisos limpios y pulidos   | SI | NO |
|   | 103.15 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
| Hospitalización Ginecología                       | 103.16 Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|   | 103.17 Contenedores para ropa ordenados                                      | SI | NO |
|   | 103.18 Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|   | 103.19 Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI | NO |
| Cuarto de aislados                                | 104.22 Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI | NO |
|   | 104.23 Pisos limpios y pulidos   | SI | NO |
|   | 104.25 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
|   | 104.26 Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|   | 104.27 Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI | NO |
| Sanitario y baño Mujeres                          | 104.28 Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |
|   | 104.29 W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI | NO |
|   | 104.3 W.C. con asiento y tapa  | SI | NO |
|   | 104.31 W.C. limpio   | SI | NO |
|   | 104.32 Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI | NO |
|   | 104.33 Dispensador con papel higiénico                                       | SI | NO |
|   | 104.35 Botes para basura   | SI | NO |
| Sanitario y baño 2                                | 104.36 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
|   | 104.37 Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |
|   | 104.38 W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI | NO |
|   | 104.39 W.C. con asiento y tapa   | SI | NO |
|   | 104.40 W.C. limpio   | SI | NO |
| Área de Gobierno                                  | 104.41 Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI | NO |
|   | 104.42 Dispensador con papel higiénico                                       | SI | NO |
|   | 106.1 Alumbrado del área en buen estado                                      | SI | NO |
| Oficinas Generales                                | 106.2 Pintura de muros y plafón en buen estado                               | SI | NO |
| Aulas de enseñanza                                |  | SI | NO |
| Jardines interiores                               | 106.3 Árboles y setos podados  | SI | NO |
| Patios interiores                                 | 106.4 Peste sembrado uniforme y cortado                                      | SI | NO |
| Estacionamientos                                  | 106.5 Sin basura en jardín   | SI | NO |
|   | 106.6 Sin basura y ordenados   | SI | NO |
|   | 106.7 Sin basura cajones delimitados y controlados los accesos               | SI | NO |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|                                |        |                      |  |                             |                             |
|--------------------------------|--------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Azoteas                        |        | 106:8                | Limpia y sin basura en bajadas pluviales | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Almacén de R.P.B.I.            | 107:1  | confinado            |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:2  | contenedores tapados |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:3  | ordenado             |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Almacén de Residuos peligrosos | 107:4  | confinado            |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:5  | contenedores tapados |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:6  | ordenado             |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Almacén de basura municipal    | 107:7  | confinado            |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:8  | contenedores tapados |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:9  | ordenado             |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                | 107:10 | limpio               |  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre y firma y sello del Administrador

*Signature*

*Signature*



Evaluación de limpieza de áreas Blancas  
Hospitales Materno-Infantil

Hospital Materno-Infantil  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

| C.E.Y.E.                             |      |   | Si | No |
|--------------------------------------|------|---|----|----|
| Técnica de aislamiento 1             |      |   |    |    |
| Recepción de material sucio          | 1.1  | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados, Pisos limpios y pulidos, ventanales y cancelería limpios | Si | No |
| Lavado de material                   | 1.2  |   | Si | No |
| Ensamble                             | 1.3  |   | Si | No |
| Debiado ropa limpia                  | 1.4  |   | Si | No |
| Técnica de aislamiento 2             | 1.5  |   | Si | No |
| Guarda materiales de curación        | 1.6  |   | Si | No |
| Entrega material a tóco-cirugía      | 1.7  |   | Si | No |
| Entrega material a cirugía           | 1.8  |   | Si | No |
| Entrega material a hospitalización   | 1.9  |   | Si | No |
|                                      | 1.10 |   | Si | No |
| Sala de U.C.I.N. o Quimero.          |      | 3.1   |    |    |
|                                      |      | 3.2   |    |    |
|                                      |      | 3.3   | Si | No |
|                                      |      | 3.4   | Si | No |
|                                      |      | 3.5   | Si | No |
|                                      |      | 3.6   | Si | No |
|                                      |      | 3.7   | Si | No |
|                                      |      | 3.8   | Si | No |
|                                      |      | 3.9   | Si | No |
| Tóco-cirugía                         |      | 5.1   |    |    |
|                                      |      | 5.2   |    |    |
|                                      |      | 5.3   | Si | No |
|                                      |      | 5.4   | Si | No |
|                                      |      | 5.5   | Si | No |
|                                      |      | 5.6   | Si | No |
|                                      |      | 5.7   | Si | No |
|                                      |      | 5.8   | Si | No |
|                                      |      | 5.9   | Si | No |
| Baños vestidores personal enfermería |      | 5.1   |    |    |
|                                      |      | 5.2   |    |    |
|                                      |      | 5.3   | Si | No |
|                                      |      | 5.4   | Si | No |
|                                      |      | 5.5   | Si | No |
|                                      |      | 5.6   | Si | No |
|                                      |      | 5.7   | Si | No |
|                                      |      | 5.8   | Si | No |
|                                      |      | 5.9   | Si | No |
| Baños vestidores personal Médicos    |      | 5.8   |    |    |
|                                      |      | 5.9   |    |    |
|                                      |      | 5.10  | Si | No |
|                                      |      | 5.11  | Si | No |
|                                      |      | 5.12  | Si | No |
|                                      |      | 5.13  | Si | No |
|                                      |      | 5.14  | Si | No |
|                                      |      | 5.15  | Si | No |
|                                      |      | 5.16  | Si | No |
| Trabajo de enfermería                |      | 5.17  |    |    |
|                                      |      | 5.18  | Si | No |
|                                      |      | 5.19  | Si | No |
|                                      |      | 5.20  | Si | No |
|                                      |      | 5.21  | Si | No |
| Séptico y ropa sucia                 |      | 5.22  |    |    |
|                                      |      | Pisos limpios y pulidos   | Si | No |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
División de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|                                  |      |   |    |    |
|----------------------------------|------|---|----|----|
|                                  | 5.23 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.24 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.25 | Contenedores para ropa ordenados  | SI | No |
|                                  | 5.26 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.27 | Pintura de muros y plafón en buen estado  | SI | No |
| Pasillo camhiapas                | 5.28 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.29 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.30 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
| Sala de labor y trabajo de punto | 5.31 | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados   | SI | No |
|                                  | 5.32 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.33 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.34 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.35 | Pintura de muros y plafón en buen estado  | SI | No |
| Sala de expulsión                | 5.36 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.37 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.38 | Mobiliario y equipo, négalos copio, bascula, mesa de exploración, banco de altura, en buen estado | SI | No |
|                                  | 5.39 | Rejillas y difusores limpios y pintados   | SI | No |
|                                  | 5.40 | Cuixas sanitarias en piso y techo en buen estado  | SI | No |
|                                  | 5.41 | Cabinets limpios y en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.42 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.43 | Lavabo en operación sin fugas, jabón y dispensador de toallas para manos                          | SI | No |
|                                  | 5.44 | Estilo orden en toda el área  | SI | No |
| Quilófono                        | 5.45 | Lavabo de filtro en operación sin fugas, jabón y dispensador de toallas para manos                | SI | No |
|                                  | 5.46 | Rejillas y difusores limpios y pintados   | SI | No |
|                                  | 5.47 | Pisos, muro, plafón, mobiliario y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.48 | Cuixas sanitarias en piso y techo en buen estado  | SI | No |
|                                  | 5.49 | Cabinets limpios y en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.50 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.50 | Estilo orden en toda el área  | SI | No |
| Sala de recuperación             | 5.51 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.52 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.53 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
| Guarda de material y medicamento | 5.54 | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados   | SI | No |
|                                  | 5.55 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.56 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.57 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.58 | Tarja del área en buen estado   | SI | No |
| Guarda de asen                   | 5.60 | Pisos limpios y pulidos   | SI | No |
|                                  | 5.61 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  | SI | No |
|                                  | 5.62 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.63 | Contenedores para ropa ordenados  | SI | No |
|                                  | 5.64 | Alumbrado del área en buen estado   | SI | No |
|                                  | 5.65 | Pintura de muros y plafón en buen estado  | SI | No |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

Nombre y firma del Evaluador

Nombre firma y sello del Administrador

Carretera Insurgentes Norte N° 423, Conjunto Urbano Nonoalco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA



Evaluación de limpieza de áreas de Comedor, Cocina, Bodegas y Banco de leche  
 Hospitales Materno Infantiles.

Hospital Materno Infantil  
 Fecha de evaluación  
 Hora de evaluación

| Área                | Criterio  | SI | NO |
|---------------------|---|----|----|
| Comedor             | 80.1 Sin polvo y basura en pisos  | SI | NO |
|                     | 80.2 Cancelería limpia y sin polvo  | SI | NO |
|                     | 80.3 Depósitos de basura lavados y con bolsas   | SI | NO |
|                     | 80.4 Mesas y sillas lavadas y desinfectadas   | SI | NO |
|                     | 80.5 Tuberías y lámparas sin polvo o coque  | SI | NO |
|                     | 80.6 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpias   | SI | NO |
|                     | 80.7 Pisos Lavados, pulidos, encerados y brillantados   | SI | NO |
|                     | 80.8 Plafones y techos limpios libres de polvo o coque  | SI | NO |
| Cocina              | 81.1 Depósitos para residuos orgánicos e inorgánicos limpios y con bolsas y tapas   | SI | NO |
|                     | 81.2 Pisos sin basura o residuos de comida  | SI | NO |
|                     | 81.3 Cancelería libre de polvo o coque  | SI | NO |
|                     | 81.4 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin coque   | SI | NO |
|                     | 81.5 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpias y sin polvo   | SI | NO |
|                     | 81.6 Refrigeradores sin coque en exterior e interior limpios y libres de aromas   | SI | NO |
|                     | 81.7 Conservadores de verduras sin coque en exterior e interior limpios y libres de aromas  | SI | NO |
|                     | 81.8 Tarjas limpias libres de óxido, sarro o coque  | SI | NO |
|                     | 81.9 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos  | SI | NO |
| Continuación Cocina | 82.1 Estufas limpias libres de acumulaciones de residuos y coque  | SI | NO |
|                     | 82.2 Campanas de extracción limpias libres de acumulaciones de residuos y coque   | SI | NO |
|                     | 82.3 Trampas de grasa y coladeras libres de residuos grasos y limpias   | SI | NO |
|                     | 82.4 Tuberías y lámparas libres de polvo y coque  | SI | NO |
|                     | 82.5 Pisos Lavados, pulidos, encerados y brillantados   | SI | NO |
|                     | 82.6 Anaqueles limpios sin polvo o coque  | SI | NO |
| Banco de Leche      | 83.1 Depósitos para residuos limpios y con bolsas y tapas   | SI | NO |
|                     | 83.2 Pisos sin basura o residuos de comida  | SI | NO |
|                     | 83.4 Cancelería libre de polvo o coque  | SI | NO |
|                     | 83.5 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin coque   | SI | NO |
|                     | 83.6 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpias y sin polvo   | SI | NO |
|                     | 83.7 Refrigeradores sin coque en exterior e interior limpios y libres de aromas   | SI | NO |
|                     | 83.8 Tarjas limpias libres de residuos de leche, óxido, sarro o coque   | SI | NO |
|                     | 83.9 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos  | SI | NO |
|                     | 83.10 Autoclaves limpias en su exterior sin polvo, puertas con sellos herméticos y sin fugas, en su interior estrictamente limpio | SI | NO |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Evaluación de limpieza de áreas de Alto Impacto a la Imagen  
Hospitales e Institucional  
Hospitales Pediátricos

Hospital: Pediátrico  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

|                               |  |   |  |                          |                          |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Exterior y fachada            |  |   |  |                          |                          |
| Banquetas y acceso principal  |  | 1.1 Sin basura o residuos de alimentos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Áreas verdes Exteriores       |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Áreas verdes Exteriores       |  | 2.1 Árboles y setos podados, pasto uniforme y cortado; sin basura en jardineras   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entrada principal             |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cristales de puerta principal |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Piso entrada                  |  | 3.1 Limpios sin letreros o carteles   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 3.2 Limpio y pulido   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lámparas de alumbrado         |  | 3.3 En buen estado y encendidas de acuerdo a horarios de uso  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 3.4 Fendidas  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Botes para basura             |  | 3.5 Gabinetes y luminarias limpias  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Muros y plafón                |  | 3.6 Pintados y limpios con leyenda "Basura Inorgánica o Basura Orgánica"  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ventanales y cancelería       |  | 3.7 Limpios y pintados  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 3.8 Limpios y sin polvo   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consulta externa              |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de espera                |  | 4.1 Pisos limpios y pulidos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.2 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.3 Botes para basura   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.4 Bancas Tandem limpias y sin roturas   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.5 Muros libres de cartelones y publicidad no institucional  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sanitarios mujeres            |  | 4.6 En buen estado y con descarga de agua   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.7 W.C. con asiento y tapa   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.8 W.C. limpio   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.9 Lavabos en operación sin fugas  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.10 Jabón y dispensador con toallas para manos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.11 Dispensador con papel higiénico  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.12 Botes para basura  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.13 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sanitarios Hombres            |  | 4.14 W.C. en buen estado y con descarga de agua   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.15 W.C. con asiento y tapa  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.16 W.C. limpio  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.17 Lavabos en operación sin fugas   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.18 Miraflores limpio  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.19 Jabón y dispensador con toallas para manos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.20 Dispensador con papel higiénico  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.21 Botes para basura  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.22 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consultorios                  |  | 4.23 Pisos limpios y pulidos  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.24 Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.25 Escritorio, silla, para médico y para paciente, Negatoscopio, balanza, mesa de exploración, banco de altura en buen estado |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.26 Lavabos en operación sin fugas   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.27 Jabón y dispensador con toallas para manos   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                               |  | 4.28 Alumbrado de consultorio en buen estado  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Laboratorios

|   |     |   |    |    |
|---|-----|---|----|----|
| Control y Módulos de toma de muestras de sangre | 6.1 | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados.  | SI | No |
|   | 6.2 | Pisos limpios y pulidos.                        | SI | No |
|   | 6.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI | No |
|   | 6.4 | Alumbrado del área en buen estado.              | SI | No |
|   | 6.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado.       | SI | No |

Apoyo al Diagnóstico

|                                |     |   |    |    |
|--------------------------------|-----|---|----|----|
| R.X. Mastografía: Imagenología | 6.1 | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados.  | SI | No |
|                                | 6.2 | Pisos limpios y pulidos.                        | SI | No |
|                                | 6.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI | No |
|                                | 6.4 | Alumbrado del área en buen estado.              | SI | No |
|                                | 6.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado.       | SI | No |

Exterior de Urgencias

|  |     |   |    |    |
|--|-----|---|----|----|
| Cristales de puerta principal          | 7.1 | Limpios sin letreros o carteles.                                  | SI | No |
| Piso entrada                           | 7.2 | Limpio y pulido.  | SI | No |
| Muros, plafón, ventanales y cancelería | 7.3 | Limpios y pintados.   | SI | No |
| Lámparas de alumbrado                  | 7.4 | Lámparas en buen estado y prendidas de acuerdo a horarios de uso. | SI | No |
|  | 7.5 | Lámparas fundidas.  | SI | No |
| Botes para basura                      | 7.6 | Cabinets y luminarias limpias.                                    | SI | No |
|  | 7.7 | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"                           | SI | No |

|                 |   |   |    |    |
|-----------------|---|---|----|----|
| Salas de espera | 7.8   | Pisos limpios y pulidos.                        | SI | No |
|                 | 7.9   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI | No |
|                 | 7.10  | Botes para basura.                              | SI | No |
|                 | 7.11  | Muros, plafón y pintura en buen estado.         | SI | No |
|                 | 7.12  | Bandas limpias y voladuras.                     | SI | No |
| 7.13            | Muros libres de cartelones y publicidad no institucional. | SI  | No |    |

|              |  |   |    |    |
|--------------|--|---|----|----|
| Consultorios | 7.14                                     | Pisos limpios y pulidos.  | SI | No |
|              | 7.15                                     | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.   | SI | No |
|              | 7.16                                     | Escritorios, silla para médico y para paciente, Negatoscopio, bascula, mesa de exploración, banco de altura en buen estado. | SI | No |
|              | 7.17                                     | Lavabos en operación sin fugas.   | SI | No |
|              | 7.18                                     | Jabón y dispensador con toallas para manos.   | SI | No |
| 7.19         | Alumbrado de consultorio en buen estado. | SI  | No |    |

|                    |   |   |    |    |
|--------------------|---|---|----|----|
| Sanitarios mujeres | 7.20  | W.C. en buen estado y con descarga de agua. | SI | No |
|                    | 7.21  | W.C. con asiento y tapa.                    | SI | No |
|                    | 7.22  | W.C. limpio.                                | SI | No |
|                    | 7.23  | Lavabos en operación sin fugas.             | SI | No |
|                    | 7.24  | Jabón y dispensador con toallas para manos. | SI | No |
|                    | 7.25  | Dispensador con papel higiénico.            | SI | No |
|                    | 7.26  | Lámparas de alumbrado en buen estado.       | SI | No |
| 7.27               | Botes para basura.                              | SI  | No |    |
| 7.28               | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI  | No |    |

Área de Gobierno

|                 |     |   |    |    |
|-----------------|-----|---|----|----|
| Dirección       | 9.1 | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados.  | SI | No |
| Administración  | 9.2 | Pisos limpios y pulidos.                        | SI | No |
| Salas de espera | 9.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios. | SI | No |

|  |     |   |    |    |
|--|-----|---|----|----|
| Sanitario de Área de Gobierno: Mujeres | 9.4 | W.C. en buen estado y con descarga de agua. | SI | No |
|  | 9.5 | W.C. con asiento y tapa.                    | SI | No |
|  | 9.6 | W.C. limpio.                                | SI | No |
|  | 9.7 | Lavabos en operación sin fugas.             | SI | No |
|  | 9.8 | Jabón y dispensador con toallas para manos. | SI | No |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|                    |      |  |    |    |
|--------------------|------|--|----|----|
|                    | 9:9  | Dispensador con papel higiénico.               |    |    |
|                    | 9:10 | Botes para basura                              |    |    |
|                    | 9:11 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | Si | No |
|                    |      |  | Si | No |
|                    |      |  | Si | No |
| Sanitarios Hombres | 8:21 | W.C. en buen estado y con descarga de agua.    | Si | No |
|                    | 8:22 | W.C. con asiento y tapa.                       | Si | No |
|                    | 8:23 | W.C. limpio                                    | Si | No |
|                    | 8:24 | Lávaros en operación sin fugas.                | Si | No |
|                    | 8:25 | Mingitorios limpios                            | Si | No |
|                    | 8:26 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | Si | No |
|                    | 8:27 | Dispensador con papel higiénico                | Si | No |
|                    | 8:28 | Botes para basura                              | Si | No |
|                    | 8:29 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | Si | No |
|                    |      |  | Si | No |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador



Evaluación de limpieza de áreas Negras

Hospital Pediátrico  
Fecha de evaluación  
Hora de evaluación

| Acceso principal                   |       |  | SI | NO |
|------------------------------------|-------|--|----|----|
| Letreros oficiales                 | 50.1  | De acuerdo a la imagen Institucional vigente   |    |    |
| Banquetas y acceso principal       | 50.2  | Sin roturas y con rampas de acceso             |    |    |
| Bardas                             | 50.3  | Sin Graffiti, pintadas y limpias               |    |    |
| Herrera perimetral                 | 50.4  | En buen estado, pintada y limpiada             |    |    |
| Botes para basura                  | 50.5  | Pintados y limpios con leyenda "BASURA"        |    |    |
| Exterior de Urgencias              |       |  | SI | NO |
| Accesos a ambulancias              | 60.1  | Sin Obstrucciones Vehiculares o físicas        |    |    |
| Área de control                    | 60.2  | Módulo limpio y pintado                        |    |    |
| Oficina de Trabajo Social          | 60.3  | Mobiliario, muros y plafón limpios y pintados  |    |    |
|                                    | 60.4  | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
| Interior de Urgencias              |       |  | SI | NO |
| Sala de primer contacto            | 70.1  | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
|                                    | 70.2  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
|                                    | 70.3  | Pintura de muros y plafón en buen estado       |    |    |
|                                    | 70.4  | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
|                                    | 70.5  | Lavabos en operación sin fugas                 |    |    |
|                                    | 70.6  | Jabón y dispensador con toallas para manos     |    |    |
| Sala de cheque                     | 70.7  | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
|                                    | 70.8  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
|                                    | 70.9  | Pintura de muros y plafón en buen estado       |    |    |
|                                    | 70.10 | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
|                                    | 70.11 | Lavabo en operación sin fugas                  |    |    |
| Continuación interior de Urgencias |       |  | SI | NO |
| Corrales                           | 70.12 | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
|                                    | 70.13 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
|                                    | 70.14 | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
|                                    | 70.15 | Lavabos en operación sin fugas                 |    |    |
|                                    | 70.16 | Jabón y dispensador con toallas para manos     |    |    |
| Yesos                              | 70.17 | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
|                                    | 70.18 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
|                                    | 70.19 | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
|                                    | 70.20 | Lavabos en operación sin fugas                 |    |    |
|                                    | 70.21 | Jabón y dispensador con toallas para manos     |    |    |
| Séptico y ropa sucia               | 70.22 | Pisos limpios y pulidos                        |    |    |
|                                    | 70.23 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios |    |    |
|                                    | 70.24 | Alumbrado del área en buen estado              |    |    |
| Continuación Séptico y ropa sucia  | 80.19 | Contenedores para ropa ordenados               |    |    |
|                                    | 80.20 | pintura de muros y plafón en buen estado       |    |    |
| Sanitarios mujeres                 | 80.21 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     |    |    |
|                                    | 80.22 | W.C. con asiento y tapa                        |    |    |
|                                    | 80.23 | W.C. limpio                                    |    |    |
|                                    | 80.24 | Lavabos en operación sin fugas                 |    |    |



|  |       |  |    |    |
|--|-------|--|----|----|
|  | 80.25 | Jabón y dispensador con toallas para manos     |    |    |
|  | 80.26 | Dispensador con papel higiénico                |    |    |
|  | 80.27 | Botes para basura                              | SI | NO |
|  | 80.28 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|                     |       |  |    |    |
|---------------------|-------|--|----|----|
| Sanitarios Hombres: | 80.29 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|                     | 80.30 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|                     | 80.31 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|                     | 80.32 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                     | 80.33 | Minigorrones limpio                            | SI | NO |
|                     | 80.34 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|                     | 80.35 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|                     | 80.36 | Botes para basura                              | SI | NO |
|                     | 80.37 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|   |      |  |    |    |
|---|------|--|----|----|
| Consulta externa<br>Atención ciudadana, Control, Admisión, Signos vitales | 90.1 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 90.2 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 90.3 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|   | 90.4 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |

|                                 |       |  |    |    |
|---------------------------------|-------|--|----|----|
| Laboratorio<br>Sanitarios niños | 100.1 | W.C. en buen estado y con descarga de agua     | SI | NO |
|                                 | 100.2 | W.C. con asiento y tapa                        | SI | NO |
|                                 | 100.3 | W.C. limpio                                    | SI | NO |
|                                 | 100.4 | Lavabos en operación sin fugas                 | SI | NO |
|                                 | 100.5 | Jabón y dispensador con toallas para manos     | SI | NO |
|                                 | 100.6 | Dispensador con papel higiénico                | SI | NO |
|                                 | 100.7 | Botes para basura                              | SI | NO |
|                                 | 100.8 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |

|          |       |  |    |    |
|----------|-------|--|----|----|
| Farmacia | 101.1 | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|          | 101.2 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|          | 101.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|          | 101.4 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|          | 101.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |

|   |       |  |    |    |
|---|-------|--|----|----|
| Hospitalización Pediátrica<br>Central de enfermería | 102.1 | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|   | 102.2 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|   | 102.3 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|   | 102.4 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|   | 102.5 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |

|                                  |        |  |    |    |
|----------------------------------|--------|--|----|----|
| Sala de hospitalización conjunta | 102.6  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|                                  | 102.7  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                                  | 102.8  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                                  | 102.9  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                                  | 102.10 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |

|                    |        |  |    |    |
|--------------------|--------|--|----|----|
| Cuarto de aislados | 102.11 | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|                    | 102.12 | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|                    | 102.13 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|                    | 102.14 | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|                    | 102.15 | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |

|                          |        |   |    |    |
|--------------------------|--------|---|----|----|
| Sanitario y baño Mujeres | 102.16 | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |
|--------------------------|--------|---|----|----|

*[Handwritten signature]*



|  |  |   |  |    |    |
|--|--|---|--|----|----|
| Continuación sanitario y baño Mujeres                | 102.17   | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |
|  | 102.18   | W.C. con asiento y tapa   | SI   | NO |    |
|  | 102.19   | W.C. limpio   | SI   | NO |    |
|  | 102.20   | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI   | NO |    |
|  | 102.21   | Dispensador con papel higiénico                                       | SI   | NO |    |
|  | 102.22   | Botes para basura   | SI   | NO |    |
| Sanitario y baño personal de Enfermería y Médicos    | 103.6  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI   | NO |    |
|  | 103.7  | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI   | NO |    |
|  | 103.80   | W.C. con asiento y tapa   | SI   | NO |    |
|  | 103.90   | W.C. limpio   | SI   | NO |    |
|  | 103.10   | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI   | NO |    |
|  | 103.11   | Dispensador con papel higiénico                                       | SI   | NO |    |
|  | 103.12   | Botes para basura   | SI   | NO |    |
| 103.13   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI  | NO   |    |    |
| Septico y ropa sucia                                 | 103.14   | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|  | 103.15   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI   | NO |    |
|  | 103.16   | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|  | 103.17   | Contenedores para ropa ordenados                                      | SI   | NO |    |
|  | 103.18   | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|  | 103.19   | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI   | NO |    |
| Hospitalización Pediatría 2                          | Central de enfermería                          | 104.1   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|  |  | 104.2   | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |
|  |  | 104.3   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|  |  | 104.4   | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|  |  | 104.5   | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|  |  | 104.6   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
| Sala de hospitalización conjunta lactantes o cuneros | 104.7  | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|  | 104.8  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI   | NO |    |
|  | 104.9  | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|  | 104.10   | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI   | NO |    |
|  | 104.11   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI   | NO |    |
|  | 104.12   | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
| Sala de hospitalización Preescolares                 | 104.13   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI   | NO |    |
|  | 104.14   | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|  | 104.15   | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI   | NO |    |
|  | 104.16   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI   | NO |    |
|  | 104.17   | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
|  | 104.18   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI   | NO |    |
| Sala de hospitalización conjunta Adolescentes        | 104.19   | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI   | NO |    |
|  | 104.20   | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | SI   | NO |    |
|  | 104.21   | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                          | SI   | NO |    |
|  | 104.22   | Pisos limpios y pulidos   | SI   | NO |    |
| Continuación Hospitalización                         | Cuarto de aislados                             | 104.23  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios | SI | NO |
|  |  | 104.24  | Alumbrado del área en buen estado              | SI | NO |
|  |  | 104.25  | Pintura de muros y plafón en buen estado       | SI | NO |
|  |  | 104.26  | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados   | SI | NO |
|  |  | 104.27  | Pisos limpios y pulidos                        | SI | NO |



|  |        |   |    |    |
|--|--------|---|----|----|
| Sanitario y baño Mujeres   | 104.28 | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |
|  | 104.29 | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI | NO |
|  | 104.30 | W.C. con asiento y tapa   | SI | NO |
|  | 104.31 | W.C. limpio   | SI | NO |
|  | 104.32 | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI | NO |
|  | 104.33 | Dispensador con papel higiénico                                       | SI | NO |
| Sanitario y baño Hombrés   | 104.35 | Botes para basura   | SI | NO |
|  | 104.36 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.                       | SI | NO |
|  | 104.37 | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | SI | NO |
|  | 104.38 | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | SI | NO |
|  | 104.39 | W.C. con asiento y tapa   | SI | NO |
|  | 104.40 | W.C. limpio   | SI | NO |
| Séptico y ropa sucia   | 104.41 | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | SI | NO |
|  | 104.42 | Dispensador con papel higiénico                                       | SI | NO |
|  | 104.43 | Botes para basura   | SI | NO |
|  | 104.44 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios.                       | SI | NO |
|  | 104.45 | Pisos limpios y pulidos   | SI | NO |
|  | 104.46 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | SI | NO |
| Área de Gobierno<br>Oficinas Generales<br>Aulas de enseñanza                         | 104.47 | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|  | 104.48 | Contenedores para ropa ordenados                                      | SI | NO |
|  | 104.49 | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|  | 104.50 | pintura de muros y plafón en buen estado.                             | SI | NO |
| Jardines interiores<br>Pacios interiores<br>Estacionamientos<br>Azoteas              | 106.1  | Alumbrado del área en buen estado                                     | SI | NO |
|  | 106.2  | pintura de muros y plafón en buen estado.                             | SI | NO |
|  | 106.3  | Arboles y setos podados   | SI | NO |
| Almacén de R.P.B.I.<br>Almacén de Residuos peligrosos<br>Almacén de basura municipal | 106.4  | Pasto sembrado uniforme y cortado                                     | SI | NO |
|  | 106.5  | Sin basura en jardín  | SI | NO |
|  | 106.6  | Sin basura y ordenados  | SI | NO |
|  | 106.7  | Sin basura cajones delimitados y controlados los accesos              | SI | NO |
|  | 106.8  | Limpias y sin basura en bajadas pluviales                             | SI | NO |
|  | 107.1  | confinado   | SI | NO |
|  | 107.2  | contenedores tapados  | SI | NO |
|  | 107.3  | ordenado  | SI | NO |
|  | 107.4  | confinado   | SI | NO |
|  | 107.5  | contenedores tapados  | SI | NO |
|  | 107.6  | ordenado  | SI | NO |
|  | 107.7  | confinado   | SI | NO |
|  | 107.8  | contenedores tapados  | SI | NO |
|  | 107.9  | ordenado  | SI | NO |
| 107.10   | limpio | SI  | NO |    |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador



Evaluación de limpieza de áreas Blancas  
Hospital Pediátrico

Hospital Pediátrico  
Fecha de evaluación:  
Hora de evaluación:

| C.E.Y.E   |      | Si  | No  |    |    |
|---|------|---|---|----|----|
| Técnica de aislamiento 1  |      |   |   |    |    |
| Recepción de material sucio   | 1.1  |   |   |    |    |
| Lavado de material  | 1.2  |   |   |    |    |
| Ensamble  | 1.3  |   |   |    |    |
| Doblado ropa limpia   | 1.4  |   |   |    |    |
| Técnica de aislamiento 2  | 1.5  |   |   |    |    |
| Guarda materiales de curación   | 1.6  |   |   |    |    |
| Entrega material a toco-cirugía   | 1.7  |   |   |    |    |
| Entrega material a cirugía  | 1.8  |   |   |    |    |
| Entrega material a hospitalización  | 1.9  |   |   |    |    |
|   | 1.10 |   |   |    |    |
| Quirófanos Cirugía General  |      | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados, Pisos limpios y pulidos, ventanales y cancelería limpios |   |    |    |
|   |      | 2.1   | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | Si | No |
|   |      | 2.2   | Lavabos en operación sin fugas  | Si | No |
|   |      | 2.3   | Jabón y dispensador con toallas para manos                            | Si | No |
|   |      | 2.4   | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | Si | No |
|   |      | 2.5   | W.C. con asiento y tapa   | Si | No |
|   |      | 2.6   | W.C. limpio   | Si | No |
|   |      | 2.7   | Dispensador con papel higiénico                                       | Si | No |
|   |      | 2.8   | Botes para basura   | Si | No |
|   |      | 2.9   | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | Si | No |
| Baños vestidores personal enfermería  |      | 2.10  | Regaderas y sistema de control de agua fría y caliente en buen estado | Si | No |
|   |      | 2.11  | W.C. en buen estado y con descarga de agua                            | Si | No |
|   |      | 2.12  | W.C. con asiento y tapa   | Si | No |
|   |      | 2.13  | W.C. limpio   | Si | No |
|   |      | 2.14  | Lavabos en operación sin fugas  | Si | No |
|   |      | 2.15  | Dispensador con Jabón   | Si | No |
|   |      | 2.16  | Dispensador con papel higiénico                                       | Si | No |
|   |      | 2.17  | Botes para basura   | Si | No |
|   |      | 2.18  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | Si | No |
| Baños vestidores personal Médicos   |      | 2.19  | Curvas sanitarias en piso y techo en buen estado                      | Si | No |
|   |      | 2.20  | Gabinets limpios y en buen estado                                     | Si | No |
|   |      | 2.21  | Pisos limpios y pulidos   | Si | No |
|   |      | 2.22  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | Si | No |
|   |      | 2.23  | Alumbrado del área en buen estado                                     | Si | No |
|   |      | 2.24  | Rejillas de aire acondicionado limpias                                | Si | No |
| Quirófano Cirugía General   |      | 2.25  | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados                         | Si | No |
|   |      | 2.26  | Pisos limpios y pulidos   | Si | No |
|   |      | 2.27  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | Si | No |
|   |      | 2.28  | Alumbrado del área en buen estado                                     | Si | No |
|   |      | 2.29  | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | Si | No |
| Cuarto de camillas Ultrasonido Oficina asistente procedimientos Oficina Jefe de anesestólogos |      | 2.30  | Mobiliario: muros y plafón limpios y pintados                         | Si | No |
|   |      | 2.31  | Pisos limpios y pulidos   | Si | No |
|   |      | 2.32  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                        | Si | No |
|   |      | 2.33  | Alumbrado del área en buen estado                                     | Si | No |
| Trabajo de enfermería   |      | 2.34  | Pintura de muros y plafón en buen estado                              | Si | No |

*[Handwritten signature]*

|                                  |      |   |                                     |                          |
|----------------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Séptico y ropa sucia:            | 2.35 | Pisos limpios y pulidos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.36 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.37 | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.38 | Contenedores para ropa ordenados                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.39 | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pasillo caminatas:               | 2.40 | pintura de muros y plafón en buen estado                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.41 | Pisos limpios y pulidos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de recuperación             | 2.42 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.43 | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de recuperación             | 2.44 | Pisos limpios y pulidos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.45 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.46 | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Guarda de material y medicamento | 2.47 | Mobiliario muros y plafón limpios y pintados                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.48 | Pisos limpios y pulidos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.49 | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.50 | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2.51 | Orden del área en buen estado                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sala de U.C.I.N.                 | 3.1  | Lávaro de filtro en operación sin fugas e impecablemente limpio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.2  | Dispensador con Jabón   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.3  | Dispensador con toallas para manos                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.4  | Botes para basura   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.5  | Rejillas de aire acondicionado limpias                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.6  | Pisos limpios y pulidos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.7  | Muros, plafón, ventanales y cancelería limpios                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.8  | Alumbrado del área en buen estado                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3.9  | Estricto orden en toda el área                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador

*[Handwritten signature]*



Evaluación de limpieza de áreas de Comedor, Cocina, Bodegas y Banco de leche  
Hospital Pediátrico

Hospital Pediátrico  
Fecha de evaluación  
Hora de evaluación

| Área  | Criterio   | Si  | No |
|---|--|---|----|
| Comedor   | 80.1 Sin polvo y basura en pisos   |   |    |
|   | 80.2 CANCELERIA limpia y sin polvo   | Si  | No |
|   | 80.3 Depósitos de basura lavados y con bolsas  | Si  | No |
|   | 80.4 Mesas y sillas lavadas y desinfectadas  | Si  | No |
|   | 80.5 Tuberías y lámparas sin polvo o cochambre   | Si  | No |
|   | 80.6 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpias  | Si  | No |
|   | 80.7 Pisos Lavados, pulidos, encerados y abríllantados   | Si  | No |
|   | 80.8 Plafones y techos limpios libres de polvo o cochambre                                     | Si  | No |
| Cocina  | 81.1 Depósitos para residuos Orgánicos e Inorgánicos limpios y con bolsas y tapas              | Si  | No |
|   | 81.2 Pisos sin basura o residuos de comida   | Si  | No |
|   | 81.3 CANCELERIA libre de polvo o cochambre   | Si  | No |
|   | 81.4 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin cochambre                          | Si  | No |
|   | 81.5 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpias y sin polvo                    | Si  | No |
|   | 81.6 Refrigeradores sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas            | Si  | No |
|   | 81.7 Conservadores de verduras sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas | Si  | No |
|   | 81.8 Tarjas limpias libres de óxido, sarro o cochambre   | Si  | No |
|   | 81.9 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos             | Si  | No |
|   | 82.1 Estufas limpias libres de acumulaciones de residuos y cochambre                           | Si  | No |
| Continuación-Cocina   | 82.2 Campanas de extracción limpias libres de acumulaciones de residuos y cochambre            | Si  | No |
|   | 82.3 Trampas de grasa y coladeras libres de residuos grasosos y limpias                        | Si  | No |
|   | 82.4 Tuberías y lámparas libres de polvo y cochambre   | Si  | No |
|   | 82.5 Pisos Lavados, pulidos, encerados y abríllantados   | Si  | No |
|   | 82.6 Antaques limpios sin polvo o cochambre  | Si  | No |
|   | Banco de leches  | 83.1 Depósitos para residuos limpios y con bolsas y tapas | Si |
| 83.2 Pisos sin basura o residuos de comida  |  | Si  | No |
| 83.4 CANCELERIA libre de polvo o cochambre  |  | Si  | No |
| 83.5 Vidrios y ventilas interiores y exteriores limpios sin cochambre   |  | Si  | No |
| 83.6 Lavabo, jabonera y dispensador de toallas de papel limpias y sin polvo   |  | Si  | No |
| 83.7 Refrigeradores sin cochambre en exterior e interior limpios y libres de aromas   |  | Si  | No |
| 83.8 Tarjas limpias libres de residuos de leche, óxido, sarro o cochambre   |  | Si  | No |
| 83.9 Mesas de preparación de alimentos limpias libres de acumulaciones de residuos  |  | Si  | No |
| 83.10 Autoclaves limpias en su exterior sin polvo puestas con sellos herméticos y sin fugas en su interior estrictamente limpio |  | Si  | No |

Nombre y firma del Evaluador

Nombre, firma y sello del Administrador



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 4 (NOMBRE DE USUARIA, CANTIDAD DE OPERARIOS Y TURNOS/ ACTA DE DESVIACIONES EN LA LIMPIEZA ADMINISTRATIVA)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS 





Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



México Tenochtitlan  
Siete siglos de historia

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 5 (FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



ANEXO TÉCNICO

ANEXO 5  
FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRURGICO

DESCRIPCIÓN: TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN, COLOR AZUL PLUMBAGO, COMPUESTO DE FILIPINA Y PANTALON.

FILIPINA DELANTERO DE UNA PIEZA CON CORTE EN "V", LLEVA TRES BOLSAS DE PARCHÉ, UNA SUPERIOR DEL LADO IZQUIERDO, 2 CMS ARRIBA DE LA SISA Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, LA ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA, MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 2 CMS DE ANCHO, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA DOS BOLSAS DE 16.5 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE LARGO CON DOBLADILLO DE 2 CM DE ANCHO EL FIJADO DE LAS BOLSAS ES CON PESPUNTE DE 1/16" Y RECUADRO EN LA PARTE ALTA, Y PRECILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES ESCOTE EN V QUE SE COSE EN LIMPIO CON REFUERZO QUE QUEDA DE LADO DERECHO DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE DE 1/16" EN LA PARTE INFERIOR HACE COSTURA DE 1/16" PARA EVITAR QUE SE DESVOQUE EL ESCOTE Y EN LA VISTA HACER EN PESPUNTE DE 1/16" PECHERA CERRADA CON OVER DE 5 HILOS QUE SE UNE AL ESCOTE CON EL PESPUNTE DE 1/4" SOLO DEL LADO DERECHO Y DEL LADO IZQUIERDO SE CIERRA CON BOTON DEL # 20 ARMADO UNIENDO MANGAS A TALLE Y CERRAR COSTADO CON OVER DE 5 HILOS. PRECILLAS EN LAS ESQUINAS DE LAS BOLSAS DOBLADILLO DE 2 CM EN BOLSAS MANGAS Y RUEDO. COSTURA DE 10 PUNTADAS POR PULGADA PANTALON RECTO AMPLIO TIPO PIJAMA. DELANTERO Y TRACERO EN UNA SOLA PIEZA, INCLUYENDO LA PRETINA, PARTE TRACERA CON BOLSA DE PARCHÉ DE 13 CM DE ANCHO POR 16 CM DE LARGO ESTA SE FIJA 16 CM DEBAJO DE LA ORILLA DE LA PRETINA, LA PRETINA FORMADA DE LA MISMA PRENDA TENDRA UNA ENTRADA DE 3 CM PARA DAR ENTRADA A JARETA DE LA MISMA TELA CON ANCHO DE 1.5 CM Y LARGO DE 1.65 M ABERTURA LATERAL EN LIMPIO DE 20 CM CON LA ALETILLA DE 1.5 CM POR UN LADO Y POR OTRO DOBLADILLO A 0.5 CM.

ESPECIFICACIÓN DE LA TELA INDIOLINO

DESCRIPCIÓN: INDIOLINO O CABEZA DE INDIO 100% ALGODON  
COLOR DE LA TELA: AZUL PLUMBAGO

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA TELA DEBERA CUBRIR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

| PRUEBA  | PARAMETRO SOLICITADO                             | TOLERANCIA                 | METODO DE PRUEBA CON BASE A LA NORMA |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS          | 100% ALGODÓN                                     | VALOR MÍNIMO               | NMX-A-084/1-INTEX-2005               |
| MASA  | 160 GRS/M <sup>2</sup><br>190 GRS/M <sup>2</sup> | VALOR MÍNIMO<br>VALOR MÁX. | NMX-A-072-INTEX-2001                 |
| FUERZA MAXIMA DE TRACCIÓN (URDIMBRE)          | 25.5 N   | VALOR MÍNIMO               | NMX-A-059/2-INTEX-2008               |
| FUERZA MAXIMA DE TRACCION (TRAMA)             | 17.8 N   | VALOR MÍNIMO               | NMX-A-059/2-INTEX-2008               |
| SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ESCALA DE GRISES) | 4 EG   | VALOR MÍNIMO               | NMX-A-065-INTEX-2005                 |

LAS CANTIDADES DE UNIFORMES QUIRURGICOS A ENTREGAR POR PARTIDA Y POR INMUEBLE SERÁN LAS INDICADAS EN EL ANEXO 6.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 6 (RECURSO INSABI/ DOMICILIO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





ANEXO 6

DOMICILIOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

PARTIDA 1 REGIÓN NORTE.

| UNIDADES HOSPITALARIAS                      | OPERARIOS | DOMICILIO   |
|---|-----------|---|
| HOSPITAL GENERAL VILLA                      | 63        | AV. SAN JUAN DE ARAGÓN NO. 285. COL. GRANJAS MODERNAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CP. 06979  |
| HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO           | 50        | PLAN DE SAN LUIS Y DÍAZ MIRÓN COL. SANTO TOMAS ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO C.P. 11340          |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARÍA                 | 27        | CALZADA LEGARIA NO 371 COL. MEXICO NUEVO ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11260                 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO LA VILLA                | 33        | AV. CANTERA Y AV. HIDALGO COL. ESTANZUELA. ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO. C.P. 07460            |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO              | 27        | CALLE TOLNAHUAC NO 14 COL. SAN SIMÓN, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. C.P. 06920                       |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN      | 22        | AV. 506 S/N ENTRE 517 Y 521 COL SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCION.06979                    |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO            | 17        | AV. AZCAPOTZALCO NO 731 COL. AZCAPOTZALCO ALCALDÍA AZCAPOTZALCO C.P. 02000                  |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC         | 24        | AV. EMILIANO ZAPATA NO. 17 COL. CUAUTEPEC BARRIO BAJO ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CP 07210   |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. N. M. CEDILLO | 24        | GUSTAVO J. S/N. ESQ. VÍCTOR HERNÁNDEZ. COL.FRANCISCO VILLA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO C.P. 02400 |

PARTIDA 2 REGIÓN NOR ORIENTE.

| UNIDADES HOSPITALARIAS  | OPERARIOS | DOMICILIO  |
|---|-----------|--|
| HOSPITAL GENERAL BALBUENA   | 51        | CALLE CECILIO ROBELO Y SUR 103 COL. AERONÁUTICA MILITAR ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15900                        |
| HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS                                   | 31        | CALLE DEL CARMEN NO. 42 COL. CENTRO C.P. 06020 CUAUHTÉMOC  |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA   | 29        | AV. ORIENTE 158 NO 189 COL. MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15500                          |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO   | 29        | AV. COYUYA Y TERRAPLÉN DE RIO FRIO S/N COL. LA CRUZ ALCALDÍA. IZTACALCO, C.P. 08310                                    |
| HOSPITAL MATERNOINFANTIL INGUARAN                                     | 45        | AV. ESTAÑO NO. 307 COL. FELIPE ANGELES DEL VENUSTIANO CARRANZA C.P.15310   |
| CLÍNICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS VENUSTISANO CARRANZA | 7         | PROLONGACIÓN RIO CHURUBUSCO S/N ESQ. ERNESTO P. URUCHURTU COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 16020 |

PARTIDA 3 REGIÓN SUR PONIENTE.

| UNIDADES HOSPITALARIAS               | OPERARIOS | DOMICILIO   |
|--------------------------------------|-----------|---|
| HOSPITAL GENERAL XOCO                | 57        | AV. MÉXICO COYOACÁN S/N ESQ. BRUNO TRAVEN COL GENERAL ANAYA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CP.03340       |
| HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA | 48        | ESQUINA PROLONGACION 5 DE MAYO AV. CENTENARIO COL. EX HACIENDA DE TARANGO ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN |
| HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO        | 93        | ENCINOS NO. 41 ENTRE CALLE HORTENSIA Y PIÑA NONA COL. 4ª. SECC. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO.        |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO TACUBAYA         | 34        | CARLOS LAZO ESQ. GAVIOTAS NO 25 COL. TACUBAYA ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO C.P. 11870                 |

*Quintero*

*M*

*M*



| UNIDADES HOSPITALARIAS                        | OPERARIOS | DOMICILIO   |
|---|-----------|---|
| HOSPITAL GENERAL TOPILEJO                     | 36        | SANTA CRUZ NO 1 COL. SAN MIGUEL TOPILEJO ALCALDÍA, TLALPAN C.P. 14500                     |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA                | 29        | CALZADA ERMITA IZTAPALAPA O.780 COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO ALCALDÍA, IZTAPALAPA C.P.0970 |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN                  | 25        | MOCTEZUMA NO 18 COL. DEL CARMEN COYOACÁN ALCALDÍA COYOACÁN C.P. 04000                     |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS | 20        | AV. LUIS CABRERA NO. 619 COL. SAN JERÓNIMO LIDICE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 02000 |

PARTIDA 4 REGIÓN SUR ORIENTE.

| UNIDADES HOSPITALARIAS                             | OPERARIOS | DOMICILIO   |
|--|-----------|---|
| HOSPITAL GENERAL TLAHUAC                           | 67        | AV. LA TURBA ESQ. CON LANGOSTA NO. 655 COL. VILLA CENTRO AMERICANA Y DEL CARIBE ALCALDÍA TLAHUAC. |
| HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA                        | 52        | AV. ERMITA IZTAPALAPA NO 3018 COL. CITLALI ALCALDÍA, IZTAPALAPA C.P.09660                         |
| HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA                        | 27        | AV. NUEVO LEÓN S/N COL. VILLA MILPA ALTA ALCALDÍA MILPA ALTA C.P. 12000                           |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 56        | AV. TLAHUAC NO. 4866, ESQ. ZACATLÁN COL SAN LORENZO TEZONCO                                       |
| HOSPITAL MATERNO PEDIÁTRICO XOCHIMILCO             | 22        | CALZ. NATIVITAS Y PRÓL. 16 DE SEPTIEMBRE, COL. BARRIO DE XALTOCAN DEL XOCHIMILCO C.P.16090        |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLAHUAC                  | 19        | AV. TLAHUAC CHALCO NO. 231 COL HABANA ALCALDÍA TLAHUAC.   |
| CLINICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA                   | 26        | AV. CUCO SÁNCHEZ NO. 71, COL AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA, IZTAPALAPA                     |
| TORRE MÉDICA TEPEPAN                               | 23        | CALLE LA JOYA S/N COL. VALLE ESCONDIDO TEPEPAN ALCALDÍA XOCHIMILCO                                |

PARTIDA 5 UNIDADES HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS

| UNIDADES HOSPITALARIAS  | OPERARIOS | DOMICILIO  |
|---|-----------|--|
| ESCUELA DE ENFERMERÍA   | 7         | CALZADA MÉXICO TACUBA 595 COL. POPOTLA, ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO   |
| ALMACÉN CENTRAL JARDÍN  | 13        | AV. JARDÍN 356 COL. DEL GAS DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02950  |
| CENDI DR. RUBEN LEÑERO  | 4         | COLEGIO SALESIANO 28, ANÁHUAC I SECC, MIGUEL HIDALGO, 11320 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX                                     |
| EDIFICIO SEDE "INSIGNIA"  | 28        | AVENIDA INSURGENTES NORTE N° 423, CONJUNTO URBANO NONOALCO TLAHELCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO |
| CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS   | 5         | STAN DE TIRO Y SUR 103, COL. AERONÁUTICA MILITAR, ALCALDÍA, VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15900                             |
| TOXICOLÓGICO XOCHIMILCO   | 7         | AV. PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE ESQ. AV. MÉXICO S/N, COL. HUICHAPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16030               |
| CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL "EL TORITO" | 2         | AQUILES SERDAN ESQ. LAGO GASCASÓNICA S/N, COLONIA HUICHAPAN TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO                            |



PARTIDA 6 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES)

| UNIDADES HOSPITALARIAS BASE DE UNIDADES MÓVILES MEDIBUS | OPERARIOS | DOMICILIO   |
|---|-----------|---|
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLAHUAC                       | 1         | AV. TLAHUAC CHALCO NO. 231 COL. HABANA ALCALDÍA. TLAHUAC C.P. 13050                                     |
| HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA                             | 1         | AV. ERMITA IZTAPALAPA NO 3018 COL. CITLALI ALCALDÍA. IZTAPALAPA C.P.09660                               |
| HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA                    | 1         | ESQUINA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO AV. CENTENARIO COL. EX HACIENDA DE TARANGO ALCALDÍA. ÁLVARO OBREGÓN      |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ          | 2         | AV. TLAHUAC NO. 4866, ESQ. ZACATLÁN COL SAN LORENZO TEZONCO   |
| HOSPITAL GENERAL TICOMAN                                | 1         | CALLE PLAN DE SAN LUIS S/N MIGUEL BERNARD Y CALLE BANDERA COL. TICOMAN DEL. GUSTAVO A MADERO C.P. 07330 |
| HOSPITAL GENERAL BALBUENA                               | 2         | CALLE CECILIO RÓBELO Y SUR 103 COL. AERONÁUTICA MILITAR DEL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15900             |

PARTIDA 7 PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS

| PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS                     | OPERARIOS | DOMICILIO  |
|---|-----------|--|
| PENITENCIARIA SANTA MARTHA ACATITLA (MASCULINO) | 3         | CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N COL. SANTA MARTHA ACATITLA ALCALDÍA. IZTAPALAPA          |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE             | 5         | JAIME NUNO 155 COL. ZONA ESCOLAR, CUAUTEPEC, BARRIO BAJO. ALCALDÍA. GUSTAVO A. MADERO  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE           | 3         | CALLE REFORMA ORIENTE N° 100, COL. SAN LORENZO, C.P. 09900, ALCALDÍA. IZTAPALAPA       |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR               | 4         | CIRCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COL SAN MATEO XALPA, C.P. 16800, ALCALDÍA. XOCHIMILCO |

PARTIDA 8 CENTROS DE RECLUSIÓN

| PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS   | OPERARIOS | DOMICILIO  |
|---|-----------|--|
| CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA (CERESOVA)        | 2         | CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N COL. SANTA MARTHA ACATITLA ALCALDÍA. IZTAPALAPA                |
| CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (CEFERESO)        | 2         | CALZADA ERMITA IZTAPALAPA N° 4037 COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09560 ALCALDÍA. IZTAPALAPA |
| COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES (CTEA)               | 1         | AV. SAN FERNANDO N° 1 COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN                                 |
| COMUNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES (CDIA)                    | 1         | PETEN S/N ESQ. CON OBRERO MUNDIAL, COL. NARVARTE ALCALDÍA BENITO JUAREZ                      |
| COMUNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES "DR. ALFOZO QUIROZ CUARON" (CEA-QC) | 1         | PETEN S/N ESQ. CON OBRERO MUNDIAL, COL. NARVARTE ALCALDÍA BENITO JUAREZ                      |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

|  |   |  |
|--|---|--|
| COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES (CDA) | 1 | PERIFERICO SUR N° 4866 COL. GUADALUPITA, ALCALDÍA TLALPAN                              |
| COMUNIDAD PARA MUJERES (CM)                            | 2 | PERIFERICO SUR N° 4866 COL. GUADALUPITA, ALCALDÍA TLALPAN                              |
| CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL (CEVAREPSI) | 1 | CIRCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COL. SAN MATEO XALPA, C.P. 16800, ALCALDÍA XOCHIMILCO |

OPERARIOS COMODINES

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD   |
|--|----------|----------|
| SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS, UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 48       | OPERARIO |

*[Firma manuscrita]*



Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



México Tenochtitlan  
Siete siglos de historia

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 7 (DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



ANEXO 7  
DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

PARTIDAS 1 A LA 8

ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL

1.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS: FACHADAS, BANQUETAS, HERRERÍA DE ENREJADO, SALAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS, SANITARIOS DE SALAS DE ESPERA FARMACIA, ALMACENES, ADMISIÓN, RESIDENCIA MÉDICA, ESTACIONAMIENTO, PATIOS, ELEVADORES, ESCALERAS, OFICINAS, AUDITORIO, AÉREAS EXTERIORES, BIBLIOTECA Y AULAS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- A. ARRASTRAR POLVO Y BASURA DE PISOS
- B. ASEO DE PISOS
- C. DESMANCHADO DE PISOS
- D. ABRILLANTADO DE PISOS
- E. LAVADO Y PULIDO DE PISOS
- F. ASPIRADO DE TAPETES, ALFOMBRAS, PLAFONES Y CANCELERÍA
- G. DESMANCHADO DE TAPETES Y ALFOMBRAS
- H. LAVADO DE TAPETES Y ALFOMBRAS
- I. ARRASTRAR POLVO Y BASURA DE LAS ESCALERAS
- J. ASEO DE ESCALERAS
- K. ASEO DE PASILLOS
- L. BARRIDO DE ESTACIONAMIENTO
- M. LIMPIEZA DE CANCELERÍA, CRISTALES Y MADERA
- N. LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES
- O. LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES
- P. ASEO DE SANITARIOS (BAÑOS)
- Q. ELIMINACIÓN DE SARRO EN SANITARIOS
- R. LIMPIEZA DE PLAFONES Y TECHO
- S. LIMPIEZA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
- T. RECOLECCIÓN DE BASURA

2.- ÁREAS RESTRINGIDAS: QUIRÓFANOS, SALAS DE EXPULSIÓN, INFECTOLOGÍA, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN, HEMODIÁLISIS, LABORATORIOS, ÁREA DE QUEMADOS, NEONATOLOGÍA, CUNEROS, PATOLOGÍA, TOCOCIRUGIA, TERAPIA INTENSIVA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y HEMODINAMIA, DE ACUERDO A FICHAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- A. ASEO DE PISOS
- B. LIMPIEZA DE PAREDES
- C. LIMPIEZA DE LÁMPARAS CENITALES (EMPOTRADAS) Y DE CHICOTE
- D. LIMPIEZA DE CAMILLAS



- E. LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ÁREAS QUIRÚRGICAS Y ÁREAS RESTRINGIDAS
- F. LIMPIEZA DE CUBETAS, PORTA CUBETAS Y TARJAS
- G. LIMPIEZA DE BANCOS DE ALTURA Y SILLAS
- H. LAVADO DE FRASCOS Y ASPIRADORES
- I. LAVADO ENÉRGICO, PROFUNDO Y DESINFECCIÓN DE TODA EL ÁREA (TECHOS, PAREDES, PISOS, MOBILIARIO FIJO Y PORTÁTIL) DE ACUERDO A FICHAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN.

### 3.- ÁREAS DE CONSULTORIOS, HOSPITALIZACIÓN Y RAYOS X

- A. ASEO DE PISOS
- B. LIMPIEZA DE PAREDES, PUERTAS, VIDRIOS Y PISOS
- C. LIMPIEZA DE LÁMPARAS.
- D. LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA, MESA PUENTE, MESA DE EXPLORACIÓN, ESCRITORIOS, CREDENZAS, BANCOS DE ALTURA, SILLONES RECLINABLES, MESAS PASTEUR, CUNAS, PORTA SUEROS, MODULARES, ANAQUELES, CARRO PORTA EXPEDIENTES Y BUROES)
- E. ASEO DE CAMAS
- F. LIMPIEZA DE CAMAS
- G. LIMPIEZA DE CUBETAS, PORTA CUBETAS Y TARJAS
- H. LIMPIEZA DE BANCOS DE ALTURA Y SILLAS
- I. LAVADO DE FRASCOS DE ASPIRADORAS
- J. ASEO DE TÁNICOS
- K. ASEO DE BAÑOS (PISOS, PAREDES Y REGADERAS)
- L. ELIMINACIÓN DE SARRO EN REGADERAS
- M. ASEO DE LAVABOS
- N. ASEO DE SANITARIOS, CÓMODOS RIÑONES Y PATOS
- O. ELIMINACIÓN DE SARRO EN SANITARIOS
- P. LIMPIEZA DE PLAFONES Y TECHOS

### 4.-ÁREA DE DIETOLOGÍA (COCINA Y COMEDOR)

- A. ARRASTRAR POLVO Y BASURA DE PISOS DE COCINA Y COMEDOR Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
- B. ASEO DE PISOS
- C. DESMANCHADO DE PISOS
- D. ABRILLANTADO DE PISOS
- E. LAVADO PULIDO Y ENCERADO DE PISOS
- F. LIMPIEZA DE CANCELERÍA
- G. LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES
- H. LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE BÓDEGAS, CAMPANAS DE EXTRACCIÓN, ANAQUELES Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
- I. LAVADO PROFUNDO Y DESINFECCIÓN (EXHAUSTIVO) DE TODA EL ÁREA INCLUYENDO PLAFOND, PISOS, MUROS, CAMPANAS, MARMITAS, MOBILIARIO FIJO Y PORTÁTIL.






PARTIDA 6 (UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUS) DE MASTOGRAFÍA)

|  |   |
|--|---|
| ÁREA A LIMPIAR                                   | ACTIVIDAD DE LIMPIEZA                               |
| PISO INTERIOR DE LA UNIDAD                       | LIMPIEZA CON MOOP, LAVAR, SELLAR, ENCERAR,<br>PULIR |
| VENTANAS INTERIORES                              | LAVADO LIMPIEZA CON FRANELA HÚMEDA                  |
| MUROS Y PLAFÓN                                   | LIMPIAR CON FRANELA HÚMEDA SECAR Y<br>DESINFECTAR   |
| DESODORIZAR AMBIENTE INTERIOR                    | APLICAR DESODORANTE EN SPRAY                        |
| TANQUES DE W.C.                                  | VACIAR, LAVAR Y DESINFECTAR                         |
| TANQUES DE AGUA PARA W.C., LAVABOS Y<br>TARJAS   | LLENAR A NIVEL                                      |
| CONTENEDORES DE BASURA MUNICIPAL                 | VACIAR EN BASURERO HOSPITAL                         |
| BOLSAS Y CONTENEDORES DE R.P.B.I.                | TRASLADAR A ÁREA DE CONFINAMIENTO                   |
| SANITARIO (W.C.) VESTIDOR                        | LAVAR Y DESINFECTAR                                 |
| LAVABO   | LAVAR Y DESINFECTAR                                 |
| PUERTA PLEGABLE                                  | LAVAR Y DESINFECTAR                                 |
| MUEBLE CON TARJA                                 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| MESA DE EXPLORACIÓN COLPOSCOPIA                  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| GABINETE SUPERIOR                                | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| GABINETE MEDICO                                  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| ÁREA DE MASTOGRAFÍA                              | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| ÁREA DE REVELADO                                 | LAVAR Y DESINFECTAR                                 |
| MUEBLE PARA REVELADORA                           | LAVAR Y DESINFECTAR                                 |
| PUERTA PLEGABLE                                  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| CONSULTORIO SILLAS, ESCRITORIO Y BANCA           | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| PUERTA DE ACCESO PACIENTES                       | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| PUERTA DE ACCESO EN SILLAS DE RUEDAS             | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             |
| ÁREA PERIMETRAL EXTERIOR EN SITIO DE<br>SERVICIO | LIMPIEZA  |

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**FRECUENCIA CON LA QUE DEBERÁN DE REALIZARSE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CADA UNA DE LAS ÁREAS USUARIAS**

PARTIDAS 1 A LA 5, 7 Y 8.

ÁREAS DE ALTO IMPACTO A LA IMAGEN HOSPITALARIA E INSTITUCIONAL

1.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS: FACHADAS, BANQUETAS, HERRERÍA DE ENREJADO, SALAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS, SANITARIOS DE SALAS DE ESPERA FARMACIA, ALMACENES, ADMISIÓN, RESIDENCIA MÉDICA, ESTACIONAMIENTO, PATIOS, ELEVADORES, ESCALERAS, OFICINAS, AUDITORIO, AÉREAS EXTERIORES, BIBLIOTECA Y AULAS

|    | DESCRIPCIÓN  | FRECUENCIA DE SERVICIO                          |
|----|--|---|
| A. | ARRASTRAR POLVO Y BASURA DE PISOS                    | DOS VECES AL DÍA Y EN CASO NECESARIO            |
| B. | ASEO DE PISOS  | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO              |
| C. | DESMANCHADO DE PISOS                                 | EN CASO NECESARIO                               |
| D. | ABRILLANTADO DE PISOS                                | SEMANALMENTE                                    |
| E. | LAVADO, PULIDO Y ENGERADO DE PISOS                   | MENSUALMENTE                                    |
| F. | ASPIRADO DE TAPETES, ALFOMBRAS PLAFONES Y CANCELERÍA | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO              |
| G. | DESMANCHADO DE TAPETES Y ALFOMBRAS                   | EN CASO NECESARIO                               |
| H. | LAVADO DE TAPETES Y ALFOMBRAS                        | SEMANALMENTE                                    |
| I. | ARRASTRAR POLVO Y BASURA DE ESCALERAS                | TRES VECES AL DÍA                               |
| J. | ASEO DE ESCALERAS                                    | UNA VEZ AL DÍA ( DE PREFERENCIA POR LAS NOCHES) |
| K. | ASEO DE PASILLOS                                     | TRES VECES AL DÍA                               |
| L. | BARRIDO DE ESTACIONAMIENTO                           | UNA VEZ AL DÍA                                  |
| M. | LIMPIEZA DE CANCELERÍA, CRISTALES Y MADERA           | UNA VEZ AL DÍA                                  |
| N. | LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES                         | UNA VEZ AL DÍA                                  |
| O. | LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES | DOS VECES A LA SEMANA                           |
| P. | ASEO DE SANITARIOS (BAÑOS)                           | DOS VECES AL DÍA                                |
| Q. | ELIMINACIÓN DE SARRO EN SANITARIOS                   | UNA VEZ AL DÍA                                  |
| R. | LIMPIEZA DE PLAFONES Y TECHOS                        | CADA TRES MESES                                 |
| S. | LIMPIEZA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO                | UNA VEZ AL DÍA                                  |
| T. | RECOLECCIÓN DE BASURA                                | TRES VECES AL DÍA                               |

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



2.- ÁREAS RESTRINGIDAS: QUIRÓFANOS, SALAS DE EXPULSIÓN, INFECTOLOGÍA, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN, HEMODIÁLISIS, LABORATORIOS, ÁREA DE QUEMADOS, NEONATOLOGÍA, CUNEROS, PATOLOGÍA, TOCOCIRUGIA Y TERAPIA INTENSIVA, RESONANCIA MAGNÉTICA HEMODINAMIA, DE ACUERDO A FICHAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN.

|    | DESCRIPCIÓN   | FRECUENCIA DE SERVICIO  |
|----|---|---|
| A. | ASEO DE PISOS   | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| B. | LIMPIEZA DE PAREDES   | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| C. | LIMPIEZA DE LÁMPARAS CENITALES (EMPOTRADAS) Y DE CHICOTE  | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| D. | LIMPIEZA DE CAMILLAS  | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| E. | LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ÁREAS QUIRÚRGICAS Y ÁREAS RESTRINGIDAS   | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| F. | LIMPIEZA DE CUBETAS, PORTA CUBETAS Y TARJAS   | TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO  |
| G. | LIMPIEZA DE BANCOS DE ALTURA Y SILLAS   | TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO  |
| H. | LAVADO DE FRASCOS Y ASPIRADORES   | DESPUÉS DE CADA CIRUGÍA Y TRES VECES AL DÍA EN EL RESTO DE LAS ÁREAS Y EN CASO NECESARIO                        |
| I. | LAVADO ENÉRGICO, PROFUNDO Y DESINFECCIÓN DE TODA EL ÁREA (TECHOS, PAREDES, PISOS, MOBILIARIO FIJO Y PORTÁTIL) ASÍ COMO DEL MEDIO AMBIENTE | EN FORMA MENSUAL O POR INDICACIÓN MÉDICA DE ACUERDO AL TIPO Y ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES INSTALADOS EN EL ÁREA |

3.-ÁREAS DE CONSULTORIOS, HOSPITALIZACIÓN Y RAYOS X

|    | DESCRIPCIÓN   | FRECUENCIA DE SERVICIO   |
|----|---|--|
| A. | ASEO DE PISOS   | TRES VECES AL DÍA Y EN CASO NECESARIO                          |
| B. | LIMPIEZA DE PAREDES, PUERTAS, VIDRIOS Y PISOS   | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO                             |
| C. | LIMPIEZA DE LÁMPARAS  | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO                             |
| D. | LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA, MESA PUENTE, MESA DE EXPLORACIÓN, ESCRITORIOS, CREDENZAS, BANCOS DE ALTURA, SILLONES RECLINABLES, MESAS PASTEUR, CUNAS, PORTA SUEROS, MODULARES, ANAQUELES, CARRO PORTA EXPEDIENTES Y BUROES) | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO. CAMILLAS TRES VECES AL DÍA |
| E. | ASEO DE CAMAS   | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO NECESARIO                             |
| F. | LIMPIEZA DE CAMAS   | SEMANALMENTE Y/O AL EGRESO DEL PACIENTE                        |
| G. | LIMPIEZA DE CUBETAS, PORTA CUBETAS Y TARJAS   | TRES VECES AL DÍA Y EN CASO NECESARIO                          |
| H. | LIMPIEZA DE BANCOS DE ALTURA Y SILLAS   | UNA VEZ AL DÍA Y EN CASO DE ALTA DEL                           |



PARTIDA 7 PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO                  | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC |                    |
| PENITENCIARIA SANTA MARTHA ACATITLA (MASCULINO) | 2         | 1   | 0   | 3                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE             | 2         | 3   | 0   | 5                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE           | 2         | 1   | 0   | 3                  |
| RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR               | 2         | 1   | 1   | 4                  |
|   | 8         | 6   | 1   | 15                 |

PARTIDA 8 CENTROS DE RECLUSIÓN

| INMUEBLE Y/O CENTRO DE TRABAJO  | OPERARIOS |     |     | TOTAL DE OPERARIOS |
|---|-----------|-----|-----|--------------------|
|   | MAT       | VES | NOC |                    |
| CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA (CERESOVA)        | 1         | 1   | 0   | 2                  |
| CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (CEFERESO)        | 1         | 1   | 0   | 2                  |
| COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES (GTEA)               | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES (CDIA)                    | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES "DR. ALFOZO QUIROZ CUARON" (CEA-QC) | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES (CDA) *                      | 1         | 0   | 0   | 1                  |
| COMUNIDAD PARA MUJERES (CM) *   | 2         | 0   | 0   | 2                  |
| CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL (CEVAREPSI)                        | 1         | 0   | 0   | 1                  |
|   | 9         | 2   | 0   | 11                 |

*M*  
*[Firma]*  
*M*



GODIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

**8 (PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8)**

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS 



ANEXO 8

PARA PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 8.

FICHA TÉCNICA PARA LA LIMPIEZA, DILUCIONES RECOMENDADAS PARA LA DESINFECCIÓN USANDO CLORO EN CONCENTRACIÓN AL 13%. (HIPOCLORITO DE SODIO)

APLICACIÓN PISOS, PAREDES, MESAS Y MUEBLES, DILUCIÓN 3 ML. DE CLORO POR 1 LT. DE AGUA PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN PREVIA LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, IMPREGNAR DURANTE 10 MINUTOS POSTERIORMENTE SECAR.

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA 10 ML DE CLORO POR UN LITRO DE AGUA PREVIA LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, IMPREGNAR DURANTE 10 MINUTOS (POSTERIORMENTE SECAR)

UTENSILIOS DE LOZA Y VIDRIO (ÚNICAMENTE EN PACIENTES CON INFECCIÓN O POTENCIALMENTE INFECTADOS) 3 ML DE CLORO POR UN LITRO DE AGUA 3 ML DE CLORO POR UN LITRO DE AGUA PREVIA LIMPIEZA CON DETERGENTE Y AGUA, INMERSIÓN DIRECTA DE LOS UTENSILIOS

SANITARIOS 5 ML. DE CLORO POR 1 LT. DE AGUA PREVIA LIMPIEZA CON AGUA Y DETERGENTE, IMPREGNAR DURANTE 30 MINUTOS

SUPERFICIES CONTAMINADAS CON SANGRE U OTROS LÍQUIDOS CORPORALES 10 ML. DE CLORO POR 1 LT. DE AGUA PREVIA LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN IMPREGNAR DURANTE 10 MINUTOS

COLCHONES SIN DILUIR SEMANALMENTE PREVIA LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, DE ARRIBA HACIA ABAJO, IMPREGNAR CON CLORO DURANTE 10 MINUTOS. POSTERIORMENTE "LIMPIAR" EL POLVO DEL CLORO, YA QUE ES CÁUSTICO. EN CASO DE PACIENTE CON INFECCIÓN, POSTERIOR A SU ALTA.

ROPA 3 ML DE CLORO POR 1 LT. DE AGUA 3 ML DE CLORO POR 1 LT. DE AGUA ENJUAGUE PREVIO PARA ELIMINAR LÍQUIDOS CORPORALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, POSTERIORMENTE, LAVAR DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

DEBERÁ CUIDARSE LA APLICACIÓN DE CLORO EN SUPERFICIES METÁLICAS POR SER CORROSIVO, LAS SUPERFICIES METÁLICAS DEBERÁN SER ENJUAGADAS Y SECADAS PERFECTAMENTE.

LOS OPERARIOS QUE REALICEN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS CRÍTICAS DEBERÁN CONTAR CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA A ESTAS ÁREAS Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA AVALAR QUE LOS OPERARIOS CONOCEN Y APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ADECUADAMENTE, ASÍ COMO IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA VIGILANCIA ESTRICTA SOBRE SU CUMPLIMIENTO DEJANDO CONSTANCIA EN UNA BITÁCORA DE CONTROL

ÁREAS CRÍTICAS (BLANCAS) SE CONSIDERAN ÁREAS CRÍTICAS AQUELLAS EN DONDE LOS PACIENTES POR SU CONDICIÓN ESTÁN MÁS EXPUESTOS A CONTRAER UNA INFECCIÓN, ENTRÉ ESTAS ÁREAS SE DEBE CONSIDERAR: QUIRÓFANOS, CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACIÓN, SALAS DE DIÁLISIS, SALAS DE EXPULSIÓN, SALAS DE ENDOSCOPIAS, UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO, UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, UNIDADES DE QUEMADO, SALAS EN DONDE SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INVASIVA, SALAS DE AISLAMIENTO, UNIDADES DE TRASPLANTE, LABORATORIOS, SALAS DE SUTURA EN URGENCIAS, LACTARIOS, CUARTOS SÉPTICOS, BAÑOS COLECTIVOS.

ASEO RUTINARIO (DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA)

✓ QUIRÓFANOS COLOCAR LA ROPA IMPREGNADA DE SANGRE Y SECRECIONES, EN BOLSAS DE COLOR ROJO, LA ROPA SIN SANGRE NI FLUIDOS COLOCARLA EN LOS CONTENEDORES PARA LAVANDERÍA, ES IMPORTANTE REVISAR CUIDADOSAMENTE LA ROPA PARA EVITAR ENVIAR A LA LAVANDERÍA MATERIAL PUNZO CORTANTE, PINZAS, BASURA, O MATERIAL ORGÁNICO,

✓ MESA QUIRÚRGICA: LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE LA COLCHONETA POR LA PARTE SUPERIOR, LATERALES E INFERIOR, CON UNA ESPONJA IMPREGNADA DE UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA LIMPIAR LAS PARTES VISIBLES DE LA MESA QUIRÚRGICA, ASÍ COMO LA PARTE INFERIOR Y LA GUARDA PROTECTORA DE LA COLUMNA DE ELEVACIÓN E INCLINACIÓN, POSTERIORMENTE ENJUAGAR Y SECAR. CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LA DILUCIÓN RECOMENDADA EN LAS ÁREAS LAVADAS, DEJAR ACTUAR POR 5 MIN. RETIRAR EXCÉSOS Y SECAR CON UN LIENZO ESTÉRIL CUANDO LAS PAREDES O EQUIPOS SE SALPICAN DE SANGRE, LÍQUIDOS CORPORALES O RESTOS ORGÁNICOS DEBEN LAVARSE CON UNA ESPONJA IMPREGNADA DE UNA SOLUCIÓN JABONOSA Y CONCENTRADA POSTERIORMENTE ENJUAGAR Y SECAR CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS ENJUAGAR Y SECAR. EL PISO SE DESINFECTA CON TRAPEADOR HÚMEDO, PREVIAMENTE LAVADO Y DESINFECTADO CON CLORO (10 ML POR LITRO DE AGUA). PARA EL ENJUÁGUESE DEBEN USAR DOS CUBETAS PARA SEPARAR EL AGUA SUCIA DEL AGUA LIMPIA


*[Firma manuscrita]*



- ✓ AL FINALIZAR SE COLOCARÁ UN SEÑALAMIENTO INDICANDO QUE EL QUIRÓFANO FUE LAVADO Y DESINFECTADO, ANOTANDO LA HORA Y EL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA DESINFECCIÓN. EL ÁREA DEBERÁ PERMANECER CERRADA Y SELLADA APROXIMADAMENTE DE 30 A 40 MINUTOS.
- ✓ EL LABORATORIO DE LA UNIDAD DEBERÁ APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN REALIZANDO MUESTREOS BACTERIOLÓGICOS DENTRO DE LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN Y TIPO DE MICROORGANISMO PATÓGENO, ESTA DECISIÓN SERÁ TOMADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
- ◆ "ATENCIÓN" NUNCA MEZCLAR, JABÓN Y CLORO YA QUE SE PRODUCEN VAPORES TÓXICOS.
- ✓ "ATENCIÓN" LOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA DE QUIRÓFANOS SON DE USO EXCLUSIVO DE ESTA ÁREA Y NO PODRÁN SER UTILIZADOS EN NINGÚN OTRA ÁREA POR EL PELIGRO DE CONTAMINACIONES CRUZADAS.
- ✓ AL TERMINO DE CADA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA SE DEBERÁ LAVAR Y DESINFECTAR LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS EMPLEADOS, APLICÁNDOLES CLORO USAR UNA DILUCIÓN DE 20 ML POR LITRO DE AGUA, PARA EVITAR SER VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE INFECCIONES O CONTAGIOS EN ESPECIAL AL REALIZAR A LIMPIEZA EN OTRA ÁREA O SECCIÓN HOSPITALARIA, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
- ✓ DESPUÉS DE TERMINAR DE TRAPEAR LAS CUBETAS QUE SE UTILIZARON DEBEN COLOCARSE BOCA ABAJO PARA EVITAR EL CULTIVO DE BACTERIAS.
- ◆ LIMPIEZA SEMANAL
- ◆ EL LAVADO PROFUNDO DEBE EFECTUARSE EN LAVABOS, RECUPERACIÓN, DEPÓSITOS, ROPERÍAS, MUEBLES, MESAS DE LAMINA O ALUMINIO, SOPORTES, PUERTAS, LÁMPARAS, SUPERFICIES DE PAREDES Y PISOS, EL LAVADO DEBERÁ REALIZARSE CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA Y CONCENTRADA POSTERIORMENTE SE ENJUAGA, SE SECA Y FINALMENTE CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y SECAR
- ✓ LIMPIAR LAS REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO, UTILIZANDO CEPILLO EN LAS RANURAS Y RESTREGANDO CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA, POSTERIORMENTE SE ENJUAGA, SE SECA Y FINALMENTE CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO, EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y SECAR
- ✓ ATENCIÓN "LOS TRAPEADORES QUE SE UTILIZAN PARA ALCANZAR LA PARTE ALTA DE LOS MUROS DEBEN TENER UNA MARCA QUE LAS DIFERENCIE DE LOS DE PISO.
- ✓ ATENCIÓN LOS TRAPEADORES QUE SE UTILIZAN PARA ALCANZAR LA PARTE ALTA DE LOS MUROS DEBEN TENER UNA MARCA QUE LAS DIFERENCIE DE LOS DE PISO.
- ✓ LOS TRAPEADORES Y FRANELAS DEBEN ESTAR EMPAPADOS DE CLORO (10 ML POR LITRO DE AGUA).
- ✓ AL TERMINO DE CADA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA SE DEBERÁ LAVAR Y DESINFECTAR LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS EMPLEADOS, APLICÁNDOLES CLORO USAR UNA DILUCIÓN DE 20 ML POR LITRO DE AGUA, PARA EVITAR SER VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE INFECCIONES O CONTAGIOS EN ESPECIAL AL REALIZAR A LIMPIEZA EN OTRA ÁREA O SECCIÓN HOSPITALARIA, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
- ✓ DESPUÉS DE TERMINAR DE TRAPEAR LAS CUBETAS QUE SE UTILIZARON DEBEN COLOCARSE BOCA ABAJO PARA EVITAR EL CULTIVO DE BACTERIAS.

#### CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

- ✓ EN ÁREAS ESPECIALES COMO CUNEROS, LOS DESINFECTANTES IDÓNEOS PARA LAS INCUBADORAS, CUNAS Y BAÑERAS SON LOS COMPUESTOS CON YODO O AMONIO CUATERNARIO. TODO DEBE LIMPIARSE METICULOSAMENTE. CADA PARTE DEL EQUIPO, TALES COMO COLCHONES, MANGUILLOS Y FILTROS DE AIRE DE LAS INCUBADORAS, DEBE SER LAVADA Y DESINFECTADA. NUNCA SE DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN PACIENTE DENTRO. LOS NEONATOS QUE REQUIEREN INGRESO POR PERÍODOS PROLONGADOS DEBEN SER TRANSFERIDOS PERIÓDICAMENTE A UNA INCUBADORA LAVADA Y DESINFECTADA.
- ✓ CADA VEZ QUE SE DESOCUPE UNA CAMA O CUNA SE DEBERÁ REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELLA, DE ACUERDO A SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
- ✓ LAS CUNAS DE CALOR RADIANTE, INCUBADORAS CADA VEZ QUE ESTE MOBILIARIO SE DESOCUPE, SE LIMPIARÁ Y DESINFECTARÁ, AL IGUAL QUE CUANDO NO SEA UTILIZADO EN 48 HORAS.
- ✓ CADA VEZ QUE LA OCUPE UN NUEVO PACIENTE DEBERÁN RECIBIR ASEO Y LIMPIEZA.



"ATENCIÓN" LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO Y DEL ÁREA DEBERÁ REGISTRARSE EN UNA BITÁCORA LOCALIZADA EN EL ÁREA.

ÁREAS DE QUEMADOS

LOS OPERARIOS QUE REALICEN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREA DE QUEMADOS DEBERÁN CONTAR CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA A ESTA ÁREA Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA AVALAR QUE LOS OPERARIOS CONOCEN Y APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ADECUADAMENTE, ASÍ COMO IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA VIGILANCIA ESTRICTA SOBRE SU CUMPLIMIENTO DEJANDO CONSTANCIA EN UNA BITÁCORA DE CONTROL

- ✓ TODO DEBE LIMPIARSE METICULOSAMENTE. CADA PARTE DEL EQUIPO, REJILLAS DE FILTROS DE AIRE CAMAS COLCHONES, DEBEN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS. NUNCA SE DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN PACIENTE DENTRO. LOS PACIENTES QUEMADOS QUE REQUIEREN INGRESO POR PERÍODOS PROLONGADOS DEBEN SER TRANSFERIDOS PERIÓDICAMENTE A OTRA CAMA O CUNA LAVADA Y DESINFECTADA

CUANDO EXISTAN FLUIDOS BIOLÓGICOS

- ✓ SE DENOMINAN FLUIDOS BIOLÓGICOS A TODAS LAS SECRECIONES DE ORIGEN CORPORAL COMO LA SANGRE, EL VÓMITO, EL PUS, ESTOS FLUIDOS PUEDEN SER CAUSA DE CONTAMINACIONES EN LOS PISOS, LAS PAREDES, LOS BAÑOS, ETC. DE LOS HOSPITALES.
- ✓ CUANDO ÉSTOS SE PRESENTAN DEBEN SER LIMPIADOS DE INMEDIATO PARA EVITAR ACCIDENTES, EN EL MOMENTO DE LA LIMPIEZA, LAS PERSONAS ENCARGADAS DEBEN UTILIZAR IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO GUANTES, MASCARILLAS Y GAFAS.

ÁREAS DE AISLAMIENTO O INFECTOLOGÍA DESPUÉS DEL EGRESO DE PACIENTE DEL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA O INFECTADO

- ✓ A LA ALTA DE UN PACIENTE DE AISLADOS O INFECTOLOGÍA.
- ✓ DEBERÁ LIMPIARSE EL MOBILIARIO, (CAMA, COLCHÓN, MESA PUENTE SILLAS ETC.), PAREDES, PISOS Y EQUIPOS APLICANDO UNA SOLUCIÓN JABONOSA Y CONCENTRADA POSTERIORMENTE SE ENJUAGA, SE SECA Y FINALMENTE CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y SECAR.
- ✓ AL TERMINO DE CADA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE DEBERÁ LAVAR Y DESINFECTAR PERFECTAMENTE BIEN LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS EMPLEADOS, APLICÁNDOLES EL PRODUCTO GERMICIDA PARA EVITAR SER VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE INFECCIONES O CONTAGIOS AL TERMINAR EL OPERARIO DE LIMPIEZA DEBERÁ CAMBIARSE LA ROPA AFUERA DE LA SALA Y HARÁ UNA ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE LAS MANOS

ÁREAS SEMICRÍTICAS (GRIS)

- ✓ EN ESTAS ÁREAS LOS PACIENTES PUEDEN PERMANECER LARGOS PERÍODOS O BIEN ESTAR DE MANERA TRANSITORIA, DURANTE SU ESTANCIA PUEDE TENER CONTACTO CON ELEMENTOS Y MOBILIARIO A TRAVÉS DE LA PIEL INTACTA, DENTRO DE ESTAS ÁREAS ESTÁN LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN, LOS CUBÍCULOS EN URGENCIAS, LOS CUARTOS DE OBSERVACIÓN, LAS SALAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS VACUNACIÓN, QUIMIOTERAPIA, CUARTOS DE CURACIONES Y CONSULTORIOS LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y DIETOLOGÍA

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMAS

- ✓ LAS CAMAS DE LOS PACIENTES EXIGEN UNA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CUIDADOSA, DEBIDO A QUE EN ELLAS PUEDEN ACUMULARSE MUGRE Y FLUIDOS CORPORALES. ANTES DE INICIAR LA LIMPIEZA SE RETIRA LA ROPA DE LA CAMA ENVOLVIÉNDOLA HACIA EL CENTRO. SE DEBE VERIFICAR SIEMPRE QUE NO HAYA NINGÚN ELEMENTO ENVUELTO EN LA ROPA,

LA LIMPIEZA DE CABECERA, TRAVESAÑOS, SOPORTE DE COLCHÓN Y COLCHÓN SE REALIZA CON UN TRAPO IMPREGNADO DE UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA, POSTERIORMENTE SE ENJUAGA Y SECA, FINALMENTE SE DESINFECTA USANDO UNA SOLUCIÓN DE CLORO EN UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y SECAR, ES IMPORTANTE ENJUAGAR Y SECAR LAS PARTES METÁLICAS DE LA CAMA YA QUE EL CLORO ES SUMAMENTE CORROSIVO. LA LIMPIEZA DEL COLCHÓN SE HACE CON TPAOS BIEN ESCURRIDOS PARA EVITAR DAÑOS CAUSADOS POR LA HUMEDAD Y LA CAÍDA INADVERTIDA DE AGUA.

- ✓ LA LIMPIEZA DE MESAS PUENTE, BUROES, SILLAS BANCOS DE ALTURA, MESAS DE EXPLORACIÓN BANCOS GIRATORIOS, TRIPIE PORTA SUERO Y RESTO DE MOBILIARIO HOSPITALARIO, SE REALIZA CON UN TRAPO IMPREGNADO DE UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA, POSTERIORMENTE SE ENJUAGA Y SECA,

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



FINALMENTE SE DESINFECTA USANDO UNA SOLUCIÓN DE CLORO EN UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y SECAR, ES IMPORTANTE ENJUAGAR Y SECAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOBILIARIO YA QUE EL CLORO ES SUMAMENTE CORROSIVO.

SALAS DE ESPERA Y ÁREAS COMUNES

SALAS DE ESPERA EN URGENCIAS CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, ÁREAS DE CONTROL, ARCHIVO MEDICO, PASILLOS ELEVADORES, SALAS DE FISIOTERAPIA, EN ESTAS ÁREAS LA LIMPIEZA ESTÁ ENCAMINADA A PREVENIR CONTAGIOS Y CONSERVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SON ÁREAS DE GRAN CIRCULACIÓN, LO MÁS IMPORTANTE ES LA FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA.

"ATENCIÓN" ESTAS ÁREAS NO SE BARREN; EL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE LIMPIEZA PARA LAS PAREDES ES EL LAVADO. PARA LOS PISOS EL MÉTODO UTILIZADO ES EL BARRIDO HÚMEDO

CONTENEDORES DE LA BASURA RETIRAR LAS BOLSAS LAVAR Y SECAR LOS CONTENEDORES DE BASURA Y COLOCARLES NUEVAMENTE LA BOLSA, COLOCARLOS EN SU SITIO AL TERMINAR LA LIMPIEZA.

- ◆ SALAS DE ESPERA, MÓDULOS DE RECEPCIÓN DE CONSULTA EXTERNA URGENCIAS, LABORATORIOS, RAYOS X ARCHIVO, FARMACIA
- ✓ CON UN TRAPO HÚMEDO O SECO, DE ACUERDO CON EL MATERIAL SE LIMPIAN LOS MARCOS DE PUERTAS, OBJETOS COLGADOS EN LAS PAREDES Y LAS MARQUESINAS DE LAS VENTANAS, CON UN TRAPO HÚMEDO O SE LIMPIAN
- ✓ BANCAS TAMDEM CON UN TRAPO IMPREGNADO CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA DEBEN RESTREGARSE CON UNA FIBRA VERDE DESPUÉS DE RESTREGAR E ENJUAGA CON UN TRAPO HÚMEDO EN AGUA. HAY QUE TENER CUIDADO DE NO DEJAR ESCURRIMIENTOS O MANCHAS CON OTRO TRAPO DESINFECTAR CON UNA DILUCIÓN DE CLORO 10 ML. POR LITRO DE AGUA POSTERIORMENTE ENJUAGAR Y SECAR.
- ◆ LAVADO DE PISOS
- ✓ ANTES DE INICIAR EL LAVADO SE DEBE DESPEJAR EL ÁREA, RETIRANDO EL MOBILIARIO QUE DIFICULTEN EL LAVADO
- ✓ INICIAR RESTREGANDO LAS SUPERFICIES CON UN TRAPO IMPREGNADO CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA LOS ZOCLOS DEBEN RESTREGARSE CON UNA FIBRA VERDE DESPUÉS DE RESTREGAR
- ✓ SE ENJUAGA CON UN TRAPO HÚMEDO EN AGUA. HAY QUE TENER CUIDADO DE NO DEJAR ESCURRIMIENTOS O MANCHAS EN LA PARED, ANTES DE COLOCAR NUEVAMENTE EL MOBILIARIO
- ◆ TRAPEADO

EL EXCESO DE AGUA Y EL USO DE ÁCIDOS O ABRASIVOS PUEDEN CAUSAR DESGASTE PREMATURO DE LOS PISOS

LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER HORIZONTALES, TRATANDO DE NO PASAR DOS VECES POR EL MISMO LUGAR. SE DEBE ENJUAGAR EL TRAPEADOR HASTA VERLO LIMPIO Y REPASAR DE NUEVO. SE DEBEN USAR DOS CUBETAS PARA SEPARAR EL AGUA SUCIA DEL AGUA LIMPIA, SE DEBE TENER CUIDADO DE NO DEJAR CHARCOS O SITIOS MOJADOS QUE FAVORECEN EL CRECIMIENTO BACTERIANO, ELIMINAR DEL PISO CHICLES, MANCHAS, ETC.

CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS Y SECAR

EL EXCESO DE AGUA Y EL USO DE ÁCIDOS O ABRASIVOS PUEDEN CAUSAR DESGASTE PREMATURO DE LOS PISOS LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER HORIZONTALES, TRATANDO DE NO PASAR DOS VECES POR EL MISMO LUGAR. SE DEBE ENJUAGAR EL TRAPEADOR HASTA VERLO LIMPIO Y REPASAR DE NUEVO. SE DEBEN USAR DOS CUBETAS PARA SEPARAR EL AGUA SUCIA DEL AGUA LIMPIA, SE DEBE TENER CUIDADO DE NO DEJAR CHARCOS O SITIOS MOJADOS QUE FAVORECEN EL CRECIMIENTO BACTERIANO, ELIMINAR DEL PISO CHICLES, MANCHAS, ETC. CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS Y SECAR.

- > LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS
- > SALAS DE ESPERA EN URGENCIAS CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, ÁREAS DE CONTROL, ARCHIVO MEDICO, PASILLOS ELEVADORES, SALAS DE FISIOTERAPIA, EN ESTAS ÁREAS LA LIMPIEZA ESTÁ ENCAMINADA A PREVENIR CONTAGIOS Y CONSERVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SON ÁREAS DE GRAN CIRCULACIÓN, LO MÁS IMPORTANTE ES LA FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA.
- > "ATENCIÓN" ESTAS ÁREAS NO SE BARREN; EL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE LIMPIEZA PARA LAS PAREDES ES EL LAVADO. PARA LOS PISOS EL MÉTODO UTILIZADO ES EL BARRIDO HÚMEDO UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS SECAR.



- ✓ SE DENOMINAN FLUIDOS BIOLÓGICOS A TODAS LAS SECRECIONES DE ORIGEN CORPORAL COMO LA SANGRE, EL VÓMITO, EL PUS, ESTOS FLUIDOS PUEDEN SER CAUSA DE CONTAMINACIONES EN LOS PISOS, LAS PAREDES, LOS BAÑOS, ETC. DE LOS HOSPITALES.
- ✓ CUANDO ÉSTOS SE PRESENTAN DEBEN SER LIMPIADOS DE INMEDIATO PARA EVITAR ACCIDENTES, EN EL MOMENTO DE LA LIMPIEZA, LAS PERSONAS ENCARGADAS DEBEN UTILIZAR IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO GUANTES, MASCARILLAS Y GAFAS.
- ✓ DEBE CUBRIRSE EL FLUIDO O SECRECIÓN CON UNA FRANELA O TOALLAS ABSORBENTES DE PAPEL, DE FORMA QUE SE ABSORBA EL LÍQUIDO. POSTERIORMENTE, CON LA AYUDA DE UNA ESCOBA Y UN RECOGEDOR, SE RETIRA Y SE DEPOSITA EN LOS RECIPIENTES CON BOLSA ROJA DESTINADOS A LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS
- ✓ EL SITIO CONTAMINADO SE LAVA CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA ENJUAGAR Y SECAR POSTERIORMENTE
- ✓ SE DEBEN UTILIZAR DOS CUBETAS PARA SEPARAR EL AGUA SUCIA DEL AGUA LIMPIA.
- ✓ MECHUDOS, JERGAS, FRANELAS Y EQUIPO AL TERMINO DE CADA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA SE DEBERÁ LAVAR Y DESINFECTAR LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS EMPLEADOS, APLICÁNDOLES CLORO USAR UNA DILUCIÓN DE 20 ML POR LITRO DE AGUA, PARA EVITAR SER VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE INFECCIONES O CONTAGIOS EN ESPECIAL AL REALIZAR A LIMPIEZA EN OTRA ÁREA O SECCIÓN HOSPITALARIA, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN
- ✓ DESPUÉS DE TERMINAR DE TRAPEAR LAS CUBETAS QUE SE UTILIZARON DEBEN COLOCARSE BOCA ABAJO PARA EVITAR EL CULTIVO DE BACTERIAS.

SANITARIOS PÚBLICOS LA LIMPIEZA DEBERÁ REALIZARSE DIARIAMENTE 3 VECES MÍNIMO POR TURNO UBICADOS EN: ÁREAS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS HOSPITALARIAS COMUNES, LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MINIMIZANDO CON ESTO EL RIESGO DE INFECCIONES A PACIENTES, FAMILIARES Y PERSONAL

- ✓ CONTENEDORES DE LA BASURA RETIRAR LAS BOLSAS, LAVAR Y SECAR LOS CONTENEDORES DE BASURA Y COLOCARLES NUEVAMENTE LA BOLSA INDICADA AL FINAL DE LA LIMPIEZA COLOCARLOS EN SU SITIO TECHOS VENTANALES, CORNISAS DE VENTANAS, PAREDES, MAMPARAS, SEGUROS Y PERILLAS DE PUERTAS, LAVAMANOS, JABONERA, ESPEJO, E INTERIOR DE PUERTA CON UNA ESPONJA IMPREGNADA DE UNA SOLUCIÓN JABONOSA Y CONCENTRADA IMPREGNAR EL ÁREA Y TALLAR CON CEPILLO, ENJUAGAR Y SECAR
- ✓ DESINFECCIÓN CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS Y SECAR ANTES DE INICIAR EL LAVADO DEL MINGITORIO Y SANITARIO ACCIONAR LA PALANCA DEL FLUXÓMETRO AL MENOS UNA VEZ
- ✓ SANITARIO Y MINGITORIO

POSTERIORMENTE SE DEBE ESPARCIR LA SOLUCIÓN JABONOSA CONCENTRADA POR TODAS LAS SUPERFICIES DEL MINGITORIO Y DEL SANITARIO, INICIANDO POR LAS PARTES EXTERIORES, LA BASE, EL ÁREA TRASERA, LA TAPA, LAS TUBERÍAS Y LAS RANURAS DE UNIÓN A MURO Y PISO, RESTREGANDO CON UN CEPILLO PEQUEÑO. TODAS LAS SUPERFICIES ENJABONADAS, SE DEBERÁ REALIZAR UN RESTREGADO VIGOROSO EN EL INTERIOR DEL SANITARIO, AL FINALIZAR ACCIONAR LA PALANCA DEL FLUXÓMETRO ENJUAGAR Y SECAR

✓ DESINFECCIÓN

CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS Y SECAR.

✓ PISO

PISO IMPREGNAR EL PISO CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA Y CONCENTRADA TALLAR CON CEPILLO, TENER ESPECIAL CUIDADO EN LAS ORILLAS DE MUROS Y SANITARIOS USAR FIBRA VERDE,

- ✓ DESINFECCIÓN CON UN ASPERSOR APLICAR CLORO EN LAS ÁREAS LAVADAS USAR UNA DILUCIÓN DE 10 ML POR LITRO DE AGUA DEJAR POR 5 MINUTOS Y SECAR.

PASILLOS

- ✓ LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN EN LOS HOSPITALES SON LUGARES DONDE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO HAY FLUJO DE PERSONAS; CAMILLAS, CARROS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS, ROPA Y MEDICAMENTOS POR ESTO NECESITAN MAYOR ATENCIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA EL ASEO DE LOS PASILLOS INCLUYE LA LIMPIEZA DE TECHOS, MUROS, VENTANALES Y PUERTAS

*[Firma manuscrita]*  
M



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Recursos Materiales,  
Abastecimientos y Servicios

- ✓ TRASLADAR BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA Y RESIDUOS BIOLÓGICOS A LOS Y DEPÓSITOS INDICADOS SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO
- ✓ LAVAR LOS RECIPIENTES, INSTALARLES LAS BOLSAS QUE CORRESPONDEN A SU COLOR PONERLOS DE NUEVO EN SU LUGAR.

LIMPIAR CON FRANELA HÚMEDA PAREDES, PUERTAS DE ENTRADA E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, LIMPIAR EL PISO CON TRAPEADOR HÚMEDO BIEN ESCURRIDO. NO USAR NINGÚN TIPO DE DETERGENTE, SÓLO AGUA LIMPIA. SI EL PASILLO ES MUY AMPLIO SE PUEDE DIVIDIR EN DOS, REALIZANDO EL TRAPEADO EN UN SOLO LADO PARA NO OBSTACULIZAR EL PASO DE PERSONAS Y EQUIPOS. USAR EL AVISO DE PRECAUCIÓN DE PISO HÚMEDO PARA EVITAR ACCIDENTES. USAR EL MOOP CUANDO SE NECESITA ÚNICAMENTE RETIRAR EL POLVO Y DAR BRILLO EN LOS PASILLOS

- ✓ LAVAR LOS RECIPIENTES, INSTALARLES LAS BOLSAS QUE CORRESPONDEN A SU COLOR PONERLOS DE NUEVO EN SU LUGAR. LIMPIAR CON FRANELA HÚMEDA PAREDES, PUERTAS DE ENTRADA E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, LIMPIAR EL PISO CON TRAPEADOR HÚMEDO BIEN ESCURRIDO. NO USAR NINGÚN TIPO DE DETERGENTE, SÓLO AGUA LIMPIA. SI EL PASILLO ES MUY AMPLIO SE PUEDE DIVIDIR EN DOS, REALIZANDO EL TRAPEADO EN UN SOLO LADO PARA NO OBSTACULIZAR EL PASO DE PERSONAS Y EQUIPOS. USAR EL AVISO DE PRECAUCIÓN DE PISO HÚMEDO PARA EVITAR ACCIDENTES. USAR EL MOOP CUANDO SE NECESITA ÚNICAMENTE RETIRAR EL POLVO Y DAR BRILLO EN LOS PASILLOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 9 (LISTA OFICIAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SUBROGADO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTILAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 10 (ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES USUARIAS)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE \_\_\_\_\_ DE 2021

Listado de Inasistencias

| DOM |   |   | LUN |   |   | MAR |   |   | MIE |   |   | JUEV |   |   | VIER |   |   | SAB |   |   |
|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|-----|---|---|
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   | 1   |   |   |
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   | M   | V | N |
| 2   |   |   | 3   |   |   | 4   |   |   | 5   |   |   | 6    |   |   | 7    |   |   | 8   |   |   |
| M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M    | V | N | M    | V | N | M   | V | N |
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |
| 9   |   |   | 10  |   |   | 11  |   |   | 12  |   |   | 13   |   |   | 14   |   |   | 15  |   |   |
| M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M    | V | N | M    | V | N | M   | V | N |
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |
| 16  |   |   | 17  |   |   | 18  |   |   | 19  |   |   | 20   |   |   | 21   |   |   | 22  |   |   |
| M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M    | V | N | M    | V | N | M   | V | N |
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |
| 23  |   |   | 24  |   |   | 25  |   |   | 26  |   |   | 27   |   |   | 28   |   |   | 29  |   |   |
| M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M   | V | N | M    | V | N | M    | V | N | M   | V | N |
|     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |
| 30  |   |   | 31  |   |   |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |
| M   | V | N | M   | V | N |     |   |   |     |   |   |      |   |   |      |   |   |     |   |   |

TURNOS DEL MES INASISTENCIAS

|                  |  |
|------------------|--|
| TURNO MATUTINO   |  |
| TURNO VESPERTINO |  |
| TURNO NOCTURNO   |  |
| TOTAL            |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| TURNOS TRABAJADOS EN EL MES |  |
|-----------------------------|--|

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-173-2021

## 11 (COSTOS)

Avenida Insurgentes Norte No. 423,  
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,  
Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V.

SSCDMX/DGAF/DRMAS/JUDCCM/REQ 118 T 118-1/1086/2021  
ANEXO 20

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, MEDICAS Y MEDICAS MOVILES  
PROPUESTA ECONOMICA  
CIUDAD DE MEXICO A 23 DE MARZO DEL 2021

LIC. JESÚS A. GARRIDO ORTIGOSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN  
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE.

REQUISICIÓN 27-28/2020

| PARTIDA   | CLAVE SAICA | CÓDIGO CABMSDF | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|-----------|-------------|----------------|---|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN NORTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | OPERARIO         | 287      | 7,652.54        | 2,196,278.98 |
| 2         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN NORORIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 192      | 7,652.54        | 1,469,287.68 |
| 3         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN SUR PONIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 342      | 7,652.54        | 2,617,168.68 |
| 4         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA REGIÓN SUR ORIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | OPERARIO         | 292      | 7,652.54        | 2,234,541.68 |
| 5         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 66       | 7,652.54        | 505,067.64   |
| 6         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA REGIÓN SUR PONIENTE, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 8        | 7,652.54        | 61,220.32    |
| 7         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PENITENCIARIA Y RECLUSORIOS, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 15       | 7,652.54        | 114,788.10   |
| 8         | 3581-0001   | 3581000008     | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | OPERARIO         | 11       | 7,652.54        | 84,177.94    |
| COMODINES |             |                | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ADMINISTRATIVAS, UNIDADES MÉDICAS, UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (MEDIBUSES) DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INCLUYE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | OPERARIO         | 48       | 7,652.54        | 367,321.92   |

• IMPORTES, EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CONSIDERANDO ÚNICAMENTE DOS DECIMALES PARA SU CÁLCULO (REDONDEO).

• LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

• SE ACEPTAN LAS CONDICIONES DE PAGO, CONFORME AL PLAZO Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE".

• ESTA PROPUESTA ECONÓMICA TIENE UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA

• PERIODO DE SERVICIO: DEL 23 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 O HASTA AGOTARSE EL MONTO MÁXIMO

|  |                |
|--|----------------|
| SUBTOTAL DEL 23 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 89,743,632.34  |
| IVA  | 14,358,981.17  |
| TOTAL  | 104,102,613.52 |

|  |   |
|--|---|
| MONTO MÍNIMO A EJERCER   | MONTO MÁXIMO A EJERCER  |
| \$11,963,291.50  | \$119,632,915.00  |
| (ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | (CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) |

CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 52/100 M.N.

PROTESTO LO NECESARIO  
Enedina Martínez Pulido  
Tecnolimpieza Delta S.A de C.V.

*Enedina Martínez Pulido*  
FIRMA

R.F.C. DEL LICITANTE :TDE121214A29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*