



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 8 DE MARZO 2021, EN LA "SALA DE LICITACIONES" DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL SEGUNDO PISO, ANEXO 2, DEL EDIFICIO UBICADO EN TORRE INSIGANIA, AV. INSURGENTES NORTE 423, COLONIA NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P 06900 CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN" HACIENDO CONSTAR LO SIGUIENTE:-----

HECHOS

I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS:-----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	LIC. GEORGINA SANTIAGO ARELLANES COORDINADORA OPERATIVA DE DIETOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ARTURO PULIDO BUSTAMANTE REPRESENTANTE
	VICTOR ANTONIO SUÁREZ GARCÍA SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS	LIC. OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR

II. SE HACE CONSTAR QUE SE INVITÓ A PARTICIPAR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES A LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., RAYMUNDO DANIEL PÉREZ VELASCO, COMERCIALIZADORA VAMIR, S.A. DE C.V., GUREM ENTERPRISES, S.A. DE C.V. Y RIDAAG, S.A. DE C.V.-----

000213



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

III. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS PARTICIPANTES:-----

EMPRESA	REPRESENTANTE
GUREM ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	DIEGO GUTÉRREZ MORENO
RIDAAG, S.A. DE C.V.	KARINA GÓMEZ RANGEL

IV. PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

**1. NUMERAL 1.4 "ORIGEN DE LOS RECURSOS".**

DICE: "... MEDIANTE OFICIO NÚMERO SP-DF-038-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO."

DEBE DECIR: "...MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGAF/DF/JUDCB/038/2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO."

V. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.-----

**GUREM ENTERPRISES, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1	PARTIDA 2. CUCHARA DE PLASTICO. DICE: "BIODEGRADABLE" ESTA CARACTERISTICA HACE QUE LA CUCHARA NO PUEDA TENER GRAN VARIEDAD DE COLORES, TODA VEZ QUE SE LIMITA A COLOR BEIGE QUE PERMITE LA DEGRADACION DEL MATERIAL EN 4 O 5 AÑOS. ¿PODEMOS ENTONCES OFERTAR CON ESA CARACTERISTICA? DE IGUAL MANERA, LA PRESENTACION DE LA CUCHARA PUEDE SER POR PAQUETES DE 50 O POR MILLAR. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EN ESAS PRESENTACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUEDE SER EN COLOR BEIGE Y EN PAQUETE DE 50 PIEZAS.
2	PARTIDA 7. LA LONGITUD DEL CUCHARON POR SER DE SOLO 4 OZ. (120 ML) ES INFERIOR A 40 CM ES APROXIMADAMENTE DE 30 CM. ¿SE ACEPTA ESTA MEDIDA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	PARTIDA 10. LA MEDIDA DE PLATO BIODEGRADABLE DICE 10 X 8 PULGADAS APROXIMADAMENTE, LA MEDIDA DE LA CHAROLA BIODEGRADABLE ACTUAL DE MAYOR TAMAÑO CON DIVISION ES DE: 23.5 X 18.3 CM. ¿SE ACEPTA QUE OFERTEMOS ESA MEDIDA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	PARTIDA 12. EL TENEDOR DE DOS PUNTAS SE SOLICITA DE 40 CM DE LONGITUD, ESTA ES UN POCO CORTA PARA PARRILLA Y MUY LARGA PARA ESTUFA. SE SUGIERE UNA LONGITUD DE 27 A 30 CM QUE HARIA EL MANEJO DEL TENEDOR MAS SENCILLO EN LA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

	ESTUFA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
5	PARTIDA 14. DEBIDO A QUE EL MERCURIO ES TOXICO, LOS TERMOMETROS ACTUALES UTILIZAN "PERMACOLOR", SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR CON ESTA MODALIDAD DE RELLENO EN EL TERMOMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	PARTIDA 16. EXISTEN TAMBIEN TIJERAS RECTAS DE ACERO INOXIDABLE, QUE DEBIDO A SU LONGITUD PERMITEN UN MENOR ESFUERZO AL REALIZAR EL CORTE DE LAS PIEZAS DE POLLO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA MODALIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
7	PARTIDA 18. EN EL CASO DEL VASO SE SOLICITA BIODEGRADABLE, Y SE SOLICITA CON TAPA, EN LA ACTUALIDAD LA TAPA DE LOS VASOS AUN ES "COMPOSTABLE" LO QUE HACE QUE SU TIEMPO DE DEGRADACION SEA MAS LARGO DEL BIODEGRADABLE. ENTENDEMOS QUE ASI ES COMO SE SOLICITA. SIENDO EL VASO EL QUE TIENE UN MENOR TIEMPO DE DEGRADACION PARA AYUDAR A NO DETERIORAR EL MEDIO AMBIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	PARTIDA 20. ESTOS VASOS SERIAN REUSABLES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	PARTIDA 21. DEBIDO A LA PANDEMIA, LAS ENTREGAS DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS (IMPORTADOS) SE HA LIMITADO Y SU PRECIO SE HA ELEVADO CONSIDERABLEMENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCION UN ABRELATAS DE MANERAL LARGO DE MANO, QUE REDUCE LA FUERZA UTILIZADA PARA ABRIR LAS LATAS Y QUE FUNCIONA CON LATAS PEQUEÑAS Y GRANDES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2 DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, LOS BIENES QUE OFERTEN DEBEN CONTAR CON AL MENOS 50% DE INTEGRACIÓN NACIONAL Y DEBEN SER PRODUCIDOS EN MÉXICO. CON RESPECTO A OFERTAR ABRELATAS DE MANERAL LARGO DE MANO, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	PARTIDA 31. DICE: "PLATO DE ACERO INOXIDABLE". ¿PODEMOS OFERTAR UNA BASCULA CON PLATO DE PLASTICO Y UN TAZON DE 1.5 LITROS DE ACERO INOXIDABLE? ESTO PERMITIRIA NO SOLO PESAR SOLIDOS, SINO TAMBIEN LIQUIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
11	PARTIDA 34. DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
12	PARTIDA 35. DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13	PARTIDA 36. DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  000215



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

	CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
14	<b>PARTIDA 37.</b> DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
15	<b>PARTIDA 38.</b> DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
16	<b>PARTIDA 39.</b> DICE: "METAL DE PRIMERA CALIDAD EN ACERO FORJADO Y TEMPLADO. ENTENDEMOS QUE ES ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 MM DE ESPESOR. MATERIAL CON GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISION DE CALOR Y COMPLETAMENTE INOXIDABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	<b>PARTIDA 43.</b> DEBIDO A SU DISEÑO "ABOMBADO" LA JARRA MEXICO ES SOLO DE ALUMINIO "DOBLE FUERTE" (2 MM DE ESPESOR) LO QUE NO DEMERITA SU DURABILIDAD Y EXCELENTE DESEMPEÑO PARA CALENTAR. ¿SE ACEPTA LA OFERTA EN "DOBLE FUERTE"?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	<b>PARTIDA 45.</b> EL CAZO CONICO COMERCIAL TIENE UNA CAPACIDAD DE 2.4 LITROS Y SE SOLICITA 2.5 LITROS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESA CAPACIDAD. TODA VEZ QUE NO AFECTARIA EL DESEMPEÑO DE LA COCCION EN EL MISMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	<b>PARTIDA 49.</b> PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DEL COLADOR, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE. MISMA QUE PRESENTARA LAS MISMAS VENTAJAS Y MAYOR DURABILIDAD QUE LA MALLA DE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	<b>PARTIDA 50.</b> EN LA FICHA TECNICA DICE: 15 CM DE DIAMETRO", MIENTRAS QUE EN EL ANEXO TECNICO DICE: "15 CM", ¿PODRIAN INDICAR CUAL ES LA MEDIDA CORRECTA?  PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DEL COLADOR, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE. MISMA QUE PRESENTARA LAS MISMAS VENTAJAS Y MAYOR DURABILIDAD QUE LA MALLA DE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA MEDIDA CORRECTA ES DE 15 CM DE DIÁMETRO Y PUEDE OFERTAR CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE
21	<b>PARTIDA 51.</b> SE SOLICITA UN GROSOR DE 1/8" (3 MM) EN LA CUCHARA ARROCERA, ESTO HARIA QUE LA MISMA FUERA MUY PESADA Y DE DIFICIL MANEJO. SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR UN VALOR MAS COMERCIAL DE 1.5 MM DE ESPESOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
22	<b>PARTIDA 55.</b> EXISTEN EN EL MERCADO CHAROLAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE SON MAS DURABLES QUE LAS DE FIBRA DE VIDRIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESA MODALIDAD DE CHAROLAS QUE TRAERA COMO BENEFICIO MAYOR DURABILIDAD DE LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
23	<b>PARTIDA 56.</b> LA MEDIDA DE LA CHAROLA MAS COMERCIAL DE 6 DIVISIONES ES DE 35 X 25 CM APROXIMADAMENTE, ¿PODEMOS OFERTAR ESA MEDIDA Y SER CONSIDERADA NUESTRA OFERTA?	PUEDE OFERTAR DE 35X25 CMS., SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

000216



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

24	PARTIDA 59. DICE: "DE ACERO INOXIDABLE". SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR EL EXPRIMIDOR EN ALUMINIO, MATERIAL DE GRAN DURACION, DE FACIL LIMPIEZA Y QUE PRESENTA LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE NO OXIDACION DEL ACERO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
25	PARTIDA 60. DICE: "DE ACERO FUNDIDO" SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR EL EXPRIMIDOR EN ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DE GRAN DURACION, DE FACIL LIMPIEZA Y QUE PRESENTA LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE NO OXIDACION DEL ACERO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
26	PARTIDA 61. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA Y QUE LA CAPACIDAD INDICADA DE 500 A 800 LITROS SERIA LA CAPACIDAD PARA CAMBIO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?  EN CASO DE SER ASI, SE SOLICITA SE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO CON DOS BUJIAS FILTRANTES Y UNA EXTRA DE LUZ ULTRAVIOLETA, QUE ASEGURAN UNA MEJOR PURIFICACION DEL AGUA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
27	PARTIDA 62. SE SOLICITA JARRA DE PLASTICO CON GRADUACIONES. COMERCIALMENTE LA GRADUACION SE COLOCA EN LAS JARRAS DE VIDRIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR SIN GRADUACIONES. SIN QUE ESTO AFECTE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICACION. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
28	PARTIDA 63. SE SOLICITA JARRA DE PLASTICO CON GRADUACIONES. COMERCIALMENTE LA GRADUACION SE COLOCA EN LAS JARRAS DE VIDRIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR SIN GRADUACIONES. SIN QUE ESTO AFECTE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICACION. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
29	PARTIDA 64. UNA JARRA DE 6 LITROS SERIA MUY INCOMODA POR EL PESO QUE IMPLICA AL CARGAR, LA JARRA COMERCIAL QUE SE MANEJA ES DE 5 LITROS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR DICHA JARRA SIN GRADUACIONES. SIN QUE ESTO AFECTE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICACION. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	PUEDE OFERTAR JARRA DE 5 LITROS DE CAPACIDAD, GRADUADA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
30	PARTIDA 65. LA JARRA DE VIDRIO PITCHER COMERCIAL EQUIVALE A 1.8 LITROS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESA MEDIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
31	PARTIDA 89. EL PAPEL ALUMINIO GRUESO DE 18 MICRAS SE SURTE EN PAQUETES DE 1.5 KG QUE EQUIVALEN A 130 METROS LINEALES EN UN ANCHO DE 30 CM. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EN ESA PRESENTACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
32	PARTIDA 90. ENTENDEMOS QUE ES UNA REJILLA O COLADOR, PARA GUARDAR VEGETALES. EN CASO DE SER CORRECTA NUESTRA APRECIACION, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN COLADOR DE COLOR CON UNA MEDIDA APROXIMADA DE: 29.5 CM DE DIAMETRO X 12 CM DE ALTURA. (SIMILAR A LA IMAGEN). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?  	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LA PALANGANA TIENE OTRA UTILIDAD, APEGARSE A BASES  000217

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and the number '000217']*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

33	PARTIDA 91. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR LA PINZA EN ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
34	PARTIDA 101. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
35	PARTIDA 106. SE SOLICITA "DOBLE GRUESO". EN EL ENTENDIDO DE QUE SE UTILIZARÍAN PARA CAFÉ O BEBIDAS CALIENTES, PODEMOS SUGERIR EL USO DE TAZA DE MELAMINA. (PLÁSTICO DE LARGA DURACIÓN) QUE ASEGURA MANTENER CALIENTE LA BEBIDA Y AISLAR LA MISMA PARA EVITAR QUEMADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES
36	PARTIDA 107. DICE: "TERMO TAZA" ENTENDEMOS QUE EL SOLO HECHO DE SER UNA TAZA DE LOZA GRUESA ASEGURA LA CAPACIDAD DE MANTENER LA BEBIDA CALIENTE Y AISLAR LA TEMPERATURA DE LA MISMA DEL COMENSAL. POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR COMO "TAZA GRUESA DE LOZA". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
37	PARTIDA 109. EL TAZÓN QUE CORRESPONDE A LA LINEA DE LOZA QUE SE OFERTARÍA EN MISMO TONO Y TERMINADO A LOS PLATOS PLANOS ES DE 350 ML. SIN EMBARGO, SE PUEDE OFERTAR TAMBIÉN EL TAZÓN CON CAPACIDAD DE 400 ML PERO EN OTRA LINEA QUE LA CUAL VARIA POCO EN TONO AL DE LOS PLATOS PLANOS. ¿PODRÍAN INDICAR SI PREFIEREN EL TAZÓN DE 350 ML O DE 400 ML?	DEBE OFERTAR DE 400 ML, AÚN CUANDO EL TONO VARIE AL DE LOS PLATOS PLANOS.

**RIDAAG, S.A. DE C.V., HACE LA SIGUIENTE PREGUNTA:**

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1	ANEXO 1, PARTIDA 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, EXISTEN PRODUCTOS CON UN % +/- 5 % EN CUESTIÓN A LAS MEDIDAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA COTIZAR CON UN RANGO APROXIMADO PARA LA PARTIDA 1?	SE ACEPTA OFERTAR CON +/- 5% DE LA CAPACIDAD SOLICITADA

VI. CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV** DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

VII. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII** DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE

000218



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.-----

VIII. LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2021, A LAS 11:00 HORAS Y EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HORAS, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA "SALA DE LICITACIONES" DEL ANEXO 2 , SITA EN EL SEGUNDO PISO, DEL EDIFICIO UBICADO EN AV. INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO ONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.-----

IX. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN Ó COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER ALGUNO.-----

X. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 13:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	LIC. GEORGINA SANTIAGO ARELLANES COORDINADORA OPERATIVA DE DIETOLOGÍA	
DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	C. ARTURO PULIDO BUSTAMANTE REPRESENTANTE	
	C. VICTOR ANTONIO SUÁREZ GARCÍA SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR	 000219



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE FINANZAS	LIC. OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	

PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
GUREM ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	DIEGO GUTIÉRREZ MORENO	
RIDAAG, S.A. DE C.V.	KARINA GÓMEZ RANGEL	

000220

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-001-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".