




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Respuesta Epidemiológica al **VIH Sida** y **Hepatitis C** en la **Ciudad de México** **2022**

Clínicas Especializadas Condesa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Programa de Diagnóstico de **VIH Sida**

Pruebas de VIH aplicadas en las Clínicas Condesa

Datos al **31 de Diciembre** de 2022




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

41,575

Resultados positivos
acumulados desde 2012



Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Clínica Especializada Condesa

1. Suma de pruebas realizadas a Hombres y Mujeres entre el total de Positivos. Abstract THPE0288 "Hacia el diagnóstico de VIH / ITS en tiempo real en el programa de VIH / SIDA de la Ciudad de México". L. Juárez-Figueroa; J. Arellano; P. Iracheta; A. González. XVIII AIDS Conference.

2. Datos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015: Sistemas de información. Laboratorio Especializado Condesa. (Consejería y PPE)

3. Datos 2016 a 2021 Unidad de Monitoreo y Evaluación. Laboratorio Especializado Condesa, y Laboratorio Especializado Condesa Iztapalapa (Consejería y PPE)

4. Datos 2022 Unidad de Monitoreo y Evaluación. Laboratorio Especializado Clínicas Condesa (Consejería, PPE y Condesa en la Calle)

5. Hospitales, Usuarios de drogas, Centros Penitenciarios, Clínica Transgénero, PrEP, Trabajadores Sexuales, Externos, Mosaico

- De enero a diciembre de 2022, se recibieron en Detección, Consejería y **Condesa en la Calle** un promedio mensual de **2,881 personas**, lo que representa un **aumento** del **30.7%** en comparación a 2021 del mismo periodo.
- También se observa un gran incremento en las pruebas realizadas en otros programas, lo cual se explica en el incremento de los usuarios de otros programas como **PrEP**, y detección de **VHC**.
- Las pruebas relacionadas con VIH realizadas durante el año 2022 suman un total de **44,513** (*Todos los programas, excluyendo pacientes con Expediente*)
- **65,869** pruebas realizadas de VIH han sido registradas en el SIS durante 2022 (Servicios Comunitarios, Hospitales de la CDMX, Unidad Móvil y Jurisdicciones sanitarias de la CDMX)



Total de pruebas positivas*


Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Clínica Especializada Condesa, Sistema HAP

*Pruebas positivas de **Todos los Programas** (Incluye pacientes con expediente)

Total de personas con prueba positiva de Consejería* por género


Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Prueba	Negativos	Positivos	Total	% positivos
Pruebas realizadas*	34,566	4,154	38,720	10.7%
Personas diagnosticadas**	28,685	4,087	32,772	12.5%


Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Clínica Especializada Condesa, Sistema HAP.

* Pruebas realizadas de **Consejería, PPE y Condesa en la Calle**

** Personas distintas

Diagnóstico de personas negativas y positivas de Consejería por género**

Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022



Prueba	Negativos	Positivos	Total	% positivos
Pruebas realizadas*	34,566	4,154	38,720	10.7%
Personas diagnosticadas**	28,685	4,087	32,772	12.5%

Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Clínica Especializada Condesa, Sistema HAP.

* Pruebas realizadas de **Consejería, PPE y Condesa en la Calle**

** Personas distintas

Resultados de VIH por género y grupos de edad*


Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa, Sistema HAP.

* Personas distintas de **Todos los programas** (Incluye pacientes con expediente)

- Ofrece servicios de consejería, apoyo comunitario, talleres y grupos; capacita estudiantes de pregrado y posgrado medicina y psicología, desarrolla proyectos de investigación en psicología, medicina y enfermería.
- Desde enero y hasta diciembre 2022, **se brindaron 900 asesorías presenciales, incluye sesiones grupales de contención emocional y de adherencia.** También se ofrecieron 180 sesiones remotas. **También se atiende a usuarios de IMSS e ISSSTE que acuden por desabasto de medicamentos para completar un esquema, e incluso se consigue el esquema completo (el caso de tratamientos con inhibidores de la integrasa)**
- Colaboración con Columbia University, Mailman School of Public Health, New York, NY en modalidad Verano de investigación con el Proyecto: "Gender differences and adverse events of antiretrovirals"
- Vinculación con coordinaciones académicas de diferentes claustros de posgrado: UNAM, UABC, UV, UNITEC, UIA, APM
- Vinculación con organizaciones de la sociedad civil orientadas a la detección del consumo de cristal, detección de ITS y atención del desabasto de ARV.
- 3 asesorías de tesis de maestría
- 1 proyecto nacional de investigación PAPIIT-UNAM IN301322 : Efectividad de una intervención de sesión única basada en internet para promover el uso de condón en hombres con VIH. Vigencia de 3 años.
- Presentación en el The 24th International AIDS Conference 2022: Construction and validation of a questionnaire to measure adverse effects of antiretrovirals in the Mexican population



- Proyecto de maestría UNAM: Deterioro cognitivo y conductas de sexo seguro en Hombres que tienen sexo con hombres VIH+
- Proyecto de maestría INSP: Factores asociados a seroconversión por el VIH en pacientes que acudieron a Profilaxis Post-Exposición.
- Proyecto de maestría INSP: Adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes de una clínica especializada de la Ciudad de México medida a través de un cuestionario.
- Proyecto de maestría INSP: Procesos administrativos y obstáculos en el acceso al tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH: un abordaje cualitativo
- Esos tres proyectos fueron presentados en el congreso de la AMMVIH 2022
- Verano de investigación en convenio con la facultad de medicina de la UABC
- Programa de investigación con la UV e intercambio académico
- Programa de prácticas profesionales y servicio social con la Universidad Cristóbal Colón, Veracruz
- 1 capítulo de libro: "Creencias sobre uso de condón en hombres gay que viven con VIH" en obra LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL, CORPORAL Y DE GÉNERO, Editorial Universidad de Granada.
- 1 artículo aceptado: Meaning in life, goals, and adherence to antiretroviral treatment in people living with HIV (AC-2021-10-1327) en la revista AIDS Care

- El diagnóstico de TB se realiza por una técnica de biología molecular (*Xpert Mtb/Rif*) que detecta en un solo paso el agente causal (*Mycobacterium tuberculosis*) y la resistencia a uno de los principales fármacos del tratamiento (Rifampicina)
- **Número de Pruebas de TB realizadas** (acumuladas de enero de 2012 al 31/12 de 2022) : **10,172**
(Diagnóstico universal realizado a pacientes de las Clínicas Especializadas Condesa, Reclusorios de la CDMX, Hospital General de México, Red de Hospitales de la CDMX, IMSS e ISSSTE)
- **Número de Pruebas de TB positivas** (acumuladas de enero de 2012 al 31/12 de 2022): **1,080**
- **Número de Pruebas de TB realizadas** (de enero a diciembre 2022): **1,740**
- **Número de Pruebas de TB positivas** (de enero a diciembre 2022): **195** **Proporción 11.2%**
- **Número de Resistencia encontradas** (acumuladas de enero de 2012 al 31 diciembre de 2022): **34**
- **Número de Resistencia encontradas** (de enero diciembre 2022): **3**
- **TB Coinfectados con VIH: 84 personas (7.8% de las pruebas TB positivas)**



Programa de Atención de VIH Sida

- Personas con VIH atendidas de enero a diciembre de 2022: **21,749**
- De los 21,749 atendidos en 2022, **194** tenían **19 años o menos**
- Personas con VIH incorporadas a atención de enero a diciembre de 2022: **2,705 (expedientes nuevos abiertos en CEC(1,866) y CECI(839))**
- Personas con VIH que iniciaron tratamiento ARV de enero a diciembre de 2022: **2,330**
- Existen **14,588** pacientes con más de 6 meses en tratamiento ARV, y que se realizaron un estudio de carga viral en los últimos 12 meses, de los cuales:
 - **97.0%** (14,157) se encuentran dentro de la meta de la OMS para control virológico (**<1,000 copias ml**)
 - **90.2%** (13,160) se encuentran con carga viral indetectable (**<40 copias ml**)

Ingresos y Reingresos

Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022

Ingresos y Reingresos Clínicas Especializadas Condesa		
Fecha	Ingresos	Reingresos
Enero - Diciembre 2019	2,371	430
Enero - Diciembre 2020	2,729	766
Enero - Diciembre 2021	2,611	596
Enero - Diciembre 2022	2,590	651

Pacientes atendidos por año

Clínica Especializada Condesa y Clínica Especializada Condesa Iztapalapa


Datos de 2009 al 31 de Diciembre 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Año	Atención Px	% Crecimiento
2009	5,016	
2010	5,814	15.9%
2011	7,596	30.7%
2012	8,401	10.6%
2013	9,428	12.2%
2014	10,652	13.0%
2015	11,714	10.0%
2016	13,167	12.4%
2017	14,771	12.2%
2018	15,734	6.5%
2019	16,793	6.7%
2020	18,287	8.9%
2021	19,816	8.4%
2022	21,749	9.8%
PROMEDIO =====>		12.1%

■ Clínicas Condesa

Condesa: 16,711
Condesa Iztapalapa: 4,616
Gea, INCAN, INNyN: 422

Se incluyen pacientes VIH positivos en control sin ARV, y pacientes que reciben tratamiento antirretroviral.

A partir de 2016 se incluyen datos de la Clínica Condesa Iztapalapa

Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa

Atención de mujeres migrantes – Clínica Santuario

Datos al **31 de diciembre** de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- En México el tema migratorio es muy complejo, pues se desarrollan diversos flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno.
- Según información de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, por ser actualmente Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial
- Durante el 2022, las Clínicas Condesa han atendido a 71 mujeres de 9 países. **Destaca la atención a 21 mujeres venezolanas, 14 haitianas y 13 hondureñas**
- El 43.6% acude por atención de control prenatal y hemorragia disfuncional

Atención de mujeres migrantes 2022			
País de origen	Número de pacientes	Consulta de Primera vez	Consulta subsecuente
VENEZUELA	21	21	10
HAITI	14	14	8
HONDURAS	13	13	23
COLOMBIA	4	4	2
EL SALVADOR	4	4	3
AFGANISTAN	2	2	0
GUATEMALA	2	2	5
NICARAGUA	1	1	0
CHINA	1	1	1
Sin Información	9	9	3
País de origen	71	71	55

Diagnósticos		
1	Control Prenatal	30
2	Hemorragia Disfuncional	1
3	LIEBG / LIEAG	1
4	Cervicovaginitis	1
5	Quiste de ovario	5
6	DOCACU	9
7	Miomatosis	3
8	Ciclos menstruales irregulares	8
9	MPF	6
10	ITS	5
11	Prolapso uterino	1
12	VS	1
Total		71

- Se continuó con el trabajo en red, a través del Sub-Grupo de Trabajo sobre Violencia sexual y de género de la Mesa de Migración y Género, coordinada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Personas en movilidad en atención en la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA
DE SALUD


Estado	Registro total	Registro de extranjeros	Proporción
Ciudad de México	23,648	947	4.6%

País	% del total de pacientes
VENEZUELA	29.6
COLOMBIA	21.2
CENTROAMÉRICA	9.8
HONDURAS	3.0
GUATEMALA	2.2
EL SALVADOR	2.1
COSTA RICA	1.3
NICARAGUA	0.6
BELICE	0.4
PANAMA	0.2
CARIBE	6.3
CUBA	4.5
HAITÍ	0.8
REPÚBLICA DOMINICANA	0.6
JAMAICA	0.2
SANTA LUCÍA	0.1
OTROS PAÍSES	33.1

Centroamérica
9.8%




Caribe
6.3%



Esquemas de Inicio de tratamiento

Clínicas Especializadas Condesa - de 2015 al 31 de Diciembre de 2022



Vacunación en las Clínicas Condesa

Datos al **31 de Diciembre** del 2022




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- Desde septiembre 2020 se han aplicado 50,246 dosis de vacunas por parte de las Clínicas; considerando aquellas contra VHB, VPH, Neumococo e Influenza.
- La población objetivo son todas las personas en atención de VIH de las Clínicas Condesa



*Tercera dosis de vacuna contra VHB se contempla solo en población con VIH.

**Vacuna contra VPH para 2021 se contempló en esquema de dos dosis con intervalo de 0-2 meses o 0-6 meses y en 2022 0, 2 y 6 meses.


Fuente: Formatos de censo nominal para registro de población vacunada contra influenza estacional, VPH, Neumococo 23 y VHB de Clínicas Especializadas Condesa de la Ciudad de México.
Periodo vacunación contra Influenza: septiembre 2020 – mayo 2021 ; noviembre – diciembre 2021; enero – agosto 2022 y octubre 2022- diciembre 2022
Periodo vacunación contra VPH , VHB y neumococo 23: enero – diciembre 2021; enero a junio 2022 y octubre-diciembre 2022

Niveles de **CD4** al momento de la detección

Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022

n= 2,861 con CD4 de inicio*

4,087 detecciones**



Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa. Sistema SALVAR y Protocolo REDES del CIENI.


* Personas con CV $\geq 1,000$ copias

** Personas de Consejería, PPE y Condesa en la Calle

Niveles de **Carga Viral** al momento de la detección

Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022

n= 3,285 con CV de inicio
 4,087 detecciones*




n = 3,285
 Promedio de
 Carga Viral:
341,071 copias

Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa. Sistema SALVAR y Protocolo REDES del CIENI.
 * Personas de Consejería, PPE y Condesa en la Calle

Esquemas de tratamiento vigente

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2022



Programa de Atención a sobrevivientes de violencia sexual

- Entre 2009 y diciembre de 2022 se han atendido a **16,641** sobrevivientes de violencia sexual
- Entre enero y diciembre de 2022 se atendieron a **1,868** (*1,589 (85%) mujeres, 274 (14.7%) hombres y 5 (0.3%) personas transgénero*)
 - El rango de edad de mayor incidencia es de: **15 a 24** años
 - No habían iniciado vida sexual: **748**
 - Embarazo derivado de la violencia sexual: **17**
 - Interrupción voluntaria del embarazo (IVE): **7**
 - Se otorgaron profilaxis postexposición para:
 - VIH: **579**
 - ITS: **461**
 - Anticoncepción de emergencia: **121**

Acumulado de sobrevivientes de violencia sexual 2009-2022

Clínicas Especializadas Condesa al **31 de Diciembre** de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA
DE SALUD



¿Dónde se ejerce la violencia sexual?

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2022

La violencia sexual no solamente es ejercida en su mayoría por personas conocidas, sino también en lugares que pueden ser identificados como seguros y cotidianos



Los espacios en los que se ejercen actos de violencia sexual se clasificaron de la siguiente manera:





¿Quiénes son los violentadores?

Clínicas Especializadas Condesa al 31 de Diciembre de 2022



Los datos indican que en el espacio familiar, es la pareja quien principalmente ejerce actos de violencia sexual, seguido muy de cerca de padres y padrastros.



En el espacio comunitario, encontramos los principales violentadores son conocidas, que no guardan vínculos de parentesco, pero sí de confianza o proximidad.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD


Mortalidad VIH

Mortalidad por VIH


Nacional vs Ciudad de México

- La tasa nacional de mortalidad por VIH se ha mantenido constante con un promedio de 3,74 y una estabilidad sostenida desde 2020.
- En la Ciudad de México se observa un comportamiento similar,, con un promedio de 5.5 y una tendencia estacionaria desde 2019.
- El incremento de la mortalidad en 2020 en la DMX en sentido contrario a lo ocurrido a nivel nacional, puede tener como causa probable la reconversión hospitalaria por la pandemia del COVID-19, este efecto es más notorio en la mortalidad en mujeres.

Mortalidad comparativa por virus de la inmunodeficiencia humana (CIE 10 B20 - B24)



Mortalidad comparativa por virus de la inmunodeficiencia humana (CIE 10 B20 - B24) por entidad de ocurrencia y sexo.



Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) en la Ciudad de México

- En enero de 2022 se amplió el **Sistema Integral de Prevención** denominado **SIP**, para el monitoreo tanto de PrEP como de PEP y atención de ITS en personas negativas a VIH.
- Entre enero y octubre se ha apoyado la capacitación para implementación de PrEP y PEP a personal de salud de otras entidades, así como de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador.
- En abril de 2022, se inició PrEP como un servicio de la Unidad de Salud Integral para personas Trans.
- En mayo de 2022 se realizó la publicación de la actualización a la: ***“Guía de Consejería Especializada en Estrategias de Prevención Integral del VIH y otras ITS”***, coordinada por el Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/sida de la ciudad de México; documento rector para la implementación de PrEP en la ciudad.
- En agosto de 2022, se agrega la OSC VIHve Libre a la estrategia de PrEP y PEP.
- Se reforzó la campaña de promoción de la PrEP por Facebook y Twitter de las Clínicas Condesas, dirigida a la población clave.



Evolución de PrEP y PEP

Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023



Monitoreo y supervisión

Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Capacitación continua

Monitoreo periódico con base en el SIP

Supervisión y acompañamiento permanente

Auditoria de dispensaciones con base en SIP

Monitoreo de usuarios PrEP activos en SIP

Datos de cierre al **31 de Marzo** del 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Monitoreo de Usuarios PrEP activos en SIP **5,829**

	Usuarios	%
Unidades Médicas Clínicas Condesa, USIPT y Reclusorio Norte	3,545	60.8
Centros comunitarios CDMX 1,109 : Inspira, México VIVO, VIHve Libre) Jalisco 1,275 : CHECCOS, SETAC, CODICE	2,284	39.2
Total	5,829	100.0



Distribución por género

Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

n= **5,433**



Población alcanzada

Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

n= **5,433**



PrEP - Profilaxis Pre-Exposición en Poblaciones Clave

Datos de cierre al **24 de febrero** de 2023 - Activos




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

n= 5,433



Fuente: Sistema de Intervenciones en Prevención (SIP), de la Clínica Especializada Condesa.

Distribución por país de nacimiento



Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Prevalencia de ITS

- **Diagnóstico de SIFILIS**

- Sífilis activa: **15.6%**



24.4%

de los usuarios que acuden a diagnóstico a las Clínicas Especializadas Condesa resultan **positivos a sífilis activa**

- **Prueba de anticuerpos de Hepatitis C**

- Positivos: **1.4%**



3.48%

de los usuarios que acuden a diagnóstico a las Clínicas Especializadas Condesa resultan **positivos a anticuerpos de HC**

- **Diagnóstico de Hepatitis B**

- Hepatitis B: **0.09%**



1.49%

de los usuarios que acuden a diagnóstico a las Clínicas Especializadas Condesa resultan **positivos a Hepatitis B**

Fuente: Sistema de Intervenciones en Prevención (SIP) y Laboratorio de las Clínicas Especializadas Condesa de la Ciudad de México

Profilaxis Post-Exposición (PEP) en la Ciudad de México

PEP - Profilaxis Post-Exposición en unidades de atención


Datos de cierre al **24 de febrero** del 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Personas en Profilaxis Post Exposición (PEP)
por **conducta sexual de riesgo**

2,921

Personas **sobrevivientes de violencia sexual**
que iniciaron Profilaxis Post
Exposición (PEP) en 2022

578

Personas atendidas para valoración
de PEP para VIH en personal de salud
por **riesgo laboral**

231



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

“Mpox”



Viruela Símica

Atención de MPox

Datos de cierre **31 de diciembre** del 2022

- El 11 de junio de 2022 se detectó el primer caso de Viruela Símica en la Clínica Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc
- A través del estudio de casos, se pudo corroborar el primer caso de transmisión local en la Ciudad de México.
- **Al 31 de diciembre, se evaluaron 1,075 personas por probable contagio de Mpox de las cuales:**
 - **960 casos fueron confirmados** (954 hombres, 2 mujeres y 4 mujeres trans)
 - 112 casos fueron descartados por laboratorio (103 hombres, 6 mujeres y 3 mujeres trans)
 - Tres casos con muestras indeterminadas.
- Se han registrado cuatro defunciones en pacientes confirmados con una letalidad de 0.4%

Flujo de Pacientes Valorados en las Clínicas Condesa





Programa de Hepatitis C

- La Ciudad de México realizó 145 mil 103 pruebas de anticuerpos de VHC en personas que viven con VIH, poblaciones clave del programa de diagnóstico de las Clínicas Especializadas Condesa, Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales de la RED de SEDESA y Servicios Comunitarios de VIH. Se registraron 2,001 casos positivos, con 1,442 casos confirmados de los cuales 1,124 fueron coinfecciones VIH/VHC y se otorgaron 1,161 tratamientos.
- Durante el periodo se realizó tamizaje con anticuerpos contra el VHC a un total de 18,445 personas con VIH que se atienden en las Clínicas Especializadas Condesa, con lo que alcanzamos una cobertura del 94% y se registraron 1,124 personas con diagnóstico confirmado de VHC:
 - 1,004 Hombres, 10 mujeres y 10 personas transgénero. **Se observó una prevalencia de coinfección VIH+VHC del 6.1% en personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral en la Ciudad de México.**
- Las Clínicas Especializadas Condesa realizaron un total de 114,718 pruebas en los servicios de diagnóstico y programas dirigidos a poblaciones clave del Programa de VIH en el periodo. De éstas 55 mil 540 personas negativas a VIH fueron tamizadas con pruebas de anticuerpos para VHC; de las cuáles 533 presentaron resultado reactivo y 298 personas recibieron un diagnóstico confirmado de infección por VHC. En esta población se observó una tasa de positividad de 0.5%.
- Se realizaron 30,385 pruebas rápidas de anticuerpos para VHC en Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales de la Red de SEDESA y Servicios Comunitarios. La tasa de positividad fue considerablemente baja; resultaron más efectivos los tamizajes en servicios comunitarios y hospitales.

- Se confirmaron 1,422 personas (1,124 co-infectados y 298 mono infectados), de las cuales se vincularon a tratamiento para la hepatitis C 82% (1,161), y del 18% restante (261) se realizaron las referencias a las siguientes instituciones: 53 al IMSS, 13 al ISSSTE, 17 a Hospitales y otras entidades. En total 91 personas no regresaron al servicio. Se tienen 87 usuarios pendientes de vinculación a tratamiento.
- De las 1,024 personas que completaron el tratamiento antiviral el 64.4% (659) ya se encuentran curadas, 16.8% (172) aún no regresan al servicio para la realización de la carga viral post y 18.8% (193) aún no alcanzan los 3 meses posteriores al tratamiento para realizar la carga viral post tratamiento.
- Los casos de personas con diagnóstico confirmado de infección por VHC están capturados en la plataforma AAMATES.
- El mayor obstáculo que observamos en el desarrollo del programa fue la dificultad constante en la captura de la plataforma AAMATES y la insuficiencia de la misma para el monitoreo operativo de las personas en tratamiento. En total 33 personas mono infectadas que recibieron tratamiento no regresaron a realizarse la carga viral post tratamiento y ha sido muy difícil su localización con los datos que proporcionaron. La mayor incidencia de infecciones se registró en personas usuarias de metanfetaminas, pero el personal de nuestras clínicas que atiende a estos usuarios es insuficiente para la población que busca nuestros servicios. Consideramos que la inversión en programas de reducción de daños, particularmente en estos usuarios, puede incrementar el diagnóstico oportuno y la prevención de VHC con menor costo y mayor beneficio para su salud.

Co-Infectados con VHC y VIH

Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México

Fecha de corte 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Clínicas Especializadas Condesa

Personas que viven
con VIH (SALVAR)

19,560

Usuarios tamizados

18,445

94% cobertura

Ac VHC (+)

1,381

Pruebas Ac VHC (-)

17,043

Usuarios SIN tamizar

1,136

Personas confirmadas con
Co-Infección VIH/VHC

1,124

Prevalencia de VHC en
personas con VIH en Tx ARV

6.1%

Personas vinculadas a
tratamiento de VHC

1,037

Personas que
Finalizaron Tx

905

Pendientes de vinculación
a tratamiento

87

Personas Curadas
Respuesta Viroológica
Sostenida - RVS

612

Pendientes de
Carga Viral Post

139

<3 meses del fin del
tratamiento

154

PB FALLA/REINFECCIÓN CV POST DETECTABLE: **47**

Fuente: Sistema de laboratorio
HAP, Plataforma AAMATES

Personas con Infección a VHC

(VIH negativos)

Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México

Fecha de corte 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Clínicas Especializadas Condesa

Pruebas de Hepatitis C
realizadas

145,103

Pruebas realizadas
en usuarios VIH (-)

72,275

Usuarios VIH negativos que reciben servicios
del Programa de VIH de la CDMX

Personas Tamizadas
55,540

18,445 Usuarios VIH+ tamizados
37,095 Usuarios VIH- tamizados

Personas VHC reactivas
533

Personas confirmadas con VHC
298

Tasa de positividad de VHC en
personas sin VIH 0.5%

Personas vinculadas a
tratamiento contra VHC
124

Personas que
Finalizaron Tx
119

Referencia IMSS (53)
Referencia Hospital/Entidad (17)
Referencia ISSSTE (13)

Referidos a otras
Instituciones
83

Personas Curadas
Respuesta Viroológica
Sostenida - RVS
47

Pendientes
de Carga
Viral Post
33

<3 meses del fin
del tratamiento
39

No regresaron a servicio
91

Cascada de personas con Co-Infección VHC + VIH


Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD



Cascada de Personas con Infección a VHC

(VIH negativos)


Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD





Programas de Atención

Programa de detección de VIH e ITS en centros penitenciarios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- En 2022 se diagnosticaron **25** casos nuevos de VIH.
- De 2010 a 2022, se han realizado un total de **95,770** pruebas de VIH.
- **De enero a diciembre de 2022, se realizaron 3,570 pruebas.**
- En 2022 se mantuvieron las pruebas de VIH en las áreas de ingreso de los Reclusorios Preventivos Varonil Norte y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
- En el mes de octubre, se inició el **piloto de PrEP** en el Reclusorio Norte para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans.



Fuente: Programa "Ponte a Prueba" en centros penitenciarios al 31 de diciembre de 2022

Programa de atención de VIH e ITS en centros penitenciarios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- De 2009 a 2022 se han atendido un total de **869** personas con VIH dentro de los centros penitenciarios de la Ciudad de México: **798 hombres, 64 mujeres y 7 adolescentes.**
- Actualmente reciben atención **180** hombres y **10** mujeres.
- **33%** de los hombres y las mujeres trans referidos al Programa de atención durante el 2022 fueron **reingresos.**
- La vinculación de pacientes a servicios médicos una vez liberados fue del **69%** en hombres.
- Durante el 2022, ocurrieron **10** defunciones por enfermedades definitivas del sida en los pacientes privados de la libertad debido a diagnósticos tardíos.
- También fueron tratados **17** pacientes monoinfectados con **hepatitis C.**
- En el mes de noviembre, se realizó un tamizaje para diagnosticar **tuberculosis latente** en los pacientes con VIH privados de la libertad. Se encontró una prevalencia de **34.5%.**

Fuente: Programa "Ponte a Prueba" en centros penitenciarios al 31 de diciembre de 2022

Continuo en pacientes con VIH en centros penitenciarios (n = 175)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Supresión virológica

Carga viral <200 copias : **168 (96%)**


Carga viral < 40 copias : **159 (90.8%)**

Usuarios con CV

>200 copias : **17**


Menos de 6 meses en TARV: **8**

Usuarios en tratamiento y carga viral



Reconstitución inmunológica

Linfocitos TCD4+, menor de 200 cel/uL: **23** usuarios



Personas en movilidad que acudieron al servicio de detección en las Clínicas Especializadas Condesa y Condesa Iztapalapa




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Detección 2020-2022


■ 2020 (marzo-diciembre) ■ 2021 ■ 2022 (enero-septiembre)



Fuente: Base de datos del Laboratorio Especializado al 30 septiembre de 2022

- Actualmente en la Ciudad de México, hay **3,667** personas en el programa de PrEP.
- De estas, **209** corresponden a personas en movilidad.

País de procedencia	Número de usuarios	País de procedencia	Número de usuarios
Venezuela	54	El Salvador	5
Colombia	40	Costa Rica	4
Estados Unidos	17	Guatemala	4
Argentina	14	Italia	3
Francia	10	Alemania	3
España	9	Brasil	3
Cuba	6	Ecuador	2
Chile	6	Israel	2
Otros		27	
Total		209	



Programa PrEP Seguro

Para hombres trabajadores sexuales y múltiples parejas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Servicios proporcionados

Atención de VIH

Atención de ITS

Atención de salud mental

Acompañamiento para regularización de documentos legales

Acompañamiento individualizado por personal con experiencia previa

Alcance comunitario y campaña de comunicación

Detección de VIH e ITS cada 6 meses

Profilaxis pre-exposición (PrEP)

Insumos de prevención

Intervenciones psicoeducativas

Referencia a centros de rehabilitación y albergues

Referencia a otros centros de atención

Protocolo de PrEP Seguro:

110

(66 en grupo control y 44 en incentivos)

Incorporaciones desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2022,
87% completó los 3 meses de seguimiento y el 84% los 6 meses

Resultado de un Estudio de Prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) Galarraga, et al. - 2014

VIH	38%
Sífilis	21%
Clamidia	10%
Hepatitis B	3%
Gonorrea	2%
Hepatitis C	1%

Omar Galarraga, Sandra G Sosa-Rubí, Andrea González, Florentino Badial-Hernández, Carlos J Conde-Glez, Luis Juárez-Figueroa, Sergio Bautista-Arredondo, Caroline Kuo, Don Operario and Kenneth H Mayer .
"The disproportionate burden of HIV and STIs among male sex workers in Mexico City and the rationale for economic incentives to reduce risks" en:
Journal of the International AIDS Society 2014, 17:19218.

Programa de detección en personas usuarias de sustancias con enfoque de reducción de daños

Datos al **31 de Diciembre** de 2022

- Desde su inicio en 2012 y hasta diciembre de 2022, mediante intervenciones de alcance comunitario el Programa de detección en personas usuarias de sustancias con enfoque de reducción de daños ha realizado la toma de 30 mil 651 pruebas diagnósticas de VIH, 10 mil 368 de *Treponema Pallidum*, 9 mil 909 de Hepatitis B y 9 mil 909 de Hepatitis C en distintos centros de rehabilitación para adicciones de la Ciudad de México. Alrededor del 70% de las pruebas fueron aplicadas a hombres, mientras que el 30% fueron aplicadas a mujeres.

ITS	# de pruebas	Mujeres			Hombres			Mujeres Trans			Prevalencia Mujeres	Prevalencia Hombres	Prevalencia MTrans	Prevalencia General
		+	-	Total	+	-	Total	+	-	Total	%	%	%	%
VIH	30,651	43	9,094	9,137	144	21,344	21,488	6	20	26	0-47%	0.676%	23%	0-62%
VHC	9,909	41	2,991	3,032	104	6,747	6,851	2	24	26	1.35%	1.51%	7.69%	1.48%
VHB	9,909	13	3,019	3,032	19	6,832	6,851	0	26	26	0.42%	0.27%	-	0.32%
Sífilis	10,368	196	3,120	3,316	199	7,026	7,225	4	22	26	5.91%	2.75%	15.38%	3.84%

*Número de pruebas acumuladas desde junio de 2012 a octubre de 2022. Programa de Reducción de Daños del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/sida de la CDMX

- Como parte de las intervenciones que se llevan a cabo dentro del Programa está la atención a Personas que Usan Drogas (PUD) mediante el acompañamiento psicoterapéutico basado en el Modelo de Reducción de Daños que se ofrece de manera ambulatoria, así como la canalización a centros de tratamiento para las adicciones residenciales. Es así como se han atendido a 749 personas de las cuales 498 han sido derivadas a los distintos centros toxicológicos y de adicciones de la CDMX.

Programa de Atención a Poblaciones Callejeras

Datos al **31 de diciembre** de 2022

- El Programa de Atención a Poblaciones Callejeras ha realizado desde enero de 2015 a diciembre de 2022, un total de 1032 pruebas de VIH y Sífilis en diversos sitios de encuentro (plazas públicas, casas de medio tiempo y albergues) con los siguientes hallazgos:

Prueba	No. de pruebas	Mujeres		Hombres		Trans		Prevalencia			
		343		680		9		Gral	Mujeres	Hombres	Trans
		+	-	+	-	+	-				
VIH	1032	28	315	43	637	4	5	7.36%	8.16%	6.32%	44.4%
SÍFILIS (VDRL+)	1032	71	272	86	594	6	4	15.79%	20.69%	12.64%	66.6%

*Número de pruebas acumuladas desde enero de 2015 a diciembre de 2022. Programa de Atención a Poblaciones Callejeras del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/sida de la CDMX

- Las Poblaciones Callejeras son las que menos adherencia a tratamiento presentan, esto debido a las diversas comorbilidades sociales con las que lidian en el día a día, como el abandono, el estado de salud deplorable, el déficit cognitivo y la falta de acceso a medios de transporte.
- Sin la intervención de organismos de la sociedad civil, el acompañamiento -que es necesario para lograr la adherencia terapéutica- no podría ser llevado a cabo sin la intervención de El Caracol, A.C., Hogar Integral de la Juventud, I.A.P., así como el Instituto para la Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) con quienes el Programa de Atención a Poblaciones Callejeras de la Clínica Especializada Condesa tiene relación estrecha.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA CONSUMIDORES DE METANFETAMINA (CRISTAL) QUE PRACTICAN CHEMSEX CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA, CIUDAD DE MÉXICO

● Capacitación para el consumo

Individual y grupal para posibles usuarios de cristal que asisten a sitios de encuentro



● Vacunación

VHB
VPH
Influenza
Neumococo



● Recolección segura de parafernalia

Contenedores específicos, evitando así la posibilidad de reutilización y/o adulteración



● PrEP y PEP

Profilaxis pre y post exposición con atención de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm



● Kits de reducción de riesgos y daños

Cuatro tipos, dependiendo de la vía de administración:

Fumada
Intravenosa
Anal
Esnifada



● Intervención psicológica

En casos de consumo ligado a una fase inicial de psicosis y durante deshabituación o sustitución



● Deshabituación y sustitución de metanfetamina

Empleo de Metilfenidato y seguimiento psiquiátrico




● Pruebas de detección y tratamiento

Detección para: VIH, VHB, VHC, Sífilis

Atención médica y tratamiento para: VIH, VHB, VHC, VPH, Gonorrea, Clamidia, Sífilis y Molusco Contagioso

● Contención

- Usuarios de Clínica Especializada Condesa




Se brindaron 1,656 intervenciones de reducción de riesgos y daños

Se tuvieron 72 px regulares

Se intervinieron efectivamente en 36 episodios agudos de psicosis por consumo de cristal

● Cristal


- Metanfetamina



Se identificaron 622 nuevos consumidores de cristal, quienes se autodenominan como "Dulcerxs"

● Población


- Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)



En el último año se entregaron 387 kits de reducción de riesgos y daños para usuarios de sustancias

● Dulcero

- Consumidor de Cristal, GHB, Ketamina, Poppers



Mantienen relaciones sexuales bajo el efecto de sustancias en un contexto sexual individual, de pareja y/o grupal





Sustancias más empleadas por usuarios




En la información referida por los usuarios,
destacan 5 sustancias con mayor uso:

- Poppers
- Metanfetamina (Cristal)
- Cocaína
- Traumazol (Cloruro de etilo)
- GHB (Gamma-hidroxi-butirato)




Cascada de atención del VIH 2009-2022 en mujeres transgénero
Clínicas Especializadas Condesa - Centro Transgénero

Mujeres transgénero n= 2,480 (al 31 de diciembre de 2022)




Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa, con datos del Centro de Atención a Personas Transgénero CEC, CECI & USIPT. Datos al 31 diciembre de 2022

Población transgénero en la Ciudad de México



Fuente: Unidad de Monitoreo y Análisis de la Clínica Especializada Condesa, con datos del Centro de Atención a Personas Transgénero CEC, CECI & USIPT. Datos a febrero de 2023





Proyectos de Investigación

Redes de Transmisión del VIH: características y crecimiento

Datos de cierre al **31 de Diciembre** del 2022




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD


- El estudio permite implementar de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Molecular, que genera información sobre la dinámica de transmisión del VIH en la CDMX, identificando conglomerados (*clusters*) de transmisión, para focalizar estrategias en áreas geográficas que permitan mejorar la detección y el continuo de atención.
- Se han secuenciado **3,168** muestras de personas con VIH, de las cuales, **1,361** (36%) se encuentran asociados a **386** clusters de transmisión que agrupan de 2 a 14 individuos.



Características generales de la red molecular de VIH de la CDMX 2019-2020

CD4+ T cell count

- <200
- 200-500
- >500
- Missing



- Se identificaron **10** clusters con crecimiento constante, de los cuales **7** involucran solo a hombres cisgénero, **2** a hombres y **1** a hombres y mujeres cis, así como mujeres trans, lo que sugiere un crecimiento interseccional del riesgo de exposición sexual.
- La transmisión de VIH en la CDMX se caracteriza por un predominio de hombres jóvenes que tienen sexo con hombres de niveles educativo alto e infección reciente (Alta carga viral y valores cd4 >200).

- Estudio Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
- De eficacia de un régimen heterólogo de vacunación primaria y refuerzo de Ad26.Mos4.HIV y Clado C gp140 y Mosaico gp140 adyuvadas
- Para prevenir la infección por VIH-1 entre hombres que tienen sexo con hombres e individuos transgénero que tienen sexo con hombres
- Patrocinadores: *HIV Vaccines Trial Network (HVTN)* y Janssen vacunas
- Status: activo, **en fase de seguimiento**

Avances, logros y retos

- **Última aplicación del producto de investigación (4/4 dosis): 13 de octubre 2022**
- Total de participantes enrolados a nivel global: **3900** (en 51 centros de investigación de 8 países)
- CRS Clínica Especializada Condesa/INCMNSZ: 144 participantes enrolados
 - **Retención del 93%**
 - **La migración a países sin sitios MOSAICO es la principal causa de discontinuación del estudio**
- Detección continua y tratamiento oportuno de ITS: sífilis, clamidia y gonorrea
- **Incorporación de 33 participantes al Programa de PrEP**
- **Fortalecimiento del Equipo de Educación Comunitaria**
 - **Actividades de educación, prevención, acompañamiento y vinculación**
- El principal reto en la actualidad **continúa siendo la** retención de los participantes hasta el término del estudio
 - **Reforzar la importancia de la actual fase de seguimiento (18 meses) para poder completar las evaluaciones de eficacia y durabilidad de la respuesta inmune**

OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS DE TAMIZAJE PARA NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL Y ANAL EN MUJERES Y HOMBRES QUE VIVEN CON VIH EN MÉXICO Y PUERTO RICO

- Estudio California-México-Puerto Rico (CAMPO) *Consortium* o CAMPO: ULACNet-101 que tiene como objetivo: **Evaluar el algoritmo más eficiente que combina el tamizaje del VPH** en el punto de atención con alternativas de *triage*: citología, detección de oncoproteínas E6/E7 y metilación S5, para mejorar el programa de tamizaje actual para la detección de neoplasias anogenitales asociadas a VPH en hombres y mujeres que viven con el VIH en México y Puerto Rico
- En México, las clínicas Condesa serán sede para el reclutamiento de 1,200 mujeres y 400 hombres que deseen ingresar al protocolo, para tamizaje de cáncer cervical y anal.
- Durante 2022 se realizó el **entrenamiento de 3 médicos y 1 médica en anoscopía de alta resolución**, de los cuales, **dos médicos han recibido a validación por parte de la Universidad de San Francisco**.
- Se instaló un consultorio de anoscopía equipado y un laboratorio de biología molecular para detección de VPH en cada una de las Clínicas Condesa (Iztapalapa y Cuauhtémoc)
- Como parte del entrenamiento, se han realizado **665** estudios de VPH, citología anal y anoscopía de alta resolución con toma de biopsia, con lo cual **se han detectado 172 personas con neoplasia intraepitelial anal de Alto Grado** que han sido referidos para tratamiento.
- Para la primera quincena de noviembre se iniciará con el reclutamiento formal del protocolo.



Prevención, diagnóstico y tratamiento de la **infección por VPH** y sus neoplasias asociadas

Datos de cierre **31 de Diciembre** del 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

10 dosis de **VACUNAS** contra el **VPH** para completar esquemas iniciados en 2021 para personas que viven con **VIH** y población de alto riesgo de condilomas y neoplasias anogenitales.

69 mujeres con **VIH** con detección de **VPH** por **PCR**

- **43** (62%) tuvieron resultado positivo para **VPH** de alto riesgo (16, 18 o Pool).

792 pruebas de **detección de cáncer cervical por citología**, de los cuales:

- **225** tuvieron evaluación por colposcopia
- **143** presentaron lesiones asociadas a **VPH**, previniendo el desarrollo de igual número de casos de cáncer cervical.



- El Proyecto “Disparidades en salud en Población Migrante Flotante - *Tirando Muros en Salud*”, es un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Salud (**NIH**), a través del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades en Salud **cuyo propósito es conocer las trayectorias de la población migrante de retorno (repatriados) y sus dinámicas en el proceso salud-enfermedad-atención.**
- Se trata de una **colaboración** entre la **Universidad del Sur de California**, el **Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz** y el **Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida de la CDMX**
- Como parte de las intervenciones se lleva a cabo la toma de muestras para detectar VIH, Sífilis, Hepatitis C y Hepatitis B; por tal motivo de enero a diciembre de 2022 se realizaron **307** pruebas encontrando los siguientes hallazgos:

Prueba	Hombres n=253	% Prevalencia	Mujeres n=54	% Prevalencia	# de casos	% Prevalencia Gral. (N=307)
VIH	4	1.58%	0	0	4	1.30%
VHC	7	2.76%	1	1.85%	8	2.60%

- Cabe destacar que no se encontraron casos de Sífilis activa ni de hepatitis B

Cada participante es intervenido además con una encuesta que busca conocer factores de vulnerabilidad social y de salud, la cual nos ha arrojado los siguientes hallazgos:

n= 307

- El 75% de la muestra son hombres
- El rango de edad es de 18 a 55 años, el promedio de edad es de 34 años
- El 50% de los participantes son solteros
- El promedio del número de años que pasaron en EUA es de 14 años
- El 48% estudió la educación preparatoria mientras vivió en EUA
- El 64% pagó por cruzar la frontera de manera ilegal (contrató a coyote/pollero)
- El 16% experimentó vida en calle durante su estancia en EUA, de la misma manera el 16% lo experimentó en su regreso a México
- El 68% manifestó usar marihuana en los últimos 3 meses. En el mismo rango de tiempo, el 26% usó cristal, mientras que el 50% usó cocaína
- El 61% estuvo detenido en centros de detención para migrantes en EUA
- El 24% al ser deportados dejaron atrás a sus hijos menores de edad
- El 50% estuvieron en prisión durante su estancia en EUA; el promedio de edad en la que fueron detenidos y llevados a prisión es a los 22 años
- El 67% manifestó haber presentado una prueba de Covid19 positiva
- El 41% perdió su empleo debido a la pandemia de Covid-19
- Actualmente en CDMX, el 78% trabaja en Call Center
- El 30% ha sido diagnosticado con depresión

- **Pasantes y Residentes**

- Facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Facultad de medicina de la Universidad Lasalle CDMX
- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus I de la UNAM
- Instituto Nacional de Salud Pública / Escuela de Salud Pública de México
- Centro Dermatológico “Dr. Ladislao De La Pascua”
- Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”
- Hospital de Especialidades CMN SXXI
- Escuela Superior de Medicina del IPN
- Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN
- Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN
- Universidad Tecnológica de México Campus Sur
- Universidad del Valle de México
- Universidad West Hill
- Estudiantes de Pregrado de Medicina 4º semestre de la Universidad Lasalle “Atención Primaria en Salud”

- **Total de Médicos Pasantes 2022: 12**

- **Total de Pasantes de Enfermería 2022: 6**

- **Número total de Residentes 2022:**

- **19** Médicos Residentes de Ginecología y Obstetricia 3er y 4º año (SEDESA)
- **6** Médicos Residentes de Psiquiatría
- **12** Residentes de Medicina Interna SEDESA
- **2** Médicos Residentes de Medicina Interna de 4º año CMN SXXI
- **6** Médicos Residentes 3er año Geriatría HGR Querétaro IMSS
- **2** Médicos Residentes de 2º años Infectología Sede CMN SIGLO XXI IMSS
- **6** Médicos Residentes de Oftalmología
- **5** Médicos Residentes de Medicina Preventiva



Farmacia de las Clínicas Especializadas Condesa

Dispensación de medicamentos ARV




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA
DE SALUD


■ Salidas totales CEC




Salidas Totales CECI




Dispensación de medicamentos ARV




Dispensación de medicamentos ARV



Farmacias Clínicas Especializadas Condesas FARMACOMGLANCIA



Farmacias Clínicas Especializadas Condesas FARMACOVIGILANCIA




Un error de medicación es un incidente evitable que ocurre en cualquier etapa del proceso de medicación. Si un error ocurrido en la fase de prescripción es interceptado antes de ser administrado al paciente, él es, actualmente, definido por varios autores brasileños como un casi error. En estos casos, el error ocurrió de hecho, sin embargo fue interceptado antes que afectase al enfermo. Lo que hubo fue un incidente con potencial de daño, o sea, un potencial evento adverso, que es definido por la OMS como un error grave o incidente que tenga el potencial para causar un evento adverso, pero que no ocurrió por acaso o porque fue interceptado intencionalmente. Por lo tanto, el ***near miss*** debe ser entendido como potencial evento adverso y no como casi error.

Rev. Latino-Am. Enfermagem Carta al Editor 19(5):[02 pantallas] sep.-oct. 201



MEDICIÓN DE INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA



Corte de la toma de datos 01/07/2022-31/10/2022

El promedio de tratamientos dispensados/día es de 709


Número total de casi errores 99 dentro del periodo ya señalado

Los potenciales errores de medicación que se muestran en la presente tabla son tomados de la National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and Prevention (NCCMERP por sus siglas en inglés) donde se encuentran categorizados en los tipo A “Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error” los cuales no llegaron a paciente porque el equipo de Farmacia los detecto a tiempo y fueron corregidos antes de llegar al paciente.

Farmacias Clínicas Especializadas Condesas

ATENCIÓN FARMACÉUTICA ENFOCADA A PACIENTES CON HEPATITIS C MONO Y COINFECTADOS

Pacientes incorporados a Tx con Sofosbuvir/Velpatasvir



La OMD define a la Atención Farmacéutica como las acciones enfocadas al paciente, estas incluyen, entre otras, la identificación, evaluación y valoración de los problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de los síntomas descritos por los pacientes y de las dolencias autodiagnosticadas, y decidir si procede la acción del farmacéutico o si se necesita la colaboración de otros profesionales de la salud, así como iniciar o modificar tratamientos, decidir la acción en colaboración, la preparación y suministro de los medicamentos, el establecimiento de las metas del tratamiento, la puesta en marcha de planes de educación y asesoramiento y la vigilancia de los resultados terapéuticos.

Farmacias Clínicas Especializadas Condesas

ATENCIÓN FARMACÉUTICA ENFOCADA A PACIENTES CON HEPATITIS C MONO Y COINFECTADOS

A todos los pacientes coinfectados (VIH + VHC) y monoinfectados (VHC) se les brinda educación farmacéutica.

- Se le da al paciente un calendario el cual se marca con las fechas de dispensación del segundo y tercer frasco para completar el tratamiento y lograr con ello adherencia y persistencia al tratamiento.
- Explicación sobre las posibles interacciones farmacológicas que pueda presentar el tratamiento con remedios herbolarios como la hierba de San Juan principalmente.
- Se resalta dentro de la educación una interacción sumamente relevante, esta es con medicamentos como OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, ESOMEPRAZOL se debe de separar la administración (4 horas por lo menos) para evitar que se exprese una interacción y pueda fallar el tratamiento.
- Adicionalmente se deja abierta la entrevista farmacéutico-paciente para que en caso de que exista algún cambio en su medicación la comunique al equipo para verificar que no exista riesgo de que sus tratamientos se contrapongan.
- Se le explican las bondades del apego al tratamiento y que la enfermedad de VHC es CURABLE si el paciente presenta apego y persistencia.
- Por ultimo se explican los principales efectos adversos de su tratamiento los cuales son: Nausea, Dolor de cabeza, fatiga.



Farmacias Clínicas Especializadas Condesas CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD



Las farmacias de las Clínicas Especializadas Condesas tienen actualizadas sus licencias sanitarias, con ello cubrimos todos los requisitos legales y técnicos que solicita la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que se atienda la población de manera segura




Promoción de la Salud

La CONDESA en la calle te pone a Prueba

Unidad móvil de servicio comunitario para la detección de VHC, en centros con mayor concentración de población clave y lugares de alto flujo de personas, así como población migrante.

Acciones

- Desde enero a febrero del 2022 se realizaron pruebas rápidas tanto de hepatitis C como de VIH y sífilis.
- Los resultados confirmatorios, el seguimiento y la atención a pacientes reactivos se realizan en las Clínicas Condesa
- CONDESA realizó la capacitación para la toma de muestras rápidas de VIH y sífilis, consejería y en el llenado correcto del consentimiento informado
- Firma de Convenio de colaboración entre CONDESA-GILEAD
- Se han realizado **11,285** pruebas rápidas de las cuales:
 - 14,867** han sido VHC con **183** Reactivos.
 - **13,242** pruebas para VIH con **557** pacientes reactivos.
 - **12,182** pruebas para sífilis realizadas con **735** reactivos



Diagnóstico de VHC en Jurisdicciones sanitarias de la CDMX

Se realiza el servicio para detección de VHC en las 16 Jurisdicciones, centros de salud y organizaciones civiles.

Acciones

- Entrega de insumos (Pruebas rápidas de HC)
- Capacitación para la aplicación de la prueba y protocolo de referencia a la Clínica CONDESA en caso de salir positiva

Estrategias de Promoción de la Salud

en las Clínicas Especializadas Condesa

Enero a Diciembre de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- **Producción y difusión de vídeos cortos con mensajes clave sobre VIH, Condón, LGBTTTIQ+** tanto para pacientes con VIH, como para el personal médico, de enfermería y público en general.
- **Campañas y posteo informativo**
 - **Informativo-educativas de prevención y atención del VIH y otras ITS**, con mensajes sobre la **apertura de la Profilaxis Preexposición, PREP como servicio** en las Clínicas Especializadas Condesa Iztapalapa y Cuauhtémoc.
 - De **Vacunación contra la hepatitis B**.
 - Infografías sobre Mpox, PrEP y prevención en la web institucional.
 - Promoción integral de los servicios de las clínicas Condesa.
 - Promoción del uso del condón externo e interno.
 - Específicas sobre la prevención de ITS.
 - Con un total de 20 artes y 6 videos.
- Alcance de más de **52 mil personas que han buscado o siguen la información de las clínicas tanto en sus páginas de Facebook, Twitter y portal web.**
- **Atención digital personalizada**
 - **Un promedio de 150 atenciones o respuestas semanales** en las páginas de Facebook.
 - Con las organizaciones comunitarias participamos en **actividades de autocuidado y meditación** desde las Clínicas Especializadas Condesa.
 - Realización de un evento **presencial sobre el Día Mundial de la lucha contra el VIH/Sida** en Ciudad Universitaria en la CDMX, con la participación de la Secretaría de Salud.

Estrategias de Promoción de la Salud

en las Clínicas Especializadas Condesa

Enero a Diciembre de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

Protocolo y Estrategias Post pandemia COVID 19

- Mantenemos protocolo de **filtro de acceso**, con personal de Coordinación y Enfermería; señalización de espacios de sana distancia y uso de cubre-boca obligatorio durante la estancia en la clínica.
- **Videos informativos para pacientes** sobre **autocuidado** y con difusión en nuestras redes sociales.

Mindfulness (Atención consciente)

- Como parte del **autocuidado a la salud emocional del personal**, los martes y jueves en el horario de la comida se imparten sesiones de meditación.

Participación en eventos

- Caravana Arcoíris de la diversidad sexual y Feria de la Diversidad Sexual para prevención, detección y promoción de la salud.

Capacitaciones

- Un total de **4 presenciales** en el auditorio **Arturo Díaz Betancourt** sobre algoritmo de pruebas de VIH, Hepatitis C y consejería y **2 digitales** tanto con organizaciones comunitarias, como con algunas Jurisdicciones Sanitarias.

Insumos y Acciones de Promoción de la Salud

en las Clínicas Especializadas Condesa

Enero a Diciembre de 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

- **Distribución permanente de condones externos y lubricantes a usuarios y pacientes** que visitan las Clínicas y en las ferias de salud sexual, **en el trabajo de campo y a través de servicios comunitarios**. Al término de diciembre 2022 se han distribuido 33,205 pruebas de VIH, 27,800 pruebas de Sífilis, 7,100 pruebas duales y 1,801,300 condones externos.
- **La Unidad Móvil “La Condesa en la Calle”**, inició Jornadas de Promoción de la Salud; detección de VIH y Hepatitis C con poblaciones clave en campo y al exterior de la clínica.
- Acompañamiento y contención permanente a las y los usuarios de la clínica en trámites, vinculación a los servicios, incluso en el apoyo a las referencias y traslados.

La CONDESA en la calle te pone a prueba



Participación en eventos



Capacitaciones, Organizaciones Comunitarias y Jurisdicciones



Promoción y Comunicación digital



PrEP CONDESA

La Profilaxis Pre Exposición (PrEP) está disponible en la **CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA CUAUHTÉMOC Y CONDESA IZTAPALAPA**

Para personas de Nuevo ingreso y con residencia en la Ciudad de México.

Correo electrónico y Horario de atención de cita Condesa Cuauhtémoc:
De lunes a viernes de 7:30am a 6:00pm.
consultas.prep.cec@gmail.com

Correo electrónico y Horario de atención de cita Condesa Iztapalapa:
De lunes a viernes de 8:00am a 2:00pm
consultas.prep.cec@gmail.com

 [condesadf.mx](https://www.facebook.com/condesadf.mx)
 [CONDESAOficial](https://twitter.com/CONDESAOficial)
 [@CdmxClinica](https://www.instagram.com/CdmxClinica)

Cuando vengas por antirretrovirales a las Clínica Condesa, no olvides;

- Presentarte en la semana asignada para recibir el medicamento
- Traer tu carnet de citas
- Traer identificación oficial
- Traer una pluma y llenar la receta con la leyenda Recibí medicamento por ____ meses, tu nombre, firma, fecha y número celular

Horarios de servicio

unes a viernes en Condesa Cuauhtémoc
De 7:30 a 18:00 horas

lunes a viernes en Condesa Iztapalapa
De 7:30 a 15:30 horas

¿QUÉ ES LA VIRUELA SÍMICA?

Es una enfermedad causada por un virus, detectada por primera vez en humano en 1970, pero endémica en las regiones de África Central y Occidental.

Este año se han presentado brotes de viruela símica en 75 países incluido México

La viruela símica se ha diagnosticado en comunidades de hombres que tienen sexo con hombres, aunque puede adquirirla cualquier otra persona que tenga contacto estrecho con una persona infectada.

Promoción y Comunicación digital

AVISO IMPORTANTE A PACIENTES

La farmacia de la Clínica Especializada Condesa Cuauhtémoc ajusta el horario de servicio. A partir de hoy permanecerá abierta de las 7:30 a las 17:30, de lunes a viernes.

Clínica Especializada



Toma previsiones y organiza tu tiempo.
No esperes al cierre.
Llega con anticipación a tramitar tu receta y a canjearla. **Recuerda: Hasta las 17:30 horas se surtirán recetas.**

Hombres que tienen Sexo con hombres (HSH) están más expuestos a tener la viruela símica?

Cualquier persona puede contraer esta infección; actualmente el virus se desplaza en redes sociales y comunitarias de los HSH. Percepción de riesgo comunitario y el uso de los servicios de atención ha cambiado su diagnóstico.

Si eres un hombre que tiene sexo con hombres, adopta medidas para protegerte o si tienes uno o varios síntomas acude a las Clínicas Condesa o a los Centros de Salud T III para recibir un diagnóstico o atención médica.

La viruela símica puede generar complicaciones si hay inmunosupresión. ¿Vives con VIH? No suspendas tu tratamiento. ¿No te has hecho detección de VIH y otras ITS? Hazte esas pruebas.

Fuente: OMS



**Viruela
Símica
en HSH**



Servicios en Clínicas Especializadas Condesa



- Detección de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C
- Farmacia, inicio y reingreso a tratamiento antirretroviral
- Atención a sobrevivientes de violencia sexual
- (PEP) Profilaxis post-exposición
- PrEPCondesa (en ambas Clínicas Especializadas Condesa)

**Todos los
Servicios
son GRATUITOS**



www.condesaof.mx



/clinicacondesaoficial



/CONDESAIZTAPAOFICIAL



/clinicacondesaoficial



/clinicacondesaoficial



@condesaoficial

Promoción y Comunicación digital

Preguntas frecuentes

VIRUELA SÍMICA

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad viral. Es parte de la familia del virus de la viruela. Se llama así porque fue descubierta en monos en 1958.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Por contacto con lesiones de la piel y mucosas, líquidos corporales, secreciones respiratorias y objetos contaminados; durante relaciones sexuales con alguien que tiene síntomas (incluyendo besos, sexo oral y sexo con penetración).

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Inicia con fiebre, dolor muscular y de cabeza, inflamación de ganglios y del recto, dolor de garganta y agotamiento. Posteriormente aparecen lesiones en la piel en genitales, ano, manos, pies, cara, pecho y boca.

¿CÓMO SABER SI LA TENGO?

Se requiere realizar una exploración física de las lesiones y se confirma mediante un estudio de laboratorio. Si sospechas tener viruela símica, acude a las Clínicas Especializadas Condesa.

¿QUÉ HAGO SI TENGO VIRUELA SÍMICA?

Se recomienda aislarse en su domicilio, lavarse continuamente las manos, no rascarse, no automedicarse. El tratamiento consiste en el alivio de los síntomas, control de la fiebre y evitar complicaciones.

¿EXISTE VACUNA PARA PREVENIRLA?

Existe la vacuna Jynneos aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos, Canadá y Europa. Por el momento no está disponible en México.

Si vives con VIH

Te toca protegerte

Vacúnate

- Se recomienda que las personas con VIH se vacunen contra la **INFLUENZA**, **anualmente**.

- Esta vacuna es **segura** y **confidencial**.

- Y Además del tratamiento antirretroviral, las vacunas **fortalecen** tu sistema inmunológico.

Si te atiendes en las **Clínicas Especializadas Condesa**, la vacuna contra influenza ya está **disponible**.

CONTACTO:

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA CUAUHTÉMOC.
Benjamin Hill 24 Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.
CP. 06140, Ciudad de México.
Teléfono: 55 5515 8311



CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA
"Dr. Jaime Sepúlveda Amor"
Avenida Combate de Celaya sin número, Entre Campaña de Eban y Francisco Rivera, Colonia U H Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, CP 09200, Ciudad de México.
Teléfono: 55 5038-1700 extensión 7902 y 7904

Y TÚ, YA TE
CHECASTE


CLÍNICAS ESPECIALIZADAS CONDESA

DETECCIÓN DE :

- ✓ VIH
- ✓ SÍFILIS
- ✓ HEPATITIS B
- ✓ HEPATITIS C

LAS PRUEBAS SON :

- ✓ GRATUITAS
- ✓ CONFIDENCIALES
- ✓ RESULTADOS RÁPIDOS
- ✓ TRATO DIGNO

CONTACTO:

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA CUAUHTÉMOC.
Benjamin Hill 24 Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.
CP. 06140, Ciudad de México. Teléfono: 55 5515 8311

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA "Dr. Jaime Sepúlveda Amor"
Avenida Combate de Celaya sin número, Entre Campaña de Eban y Francisco Rivera, Colonia U H Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, CP 09200, Ciudad de México.
Teléfono: 55 5038-1700 extensión 7902 y 7904



Promoción y Comunicación digital

Clínica Especializada



CONDESA

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA CUAUHTÉMOC

Benjamín Hill 24 Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía

Cuahtémoc

CP. 06140, Ciudad de México.

REFERENCIA: Cerca del metro Juanacatlán y Patriotismo o
Metrobús la Salle.

HORARIO:

CONDESA CUAUHTÉMOC de 7:00 a 20:00 Hrs

HORARIO FARMACIA: 7:30 a 17:30 Hrs

CONOCE NUESTRAS

REDES SOCIALES Y UBICACIÓN

Clínica Especializada

CONDESA
Iztapalapa

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA IZTAPALAPA

"Dr. Jaime Sepúlveda Amor"

Avenida Combate de Celaya sin número

Entre Campaña de Ébano y Francisco Rivera, Colonia U H Vicente
Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, CP 09200, Ciudad de México.

REFERENCIA: Hospital general de zona 47 IMSS y CETIS 53 del
IPN.

Medio de Transporte Cercano: Metro Constitución de 1917

HORARIO:

CONDESA IZTAPALAPA de 7:30 a 15:30 Hrs

HORARIO FARMACIA: 7:30 a 15:30 Hrs.



www.condesadf.mx



[/ClinicaCondesaOficial](https://www.facebook.com/ClinicaCondesaOficial)



[/CONDESAIZTAPALAPOFICIAL/](https://www.facebook.com/CONDESAIZTAPALAPOFICIAL/)



[/clinicatransoficial](https://www.facebook.com/clinicatransoficial)



[/clinicaadheranciacec](https://www.facebook.com/clinicaadheranciacec)



[@CdmxClinica](https://twitter.com/CdmxClinica)

Servicios
GRATUITOS

Programa de Prevención Comunitaria

Durante el segundo año de la pandemia de Covid-19, las intervenciones comunitarias ofrecieron un importante soporte en la lucha contra el VIH/sida para la prevención, detección y vinculación a tratamiento en la Ciudad de México.

- Se realizaron 373 detecciones de VIH en el área metropolitana de la CDMX y se brindaron 317 acompañamientos para estudios complementarios en las Clínicas Condesa.
- De esos 317 acompañamientos, al menos 92 han iniciado tratamiento antirretroviral en las **Clínicas Especializadas Condesa**.
- De esos 317 acompañamientos, al menos 186 han sido referidos al Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS. La atención inicial que las clínicas Condesa brindan a estos usuarios es clave para agilizar el inicio del tratamiento; sin esta atención, las detecciones tempranas que hacemos en AHF perderían sentido ya que demorarían el triple de tiempo en ser atendidas por aquella institución de salud.

AHF forma parte de una red global, que promueve la colaboración y el intercambio entre, instituciones y organizaciones que participan en los programas de VIH/sida e ITS, centrada en la prevención y el tratamiento de VIH entre personas de bajos ingresos y vulnerables.

Aids Healthcare Foundation - AHF

- AHF México donó a la Clínica Especializada Condesa insumos de higiene y salud para las mujeres viviendo con VIH que se encuentran en el penal de Tepepan.
- Se donaron kits de higiene personal para uso de personas en reclusorio de Santa Martha Acatitla.

- AHF gestiona el recurso para el traslado de usuarios que por sus condiciones económicas o de salud requieren el apoyo.
- AHF colabora de forma mensual con una dotación de medicamentos para Infecciones de Transmisión Sexual, profilaxis para infecciones oportunistas, algunos tratamientos oftalmológicos, dermatológicos, entre otros.
- AHF colabora con recurso humano asignado en algunas áreas para brindar servicio profesional a personas con VIH

AIDS HEALTHCARE
FOUNDATION

Fundada en 1995, la Brigada Callejera apoya a la Red Mexicana de Trabajo Sexual en 28 estados de la República mexicana.

También Integra la Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH.

Forma parte de la Alianza Global Contra la Trata de Mujer (Global Alliance Against Traffic in Women - GAATW-), organización multiregional con presencia en todo el mundo

Forma parte de la Red Latinoamericana y del Caribe (REDLAC - GAATW)

Brigada Callejera cuenta con servicio médico que ofrece intervenciones a las trabajadoras sexuales, sus familias y clientes. Durante el 2022 se realizaron en promedio XXXX consultas mensuales

En la Ciudad de México, despliega sus actividades de detección y prevención del VIH y sífilis en las 16 alcaldías.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C.

- Durante 2022 se impulsaron diversas actividades para ofrecer atención médica; más de 15 mil trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero, en la Ciudad de México.
- Con insumos de las Clínicas Especializadas Condesa se aplicaron pruebas rápidas para VIH y sífilis; se distribuyeron condones (masculinos y femeninos); se repartieron lubricantes; así como implantes y dispositivos intrauterinos de larga duración.
- Los casos reactivos de VIH de trabajadoras sexuales recibieron atención personalizada, mediante acompañamiento y vinculación a las Clínicas Condesa, para abrir expedientes y recibieron atención médica gratuita.
- En el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero llegan a ser indetectables de tres a cuatro meses

Despliega sus actividades de detección y prevención del VIH y sífilis en las 16 alcaldías de la ciudad de México.

La Casa de la Sal, A.C.

PROGRAMAS CLÍNICOS	Personas	Sesiones
Personas en psicoterapia	589	3,268
Consejería en VIH	134	171
Talleres de Adherencia a tratamiento antirretroviral	249	130
Mujeres embarazadas Programa ILVIH (51 mamás, 40 bebés, 33 parejas y abuelas)	124	30
Grupos de autoapoyo (1 de mujeres, 2 mixtos)	91	136
Taller para diagnóstico reciente de VIH	51	25
Clínica de emociones (inteligencia emocional, resiliencia y tanatología)	47	42
Intervenciones en crisis por violencia sexual (ginecología, trabajo social para PEP)	23	23
Talleres grupales y pláticas psicoeducativas	102	39
Atención psicológica en hospitales (INP, Siglo XXI y La Raza), 85 niños, 59 adultos	144	144
Orientación en servicios (presencial y telefónica)	319	319
TOTALES	1,893	4327

Durante el 2022 se realizaron 58 intervenciones de capacitación y sensibilización a personal de salud en clínicas y hospitales del sector público, en beneficio de 831 personas.

La Casa de la Sal se fundó en 1986; en 1991 abrió su primer sede y en 2014 inauguró su Centro de Atención Especializado.

Otros apoyos

+Despensas: 588

+Botes de leche de fórmula: 327

+Paquetes de pañales: 486 Cajas de leche entera (12 pz): 148

+Medicamentos del Programa de Apoyo en Adherencia al TARV: 83

Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir

- OTRAS ACTIVIDADES DEL COLECTIVO EN LA CECI
- Ofrece pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis. Los casos reactivos son vinculados a la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa, para inicio de tratamiento y el seguimiento correspondiente.
- Cada dos semanas sesiona el “Grupo de Discusión Trans”, con asistencia de hasta 50 personas.
- Entrega despensas a mujeres trans adultas mayores que viven con VIH.
- Comedor comunitario ubicado a un costado de la clínica que ofrece desayuno o comida a pacientes con VIH sin recursos económicos.

Distribución de condones

Alcaldía	Espacio	Cantidad pzas	
Iztapalapa	En puntos de trabajo sexual	32,000	49,000
	En estéticas	8,000	
	Reclusorios	9,000	
Tlahuac	En puntos de trabajo sexual	15,000	18,200
	En estéticas	3,200	
Xochimilco	En puntos de trabajo sexual	15,000	17,300
	En estéticas	2,300	
Iztacalco	En puntos de trabajo sexual	14,000	19,200
	En estéticas	5,200	
Coyoacán	En puntos de trabajo sexual	15,000	17,000
	En estéticas	2,000	
Gustavo A. Madero	En puntos de trabajo sexual	15,000	25,300
	En estéticas	6,300	
	Reclusorios	4,000	
Cuauhtémoc	En puntos de trabajo sexual	12,000	18,000
	En estéticas	6,000	
Total		115,000	

El Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir realiza trabajo comunitario en la Alcaldía Iztapalapa. En coordinación con la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa (CECI) ofrece pruebas rápidas de VIH, sífilis y VHC. Los casos reactivos son vinculados para atención y tratamiento.

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC.

Los módulos de Derechos Humanos “Francisco Galván Díaz”, ubicados al interior de las Clínicas Condesa ofrecieron los siguientes servicios durante el 2022:

- Asesorías y quejas por inicio y continuación de tratamiento antirretroviral.
- Asesorías y quejas sobre inicio de la terapia de reemplazo hormonal.
- Asesorías y quejas por discriminación y violencia por VIH.
- Asesoría jurídica por motivos asociados a discriminación.
- Orientación y referencia a servicios jurídicos y notariales en la CDMX.
- Orientación para realización de pruebas de detección de VIH.
- Recepción de quejas informales y sugerencias por usuarios de las Clínicas Condesa.
- Solicitud de apoyo y referencia a servicios de salud psicológica.

Capacitó a 46 mujeres con diagnóstico reciente en derechos humanos de las personas con VIH, y derechos laborales.

Se ofrecieron talleres presenciales

- Exploración de necesidades post pandemia.
- Reencuentro y experiencias post pandemia.
- Desafíos y logros post pandemia.
- Reintegración a una nueva cotidianeidad.
- Gestión y regulación de las emociones.
- Autocuidado y procuración de la salud psico-emocional.
- Resolución de conflictos en la familia y círculos cercanos.
- Redescubrimiento de la empatía y la escucha activa.
- Reconocimiento e integración de las cualidades.
- Derechos Humanos.

Letra eSe es una organización defensora de derechos humanos de quienes viven con VIH y los colectivos LGBTI. También difunde temas relacionados con el trinomio Salud, Sexualidad y Sociedad. Edita el Suplemento Letra S.

VIHve Libre, A.C.

VIHve Libre es una organización de base comunitaria integrada por personas que viven con VIH; durante el 2022 ofreció servicios a más de 700 personas usuarias de las Clínicas Especializadas Condesa.

Otros servicios

- Acompañamiento a pacientes graves y a sus familias, que requieren de atención en el 2do y 3er nivel hospitalario.
- Acompañamiento a migrantes dentro de la Clínica Especializada Condesa para abrir expediente y dar seguimiento a sus tratamientos.
- Consejería, testeo e inicio de profilaxis post exposición toda la semana, a través del Sistema de Intervenciones de Prevención (SIP) de la CDMX.
- Inicios de Profilaxis Pre Exposición de forma presencial y remota, tomando en cuenta el protocolo de atención de la Guía de Consejería de la CDMX.

Testeo de VIH, sífilis y Hepatitis C en eventos escolares universitarios (UNAM, UAM, Claustro de Sor Juana), eventos artísticos en conjunto con la jefatura de teatros de la CDMX.

Consejería entre pares a cualquier persona recientemente detectada con VIH o en depresión en cualquier parte de la república mexicana, por medio de comunicación virtual y telefónica.



Fundación México Vivo, A.C.

México Vivo se creó en el 2003. Sus diferentes programas impactan en 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Durante 2022, México Vivo continuó la implementación de la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) en coordinación con la Clínica Especializada Condesa, ofreciendo la intervención a 351 Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH).

En su Centro Comunitario ASSI (Atención de la Salud Sexual Integral) se realizaron 3,527 pruebas de detección de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C a población de HSH. Se brindó consejería, acompañamiento y vinculación a tratamiento antirretroviral a 23 usuarios reactivos a las pruebas. Considerando además 379 reactivos a sífilis y vinculación a 8 más reactivos a VHC.

También distribuyó 1 millón de condones y -a través de redes comunitarias- se donaron y aplicaron 3,574 pruebas duales de VIH y Sífilis.

Este año se sostuvieron los esfuerzos de la Fundación, iniciados en 2009, para impulsar la iluminación de rojo de monumentos y edificios emblemático de la Ciudad con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este año la ceremonia se realizó desde la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM.

Condomóvil, A.C.

Condomóvil ha incidido en Lugares Para Intercambio Sexual (LUPIS) con insumos para proteger la salud sexual, así como pruebas de detección de ITS.

Las intervenciones nocturnas del Condomóvil se realizan viernes y sábados en Plaza de Ciudadela, Alameda Central. Recorridos en zona de trabajo sexual de Tlalpan y Tláhuac, así como la calle de Sullivan y baños de vapor.

Abrió su Centro Comunitario en el barrio de Tepito, donde se ofrecen pruebas rápidas de detección de VIH, VHC y Sífilis. También cuenta con un consultorio médico para atención de ITS y se ofrece apoyo psicológico.

1. Con distintas estrategias focalizadas en poblaciones clave para el control de la epidemia, a lo largo del 2022 realizó intervenciones para ofrecer pruebas rápidas de VIH y sífilis en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero.
2. Con la campaña “Métetelo a la cabeza” continuó con la distribución de condones y lubricantes a poblaciones a través de su unidad móvil, desde la cual también distribuyó ropa y alimentos.
3. Algunos circuitos de trabajo sexual recorridos por el Condomóvil son la Alameda Central, la plaza de la Ciudadela, Zona Rosa, la Avenida Tlalpan y distintas vías de Tláhuac.
4. En el período, la organización continuó respaldando los comedores comunitarios “Casa Cualquiera” y “Manos Amigues”.



Agradecimientos



Clínica Especializada Condesa



Clínica Especializada Condesa Iztapalapa

<http://www.condesadf.mx>