

DOF: 23/04/2019

**PRIMERA Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.****Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.**

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción I, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

**CONSIDERANDO**

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

Que la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018 y a partir de esa fecha se efectuaron diez actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2018, con la finalidad de tener al día la lista de medicamentos para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2018, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2018.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

**PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2018 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE  
MEDICAMENTOS**

**Catálogo****Grupo 1. Analgesia****FENTANILO**

| Clave           | Descripción                                                                                                                                                    | Indicaciones                                                                                                                                                           | Vía de administración y dosis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040.000.6188.00 | TABLETA BUCAL<br>EFERVESCENTE<br>Cada tableta contiene<br>Citrato de Fentanilo<br>0.157 mg<br>equivalente a<br>0.100 mg<br>Fentanilo<br>Envase con 28 tabletas | Tratamiento del dolor irruptivo (DI) en pacientes adultos con cáncer que ya reciben tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor crónico asociado a cáncer. | Bucal<br>La vía de administración sublingual se puede considerar como optativa.<br>Los pacientes deben ser titulados a la dosis de Fentanilo tableta bucal que provea una adecuada analgesia, con tolerabilidad de los eventos adversos:<br>La dosis inicial es siempre de 100mcg. |

|                 |                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040.000.6189.00 | TABLETA BUCAL<br>EFERVESCENTE<br>Bucal<br>Cada tableta contiene<br>Citrato de Fentanilo<br>0.314 mg |  | La dosis máxima por episodio de dolor irruptivo son 800mcg.<br>Cuando el episodio de dolor irruptivo no se alivie a los 30 minutos, los pacientes pueden tomar solamente una tableta con la misma dosis para ese episodio. Es decir deberán tomar un máximo de dos dosis de |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | equivalente a 0.200 mg<br>Fentanilo<br>Envase con 28 tabletas                                                                                                                        |  | fentanilo para cada episodio de dolor irruptivo.<br><br>Titular la dosis usando múltiplos de tabletas de 200mcg para dosis superiores a 400mcg (600mcg y 800 mcg) |
| 040.000.6190.00 | TABLETA BUCAL<br>EFERVESCENTE<br><br>Bucal<br><br>Cada tableta contiene<br><br>Citrato de Fentanilo<br>0.628 mg<br><br>equivalente a 0.400 mg<br>Fentanilo<br>Envase con 28 tabletas |  |                                                                                                                                                                   |
| 040.000.6191.00 | TABLETA BUCAL<br>EFERVESCENTE<br><br>Bucal<br><br>Cada tableta contiene<br><br>Citrato de Fentanilo<br>0.943 mg<br><br>equivalente a 0.600 mg<br>Fentanilo<br>Envase con 28 tabletas |  |                                                                                                                                                                   |
| 040.000.6192.00 | TABLETA BUCAL<br>EFERVESCENTE<br><br>Bucal<br><br>Cada tableta contiene<br><br>Citrato de Fentanilo<br>1.257 mg<br><br>equivalente a 0.800 mg<br>Fentanilo<br>Envase con 28 tabletas |  | Los pacientes deben esperar como mínimo 4 horas antes de tratar otro episodio de dolor irruptivo con fentanilo tableta bucal.                                     |

MODIFICACIONES

*(Se identifican por estar en letras cursivas y subrayadas)*

Catálogo

Grupo 6. Enfermedades Infecciosas o parasitarias

ABACAVIR

| Clave           | Descripción                                                                   | Indicaciones                                           | Vía de administración y Dosis                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 010.000.4272.00 | SOLUCIÓN <u>o JARABE</u><br>Cada 100 ml contienen:<br><br>Sulfato de abacavir | Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). | Oral.<br><br>Adultos:<br><br>300 mg (15 ml) cada 12 horas. |

|           |                                                                                                                          |  |                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/9/2019 | DOF - Diario Oficial de la Federación                                                                                    |  |                                                                                                     |
|           | equivalente a 2 g<br>de abacavir.<br>Envase con un frasco de 240 ml y pipeta dosificadora <u>o jeringa dosificadora.</u> |  | Niños y adolescentes:<br>8 mg/kg de peso corporal cada 12 horas, hasta un máximo de 600 mg (30 ml). |

EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXILO

| Clave                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | Indicaciones                                  | Vía de administración y Dosis                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 010.000.5640.00        | TABLETA<br>Cada tableta contiene:<br>Efavirenz 600 mg.<br>Emtricitabina 200 mg.<br>Fumarato de disoproxilo de tenofovir 300 mg<br>equivalente a 245 mg Tenofovir disoproxil.<br>Envase con 30 tabletas.                                                  | Antirretroviral para el tratamiento de VIH-1. | Oral.<br>Adultos y mayores de 18 años:<br>Una tableta cada 24 horas. |
| <u>010.000.5640.01</u> | <u>TABLETA</u><br><u>Cada tableta contiene:</u><br><u>Efavirenz 600 mg.</u><br><u>Emtricitabina 200 mg.</u><br><u>Tenofovir disoproxil succinato 300.6 mg</u><br><u>equivalente a 245 mg. de Tenofovir disoproxil.</u><br><u>Envase con 30 tabletas.</u> |                                               |                                                                      |

México, Ciudad de México, a 22 de abril de 2019.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, **José Ignacio Santos Preciado**.- Rúbrica.