



CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GCDMX", ASISTIDA POR EL LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Y LA LIC. KARLA IVETTE JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS, EL DR. JOSÉ ALEJANDRO AVALOS BRACHO, DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, COMO EL "ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", EL Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY, DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS COMO EL "ÁREA TÉCNICA" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL, HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADA LEGAL, LA C. DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR" Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. "EL GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
- I.1.- LA CIUDAD DE MÉXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN, SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN Y CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE SE AUXILIA DE ÓRGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LOS CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 1°, 32 APARTADO C NUMERAL 1, 2 Y 33, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3, 9 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 13 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- 1.2.- LA SECRETARÍA DE SALUD ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2, 3, 11 FRACCIÓN I Y 16 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 1, 2, 3 Y 7 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- LA MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2021, SIGNADO POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN SU CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS, SUFICIENTES Y CON LA ATRIBUCIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 FRACCIONES I, VIII, IX, X, XIV Y XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019. ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2006.
- LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, "ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", REQUIERE PARA CUMPLIR DEBIDAMENTE CON SUS FINES Y OBJETIVOS LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME A LAS REQUISICIONES NÚMEROS 065/2023, 066/2023, 067/2023 Y 068/2023.
- I.5.- LA CONTRATACIÓN SE EFECTUÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68017-909007975-N-1-2023-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 24, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 29, 45, 47

SMH/NMM/ACB/PEC

Avenida Inargentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900. Ciudad de México

Página 1 de 18

CIUDAD INNOVADORA





DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.

- I.6.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SE CUENTA CON LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA LAS PARTIDAS No. 2531 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" Y 2541 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS" CONFORME AL OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGAF/DF/SP/046/2023, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- I.7.- EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIÓ NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN, POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, GÉNERO, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGIÓN, OPINIONES, PREFERENCIA O IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011 Y SU ÚLTIMA REFORMA PÚBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE JUNIO DE 2022 Y EL NUMERAL 5.1.2. DE LA CIRCULAR UNO 2019. "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS" VIGENTE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA MISMA DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022.
- 1.8.- PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023 MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUÓ UNA CONSULTA EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA QUE SE DESPRENDE QUE NO MEDIÓ CONFLICTO DE INTERESES.
- I.9.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNÓ A "EL PROVEEDOR" ADJUDICADO EN VIRTUD DE QUE OFRECIÓ LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SOLICITADO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 24, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 45, 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.
- I.10.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GDF971205-4NA.
- I.11.- EL DOMICILIO DE SU REPRESENTADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.
- II.- "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE:
- II.1.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 38,075 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2002, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO MIGUEL MORAN MOGUEL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 47 DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), INSCRITA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 287014, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2002.
- II.2.- LA C. DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA SOCIEDAD, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO IDMEX1374037656 EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,084 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL VILLAGORDOA MESA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 228 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA Y SURTEN PLENOS EFECTOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

SMH/NMM/ACE/PLA

Avenida Insiligeixes Norte No. 423, Conjunto Ubano Nonoalco-Tlateldico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 2 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS







- II.3.- CONFORME A LA CLÁUSULA ESTATUTARIA, DONDE RIGE SU ACTUACIÓN TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS: A) COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN, FABRICACIÓN, MAQUILA, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y EMPAQUE DE TODO TIPO DE MEDICAMENTOS Y MEDICINAS, AL MENUDEO Y AL MAYOREO, ASÍ COMO TODO TIPO DE INSUMOS PARA LA SALUD, VITAMÍNICOS, PRODUCTOS NATURISTAS, HOMEOPÁTICOS, MATERIALES DE CURACIÓN COMO ALCOHOL, ALGODÓN, TELA ADHESIVA, GASAS, ETCÉRA (POR MENCIONARLOS DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA), REACTIVOS, UNIFORMES, EQUIPOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DENTALES Y DE TRANSPORTE, Y LA EXPLOTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE DICHOS BIENES.
- II.5.- CUENTA CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, PERSONAL CAPACITADO, ASÍ COMO CON CAPACIDAD TÉCNICA, MATERIAL, FINANCIERA Y LEGAL SUFICIENTE, QUE LE PERMITE OBLIGARSE Y CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.
- II.6.- ES UNA PERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN HME020304BP8.
- II.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NUMERAL 5.7.4 DE LA CIRCULAR UNO 2019, VIGENTE, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS"; Y QUE HA PRESENTADO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
- II.8.- SU REPRESENTADA, CUENTA CON EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS COMPRANET.
- II.9.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ELLA (ÉL), LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, COMISARIOS, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN O VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS; ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O VENTA DE BIENES QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
- II.10.- ASIMISMO DECLARA QUE ELLA (ÉL), LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES MENCIONADOS NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADO O SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS PARA CELEBRAR O AUTORIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTES MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL O

SMH/NMM/ACE/PEG

Avenica Instruentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Iatalolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 3 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE PERECHOS





ADMINISTRATIVA EN FUNCIONES JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA CITADA LEY.

- II.11.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y EN SUS ANEXOS, DE LOS CUALES CONOCE PLENAMENTE SU CONTENIDO.
- II.12.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN:
 - A) LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO; Y
 - B) EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2541, REQ. 065/2023 Y REQ. 066/2023), 2 (FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2531, REQ. 067/2023 Y 068/2023), 3 (SAICA) Y 4 (COSTOS), BASES, ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE BASES Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023; LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- III.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE:
- III.1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE HA TENIDO A LA VISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN.
- III.2.- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CONTRATAR.
- III.3.- EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES Y MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

LEÍDAS QUE FUERON, LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR "LAS PARTES", LAS RATIFICAN Y EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS CUALES NO SON NEGOCIABLES, ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EMANEN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONA ELECTRÓNICA NÚMERO XXXX-2023 Y EN LO NO PREVISTO SE ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD QUE PARA REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACIÓN (II.12) DE ESTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR "LAS PARTES" SUJETAN SU COMPROMISO A LAS FORMAS Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO, LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERS (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE "EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ A "EL GCDMX" CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2541, REQ. 065/2023 Y REQ. 066/2023), 2 (FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2531, REQ. 067/2023 Y 068/2023), 3 (SAICA) Y 4 (COSTOS) BASES, ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE BASES Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023; LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SMH/NMM/ACB/PL

Avenida Instructura Norte No. 423, Conjunto Urbajo Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 4 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DENECHOS







SEGUNDA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO.

TERCERA. - MONTO

"LAS PARTES" ESTABLECEN QUE "EL GCDMX" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES (VENOCLISIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UN MONTO MÍNIMO DE \$25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO DE \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.VA., CONFORME A LO SIGUIENTE:

- CON CARGO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXXX, PARTIDA 2531 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS",
 OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UN MONTO MÍNIMO DE \$2,572,349.30 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO DE \$25,723,493.00 (VEINTICINCO MILLONES
 SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRÉS PESOS 00/100 M.N.), EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA
 MEDICAMENTOS SE GRAVA A UNA TASA 0% (CERO POR CIENTO).
- CON CARGO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXX, PARTIDA 2541 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UN MONTO MÍNIMO DE \$22,427,650.70 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO DE \$224,276,507.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE, ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN AQUELLOS BIENES QUE SEAN RECIBIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO QUE, "EL PROVEEDOR" REBASE EL MONTO PACTADO, SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y EXIME A "EL GCDMX" DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPORTE EXCEDIDO.

EL PRESENTE CONTRATO QUE SE CELEBRA ES ABIERTO Y A PRECIO FIJO, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 3** (COSTOS), Y NO PODRÁN SER MODIFICADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ EXIGIR PAGO ADICIONAL ALGUNO, PUES INCLUYEN MANO DE OBRA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMÁS QUE SE GENEREN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O LA ENTREGA DE LOS BIENES.

CUARTA. - PAGO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, CONFORME A LOS SERVICIOS PRESTADOS O BIENES ENTREGADOS, EN MONEDA NACIONAL A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP, PREVIO REGISTRO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL "CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX". LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL TIEMPO EN QUE SE CUBRAN LOS REQUISITOS, NO SERÁ CONTABILIZADO PARA EFECTOS DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO, DICHO REGISTRO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. - FACTURACIÓN.

LA FACTURA QUE EMITA "EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTARSE PARA SU PAGO A MES VENCIDO DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS. HÁBILES DE CADA MES Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO, ADEMÁS DE CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE; QUE ACREDITE QUE LOS SERVICIOS FUERON

SMH/NMM/ACB/PLC

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tratajolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México. Página 5 de 18

CIUDAD INNOVADORA





DEBIDAMENTE REALIZADOS Y/O BIENES ENTREGADOS; VALIDADA CON SELLO, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS.

LA FACTURA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE SALUD, CON DOMICILIO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NÚMERO 77, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06000, CIUDAD DE MÉXICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GDF9712054NA, ADEMÁS DE SEÑALAR EL NÚMERO DE CONTRATO, LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y EN SU CASO LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE EN TÉRMINOS DE LEY CORRESPONDAN.

PARA EL TRÁMITE DE PAGO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO JUNTO CON IMPRESIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI), EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIAR SUS FACTURAS EN FORMATO PDF Y XML AL CORREO ELECTRÓNICO ventanilla.sedesadrí@gmail.com.

EN CASO DE QUE LOS RECIBOS Y/O FACTURAS PRESENTEN ERRORES Y/O INCONSISTENCIAS, SERÁN DEVUELTAS A "EL PROVEEDOR" PARA SU CORRECCIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ESTE, EL ATRASO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE. "EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE, NO SE EFECTUARÁ EL PAGO DE CUALQUIER FACTURA QUE EMITA, HASTA EN TANTO, NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL "CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX".

SEXTA. - ANTICIPOS.

"EL GCDMX" NO OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SÉPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL GCDMX" EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL DEPÓSITO REGISTRADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN A "EL GCDMX", ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

OCTAVA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O REALIZAR EL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE, DE ACUERDO A LOS PERIODOS, HORARIOS, CONDICIONES Y EN SU CASO NORMAS GENERALES O ESPECÍFICAS, CONFORME A LO SEÑALADO EN ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2541, REQ. 065/2023 Y REQ. 066/2023), 2 (FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2531, REQ. 67/2023 Y 068/2023), 3 (SAICA) Y 4 (COSTOS), BASES, ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE BASES Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-1-2023; LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LOS BIENES Y/O SERVICIOS SE ENTEGRARÁN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS **ANEXOS** A PARTIR 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.

- EN EL ANEXO 1.2 DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN SE DESCRIBEN LOS HOSPITALES, DONDE SE DEBERÁN DISTRIBUIR LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, ASÍ COMO LA CANTIDAD DE BOMBAS DE UN CANAL POR HOSPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- EN EL ANEXO 1.3 DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFÍA Y VISUALIZADOR DE VENAS DESCRIBE LA RELACIÓN DE HOSPITALES CON CLÍNICA DE CATÉTER, EN LAS CUALES SE DEBERÁ ENTREGAR EL SISTEMA ECOGRÁFICO Y VISUALIZADOR DE VENAS QUE CUENTA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON CERTIFICACIÓN DE LA CLÍNICA DE CATÉTER CORRESPONDIENTE. LAS

SMH/NMM/ACB/PL

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tiatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 09900, Ciudad de Méxido

Página 6 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS





ENTREGAS DE LOS INSUMOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATETERES SE DEBERÁN REALIZAR EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

- EN EL ANEXO 1.4 DISTRIBUCIÓN DE PERFUSORES SE DESCRIBE LA RELACIÓN DE HOSPITALES, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ENTREGAR LOS PERFUSORES.
- LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES EMITIDAS POR EL ALMACÉN CENTRAL DURANTE LA VIGENCIAS DEL CONTRATO, SE ENTREGARÁ EL TOTAL DE BIENES PARA CADA UNIDAD HOSPITALARÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA GENERACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL ALMACÉN CENTRAL.
- LAS ENTREGAS DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES SE DEBERÁN REALIZAR EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN: AV. JARDÍN 356, COL. DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950, CIUDAD DE MÉXICO EN UN HORARIO DE LUNESA VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS, PREVIA CITA Y EN LOS DIFERENTES ALMACENES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN CENTRAL DE "EL GCDMX", ESTARÁ CARGO DEL PERSONAL ADSCRITO AL MISMO, QUIEN DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES FIRMARÁ LA RECEPCIÓN, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR "EL PROVEEDOR" POR INCUMPLIMIENTO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE "EL GCDMX" PODRÁ CAMBIAR EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, A OTROS DOMICILIOS UBICADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN CARGO ALGUNO PARA ESTA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

LA ENTREGA DE BIENES QUE "EL PROVEEDOR" REALICE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL "ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", SERÁN SIN COSTO PARA "EL GCDMX".

NOVENA. - SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LOS BIENES ("ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO")

LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONE "EL PROVEEDOR", SERÁN RECIBIDOS POR "EL GCDMX" A TRAVÉS DEL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" Y CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL ALMACÉN CENTRAL, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CONTROL, CALIDAD Y AVANCES DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIÉN ADEMÁS ADMINISTRARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. SI EL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", LLEGARE A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE "EL PROVEEDOR", EN CUANTO AL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ÉSTE INSTRUMENTO, DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A SUBSANARLAS Y/O CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ÉSTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN APLICABLES.

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO, NO LIBERA A "EL PROVEEDOR" DE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR ÉL MISMO LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES, EN CONSECUENCIA, LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR EL SERVICIO MAL EJECUTADO O DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SUBSISTE EN TODO MOMENTO PARA "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA. -IMPUESTOS Y DERECHOS

"EL PROVEEDOR", SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ASÍ COMO DE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LOS BIENES HASTA LA RESPECTIVA ENTREGA A "EL GCDMX", INCLUYENDO LOS SEGUROS CORRESPONDIENTES.

"EL GCDMX" ÚNICAMENTE PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CASO DE SER PROCEDENTE POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES ADOUIRIDOS.

Avenida Instruentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 7 de 18

CIUDAD INNOVADORA





DÉCIMA PRIMERA. - PRÓRROGA.

NO SE OTORGARÁN PRÓRROGAS SALVO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"EL GCDMX" POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MISMO, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, PARA LO CUAL SE FORMALIZARÁ EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL GCDMX", NO SE REQUERIRÁ DE LA SOLICITUD DE "EL PROVEEDOR".

EN EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR",** REQUIERA UNA PRÓRROGA POR LAS CAUSAS DESCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD, CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O VIGENCIA DEL CONTRATO, INDICADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO OBTENGA LA PRÓRROGA SOLICITADA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTE EL ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

DÉCIMA SEGUNDA. -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 85 FRACCIÓN III DE SU REGLAMENTO; 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS; EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, RELATIVAS Y APLICABLES EN LA MATERIA.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR MEDIANTE FIANZA, EL CUMPLIMENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO A RESPONDER POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE "LOS BIENES" ENTREGADOS, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MEDIOS SIGUIENTES, A FAVOR DE LA "SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, (SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER OTRA CONTRIBUCIÓN); Y DEBERÁ ENTREGAR ESTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LA "SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL PROVEEDOR" Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, "EL GCDMX" DEBERÁ CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA.

CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LA FIANZA, "EL GCDMX" DEBERÁ REMITIRLA, DENTRO DEL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 76 REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA CUANDO LA ENTREGA DE "LOS BIENES" NO SE REALICE EN LAS FECHAS SEÑALADAS O QUE LOS MISMOS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS I (SAICA) Y ANEXO II (MANIFIESTO DE CLAVES ADJUDICADAS), O QUE SE REALICE EL INCUMPLIMIENTO

SMH/NMM/ACB/PLO

Avenida Indurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 8 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

X

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023

POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE ESTE INSTRUMENTO, Y QUE UNA VEZ INICIADO Y AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

EN CASO DE MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ TRAMITAR LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, MISMA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN EL MOMENTO EN QUE SUSCRIBA EL CONVENIO MODIFICATORIO, DE TAL MANERA QUE LA MISMA CONTINÚE GARANTIZANDO PLENAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" A SATISFACCIÓN DE "EL GCDMX", EL ALMACÉN CENTRAL PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA QUE SE DÉ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ABIERTO, CONSTANCIA QUE DEBERÁ SER DIRIGIDA A DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES QUIEN REALIZARÁ LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A QUE, EN LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CONSIGNE QUE ÉSTA SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y QUE ACEPTARÁ LAS PRÓRROGAS O ESPERAS QUE POR ESCRITO SEAN CONCEDIDAS POR "EL GCDMX" A "EL PROVEEDOR" Y RENUNCIA AL DERECHO QUE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES, LOS CUALES SE MENCIONAN DE FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

- A) "EL PROVEEDOR", NO CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO.
- B) DESPUÉS DE AGOTADO EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, POR PENAS CONVENCIONALES PACTADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.
- CUANDO LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR" NO CORRESPONDAN A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

DÉCIMATERCERA.- APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL GCDMX", HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO:

- A) DESPUÉS DE AGOTADAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O ENTREGA DE LOS BIENES;
- B) CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS, DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS NO SE ENTREGUEN EN LA FECHA ESTABLECIDA;
- C) CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR";
- D) CUANDO NO SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD CIVIL

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ATENDER, SOLVENTAR Y CUBRIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS LEGALES, EN CASO DE QUE EL PERSONAL A SU CARGO OCASIONE DAÑOS A LAS INSTALACIONES, A PERSONAL DE "EL GCDMX" O A TERCEROS, QUE PUDIEREN LLEGAR A PRESENTARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O ENTREGA DE LOS BIENES, HACIÉNDOSE TOTALMENTE RESPONSABLE DE SOLVENTAR CUALQUIER TIPO DE SINIES RO, ES DECIR, TODO EVENTO, TODO RIESGO, POR LO QUE DESLINDA A "EL GCDMX", DE DICHA RESPONSABILIDAD.

SMH/NMM/ACB/PEG

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Italiolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 9 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS









"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR QUE EL PERSONAL EMPLEADO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE .
SERVICIO, CUENTE CON EL EQUIPO, MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE VIGENTES Y EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DÉCIMA QUINTA. - DAÑOS Y PERJUICIOS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A "EL GCDMX", DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL MISMO.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL GCDMX" APLICARÁ LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	PORCENTAJE A APLICAR
ENTREGA TARDÍA DE LOS "BIENES"	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU O SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES	1% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS
POR NO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LÍMITE PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU	.5% DEL PROMEDIO DEL GASTO DIARIO CONFORME AL MONTO FACTURADO DEL MES INMEDIATO ANTERIOR AL MES EN EL QUE SE DEBIA LLEVAR A CABO EL MANTINIMIENTO
POR NO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LÍMITE PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU	5% DEL PROMEDIO DEL GASTO DIARIO CONFORME AL MONTO FACTURADO DEL MES INMEDIATO ANTERIOR AL MES EN EL QUE SE DEBIA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO
POR NO REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS	POR 4 DÍAS NATURALES DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LÍMITE PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA MARCHA DE LOS EQUIPOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU	.5% DEL MONTO FACTURADO EN EL MES QUE SE DEBIA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS
POR DEFICIENCIA, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS BIENES ENTREGADOS O NO CUMPLAN CON LA CADUCIDAD SOLICITADA	POR CADA DÍA NATURAL SIGUIENTE, SEÑALADO PARA SU RECOLECCIÓN Y CANJE	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU O SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES	15% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE RECOLECCIÓN Y CANJE ANTES DE I.V.A.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SERÁ LA RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO QUE REALICE EL "ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"; ASIMISMO, PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" LA APLICACIÓN DE LA PENA O LAS PENAS CONVENCIONALES.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO ACORDADAS, "EL GCDMX" EXIGIRÁ, EN LOS CASOS EN QUE ASÍ PROCEDA, LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PCASIONADOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE L SECTOR PÚBLICO.

SMH/NMM/AGB/PL

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 10 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS





EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGÚN CASO DEBERÁ REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y AL LLEGAR A SU LÍMITE DEBERÁ INICIARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL GCDMX" DE OPTAR ENTRE EXIGIR LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE LE OTORGUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

DICHA PENALIZACIÓN SE DESCONTARÁ A "EL PROVEEDOR" DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECIFICA DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE LIQUIDARÁ SÓLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

"EL GCDMX" POR NINGÚN MOTIVO AUTORIZARÁ CONDONACIÓN DE SANCIONES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA SEPTIMA. - DEDUCCIONES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE APLICARÁ DEDUCTIVAS A "EL PROVEEDOR" POR PARTE DE "EL GCDMX" EN LOS SIGUIENTES CASOS;

CAUSA	PORCENTAJE	CÁLCULO
CUANDO EL PROVEEDOR NO DE CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON REQUISITOS DE CALIDAD, CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, EN EL PLAZO SEÑALADO. EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR NO REALICE EL CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES DEFECTUOSOS Y/O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL GCDMX", PROCEDERÁ A LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SALUD EN EL ARTICULO 414 PÁRRAFO TERCERO, EN ESTE CASO, EL IMPORTE DE LOS BIENES NO RECOLECTADOS CUYO PAGO SE HAYA EFECTUADO, SE CONSIDERARÁ COMO PAGO EN EXCESO Y EL "PROVEEDOR" DEBERÁ INTEGRAR DICHAS CANTIDADES, A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SOLICITUD POR PARTE DEL "GCDMX", MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE EL "GCDMX" HAYA REALIZADO EL PAGO DE DICHOS BIENES. EN EL SUPUESTO ANTERIOR, PARA EL CASO DE LOS BIENES, CUYA DISPOSICIÓN FINAL SEA LA DESTRUCCIÓN, "EL PROVEEDOR" CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LA DESTRUCCIÓN, A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SOLICITUD POR PARTE DE "EL GCDMX", DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE CONSIDERARÁ COMO PAGO EN EXCESO Y SE PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA LÍMITE PARA EL CALCULO DE LOS INTERESES DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA LÍMITE DE PAGO.	30% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.	FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CANJE O RECOLECCIÓN + 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL DÍA 16 SE APLICARÁ EL 30% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE CANJE O RECOLECCIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. – GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y CANJE POR CADUCIDAD.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A SUBSANAR O SUSTITUIR LOS BIENES, LOTES Y/O SERVICIOS QUE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN UN PERIODO DE 15 DÍAS NATURALES, A PETICIÓN QUE LE REALICE "EL GCDMX", CON OTROS DE IGUAL CALIDAD Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRARTO Y SUS ANEXOS, CONFORME A LAS FORMALIDADES E INDICACIONES

SMH/NMM/AGB/PLC

Avenida Inscreptites Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tiatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 11 de 18

CIUDAD INNOVADORA





(LUGAR DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA) QUE "EL GCDMX" LE SEÑALE, ACEPTANDO QUE, DE NO SUBSANAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL Y DICHA GARANTÍA DEBERÁ PERMANECER VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA POR EL NÚMERO DE DÍAS, DE ACUERDO A LA GARANTÍA SEÑALADA EN LOS ANEXOS.

LOS BIENES DEBERÁN TENER UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 (DOCE MESES), CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN FORMAL.

EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE PODRÁN ENTREGAR INSUMOS CON MENOR CADUCIDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, DONDE "EL PROVEEDOR" DEBE ENTREGAR "CARTA CANJE" EN LA QUE SE OBLIGA A REALIZAR EL CANJE DE LOS BIENES ENTREGADOS CON IGUAL CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD QUE IMPIDAN SU USO O CONSUMO.

CUANDO EXISTA UN DEFECTO O DEFICIENCIA DE LA CALIDAD, LA UNIDAD HOSPITALARIA, MÉDICA O ADMINISTRATIVA, SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ REPORTAR, MEDIANTE OFICIO Y ANEXANDO EL REPORTE DE DESVÍOS DE LA CALIDAD CON DATOS COMPLETOS, A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS. LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EN SU CASO EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SE TURNARÁ A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A EFECTOS QUE ESTA INDIQUE A "EL PROVEEDOR" LAS MEDIDAS QUE SE DETERMINEN.

EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A SUBSANAR O SUSTITUIR LOS BIENES, LOTES Y/O SERVICIOS QUE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, A PETICIÓN QUE REALICE "EL GDCMX", LA CUAL PODRÁ SER POR ESCRITO Y/O CORREO ELECTRÓNICO, DURANTE Y POSTERIORMENTE A LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR OTROS DE IGUAL CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LAS FORMALIDADES E INDICACIONES (LUGAR DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA) QUE "EL GDCMX" LE SEÑALE, ACEPTANDO QUE DE NO SUBSANAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL.

DÉCIMA NOVENA. - CESIÓN A TERCEROS.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL GCDMX" EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN CASO DE HACERLO SERÁ CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.

VIGÉSIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

"EL GCDMX" PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE LOS SERVICIOS O BIENES SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIÓN AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA CONFORME AL PRECIO ORIGINAL Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS O BIENES ADQUIRIDOS, SEAN IGUALES A LOS INICIALMENTE PACTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTIPULARSE POR ESCRITO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO "LAS PARTES" QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO O AQUÉLLAS QUE LAS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, ACREDITÁNDOSE ÉSTOS CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE EFECTÚEN MODIFICACIONES AL CONTRATO POR INCREMENTO DEL SERVICIO O BIENES, "EL PROVEEDOR", DEBERÁ PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO LA ACTUALIZACIÓN A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO, LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE SER EL CASO, MISMAS QUE INCLUYAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES.

NO PROCEDERÁN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS, OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, EXCEPTO LAS QUE SE REFIERAN A IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD PARA "EL GCDMX" Y EL PRECIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO.

SMH/NMM/ACB/PLC

Avenida Insulgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 12 de 18

CIUDAD INNOVADORS Y DE DERECHOS





VIGÉSIMA PRIMERA. - RESCISIÓN

"EL GCDMX" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN EL MISMO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL A ÉSTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SE PODRÁN CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, PODRÁ SOLICITARSE A PARTIR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, ORDEN DE SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, ETC., INCUMPLIDAS.

TAMBIÉN "EL GCDMX" PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO ABIERTO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA:

- 1.- CUANDO NO ENTREGUE LA (S) GARANTÍA (S) (DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL) QUE LE SEAN APLICABLES, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.
- 2.- SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE "LOS BIENES" OBJETO DEL CONTRATO ABIERTO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS I (XXXXX) Y II (XXXXXXX).
- 3.- CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
- 4.- SI LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR", NO CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO ABIERTO Y SUS ANEXOS I (XXXX) Y II (XXXXXX).
- 5.- EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- 6.- CUANDO LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), NOTIFIQUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE **"EL PROVEEDOR"** HA SIDO SANCIONADO O SE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO, LICENCIA SANITARIA O AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE.
- 7.- SI "EL PROVEEDOR" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;
- 8.- EN SU CASO, SI "EL PROVEEDOR" SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- 9.- SI "EL PROVEEDOR", INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CARTA COMPROMISO DE INTEGRIDAD, PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO QUE DA ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, EN LA QUE SE COMPROMETE A NO INCURRIR EN PRÁCTICAS NO ÉTICAS O ILEGALES DURANTE EL CITADO PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN INCLUYENDO LOS ACTOS QUE DE ÉSTOS DERIVEN.
- 10.- EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A "EL GCDMX.", LA SANCIÓN IMPUESTA A "EL PROVEEDOR", CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, Y 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARREADAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

11.- SI SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIÓNALES.

Avenida Insingentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Hateoico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,

Ciudad de México

Página 13 de 18

CIUDAD INNOVADORA





12.- EN GENERAL, EN CASO DE DETECTARSE IRREGULARIDADES POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL PROVEEDOR" QUE LESIONE LOS INTERESES DE ESTA SECRETARÍA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER RESCINDIDO Y DE HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, "LAS PARTES" CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

SI "EL GCDMX" CONSIDERA QUE "EL PROVEEDOR", HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN, LO COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR", POR ESCRITO A FIN DE QUE ÉSTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; SITUACIÓN QUE SERÁ INFORMADA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL GCDMX" RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE OFRECIDO "EL PROVEEDOR" Y LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL PROVEEDOR", DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PRIMER TÉRMINO SEÑALADO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL CASO DE QUE SE RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR "EL GCDMX" POR CONCEPTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GCDMX" HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO "EL PROVEEDOR" ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO Y SUS ANEXOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "EL GCDMX" DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL GCDMX" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS EN ESTE SUPUESTO, "EL GCDMX" DEBERÁ ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

AL NO DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, "EL GCDMX" ESTABLECERÁ CON "EL PROVEEDOR", OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR", "EL GCDMX" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"EL GCDMX" SE RESERVA EL DERECHO DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO O RESCINDIRLO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO ESTAS CAUSAS SEAN EL MOTIVO DE LA RESCISIÓN.

EL ALMACÉN CENTRAL DEBERÁ DE COADYUVAR CON LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL GCDMX", A EFECTO DE DOCUMENTAR EN TIEMPO Y FORMA EL EXPEDIENTE QUE SERÁ REMITIDO PARA HACER EFECTIVALA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

SMH/NMM/AdB/PL

Avenida Instruentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 14 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

X





"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO SEAN CAUSADOS A **"EL GCDMX"**

VIGÉSIMA SEGUNDA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL GCDMX" EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA Y SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL GCDMX", SI ÉSTE FUERA EL CASO, COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN, SIN APLICACIÓN DE PENA O SANCIÓN ALGUNA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

SI NO FUERA POSIBLE SUPERAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PROCEDERÁ A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO.

VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL GCDMX" PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO ABIERTO, SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ABIERTO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARA UN DAÑO O PERJUICIO A "EL GCDMX" O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL INSTRUMENTO JURÍDICO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS, "EL GCDMX" REEMBOLSARÁ A "EL PROVEEDOR" LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. EN CASO QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁ INSTRUIR A "EL GCDMX" QUE PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL PROVEEDOR" SE CONSTITUYE COMO ÚNICO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL GCDMX", POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER POR LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL GCDMX" CON RELACIÓN A LOS TÉRMINOS Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE ÉSTE DESLINDA A "EL GCDMX" DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CONSIDERAR A "EL GCDMX" COMO PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES Y RESPONSABILIDADES QUE "EL PROVEEDOR" TENGA CON RESPECTO A SUS TRABAJADORES.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL GCDMX" SE VEA OBLIGADO A CUBRIR ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO A "EL GCDMX" LA CANTIDAD EROGADA O BIEN LO AUTORIZA DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LOS BIENES ENTREGADOS Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE OBLIGA A CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

Avenida Insulgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Tiatà olco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,

Ciudad de México

Página 15 de 18

CIUDAD INNOVADORA





VIGÉSIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD.

"EL PROVEEDOR" SE ABSTENDRÁ DE DIFUNDIR, PROCESAR O UTILIZAR CUALQUIER INFORMACIÓN PROTEGIDA POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, LA INFORMACIÓN QUE LLEGUE A CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE REFIERA A LA OTRA O A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLÓ, NO PODRÁ SER DIVULGADA O REVELADA A NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL, NI UTILIZADA EN NINGUNA FORMA, POR NINGÚN MEDIO, YA EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS, POR QUIEN RECIBE LA INFORMACIÓN. ESTA OBLIGACIÓN SE HARÁ EXTENSIVA A LOS SUBORDINADOS DE "LAS PARTES", A CUYO CONOCIMIENTO LLEGUE LA INFORMACIÓN REFERIDA. EN ESTE SENTIDO, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO A "LAS PARTES", REPRODUCIR, COPIAR, DIVULGAR, EXHIBIR O REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN EN CUESTIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIGENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

EN ESTE SENTIDO "LAS PARTES", ASUMEN EL ESFUERZO DE CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DERECHOS HUMANOS EN GENERAL: LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS. DE LAS Y LOS JÓVENES, PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD, LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ASÍ COMO A PRESERVAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

VIGÉSIMA OCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS. AL EFECTO, "LAS PARTES" ADOPTARÁN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, DE DESARROLLO Y APLICACIONES, LÓGICAS, FÍSICAS, DE CIFRADO, TÉCNICAS, DE COMUNICACIONES Y REDES, TENDIENTES A DAR LA DEBIDA PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES.

VIGÉSIMA NOVENA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" RECONOCEN COMO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO, LOS ANEXOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

TRIGÉSIMA - LEGISLACIÓN.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU NACIONALIDAD O DOMICILIO

PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SMH/NMM/ACB/PL

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 16 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS







TRIGÉSIMA PRIMERA. - DOMICILIOS

CUALQUIER CAMBIO EN LOS DOMICILIOS, DEBERÁ NOTIFICÁRSELE A LA OTRA PARTE, CON 4 (CUATRO) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, EN TANTO "LAS PARTES" NO CUMPLAN CON DICHA NOTIFICACIÓN, TODAS LAS DILIGENCIAS, AVISOS Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS, SE ENTENDERÁN DEBIDAMENTE PRACTICADOS.

LEÍDO Y ANALIZADO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO POR "LAS PARTES", LO SUSCRIBEN EN 4 (CUATRO) TANTOS FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN.

POR "EL GCDMX"

MTRA EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD POR EL PROVEEDOR

C. DAHENNE HZEL ORTEGA ARGOTT APODERADA LEGAL DE HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

ÁREA DE ASISTENCIA

LIC SERGIO MENESES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

ÁREA DE ASISTENCIA

LIC. KARIÁ IVETTE JUVÉNEZ SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS

SMH/NMM/ACB/PL

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlateloico, Alcaldía Cuauntémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

Página 17 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023

"ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"

DR. JOSÉ ALEJANDRO AVALOS BRACHO DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y **URGENCIAS**

"ÁREA TÉCNICA

Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO AL RUBRO CITADO, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunte Uzbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900,

Ciudad de México

Página 18 de 18

CIUDAD INNOVADORA Y OF DERECHOS




SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS




CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023.

ANEXOS: 1 (ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2541, REQ. 065/2023 Y REQ. 066/2023)









PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SÁLUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DMTI:171-22 y 172-22 Folios: C-001377-2022 y C-001378-2022
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541

ANEXOS TECNICOS PA	RA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLINICA DE CATÉTERES.
ANEXO 1.1	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS E INSUMOS
ANEXO 1.1A	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS
ANEXO 1.18	EQUIPOS DE VENOCLISIS
ANEXO 1.1C	CATÉTERES Y CONSUMIBLES
ANEXO LID	FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
ANEXO 1,2	DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN
ANEXO 1,3	DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFÍA Y VISUALIZADOR DE VENAS
ANEXO 1.4	DISTRIBUCIÓN DE PERFUSORES
ANEXO 1.5	ENTREGAY EVALUACIÓN DE MUESTRAS
ANEXO 1.6	FORMATO DE CAPACITACIÓN
ANEXO 1.7	FORMATO DE ACTA DE ENTREGA, RECEPCION, APERTURA E INSTALACION
ANEXO 1.8	FORMATO PARA SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD:
ANEXO 1.9	RELACIÓN DE NUMERO DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS

00000116



XX



ANEXO TÉCNICO

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VENOCLISIS, VALVULAS, SETS, CATÉTERES, DISPOSITIVOS Y NUTRICION PARENTERAL LAS CUALES NO CAUSARAN INVENTARIOS YA QUE EL ABASTO ES BAJO EL CONCEPTO DE CONSUMO CONFORME A LAS NECESIDADES. DE LA RED HOSPITALARIA. MISMOS QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A GADA UNA DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ESTE PROGRAMA Y SERÁN SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES MEDIANTE BOMBAS DE INFUSIÓN QUE PROPORCIONA PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. INCLUYE LA PRESTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO; ASISTENCIA TÉCNICA E INSUMOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS: ANEXO 1.1A EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1.1B CATÉTERES Y CONSUMIBLES; MISMOS QUE SE ENTREGARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDESA DESCRITOS EN LOS ANEXOS: ANEXO 1.2 DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y ANEXO 1.3 DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFIA Y VISUALIZADOR DE VENAS Y ANEXO 1.4 DISTRIBUCIÓN DE PERFUSORES.

EL LICITANTE GARANTIZARA QUE LOS INSUMOS UTILIZADOS CORRESPONDAN A LO SOLICITADO, MISMOS QUE DEBERAN ENTREGARSE DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE DICHO MATERIAL NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA SU ÓPTIMA UTILIZACIÓN ESTE SERÁ MOTIVO DE CANJE POR EL LICITANTE SIN COSTO PARA SEDESA.

EL LICITANTE SOLO PODRÁ OFERTAR UNA PROPUESTA POR FICHA TÉCNICA, GARANTIZANDO LAS COMPATIBILIDADES DE LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON LOS EQUIPOS QUE À UTILIZARSE DURANTE LA VISENCIA DEL CONTRATO.

EQUIPOS MÉDICOS

EQUIPOS EN PARA SER USADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

- LOS BIENES REQUERIDOS DEBERÁN DE SER DE IGUALES O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES CONFORME A LAS
 ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS FICHAS TÉCNICAS ENLISTADAS EN EL ANEXO LIZO FICHAS
 TÉCNICAS DE EQUIPOS AUTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEBIENDO, ADEMÁS, CONSIDERAR
 LAS PRECISIONES REALIZADAS.
- SE ACEPTARÁ Y ENTENDERÁ COMO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, TODO LO RELATIVO A MAYOR NÚMERO DE APLICACIONES, ACTUALIZACIONES, MODOS TECNOLÓGICOS RECIENTES Y DEMÁS ACCESORIOS DE UN EQUIPO MÉDICO RESPECTO A LOS INMEDIATOS ANTERIORES.
- MO SE ACEPTARÁN BIENES Y ACCESORIOS RECONSTRUIDOS, NI BIENES CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANENTES, DESCONTINUADOS O POR DESCONTINUARSE EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS "ÓNLY EXPORT", NI "ÓNLY INVESTIGATION", O QUE NO ESTÉ AUTORIZADO SU USO EN EL PAÍS DE ORIGEN, PORQUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MÉDICAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
- LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, EN CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 1.1C FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O SUPERIOR EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A LA INSTALACIÓN DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS CON ANTIGUEDAD DE FABRICACIÓN NO MENOR A 2018.
- A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN LAS JINIDADES MÉDICAS DE LA SEDESA DEBERÁ ENTREGAR COPIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHÁ DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL PEDIMENTO.
 - AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A RETIRAR, PREVIO ACUERDO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE, LOS EQUIPOS QUE SON DE SU PROPIEDAD, INSTALADOS POR EL MISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES DE LA SEDESA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES, ASUMIENDO A SU CARGO LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO.

00000117

2.3 PERIODO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL PERÍODO PARA EL ABASTO DE INSUMOS SERÁ PARA CUBRIR EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2022.

A



2.4 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EN EL ANEXO I. 2 DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN SE DESCRIBEN LOS HOSPITALES, DONDE SE DEBERÁN DISTRIBUIR LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, ASÍ COMO LA CANTIDAD DE BOMBAS DE UN CANAL POR HOSPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL ANEXO 1.3 DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFÍA Y VISUALIZADOR DE VENAS DESCRIBE LA RELACIÓN DE HOSPITALES CON CLÍNICA DE CATÉTER, EN LAS CUALES SE DEBERÁ ENTREGAR EL SISTEMA ÉCOGRÁFICO Y VISUALIZADOR DE VENAS QUE CUENTA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON CERTIFICACIÓN DE LA CLINICA DE CATÉTER CORRESPONDIENTE. LAS ENTREGAS DE INSUMOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLINICA DE CATÉTERES SE DEBERÁN REALIZAR EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIÚDAD DE MEXICO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

EL ANEXO 1.3 DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFÍA Y VISUALIZADOR DE VENAS DESCRIBE LA RELACIÓN DE HOSPITALES CON CLÍNICA DE CATÉTER, EN LÁS CUALES SE DEBERÁ ENTREGAR EL SISTEMA ECOGRÁFICO Y VISUALIZADOR DE VENAS QUE CUENTA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON CERTIFICACIÓN DE LA CLINICA DE CATÉTER CORRESPONDIENTE. LAS ENTREGAS DE INSUMOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES SE DEBERÁN REALIZAR EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

3.1GARANTIAS DEL SERVICIO

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA QUE SERÁ POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO SUMINISTRADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DE LOS RENGLONES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN, EN UN HORARIO DE 9:00 A 11:00 HRS. EN TORRE INSIGNIA PISO 21, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EINSUMOS. PARA ELLO DEBERÁ, LLEVAR IMPRESO EL ANEXO 1.4 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS, EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE PIRMARÁ DE ACUSE Y SE SELLARÁ POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PUNTOS A EVALUAR	
060,345,0001	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRAR NUTRICIÓN PARENTERAL LIBRE DE DEHP, DE PLÁSTICO, ESTÈRIL, DESECHABLE, CON BAYONETA, CÁMARA DE GOTGO, FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON OBTURADOR, DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGULA Y PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	PIEZA	1		
060;345.0098	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS, DE PLASTICO GRADO: MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYDNETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE BUERETRA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 150 ML	EQUIPO	1		
060.345.2186	EQUIPOS, DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, PILTRO DE AIRE, CAMARA DE SOTEO CON MACROGOJERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE TELUJO: CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA: INYECCIÓN: OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETAY ADAPTADOR	EÓDIBO	1	COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS OFERTADOS	
060:345.2210	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA. DE INFUSIÓN, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA SURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML, MÍNIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN Y PARA INVECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA. PROTECTORES DE BAYONETA YADAPTADOR.	PJEZÁ	1		



00000118

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023



0,50,345,2228	EQUIPO DE VENOCUSIS; PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES, SANGRE Y DERIVADOS; FARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYOÑETA, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLÍTICO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGUIADOR DE FLUJO; CON UNO DI MÁS DISPÓSITIVOS EN Y BARA INVECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADEPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ROAPTADOR.	PIEZA.	1		
060.345.3085	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DURANTE LA CIRUGÍA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSIÓN, TUBO TRANSRORTADOR ANTIXCTÍNICO DE EAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA YBAYONETA PARA BOLSAY PROTECTOR.	PIEZÁ	1		
060.532.0095	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRÚRGICO, EG GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONESTOR LUER LOCK SUP, 2.4M CON UN SITIO DE INVECCIÓN	EQUIPO	j.	1	
960:532,0096	EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN QUIRÓRGICO; 20 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILIRO, CONECTOR LUER:LOCKSUP, 2.4M CON UNISTITO DE INVECCIÓN	EQUIPO	1.	-	
060.532.0097	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 26 GOTAS X ML, BAYONETA SIN FILTRO. CONECTOR LUER LOCK, LÓNGITUD 3:0M, Z SITIOS DE INVECCIÓN, FILTRO ANTHEMÓFILITICO DE 180 MICRAS	EÓNIDO,	í	1 .	
050.040.0014	AGUJA INTRAOSEA, INCLUYE ESTILETE, CANULA, DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA PROFUNDIDAD, PARA ADMINISTRAR I JOHANNE O PROFUNDIDAD. PARA ADMINISTRAR I JOHANNE O PROFUNDIDAD.	PIEZA.	1		
060.040.0018	PROFUNDIDAD, PARA ADMINISTRAR I FORUMOS COMEDICANTS TO THE CONTROL DE LA	PIEŻA	1	1	
060.056.0001	PARA ADULTO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO, LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBREBOCA, DOS GASAS DE S X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APUCADOR DE CLST ML DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 76%.	. қт	ī	CADA UNO DELOS PUNTOS SOLICITÁDOS	
0.50.066.0002	EQUIPO ESTERIL Y DESECHABLE PARALA PREPARACION DEL STITO DE PUNCION PERIFERICA, PEDIATRICO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN XPOSITO TRANSPARENTE, UN CUBREBOCA, DOS GASÁS DE 5 X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.67 ME DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	ЖІТ	1	EN LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE	
060.066.0003	SOLUCION ESPUMA ANTIMICROBIANA CON CHIS DEL 20%, SISTEMA BOMBA DE MANOS, PARA EL LAVADO DE MANOS (QUIRURGICO Y MEDICO, DE ACCION ANTISEPTICA INMEDIATA; ENVASADO EN UN SISTEMA DISPENSADOR BOTE LA DEPLACIONA ANTISEPTICA INMEDIATA;	ENVASE CON S5.ONZAS	1		
Q60,066,0578.	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD ACTIVA; PARA LA INPUSION DE SOLUCIONES. INTRAVENDSAS, DE POLIURETANO FORMULA VIALON BIOCOMPATIBLE, REMOCCIMPATIBLE, PEMOCCIMPATIBLE, PEMOCCIMPATIBLE, PROPOSITIVO DE RADIDACO, CON O SIN ALETAS PARA PIJACION, CON AGUJA RETRACTIL Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE AYUDA: À REDUCIR EL RIESGO DE PUNCIONES: ACCIDENTALES, ENCAPSULANDO POR COMPLETO EL ESTILETE, CON TAPON PROTECTOR, CALIBRE 14 GA X 1.75.IN (2.1 MMX 45 MM).	PIEZA	. 4		
050.165.0030	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. RADIOPACO. CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA ESTÉRIL Y DESECHABLE-NEONATAL CAL 3.0 FR.	PIEZA	'n		
050,165,2300	CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE VÍA, 2 ER LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE, CON INTRODUCTOR PEDABLE CORTO 20 G, CINTA MÉTRICA INCLUIDA; PROLONGADORES EQUIPADOS CON PINZA CUAMP, VÍAS IDENTIFICADAS EN COLOR VERDE Y OTRA EN COLOR NARANJA, CON 3 BIOCONECTORES LIBRES DE AGUJA, CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATÉTER AUTOADHERIBLE, HIPDALERGÉNICO, CON VELCRO INTÉGRADO, CON MARCADO CENTIMETRICO Y DOBLE MARCAJE CADA: 5 CM, PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA	PIEZĄ	ì	CADAMNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS ENTA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE	
060.166.0341	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMAÇION DE PUNTA, 4 FR 1 LUMEN, INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE SOM DE LONGITUD CON ESTILÉTE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 4FR, 1 LUMEN (186A) YCAUDAL DE FLUJO DE 1212 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 216A X JCM, 1 GUÍA DE NETINOL ELEVIBLE CON PUNTA-RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 500M DE LONGITUD. 1 MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 LURRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTION CUTANEO, UNA JERINGA DE 20ML, 1 TAPÓN LUERGLOCKTM PORLUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLASTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZ#	1		

09:00000

A A



De0,166,0352	CATÉTER VEÑOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 5 FR. 2 LUMENES, INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO, EN POLIURETANO DE 55 CM. DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA SFR., 2 LUMENES (1868) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 ML/HR., 1 AGUJA, PARA PUNCIÓN DE 216A X TCM., 1 GUJA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 6.46MM DE BIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL,1 DISPOSITIVO DE ESTABLUZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPRESNADA DE RROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZA	1	
060.166.0353	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA GON SISTEMA DE CONFIRMACION. DE PUNTA, 5 FR 3 LÚMENES, INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DESS CIN DELIONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA SER, 3 LÚMENES (1898) Y CAUDAL DE FLUJO; DE 1272 ML/HR, 1 AGUJA. PARA-PUNCIÓN DE 216A,X TCM, 1 GUÍA DE NITINOE-FLEXIBLE CON PUNTA-RECTA DE 9.46MM DE DIÂMETRO X SOCIA DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTION CON DILIATADION DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL,1 DISPOSITIVO DE ESTELILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOXILLA IMPRESNADA DE PROTECTOR CUTÁRICO; DIA JERNISA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTIM POR LÚMEN; 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD. DE 20GA, 1-FUNDA PLÁSTICAY 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES:	PIEZA	1	
060.166;0363	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONPIRMÁCION DE PUNTA, 6 FR 3 LUMENES, INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EARRICADO EN POLIURETANO DE 55.0M DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO, FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA-6FR, 3 LUMENES (18GA) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1232 ML/HR, 1 ÁGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUIÁDE MITINGIL FLEXIBLE CON PUNTA-RECTA DE 0.46MM DE PÁMETEO X 56.0M DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPELL DISPOSITIVO DE ESTABLICADON LUBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNECI, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUBR-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZA	1	
050.156.0455	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIBIRETANO, 4FR. SSCM DE LARGO, UNILUMEN, (186], VOLUMEN DE CÉBADO 0.57 ML.CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE ASFR CON DILATADOR OS MM DI, GUIDA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA. DE 0.46MM, POR SO-CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGÜRIDAD 20G % ASMM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE OSMM DI, AGUIJA PARA PUNCIÓN DE 21G % 7.7CM, UN BISTERI DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 127 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PROSO DE MEDIO DE CONTRASTE, TÁSA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INTECCIÓN CON BOMBA INTECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE SMUSSEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER. DURANTE LÁ TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INTECCIÓN CON BOMBA EL INTECTORA 1048 KPÁ (152 PSI) PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1524 KPA (222 PSI), RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1705 KPA (210 — 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INTECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI). EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CONVISCOSIDAD DE 11.8°CP	PIEZA	Ţ	CADA UNO DELIOS
060,166:0551	CATÉTER PICC., THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO; SFR. 55EM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES (18G,18G), VOLUMEN DE CEBADO (0.5770.57 ML CON 2 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABULIZADOR PARA FILIADOR DE CATETER, UNA TOALUTA PROTECTORA PARA LA PIEL , UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE SFR'CON DILATADOR O, SMM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.45MM. POR 50 CMS DE LONGKIUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD '20G 'X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE, SFR X 7 CM DE LONGKIUD CON DILATADOR DE VASO DE COSMM DI Y BISTURÍ DE SEGURIDAS, AGUJA PARA PUNCTÓN DE ZLO X CM, UN BISTURÍ, FLUJOS DE 5787578 ML/HR, CATÉTERES QUE RERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1452 A 1613 KPA (223 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE PSTALLIDO 1538 KPA (223 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1452 A 1613 KPA (227 —234 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (360 PSI) EMPLEANDO MÉDIO DE CONTRASTE SON VISCOSIDAD DE 11.8 CP.	PIEZA	1	PUNTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE

111 <u>1000</u>0

00000120

XX



060.166.0555.	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, SFR. SSCM DE LARGO, UN LUMEN, (186), MOLUMEN DE CEBADO DE 6 ML. CON'I END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25., DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FLADOR DE CATÉTER, UNA TOAELITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR. CON DILATADOR D. SMIM DI, QUIÀ DE NITINOL FLEXIBLE CON FUNTA RECTA DE 0.46MM POR 30 CMS DE L'ONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD. 20G X ASMM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR. 7 CM DE L'ONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21 G. 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE PLUJO DE 1125 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICÁDA PARA INVECCIÓN. CON BOMBA INVECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE SML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 1076 KPA (156 PS)). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE 2576 KPA (317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 A 2239 KPA (314 – 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN INO DESE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.5 CP	PIEZA	1		
060.166.0626	CATÉTER DE TECNOLOGÍA-PREMISTAR ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON RIFAMPICINA Y MICONAZOL, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO (RADIOPACO) DE 1'R8 20 CM DE LONG., CON INTRODUCTOR DE 19,MM DE LONG., 24 G. PARA NUTRICIÓN PARENTERAL Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN RECIÉN/NACIDOS PREMATDROS/DE BAJO PESO.	PIEZA	1		
050.166.0635	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, GER. SSCM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES (LIGITS, GLISG), VOLUMEN DE CEBADO C.76/0.47/0.47ML CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR PARA CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 5FR CON DILATADOR OSMIN DI, RUMA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTADE \$25MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 206 X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 6FR X-7 CMS DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO. DE 0.5MM DI, SISTURI DE SEGURIDAD. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 216 X 7CM. VELOCIDAD DE FLUÍO DE 1153/275/275 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5 ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO. MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA SOU KPA ELIE PSIL RENGO DE PRESIONES MÁXIMAS.DE ESTALLUDO DE 1255 À 1441 KPA (182 - 201 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DESE SOBREPASAR LOS 2066 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO.	PIEZA	L		
050.166,4226	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FLIACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROFECTOR, ESTÉRIL Y DESCHASLE, CALBERE 15 G. LORGITUD: 45 - 52 MM.	PIEZA.	1		
060.166.4238	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. DE POLIURETANO-6 ELUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O:SIN ALETAS PARA FUACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER:Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRILA DESECRABLE. CALIBRE 18:G. LONGITUD: 28-34 MM.	PJEZA	ĭ	CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA	
060,166,4253	CATÉTER PERFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. DE ROLIURETANO O FLUÓRETILEMO-PROPILEMO, RADIOPACO, CÓN O SIN ÁLETAS, RARA FLIACIÓN, LA ÁGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CAMÉTER Y TARÓN PROTECTOR. ÉSTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 20 G. LONGITUD: 28 - 30 MM.	PIEZA	1	GORRESPONDIENTE	
050,156,4279	CATÉTER PERIFÉRICO, DE SEGURIDAD ACTIVA, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUCRETILEND-PROPILENO, RADIOPACO, CON Q SIN ALETAS: PARA FLIACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CLIÁNDO SE RETIRA DEL CATÉTER TAPÓN PROTECTOR, CALIBRE 22-G. LONGITUD 23-27-MM.	PIEZA	1		
060.166.4287	CATÉRER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON 9 SIN ALETAS PARA FUACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 24 G. LONGITUD: 17 - 24 MM.	PIEZA,	3		
060.167.0662	CATÉTER VENOSO CENTRAL 3 LUMENES, 7 FR. 20.CM, 18/18/18/GA		}	1	
050.167:1204	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SWARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE COM INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICALSELDINGER DE POLIURETARIO DE 2FR, 4 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS), CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DE ACERO/MOXIDABLE.	PIEZA.	1 1		




	DISPOSITIVO PROTECTOR: DE PUERTO DE UN SOLO USO, ESTÉRIL, CONTIENE ALCOHOL- ISOPROPILICO AL 70%	CAJA-CON:270 PIEZAS	ì	1	
060.203,0004	FLEXWEAR GROSS-LINKED CON DORSO ELASTAFLEX Y MARCO ADHESIVO MICROPOROSO, MECANISMO DE TIRA DENTADA QUE ASEGURA Y SUJETA LA CINTA QUE ENVUELVE EL CUTANEAS Y FUGAS DE L'OUDRIS FORDOSTATS HORIZONTALES, EVITA EL EMPLEO DE SUTURAS CUTANEAS Y FUGAS DE L'OUDRIS FORDOSTATS DE L'OUDRIS FORDOSTATS DE L'OUDRIS FORDOSTATS DE L'EMPLEO DE SUTURAS.	PIEZA	T.	Di-	
060.203.0002	PECTINA CON DORSO DE COLOR BEIGE, PINZA DE SEGURIDAD DE PÉNDUCO QUE GIRA 360 GRADOS QUE NO ENROSCA U OBSTRUYE EL FUBO DE DRENAJE, GIRAJORIA PARA PASAJE NASAL DERECHO O IZQUIERDO, ESTÉRIL LIBRE DE LATEX. DISPOSITIVO DE FUAGIÓN PARA TUBOS. SONDA.	P(EZĄ	ı	CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE	
060.167,8142	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGULA DE PUNCIÓN DE 216, LI GUÍA DE ACERO INOXIDÁBLE. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA TUBOS DE ÁLIMENTACIÓN FEAD (SONDAS NASOENTERAL DE 5 A 18 FR) DE BARBERO EL EXCUSOR DE ADMINISTRACIÓN FEAD (SONDAS NASOENTERAL	PIEZA	ī		
060,167,6653	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 ER X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PINTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS TÚMENES INTERNOS CALIBRE 14 6 Ó 19 G. DISPOSITIVO DE FLACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE JERINGA CON GARÁCIDAD MÍNIMA DE 5-CM. AGUJA CALIBRE 16G.0 18G, DE 6.35-7.20CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILETADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE CATÉTER DEDICIO DESCRIADA.	,РІБZДА	ï		
050,167,5003	CATÉTER MULTICATH SELDINGER PEDIATRICO DOSILE VIM 3 PR INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIO PACO, CON ALETAS SUAVES DE FLIACIÓN X 2 EXFENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES AGUJA O CATÉTER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA DE PUNCIÓN DIÁMETRO EXTERNO .0;8 MM.G-22, CATÉTER CORTO G22, GUÍA METALCA RECTA, BILATADOR, TAPÓN CON MEMBRAÑA, JERINGA DE DE 5 ML, BISTURI, LA LONGITUD DEL CATÉTER LOCM, DIÁMETRO EXTERNO 1.0 MM, VÍAS DISTAL 22 G., PROXIMAL 22, G., GUÍA RECTA DE NHINOS LONGITUD SO CM, DIÁMETRO 0.30 MM CON UN DILATADOR	PIEZA	1		
060.167,2082	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIQUINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE JER, 8 CM DE LONGITUD, PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNICIÓN DE ZIGLI GUÍA EN J DE NITINOL.	PIEZÁ	Ţ		
060,167,1415	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE. CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLLUMENTANO DE AFR. 15 CM DE LONGITUD, PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZÁ	1		
060.167.1412	INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARAUN ACCESOVENOSO PERFERICO DE CORTO AIMEDIANO PLAZO (HÁSTIA 29 DÍAS). CON AGULIA DE PINICIÁN DE 2010 C. TOTA DE CORTO AIMEDIANO PLAZO (HÁSTIA 29		1		
060.167.1315	CATÉTER PERIFERICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR. 15 CM DE LONGITUD. PARAUN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GMÁ DE ACERO INOXIDABLE.	PICZĄ	1		
060.167,1312	CATELER PERFERICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12°CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERFERICO DE CORTO A MEDIANO PAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGULA DE PUNCIÓN DE 376 1 CUIA DE ACENTRADA DE ANALIZADO D	.PIEZA	1		
060.167,1306	CATÉTER PERIPÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGEN DE PÓLIURETANO DE 3FR, 6 CM DE LONGITUD. PARA-UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	.l	1	
060.167,1281	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATÍBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICÁ SELDINGER DE POLIURETANO DE 2FR, 10 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIZNO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1.		
050,167,1206	CATÉTER PERJÉÉRIGO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLUTRETARIO DE 2FR, ® CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERJÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 215, L'GUÍA DE ACERG INOXIDABLE.	PIEZÁ	1		

LAS MUESTRAS SERÁN EVALUADAS EN PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCTO DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE, PERSONAL MÉDICO ESPECIALISTA DESIGNADO POR LA DGPSMU, REGRESANDOSE DESPUÉS DE CONCLUIR LA EVALUACIÓN,









LO REFERENTE A EQUIPO MÉDICO, LA CUAL CONSISTIRĂ, EN LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS A EVALUAR QUE SE CITAN EN ESTE APARTADO.

LAS MUESTRAS ENTREGADAS DEBERÁN CORRESPONDER A LO SOLICITADO Y DE ACUERDO CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO.

LAS MUESTRAS DE LOS CONSUMIBLES NO SE DEVOLVERAN POR QUE SERÁN MANIPULADAS CON LA EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS.

4.2 VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS NO APLICA PARA ESTA ADQUISICION DE BIENES.

4.7.1 PROPUESTA TÉCNICA

LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR, FIRMADO AUTOGRAFAMENTEPOR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL MODELO DE LOS ANEXOS: ANEXO 1.1 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS, ANEXO 1.1A FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS Y ANEXO 1.1C FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SE VERIFICARA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTÉ FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA, CORRESPONDA A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS, CONSIDERANDO EN SU GASO LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

SE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO DE PROPUESTA TECNICA EL NÚMERO DE PÁGINA Y CATALOGO, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIÓ DONDE SE ESTÁ REFERENCIADO CADA PUNTO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARÁ COMO CARACTERÍSTICA QUE NO CUMPLE EL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA.

PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL YO INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL

LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIADOS DE LOS INSUMOS QUE OFERTEN, DEBERÁN SER ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR RUBRICADOS POR QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA E IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO LO SON CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, COMO SUSTENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ CORRESPONDER CON LOS BIENES OFERTADOS.

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA, UN ARCHIVO DISITAL (CD Q. USB) IDENTIFICADO CON ESTE INCISO QUE CONTENGA CLAVE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO Y LAS IMÁGENES CORRESPONDIENTES AL INSUMO. MISMAS QUE DEBEN SER CLARAS Y NITIDAS DEBIENDO CORRESPONDER AL BIEN QUE SE OFERTO, ESTOS CONCEPTOS A MANERA DE EJEMPLO EN EL FORMATO EXCEL SIGUIENTE:

... +

X

astrooper.

XX



#:	# REFERENCIA	Descripción /	Registro Sanitario	Imagen
1	050.166.3008	Cánulas para traqueos tomúa,	\$\$A4254375	
2	060.004.0109	Abatelenguas de modero, fabricados en madera fina, printas redondeadas y libre de astillas, largo 142.0 mm ancho 18.6 mm envase con 500 piezas	SSA2376352	

4.7.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES:

A. PARA LA CONTRATACIÓN DE INSUNOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLINICA DE CATETERES PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

- REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.
- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS.
- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, INSTACACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.
- B. NORMAS ESPECÍFICAS PARA APLICAR, EN LOS INSUMOS DE LA SALUD:

LOS LICITANTES DEBERÁN, ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS. ENLISTADOS DE LOS SIGUIENTES NUMERALES ROMANOS QUE LE APLIQUEN EN LA PROPUESTA TÉCNICA. LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORDEN Y SECUENCIA, CONFORME AL ANEXO 1.3 RELACIÓN DE NÚMEROS DE REGISTRO. SANITARIO Y CERTIFICADOS; TODA LA DOCUMENTACIÓN. DEBE: ESTAR DEBIDAMENTE: REFERENCIADA YA SEA POR UN INSUMO O POR FAMILIA EN CASO CONTRARIO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA:


- REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 190-BIS 6 DE SU REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS. NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 - a. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA.
 - b. COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.
 - C. COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.
 - d. COPIA SIMPLE DEL FORMATO COMPLETO DE SOLICITUD DEL RESISTRO SANITARIO SOMETIDO A PROTROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS
 - e. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROFESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COMA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.

 NOTA: EL REGISTRO SANITARIO DEBERÁ PERMANECER VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

essaba

45 de 127

A > \$2100000





II. CUANDO LOS INSUMOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO PODRAN PRESENTAR CARTA DE NO REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA COPEPRIS O PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE PUBLIGÓ EL ACUERDO. EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO MISMO QUE DEBERÁ SER REFERENCIADO EN EL LISTADO PUBLICADO.

PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL:

- IIL COPÍA SIMPLE Y LEGIBLE DE REGISTROS INTERNACIONALES: FDA O CE O JIS
- IV. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO: ISO 13485:2016

PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL:

- V. COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EXPEDIDO POR COFEPRIS: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012
- 4.7.3 OBLIGACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS PARA TERAPÍA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATETERES PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:
- CONOCER Y ACEPTAR LO SOLICITADO EN LOS ANEXOS: ANEXO 1.18 EQUIPOSDE VENOCLISIS, ANEXO 1.18
 CATÉTERES Y CONSUMIBLES Y ANEXO 1.10 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA
 VIGENCIA DEL CONTRATO.
- A NOTIFICAR A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, LA EMISIÓN DE ALERTAS SANITARIAS INTERNACIONALES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE QUE OCURRA UNA DURANTE LA VIGENÇIA DEL CONTRATO.
- A SUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RENDIMIENTO OFRECIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ACEPTADO POR LA CONVOCANTE, QUE SE ASEGURE EL ABASTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE TENGA LUGAR DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR LA SEDESA Y QUE EN EL CASO DE PRESENTAR LOS MATERIALES EQUIVOCADOS O QUE NO CORRESPONDAN Á LOS SOLICITADOS O MUESTREN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, SE OBLIGARÁ A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES HORAS.

DE LOS EQUIPOS:

 SE COMPROMETE A PRESENTAR EQUIPOS NUEVOS Ó FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DOS AÑOS, PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL PEDIMENTO.

DE LOS INSUMOS

- LA CADUCIDAD DE LAS SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS (AL MOMENTO DE LA ENTREGA) DEBERÁ SER DE NO MENOR A 12 MESES COMO MÍNIMO, COMPROMETIENDOSE POR MEDIO DE CARTA COMPROMISO, EL PROVEEDOR, A SUSTITUIRLAS LAS QUE NO SE HAYA CONSUMIDO Y ESTÉ PROXIMO A CADUCAR, CON 10 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE CADUCIDAD.
- ACEPTA EL CANJE POR BIENES DE LA MISMA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE QUE LA SEDESA; CON
 ANTICIPACIÓN DE TRES MESES AL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, SOLICITE AL
 PROVEEDOR LA SUSTITUCIÓN TOTAL DE ESTOS, POR OTROS CON FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS
 12 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA (SUSTITUCIÓN).
- DURANTE LA VISENCIA DEL CONTRATO, EL LICITANTE, SE COMPROMETE A QUE, CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, LA UNIDAD MEDICA NO PUEDA ATENDER SU PRODUCTIVIDAD, SE HARA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR.
- EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A DAR GARANTÍA TOTAL EN LOS INSUMOS DE LOS ANEXOS ANEXO

 1.1B. EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1.1C CATÉTERES Y CONSUMIBLES, EN CASO DE NO ESTAR A
 SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN POR OTRO IGUAL O DE CARACTERÍSTICAS







Superiores, las veces que sean necesarias sin costo para la convocante en un plazo no Mayor a 48 horas de solicitada.

4.7.4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE: EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, (CON FECHA DEL MES V DEL AÑO DE LA LICITACIÓN) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE ALTO FLUJO: PARA LOS INSUMOS OFERTADOS, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO: CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS SUBPARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LA MARCA Y MODELO DE LAS MISMAS; INCLUYENDO EL SIGUIENTE TEXTO:

A. PARA LOS EQUIPOS

"SE MANIFIESTA QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGARÁN SERÁN FUNCIONALMENTE NUEVOS, DE MÁXIMO 2 AÑOS DE INGRESADOS AL RAÍS, COMPROBABLES CON EL PEDIMENTO ADUANAL (EL CUAL SE PRESENTARA A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS), Y CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1.1C HICHAS. TECNICAS DE EQUIPOS À UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ESTE PROCEDIMIENTO (NÚMERO DE PROCEDIMIENTO) Y À LO ESTIPULADO EN LAS PRESICIONES RESPECTIVAS. DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL PROVEEDOR) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO, CANJES, INSTALACIÓN Y RUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES E INSUMOS. EN LAS FECHAS PACTADAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS Y GARANTÍA DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A LA SUSTITUCIÓN DE BIENES QUE PRESENTEN VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACIÓN; A LA ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN; ASÍ COMO A GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y CONSUMIBLES NUEVOS Y ORIGINALES, POR UN PERÍODO MÍNIMO DE SAÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUESTA EN MARCHAS DE LOS BIENES INSTALADOS Y PUESTOS EN MARCHA A SATISFACCIÓN DE LA SEDESA.

SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR MARCA DE EQUIPOS PROPUESTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TERAPIA DE FLUIDOS.

B. PARA LOS INSUMOS

"SE MANIFIESTA QUE LOS INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE LOS ANEXOS ANEXO 1.1B EQUIPOS DE VENOCLISIS, ANEXO 1.1C CATÉTERES Y CONSUMIBLES, DE ESTE PROCEDIMIENTO (NÚMERO DE PROCEDIMIENTO) Y A LO ESTIPULADO EN LAS PRESICIONES RESPECTIVAS. DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL PROVEEEDOR) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y CANJE DE LOS MISMOS. ADEMÁS, QUE SE ENTREGARAN DEBIDAMENTE EMBALADOS Y EMPACADOS. EL EMPAQUE SERÁ EL QUE SARANTICE SU CALIDAD, INTEGRIDAD, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA.

SE DEBE ANEXAR UNA CARTA, DE APOYO POR MARCA DE INSUMOS PROPUESTOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO,


TODAS LAS CARTAS TANTO DE EQUIPO COMO DE INSUMOS DE APOYO DEBERÁN CONTAR CON SELLO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL,

4.7.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

EL PROVEEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN CURRICULUM EMPRÉSARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAVA ABASTECIDO LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE POR LO MENOS UN AÑO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER PÒR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO: TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE, SE DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 2 CONTRATOS EN FORMATO POF, QUE SE HAVAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; AS

00000126

48 de 127





COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. (NG SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS INSUMOS SEAN ENTREGADOS POR UN TERCERO).

4.7.6 EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL DE INGENIERÍA QUE LLEVARA A CABO EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. PARA LO ANTERIOR DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE:

- CURRICULUM VITAE (MĂXIMO I CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA, GON EXPERIENCIA MÎNIMA DE 3 AÑOS DE EQUIPO MÉDICO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.
- COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL Y/O TITULO ACADÉMICO.
- CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.
- COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA A LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL LOS INGENIERO(S) Y/O TÉCNICO(S) REALIZÓ EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO:

4.7.7 CAPACITACIÓN:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROMEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO QUE EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA ENTREGA, APERTURA, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD AL 180% DEL EQUIPO MEDICO A-

- ENTREGAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN NIVEL USUARIO CON LAS FECHAS Y LOS TEMAS DESGLOSADOS.
- * LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DEBERÁN PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL USUARIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN CADA FICHA TÉCNICA Y DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO DEL BIEN, DICHA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, DEBIENDO ACREDITAR ESTA CONDICIÓN POR MEDIO DE DIPLOMAS O CONSTANCIAS DONDE SE MENCIONE LA MARCA Y EL MODELO PROBUESTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OBJETOS DE ESTE PROCEDIMIENTO.
- CAPACITACIÓN CONSTANTE PARA EL MANEJO Y USO DE LOS EQUIPOS A LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE CADA UNIDAD MÉDICA EN TODOS LOS TURNOS (3 TURNOS DURANTE EL DÍA, Y TURNOS EN FINES DE SEMANA) POR PARTE DELAREA DE ESPECIALISTAS DEL PROVEEDOR.

SOPORTE TECNICO:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

- LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN LLEVARSE A CABO DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LAS FICHAS TECNICAS DEL EQUIPO MÉDICO ANEXO 1.10 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN CONTEMPLAR LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE ACUERDO A LA RUTINA DE MANTENIMIENTO SUGERIDA POR EL FABRICANTE.
- EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ EL NÚMERO DE VECES QUE SEA NECESARIO, INCLUME REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA:
- TIEMPO DE RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DÍAS HÁBILES) DESPUES DE REALIZAR EL REPORTE DE FALLA:
- a. TIEMPO DE RESPUESTA DE 12 HORAS:
 - TIEMPO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O FALLA DE 24 HORAS.
- TIEMPO DE RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO (DÍAS FESTIVOS Y FINES DE SEMANA) DESPUÉS DE REALIZAR EL REPORTE DE FALLA:
- a. TIEMPO DE RESPUESTA DE 24 HORAS.
 - TIEMPO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 48 HORAS.
- EN CASO DE QUE EL EQUIPO Y/O SUS ACCESORIOS QUEDEN FUERA DE SERVICIÓ POR MÁS DE TRES DÍAS CHABILES, LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DEBERÁN PROPORCIONAR DENTRO DE LAS 12 HORAS.



DESPUES DE SU-EVALUACIÓN TÉCNICA, OTRO EQUIPO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS.EN BUEN ESTADO ALÁREA USUARIA. COMO SOPORTE TÉCNICO, EN CALIDAD DE PRESTAMO DUBANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO, MISMO QUE NO EXCEDERA DE 15 DÍAS HÁBILES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA. EL EQUIPO PROPORCIONADO POR LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) COMO SOPORTE TÉCNICO SE DEVOLVERA A LA MISMA SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA, DESPUÉS DE HABER ENTREGADO NUEVAMENTE EL EQUIPO QUE SE RETIRÓ PARA SER REPARADO Y QUE A ESTE SE LE HAYAN REALIZADO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.


- TODOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAPACITACIONES, ETC. SERÁN DESCRITOS Y RESPALDADOS CON UNA ORDEN DE SERVICIO QUE INCLUYA LOS DÁTOS DEL EQUIPO, FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA, ANEXANDO INFORME DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CORIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN EMPLEADOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA.
- TODAS LAS ORDENES DE SERVICIO GENERADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADAS EN FORMA ELECTRÓNICA EN PDF EN EL CORRED CURREGO SE DESEMBILICOM A LA JUD MATERIAL DE CURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) CUBRIRÁN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS DURÁNTE EL PERÍODO DE GARANTÍA SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA.
- EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA EL PROVEEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DEL FORMATO DE GRDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPIA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL FABRICANTE DE CADA PÁRTIDA OFERTADA.
- ENTREGAR LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD HOSPITALARIA EN EL ACTO DE APERTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO ADJUDICADO.
- ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1.1D FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- ENTREGAR QUE, SI LOS EQUIPOS EN PRÉSTAMO PERMANENTE SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTOS Y NO SE REALIZARAN PROCEDIMIENTOS EN CONSECUENCIA, ACEPTA QUE NO SE GENERARAN PAGOS AL PRESTADOR DEL SERVICIO.
- OTORGAR EL APOYO CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO A FIN DE QUE ESTÉ PRESENTE EN EL ARRANQUE DE LOS EQUIPOS.
- ENTREGARĂ A CABA UNIDAD HOSPITALARIA EN UN PLAZO NO MAYOR À 15 DÍAS, LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PROBORCIONARÁ ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS CUALES DEBERÁN SER LOS QUE SE PRESENTARÓN EL PUNTO DE EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO, CON NOMBRE, PROFESIÓN Y TELÉFONO QUE DESTINARÁ PARA LA ATENCIÓN DE "LA CONVOCANTE". Y PROPORCIONAR EL ÁCUSE DE RECIBIDO DE DICHA RELACIÓN ENTREGADA, A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLÓGÍA E INSUMOS Y DANDO AVISO EN CASO DE CAMBIOS PARA AVALARLOS NUEVAMENTE CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO ANTES MENCIONADO.

4.7.9 ETIQUETADO DE EQUIPO:

- ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:
- O COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA "LA CONVOCANTE", EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO EN PRESTAMO, UNA ETIQUETA COLOR BLANCA PLASTIFICADA CON CÓDIGO OR QUE DEBERÁ DESGLOSAR MÍNIMO LOS SIGUIENTES DATOS:
 - 1. NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
 - 2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN
 - 3: MARCA
 - 4. MODELO
 - 5. SERIE
 - 6. PROVEEDOR.
 - RFC (DE LA EMPRESA ADJUDICADA
 - TELÉFONO FUO EN LA COMX PARA REPORTE DE SERVICIO.
 - NOMBRE DEL TÉCNICO

50 de 127

00000128





CORREG PARA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS IC.

- COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO EN CADA EVENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNA ETIQUETA COLOR VERDE, PLASTIFICADA. QUE DEBERA DESGLOSAR LOS SIGUIENTES DATOS:
 - FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 - 2 FECHA DE PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

deberá anotar los números telefónicos disponibles las 24 horas de los 365 días del año, a los que se REPORTARÁN LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN SUSCITARSE.

4.7.10 MANUAL DE USUARIO:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SÚ REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR EN IMPRESO O EN FORMATO ELECTRÓNICO EL MANUAL DE OPERACIÓN ORIGINAL EN ESPAÑOL O EN EL IDIOMA DE ORIGEN. CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL Y GUÍA RÁPIDA, POR CADA UNO DE LOS BIENES PROPUESTOS.

- 4.7.11 CONSTANCIA DE MUESTRAS:
 - ADJUNTAR EL ANEXO 1.4 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS EN ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADO CON SELLO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS
- 4.7.12 ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL: EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A EN LA QUE SE ASEGURARA DE QUE SU PERSONAL PORTARA IDENTIFICACION VISIBLE QUE LO ACREDITE COMO EMPLEADO DEL PROVEEEDOR.
- 4.7.13 ENTREGA DE INSUMOS:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR LOS INSUMOS SEÑALADOS EN LOS ANEXOS ANEXO 1,14 EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1.1B CATÉTERES Y CONSUMIBLES DE ACUERDO AL CALENDARIO DE DISTRIBUCION QUE SERA PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, ASI MISMO LOS EQUIPOS A DESCRITOS EN EL ANEXO ILLO FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- 4.7.14 ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO E INSUMOS: ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A ENTREGAR COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO E INSUMOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS EN LAS OFICINAS DE INSURGENTES NORTE 423, PISO 21, UNA VEZ QUE SEAN ENTREGADOS LOS EQUIPOS, E INSUMOS POR PRIMERA VEZ OBJETO DEL PRESENTE. PROCEDIMIENTO.
- 4.7.15 FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA:

COPIA:SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA-EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SERVIRA PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA". LOS PROVEEDORES DEBERÁN PRESENTAR EL INFORME DE TECNOVIGILANÇIA EMITIDO POR COFEPRIS DE

CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA" DE LOS EQUIPOS MEDICOS OFERTADOS CUANDO APLIQUE.

- 4.7-15 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS:
 - Los proveedores deberan presentar los procedimientos de atención a quejas y seguimiento de INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS INSUMOS Y/O CONSUMBLES
- 4.7.17 AVISO DE FUNCIONAMIENTO:

EL PROVEEEDOR DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADAY COPIA SIMPLE PARA COTEJO DEL AVI DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL PROVEEEDOR COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS. EXPEDIDO POR COFEPRIS.

ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS:

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSUMOS DE LOS ANEXOS 1.18 Y 1.10 (PLAZO, 01/00000 LUGAR, EMPAQUE Y TRANSPORTE



4-7.19 CADUCIDAD, CANJE Y DESVIOS DE CALIDAD DE EQUIPO E INSUMOS:

ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

- LOS INSUMOS TENDRÁN UNA CADUCIDAD NO MENOR A 12 MESES, ASIMISMO QUE ESTARÁN GARANTIZADOS
 CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD QUE IMPIDAN SU USO Y/O.
 CONSUMO, SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS MISMOS POR UN PERIODO DE 12 MESES POSTERIORES, CONTADOS A
 PARTIR DE SU RECEPCIÓN FORMAL.
- ACEPTA EL CANJE POR BIENES DE LA MISMA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE QUE LA SEDESA, CON
 ANTICIPACIÓN DE TRES MESES AL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, SOLICITE AL
 PROVEEDOR LA SUSTITUCIÓN TOTAL DE ESTOS, POR OTROS CON FECHA DE CADUCIDAD DE POR LO MENOS 12
 MESES POSTERIORES A LA ENTREGA (SUSTITUCIÓN).
- QUE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN REPORTES DE DESVIO DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS RECURRENTES (MAS DE 3 REPORTES EN UN MES), À QUE LA SEDESA PODRA SOLICITAR EL CAMBIO FÍSICO DEL BIEN Ó DEL LOTE, PREVIA NOTIFICACION DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS, UNA VEZ AUTORIZADO EL CANJE O SUSTITUCION EL PROVEEDOR DEBERÁ REQUISITAR EL ANEXO 1.7 "FORMATO PARA SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS. PARA LA SALUD", OBTENIENDO EL VISTO BUENO POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y DEBERÁ ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES DEBIDAMENTE REQUISITADO, SEÑALANDO EL NUMERO DE OFICIO O REPORTE DE MALA CALIDAD.
- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA, LOS DATOS DE CONTACTO DIRECTO DE LA(S) PERSONA(S) QUE RECIBIRAN LOS REPORTES DE MALA CALIDAD, CONTENIENDO NOMBRES COMPLETOS, CORREOS ELECTRONICOS Y NUMEROS TELEFONICOS MEDIANTE LOS CUALES RECIBIRAN Y BRINDARAN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE LA VISENCIA DEL CONTRATO INCLUYENDO DIAS FESTIVOS (TECNOVIGILANCIA).
- LA DMTI REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EMITIRA UN DICTAMEN QUE SE TURNARÁ AL PROVEEDOR PARA LA DEBIDA ATENCION, PUDIENDO SER CAMBIO DEL BIEN Y/O LOTE CORRESPONDIENTE, CAMBIO DE MÁRCA, CUANDO EXISTA CASO OMISO A LOS REPORTES POR MALA CALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR, LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS INFORMARÁ DE LA SITUACION A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS. MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A EFECTO DE QUE ESTA INDIQUE AL PROVEEDOR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DETERMINE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LA PROPUESTA TÉCNICA NO DEBERÁ INDICAR NINGÚN PRECIO

LA FALTA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ESTE APARTADO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA

CONDICIONES DE ENTREGA:

SE REALIZARÁ I ENTREGA MENSUAL PÓR HOSPITAL, LAS CUALES SERAN A PETICIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL Y UNA VEZ GENERADA LA SOLICITUD DE SURTIMIENTO EL PROVEEDOR CONTARÁ CON 2 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR DICHA ENTREGA.


PENAS CONVENCIONALES:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCOMPLIMIENTO	PORCENTAJE A APLICAR
Entrega tardía de "Los bienes".	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LIMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DEPSMU. O SUBDIRECCIÓN DE ALMAGENES.	1% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.



52 de 127 0000130





	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
--	------------------------------------

POR NO LLEVAR A CABO. EL MANTENIMIENTO PREVENTINO.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LIMITE PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.	Director de Unidad Médica, Subdirector de Enlace Administrativo, personal de La DGPSMU.	.5% DEL PROMEDIO DE GASTO DIARIO CONFORME AL MONTO FACTURADO DEL MES INMEDIATO ANTERIOR AL MES EN EL QUE SE DEBÍA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO.
POR NO LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO COBRECTIVO.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LIMITE PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, SUBDIRECTOR DE ENLAGE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DGPSMU.	.5% DEL PROMEDIO DE GASTO DIARIO CONFORME AL MONTO FACTURADO DEL MES INMEDIATO ANTERIOR AL MES EN EL QUE SE DEBÍA LLEVAR A CABO.EL, MANTENIMIENTO.
POR NO REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.	POR 4 DÍAS NATURALES DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO LIMITE PARA EL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR.	DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LA DEPSMU.	.5% DEL MONTO FACTURADO EN EL MES QUE SE DEBÍA LLEVAR A'CABO LA. INSTALACIÓNY PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS



A




ANEXO 1.18 EQUIPO DE VENOCLISIS

	TATE OF STREET	FICHAS TECNICAS	THE PARTY OF THE P	led the same
UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS		DMTI 171-2022 FOLIO: C-001377-2022		
0.		EQUIPOS DE VENOCLISIS	NAME OF STREET	
	SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITAD
1	060.345.0001	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRAR NUTRICIÓN PARENTERAL LIBRE DE DEHP, DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CON BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TUBO : TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CÓN DETURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.		66,872
2	060,345,0098	EQUIPO PARRADMINISTRACION DE VOLUMENES MEDIDOS, DEPLASTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÂMARA DE BUERETRA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 150 ML,	EQUIPO:	62,700
3	060.345.2186	EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y DESECHÁBLE, CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	-EQUIPO:	.404,770
4	060.345.2216	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA APLIGACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML, MÍNIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN Y PARA INVECCIÓN. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	PĮEZA	165,689
Ş	060.345,2228	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES, SANGRE Y DERIVADOS, PARA USARSE EN BOMBA, DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLÍTICO, TUBO TEANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON UNO O MÁS DISPOSITIVOS EN Y PARA INVECCIÓN. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	PIEZA.	55,899
5	060.345.3085	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DURANTE, LA CIRUGÍA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; ESTÉRIL; DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSIÓN, TUBO TRANSPORTADOR ANTIACTÍNICO DE BAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR.	PIEZA;	47,556
7.	060,532,0095	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRÚRGICO, 60 GOTAS X ML, BAXONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2.4M CON UN SITIO DE INVESCIÓN	EQUIPO:	132,815
8	060,532,0096.	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRÚRGICO, 20 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2-4M CON UN SITTO DE INVECTION	EQUIPO:	218,280
9	D60.532,0097	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 20 GOTAS X ML, BAYONETA SIN FILTRO; CONECTOR LUER LOCK, L'ONGITUD 3:0M, 2 SITIOS DETINYECCIÓN, FILTRO ANTIHEMÓFILITICO DE 180 MICRAS	EQUIPO:	29,585

A Page








	1000	ANEXO 1.1C CATÉTERES Y CONSUMIBLES		
	2 Paragraph	NUMB DE CONTINUE TO THE PROPERTY OF THE PROPER	STATE OF STATE	Shark 156
1	The same contrast the contrast of	WOAD DE SOUSIERROU SECRETARIA DE SALLID DE LA CHIPAD DE MEVICO	DMT10172	
- 4	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS	FOLIO: C-00137	8-2022
No.	S. C. Alexandra	INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS	RTIDA PRESUPUE	STAL: 2541
No.	SAICA	CATÉTERES Y CONSUMIBLES	Make the second	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD SOLICITADA
1	060.004.2000	VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA CON CONECTETOR LUER LOCK (ROSCA) PARAVOLUMEN DE 0.25 ML	PIEZA	121,103
2	060:040.0014	AGUJA INTRAOSEA; INCLUYE ESTILETE, CÁNULA, DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA PROFUNDIDAD, PARA ADMINISTRARLÍQUIDOS O MEDICAMENTOS, CALIBRE 14 G.	PIEZA	558
کر —	060:040.0018	PROFUNDIDAD, PARA-ADMINISTRAPI INLINOS O MEDICAMENTOS DE LA	PIEZA	551
4	060.040.1152	CADA KIT DEBE CONTENER UN SET DE GUIAS PARA AGUJAS I, LE Y 2-GAUGES, UN SOBRE CON GEL CONDUCTOR ESTÈRIL, DOS BANDAS ELASTICAS Y UNA FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR	XIT	8,728
5	960.040.5407	AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA: NEONATAL POR GOTEO; LONGITUD 22 MM 22 GA. Y ALETA LATERAL FÁCIL PARA: DENTIFICACIÓN VISUAL	PJĖZA.	42,900
6	050.040.SS20	AGUJA INTRAÓSEA INCLUYE ESTILETE, CÁNULA, DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA PROFUNDIDAD PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS O MEDICAMENTOS CALIDOS ESTA	PŁEZA	562
7	060.066.0001	PARA ADULTO; EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBREBOCA, DOS GASAS DESXSTUS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.67 ML DE CLOPHTYIDING AL 200 Y AL COURT. SCOUNTIE	KIT.	243,744
8	050.066.0002	PEDIATRICO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO, LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBREBOCA, BOS GASAS DE 5.X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO, RODRODOR DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML DE CLORHEXIDINA AL 256 VAL CORDO DE 0.57 ML D	KIT	44,280:
9	060:066.0003	LAVADO DE MANOS QUIRURGICO Y MEDICO, DE ACCION ANTISEPTICA INMEDIATA, ENVASADO EN UN SISTEMA DISPENSADOR, BOTELLA DE 32:0NZAS (945 MA).	ENVASE CON 36 ONZAS	14,011
τ`τ	060:066.0578	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD ACTIVA, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO FORMULA VIALON BIOCOMPATIBLE, HEMOCOMPATIBLE Y RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION, CON AGUJA RETRACTIL Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE AYUDA A-REDUCIR EL RIESGO DE PUNCIONES ACCIDENTALES, ENCAPSULANDO POR COMPLETO EL ESTILETE, CON TAPON PROTECTOR, CALIBRE 14-GA-X 1.75 IN (2.1 MM X 45 MM).	Plēzā	17,652
11	060.066.1011	SOLUCION ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 196; ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRÙRGICO, Y MÉDICO, NO REQUIERE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. CON DISPERSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISÉPTICO Y PROPORCIONADO.POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE.	ENVASE CON 500 ML	2,038
12	060,066,1052	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARAMUA. ESTERIL! DESECHABLE.	ENVASE CON .	126,746

£ 100000

X d



		KIT. PARA INSTALACIÓN DE CATÉTER CENTRAL Y PICC PEDIÁTRICO, DESECHABLE Y ESTÉRIL, QUE	T	
13	060,066,1446	CONTIENE ANTISÉPTICO DE 3ML SIN TINTE. DE GLUCONATO DE CLORHENDINA AL 2% MÁS ALCOHOL AL 79% CON APLICADOR QUE CONTIENE CAPSULA DE BOROCILICATO, APÓSITO TRANSPARENTE DE 5 X 5.7 CM, APÓSITO DE NYLON BAÑADO EN PLATA DE 4.0MM SUJETADOR PARA CALÉTER, TRES PARES DE GUANTES PARA CIRUJANO. TALLA 7, CUATRO JERINGAS DE SOLUCIÓN SALINA 0.9% DE 10ML, UNA JERINGA CON HERARINA 19U/S ML, UNA AGUJA HIPODÉRMICA DE22GX 32MM, UNA AGUJA DESECHABLE 20G X.32MM, UNA JERINGA DE PLÁSTICO DE 3ML SIN AGUJA, UNA JERINGA DE 1ML SIN AGUJA, HOJA DE BISTURÍ #11, UNA CHAROLA, 5 ESPONJAS DEGASA DE 7.5 X5 CM, SESPONJAS DEGASA DE 5X5 CM, UN TORNIQUETE, DOSBATAS. DESECHABLES ANTIESTÀTICA REPELENTE A LÍQUIDOS CON PUÑOS DE ALGODÓN ELÁSTICOS, UN CAMPO DESECHABLE DE 1,15 X 1M CON HENBIDURA DE 13:5 X 10CM CON ADHESIVO, CAMPO DE 40 X 40 CM, DOS TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, UN CUBREBOCAS DE 3 PLIEGOS, UN CAMPO DE 80 X 80 CM PARA ENVOLTURA.	ют	2,304
14	050,056:1447	KIT PARA CURACIÓN DE CATÉTER CENTRAL PEDIÁTRICO, DESECHABLE Y ESTÉRIL, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO DE 1ML DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% MÁS ALCOHOL AL 70% CON APLICADOR QUE CONTIENE CAPSULA DE BORGCILICATO, APÓSITO TRANSPARENTE DE 5 % 5.7 CM, UN PAR DE GUANTES DE LÁTEX PARA EXPLORACIÓN, 2 ESPONJAS DE SASA DE 5 X 5.CM, UN CUBREBOCAS DE 3 PLIEGOS, DOS TOALLAS ALCOHOLADAS, DOS APLICADORES DE PLÁSTICO CON ALGODÓN, UN CAMPO DESECHABLE DE 50 % 60 CM, UN CAMPO DESECHABLE DE 15 % 15 CM CON HENDIDURA DE 5 % 5. CM, APÓSITO DE NYLON BAÑADOLEN DI ATO DE 4.4 MM.	. кіт	2,304
15	060:088.0017	APOSITO CUADRADO, SUAJADO CON BORDES REFORZADOS, VENTANA TRANSPARENTE, MARCO DE APLICACIÓN, 2 CINTAS ESTÉRILES DE TELA NO TEJIDA, ETIQUETA DE REGISTRO Y LIBRE DE LÁTEX, MEDIDAS DE 7 CM X 8.5 CON HENDIDURA QUE SE ADAPTA AL CATÉTER	ENVASE CON 50 PIEZAS	5,214
16	060.088.0025	APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES, MEDIDAS: 10.0-CM & 10.26 X 12.0-A 14.0-CM.	ENVASE CON 50 PIEZAS	2,373
17	060.088.0504	APÓSITOS COM PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.	Pleža "	2,080
18	060,088.0934	APÓSITOS. TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO-LIBRE DE LÂTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT, EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES BEFORZADOS. DE TELA SUAVE, NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS. ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS: 7 X 8.5 CM. AEMOHADILLA: 2 X 2 CM.	CAJA CON 25 PIEZAS.	945
19	060:088:4000.	APOSITO DE TRES CAPAS; CAPA 1CAPA CENTRAL DE CONTACTO, NO ADHERENTE, RECUBIERTA CON UNA CAPA DELGADA METÁLICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE 1% DE ÓXIDO DE PLATA Y PLATA METÁLICA AL 99%; CAPA 2 FIBRA NO TEJIDA DE DELNET PS3ON; CAPA 3 POLIÉSTER ABSORBENTE SUAVEJALMOHADILLA DE RAYÓN, CIRCHILO DE 14° ODIECTO CENTRAS DE ANTA	PIEZA	. 1,116 -
20	060,088,4010	CON UNA CAPA DELGADA METÁLICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE 1% DE ÓXIDO DE PLATA Y PLATA METÁLICA AL 39%; CAPA 2 FIBRA NO TEJIDA DE DELNET PS30N; CAPA 3 PÓLIESTER ABSORBENTE SUAVEJAL MOHADILTA DE REVON CÉPCILLO DE LA TEMPLICA CAPA 3 PÓLIESTER	CAJA 10 PIEZAS	350
21	060,088,5858	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE FORMADO DE UNA FINA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, LO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO DE GASES (OXÍGENO). BIÓXIDO DE CARBONO Y VAPOR HÚMEDO) CON EL MEDIO EXTERNO, Y AL MISMO TIEMPO IMPIDA LA ENTRADA DE ÁGUA, BACTERIAS Y VIRUS, EL APÓSITO, CONJUGA 2 ADHESIVOS EL PRIMERO CON TECNOLOGÍA ADHESIVA DE CONFORT QUE CUBRE LA PELÍCULA TRANSPARENTE Y SE DISTRIBUYE EN UN PATRÓN ADHESIVO EN FORMA DE DIAMANTE: ESTE ADHESIVO ES HIPOÁLERGENICO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y PERMITE, EL MANEJO DE CONDICIONES DE HUMEDAD BAJO EL APÓSITO. EL SEGUNDO ADHESIVO SE DISTRIBUYE EN TODO EL BORDE REFORZADO DE ESTABILIZACIÓN DEL APÓSITO, PERMITIENDO QUE SE ADHIERA EN FORMA FUERTE Y SEGURA A LA PIEL DEL PACIENTE, ESTE ADHESIVO TAMBIÉN DEBE SER HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEXY SENSIBLEA LA PRESIÓN 6.5 X 11.5CM	CAJA50 PIEZAS	2,040






_				
22	060.088.6100	EUPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN Y PERMITE EL MANEJO DE CONDICIONES DE HUMEDAD BAJO EL APÓSITO, EL SEGUNDO ADHESIMO SE DISTRIBUYE EN TODO EL BORDE REFORZADO DE ESTABILIZACIÓN DEL APÓSITO PERMITTIENDO QUE SE ADHIERA EN FORMA FUERTE Y SEGURA A LA PIEL DEL PACIENTE. ESTE ADHESIVO, TAMBIÉN DEBE SER HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LATEXY SENSIBLE A LA PRESIÓN E SU TORMA.	CAJA100 PIEZAS	1,020
-23	060.088.7000	CON UNA CAPA DELGADA METALICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE 19% DELOXIDO DE PLATA Y PLATA METALICA AL 99%; CAPA 2:- FIBRA NO TEJIDA DE DELNET PSON; CAPA 3:- POLIESTER ABSORBENTE SUAVE/ALMOHADILLA DE RAYON, CIRCUI O DE TYL OBJECTO DE TOTALO.	PIEZA	1,424
24	060.088.7010	CON UNA CAPA DELGADA METALICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE 195 DE ÓXIDO DE PLATA Y PLATA METÁLICA AL 59%; CAPA Z. FIBRA NO TEJIDA DE DELNET PSSON; CAPA S. FOLIESTER ABSORBENTE SUAVEJALMOHABILLA DE PAYON CIDALLO DE SENOCIO	CAUA 10 PIEZAS	302
25	060;088.8300	DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, LO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO DE GASES (OXÍGENO), BIOXIDO DE CARBONO Y VAPOR HÚMEDO) CON EL MEDIO EXTERNO, Y AL MISMO TIEMPO IMPIDA LA ENTRADA DE AGUA, BACTERIAS Y MRUS. EL APÓSITO CONJUGA 2 ADHESMOS, EL PRIMERO CON TECNOLOGÍA ADHESMA DE CONFORT QUE CUBRE LA PELÍCULA TRANSPARENTE Y SE DISTRIBUYE EN UN PATRÓN ADHESMO EN FORMA DE DIAMANTE, ESTE ADHESMO ES HUPOALERGÊNICO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN Y PERMITE EL MANEJO DE CONDICIONES DE HUMEDAO BAJO EL APÓSITO. EL SEGUNDO ADHESMO SE DISTRIBUYE EN TODO EL BORDE REFORZADO DE ESTABILIZACIÓN DEL APÓSITO PERMITENDO QUE SE ADHIERA EN FORMA FUERTE Y SEGURA A 1 A DIEL DEL ACUARDA DE PREMITENDO QUE SE ADHIERA EN	CAJA 100 PIEZĀS	536
₹6	060.088.9100	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE FORMADO POR UNA FINA PELÍCULA DE POLITURETANO SEMIPERMEABLE, LO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO DE GASES (OXÍGENO, BIÓXIDO DE CARBONO Y VAPOR HÚMEDO) CON EL MEDIO EXTERNO, Y AL MISMO TIEMPO IMPIDA LA ENTRADA DE AGUA, BACTERIAS Y VIRUS, EL APÓSITO CONJUGA 2 ADHESIVOS: EL PRIMERO CON TECNOLOGÍA ADHESIVA DE CONFORT QUE CUBRE LA PELÍCULA TRANSPARENTE Y SE DISTRIBUYE EN UN PATRON ADHESIVO EN FORMA DE DIAMANTE. ESTE ADHESIVO ES HIPOALERGÉNICO; LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN Y PERMITE EL MANEJO DE CONDICIONES DE HÚMEDAD BAJO EL APÓSITO. EL SEGUNDO ADHESIVO SE DISTRIBUYE EN TODO EL BORDE REFORZADO DE ESTABILIZACIÓN DEL APÓSITO PERMITIENDO QUE SE ADHIERA EN HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEXY SENSIBLE PACIENTE. ESTE ADHESIVO TAMBIÉN DEBE SER HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEXY SENSIBLE PACIENTE. ESTE ADHESIVO TAMBIÉN DEBE SER	CAJA,IDO PIEZAS	.369
77	060.165:0030	CAL SUFF. CAL SUFF.	PIEZA:	423
28	960.165.23oo	CATÉTER VENOSO. CENTRAL DOBLE MA, 2 FR LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE, CON INTRODUCTOR PELABLE COBTO 20 G, CINTA MÉTRICA (NELUIDA, PROLONGADORES EQUIPADOS CON PINZA CLAMP, WAS IDENTIFICADAS EN COLOR VERDE Y OTRA. EN COLOR NARANJA, CON 3 BIOCONECTORES IBRES DE AGUJA, CON SISTEMA DEFJUACIÓN PARA CATÉTER AUTOÁDHERIBLE, HIPOALERGÉNIGO, CON VELCRO INTEGRADO, CON MARCADO CENTIMETRICO Y DOBLE MARCAJE CADA 5 CM. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA.	PIEZA	3,808

Les inones

XX



29	060.166.0023	SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATERER VENOSO CENTRAL DE DOBLE Y/O TRIPLE LUMEN, TAMAÑO ADULTO, FÁBRICADO DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATÓNICO, ERSONÓMICO, HIPOALERGÉNICO, AUTOHADERIBLE, L'IBRE DE LATEX, CON SISTEMA PARA SEPARAR LOS LUMENES CON PAD PARA PROTECCIÓN DE PIEL	PIEZA	30,939
30	060.166,0152	SET DE EXTENSIÓN DE CATETER TIPO Y CON DOS VALVULAS DE ACCESO SIN AGUJA, ADAPTADOR DE EXTENSIÓN: LUER LOCK, VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO IML. LIBRE DE DEHP L'ONGITUD APROXIMADA 15.2 CM.	PIEZA.	63,168
31	050,166.0302	MINIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 1.6 ML CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN Y BINTA		2,832
32	060.166.0341	PUNTA, 4 FR 1 LUMEN, INCLUYE I CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 4 FR, 1 LUMEN (186A) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE ZIGA X. 7 CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, I MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL, I DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 120ML, 1 TAPÓN LUER-COCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS, AZULES.	PIEZÄ	425
33	060.166.0352	CATÉTER VENOSO, CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION, DE PUNTA, 5 FR 2 LUMENES, INCLUYE I CATÉTER, CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA-FABRICADO, EN POLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUD. CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA. SFR, 2 LUMENES (18GA) Y CAUDAL DE FLUIÓ DE 1272 ML/AR, 1 ÁGULA PARA PUNCIÓN DE 216A X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE CLAGMM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTROQUICTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURI DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL, 1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZĄ	1,976.
34	050.166.0353	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 5.FR 3 LUMENES. INCLUYE 1 GATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO: EN POLUVETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA. IMANTADA 5FR, 3 LUMENES (186A) CAUDAL DE FLUJO DE 1272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN. DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NÍTINOI FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON DRATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL,1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS; 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	.PIEZA	3,164
35	060.166.0363	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIPÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION. DE PUNTA, 6 FR 3 LUMENES. INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE 55. CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO: FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA SFR, 3 LUMENES (186A) Y CAUDAL DE PLUIO DE 1272 ML/MR, 1 ÁGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GAX 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 50CM. DE LONGITUD, 1 MICEOINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURI DE SEGURIDAD, 1 CANTA MÉTRICA DE PAPEL 1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR COTÁNEO, UNA JERNIGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZA	1,970
55	060.166.0402	SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, ESTANDAR, DE PVC, LONGITUD MÍNIMA 200 CM. VOLUMEN DE PURGA 1.5ML, LIBRE DE LATEX Y DEHP, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN, 1 LUER SLIP Y 1 LUER LOCK.	PIEZA	29,280





37	060.166.0455	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO; 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, [186]). VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25", DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA ELJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA RIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE MUTINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.45MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X.45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VISO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE ZIG X ZCM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. MÉLOCIDAD DE FLUJO DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE SML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 1048 KPA (152, PSI), PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTÁLLIDO 1524 KPA (221 PSI). BANSO DE PRESIÓNES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 – 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8:CP	PIEZA	403.
38.	060.166.0551	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLITIETANO, SFR. 55CM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LÓS LÚMENES INDEPENDIENTES (18G, 18G), VOLUMEN DE CEBADO-0.57/0.57 ML. CON ZENDICAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATÉTER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL., UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE SFR. CON DILATADOR D. SMM DI, GUIA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA-RECITA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 26G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR.X 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI Y BISTURÍ DE SEGURIDAS. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G-X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578/578 ML/AIR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MAXIMA PROMEDIO ALCAMZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA NDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 1027 KPA (142 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1538 KPA (223 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 146Z A 1613 KPA (212 - 224 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2668 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD. DE 11.8 CP.	PIEZA	2,778
j.	060.166.0555	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, SFR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (186). VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END. CAP. CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATÉTER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, JUNA-JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR. CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITUNOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.4MM POR 50 CMS. DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR. 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 76M, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD VELOCIDAD DE PLUJÓ DE 1185 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE SML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 1076, KPA (156 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 2186 KPA [317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 A 2289 KPA (314 - 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UNITIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN MÁXIMA.	PIEZA	444
0.	060.165.0626	EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON USCOSIDAD DE 11.8 CP CATETER DE TECNOLOGÍA PREMISTAR ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON RIFAMBICINA: Y MICONAZOL, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO (RADIOPACO) DE 1 FR, 20 CM DE LONG. CON INTRODUCTOR DE 19 MM DE LONG: , 24 G, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE BAJO PESO.	PIEZĄ	:609.





-				
41	060.166.0653	SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA; COLOR AMBAR, DE PVC, RESISTENTE A LA LUZ, CONGITUD MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA L'5ML, LIBRE DE LATEXY DEHP, CON DISCO. SENSOR DE PRESIÓN, I L'UER SLIPY I LUER LOCK.	PIEZA	7,404:
42	060.166.0655	CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIBRETANO, GFR. 35CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES(17G, 19,G, 19G), VOLUMEN DE CEBADO 0.76/0.47/0.47ML. CON 3 END CAPS-UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25°, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FLIADOR PARA CÂTETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 6FR CONDILATADOR D.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAO 20G X.45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 6FR X 7 CMS. DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, BISTURÍ. DE SEGURIDAD. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1163/275/275 ML/HR. CATÉTERES QUE PERMÍTEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTES ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 800 KPA (116.PSI). EANGO DE PRESIÓNES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1255 A 1441 KPA (182 - 209-PSI), LA PRESIÓN MÁXIMA, ÚTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE, SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300-PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP.	PIĒZĀ:	996
43	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 2 VIAS, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO VIA 1 Y 2: DIAM. INT. 1:5 MM, DIAM EXT. 2.50 MM, LONG: 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 170 CON BIONECTOR EN CADA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD		PIEZA	99,144
44	060.166.1364	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 3 VÍAS, EXTRA FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO VÍA 1, 2 Y 3; DIAM. INT. 1.5MRI, DIAM. EXT. 2.50MM LONG. 10.0M, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO170 CON BIOCONECTORIEN CADA VIA Y CLAMPS, DE SEGURIDAD		102,449
15	060.166.2020;	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE ARPERIA RABIAL DE PE, LONG. 8 CM, 20 GA, GUÍA RECTA 20 CM, AGUJA ZO GA, LONG. 3.8 CM.		1,029.
46	060.166;2390	ANTICONTAMINACIÓN QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 16 GÁ DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, VOLUMEN INVERTO 0.67 MIL FLUTO 776 MIL AMBI		45,707
47	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FLACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16-G. LONGITUD: 45-52-MM.		PIEZA.	77,676
1 8	060,165,4238	CALLIER PERIFERICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. DE		322,768
19	060.166,4253	THE PERIPERICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE		195,520
60	050,166,4279	CALETER PERIFERICO DE SEGURIDAD ACTIVA, PARA LA INFILSIÓN, DE SOLUCIONES		123,405
1.	060.166.4287	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFLISIÓN DE SOLUCIONES INTENVENCES DE		99,929
2	060.167,0662	CALE: ER VENOSO: CENTRAL'S LUMENES; 7 FR. 20 CM, 18/18/18 GA	PIEŻA	A 22.4
53	050.167.1204	CATÉTER : PERIFÉRICO SELDIPUR: SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATÍBLE CON : INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDÍNGER DE POLIURETANO DE 2FR, 4.CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIXNO PLAZO. (HASTA: 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	4,224



€£1000000 j 62 de 127



.167,1205 .167,1281 .167,1306 .167,1312 .167,1315	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYÉCCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 2FR, 6-CM DE LONGITUD. PARA JIN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, I GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 2FR, 10-CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 6-CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 6-CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA-DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERI	PIEZA: PIEZA:	816 861 893 1,068
167.1316 157.1312 167.1315	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 2FR, 10 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 215, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 6 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON ENTE PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON APRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPURE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPURE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPURE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDIPURE DE UN SOLO LUMEN C	PIEZA PIEZA PIEZA	,593 1,068
157.13 <u>12</u> 167.13 <u>15</u>	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIBLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN À PRÉSIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 6 CM DE LONGÍTUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO À MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 12 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO À MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER: PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PEDIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER. DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PEDIFÉRICO. DE CORTO DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER. DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD.	PIEZA PIEZA PIEZÁ	1,988
167.1315	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR., 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE COBTO À MEDIANO, PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA-DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER PERIFÉRICO. SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE. CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE21G, 1 GUÍA DEACERO INOXIDABLE. CATÉTER: PERIFÉRICO. SELDIPUR SMARTMIDLINE. DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE. CON INVECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PEDIFÉRICO. DE CORTO A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER. DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD.	PIEZA	
	INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 3FR, 15 CM DE LONGITUD- PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DEZIÓ, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. CATÉTER: PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD.	MEZA	948
167.1412	INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉGNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO DEDIEÉDICO DE	PIEZA .	
	THOUSE TO STANDED TO THE STANDED TO	1	1,884
167.1415	CATETER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 15 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS), CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216, 1 GUÍA DE ACEPO MONDADA.	PIEZĄ	3,124
167.2082	CATETER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON MYECCIÓN À PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 2FR, 8 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G. LIGITA EN LIDE NUTURO.	PIEZA	<u>62</u> 0
167,5003	CATETER MULTICATH SELDINGER PEDIÁTRICO DOBLE VIA 3 FR INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIO PACO, CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y 2 EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES AGUJA O CATETER CORTO, PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA DE PÚNCIÓN DÍMETRO EXTERNO: 0,5 MM G-22, CATÉTER CORTO G22, GUÍA METÂLICA RECTA, BILATADOR, TAPÓN. CON MEMBRANA, JERINGA DE DE 5 ML, BISTURI, LA LONGITUD DEL CATÉTER TO CO.	PIEZĄ	227
	CATÉLER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALIBRE 14 G Ú 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INVECCIÓN Y EQUIPO, DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CM. AGUJA CALIBRE 16G O 18G, DE 6.35-720CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA FUTER EXTRADOR.	PIEZĄ	8 ₂ 202
67.8142	CATÉTER PERIFÉRICO, SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVESCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGTUD	PIEZA	4,547
57 8782	CATÉTIER VÉNOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE	PIEZA	7
ES 0089	CATÉTERES PARA VENOCI ISIS DE POLICIPERANO SORVERA	ENVASE CON	
68:0091	CATÉTERES PARA VENOCUSIS DE PONTUDETANO FOCUMA A PROMETA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL C	50 PIEZAS -	756 3,459
E .	57.8142 57.8782 68.0089	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTENEL CALIBRE 14 G 0 19 G. DISPOSITIVO DE FLORITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE ASCIDA A 711 CM CONTENEZ ADIO DE COLOCACIÓN, QUE CONTENEZ ADIO DE SANGRE. ESTÉRIL Y DISTATADOR PROTECTION DE FLORITUD. GUÍA DE LONGITUD. GUÍA DE POLIURE DE CONTENEZ ADIO CATETER CORTO RARA REALIZAR LA METALICA RECTA, BILATADOR, TAPÓN CON MEMBRANA, JERINGA DE DE 5 ML, BISTURI, LA LONGITUD DEL CATÉTER 10 CM, DIÁMETRO EXTERNO 1.0 MM, WAS DISTAL 22 G. PROXIMAL 22 G. CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD. DE CALIBRE 14 G 0 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A JUSTABLE CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CM. AGULA CALIBRE 14 G 0 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A JUSTABLE CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CM. AGULA CALIBRE 16G 0. 28G, DE 6.35-T.20CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 711 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR CATÉTER PERIFÉRICO. SELDIPUR SMARTMIDILINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD. AGUJA DE PUNCIÓN DE ZIG, 1 GUÍA DEACERCI INOXIDABLE. 57.8142 CATÉTER PERIFÉRICO. SELDIPUR SMARTMIDILINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON AGUJA DE PUNCIÓN DEZIG, 1 GUÍA DEACERCI INOXIDABLE. CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METALICO DE CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METALICO DE SULICÓN, PARA LÁ ADMINISTRACION DE BOLO O INPUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE. CATÉTERS, PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO EORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUR 46-52, CALIBRE 14G.	AGUJA DE PUNCIÓN DEZIS, I GUÍA ÉN J DE NITINOL CATÉTER MULTICATH SELDINGER PEDIÁTRICO DOBLEVIA 3 FR INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIO PACO, CONALETAS SUAVES DE FUACIÓN Y 2 EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES AGUJA O CATÉTER CORTO PARA REALIZAR LA METÁLICA RECTA, DILATADOR, TAPÓN CON MEMBRANA, JERINGA DE DE 5 ML, BISTURI, LA LONGITUD DEL CATÉTER 10 CM, DIÁMETRO EXTERNO 1.6 MM, VÍAS DISTAL 2.2 G, PROXIMAL 22 G, GUÍA RECTA DENITINOL LONGITUD SO CHA DIÁMETRO DA MM CON UN DILATADOR CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE CALIBRE 14 G Ú 15 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INVECCIÓN Y PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN HUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR CALIBRE 16G O 18G, DE 6.35-7200CM DE LONGITUD, GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 701 CM CÓN VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE ESTÉRILY DESECHABLE INVECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD, AGUJA DE PUNCIÓN DEZIG, 1GUÍA DEACERCI INOXIDABLE. CATÉTER YENGÓS SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INPUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE CALIBRE SFR CATÉTER SPARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, PIEZA PIEZA PIEZA CATÉTER YENGÓS SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INPUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE PIEZA CATÉTER SPARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, PIEZA BRADOLI CATÉTER SPARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, SO PIEZA SOURCES CATÉTERS PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, SO PIEZA CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, SO PIEZA SOURCES CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO GORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, SO PIEZA



68	660.168.0092	CATÉTERES PARA VENOCLÍSIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 206	ENVASE CON 50 PIEZAS	2,850	
69	060.168.0093	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPAGO, CON AGUJA, L'ONGITUD 46-52, CALIBRE 22G	ENVASE CON 56 PIEZAS	1,703	
7.0	'060,168,0094	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUAL LONGITUD 45-52, CALIBRE 246 CATETER RADA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLIURETANO, QUE PERMIT			
71	060.168.0515	50 PIEZAS PIEZA	598		
72	060.203.0002	PIEZA	34,404		
73	050.203,0004	DISPOSITIVO DE FLIACIÓN PARA TUBOS, SONDAS, DRENAJE Y CATÉTERES HORIZONTALES PARALELOS A LA PIEL (DITAD) DE 5 A 40 PR. CON BARRERA CUTÁNEA HIDROCCLOIDE FLEXWEAR CROSS-CINKED CON DORSO ELASTAFLEX Y MARCO ADHESINO MICROPOROSO, MECANISMO DE TIRADENTADA QUE ASEGURA Y SUJETA LA CINTA QUE ENVUELVE EL DRENAJE, TUBOS, SONDAS Y CATETERES HORIZONTALES. EVITA EL EMPLEO DE SUTURAS CUTÁNEAS Y FUGAS DE LÍQUIDOS CORPORALES, ESTÉRIL.	PIEZĄ	21,908	
74	SISTEMA DE FLIACIÓN FLEXIBLE (SIN PARTE RÍSIDAS) CONFORTABLE PARA CVC Y PICC. HIPO ALERGÉNICO Y EXTRA DELGADO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN VELCRO GRADO MÉDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA SONDAS FOLEY DE 12 A 30 FR		PIEZA	65,330	
75	060.203:0313	MEDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTÁBILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA		14,960	
76	060:203,0315	SISTEMA DE FIJACIÓN PLEXIBLE (SIN PARTE RÍGIDAS) CONFORTABLE PARA CVC Y PICC. HIPO- ALERGÉNICO Y EXTRA DELGADO QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN VELCRO-GRADO MÉDICO Y ADHESIVO INTERNO PARA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA EXTENSIONES YTUROS DEL SA DE MANDE STABILIZACIÓN DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA		4,823;	
ग	050.527.0057	INTRODUCTOR PERCUTANEO: 03020101 INTRODUCTOR SIN MARCA RADIOPACA- CONVENCIONALES ESTÁNDAR (4 49 F) SIN MANGA CARACTERISTICAS COMUNES PARALOS LOTES 1, A 6; -VAINA DE 10 CM. DE LONG. APROX BILATADOR DE VASOS DE 17 CM DE LONGITUD VALVULA HEMOSTATICA Y ANTIREFLUJO: -GUÍA CON EXTREMO FLEXIBLE 0,35" - AGUJA - LLAVE DE TRES PASOS Y CANAL DE LAVADO ENVASADO INDIVIDUAL ESTÉRIL CON FECHA DE CÁDUCIDAD	PIEZA	1,413	

V A

64 de 127

/A!00000




78	050.532.0098	PRESIÓN NEUTRA, VÁLVULA ANTIREFLUJO. CONEXIÓN DE SOLUCIONES MANTENIENDO UNA BAYONETA CON PUNTA ROMA, LIBRES DE DEHP, PVC Y LATEX VIDA MEDIA DE 96 HORAS, VOLUMEN DE PURGADO OSSMIL LONGITUDIDADOS EN LO 2007 DATA.		
79.	.060,543.0455	ADRESIVO PARA PIEL, A BASE DE CIANOACRILATO DE N-BUTILO, CADA AMPOLLETA CONTIENE 0.15 ML, CADA: 0.15 ML CONTIENE CIANOACRILATO DEN-BUTILO 99:8% DECVIOLETA #2:0.008% JERINGA DE POLIPROPILENO CRISTALINO, PRE-LIENADA CON SOLUCIÓN ESTÉRIL SIN		
80.	060.550.6413	ENVASE CON 30 PIEZAS	330	
81	060.550.6424	JERINGA DE POLIPROPILENO CRISTALINO, PRE-LLENADA CON SOLUCIÓN ESTÉRIL SIN CONSERVANTES DE HEPARINA DE SODIO CON PROPIEDADES ANTICOAGULANTES. JERINGA CON DIÁMETRO CONSTANTE DE 10 ML PARÁ CONTROL DE PRESIÓN, STOPPER DE TRES ANLLOS QUE EVITA EL REFLUJO Y TIP CAP LUERLOCK, CLYO CONTENIDO Y RECORRIDO DE FLUIDO SON ESTÉRILES. 5ML TSH 100 U/ML	ENVASE CON 30 PIEZAS	771
82	960.550.6560	JERÍNGA DE POLIPROPILENO CRISTALINO, PRELLENADA CON SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIA (NACL 0:9%) SIN CONSERVANTES; CON DIAMETRO CONSTANTE DE 10 ML PARA CONTROL DE PRESION, STOPPER CON TRES ANILLOS QUE EVITA EL REFLUJO Y TIP CAPLUER LOCK, CUYO CONTENIDO Y RECORRIDO DE FLUIDO SON ESTERILES. BARRILDE LA JERINGA DE 10 ML EN TAMAÑOS DE ACUERDO À LOS MUNICIPOS DE STERILES. BARRILDE LA JERINGA	ENVASE CON 30 PIEZAS	1,982
83	060.550.6563	CLORURO DE SODIA (NACL 0.9%) SIN CONSERVANTES, CON DIAMETRO CONSTANTE DE 10 ML PARA CONTROL DE PRESION, STOPPER CON TRES ANILLOS QUE EVITA EL REFLUJO Y TIP CAP LUER LOCK, CUYO CONTENIDO Y RECORRIDO DE FLUÍDO SON ESTERILES. BARRIL DE LA JERINGA DE 10 ML EN TAMAÑOS DE ACUERDO ALOS MUNICIPEDOS DE SECRIPCIO.	ENVASE CON 30 PIEZAS	1,049
84	060.740.0026	PROTECTOR CUTÁNEO NO IRRITANTE, COMPUESTO POR TERPOLÍMERO DE ACRILATO, POLIFENILMETILS/LOXANO, HEXAMETIL DISILOXANO E ISOOCTANO, LIBRE DE ALCOHOL, DE RÁPIDO SECADO Y NO CITOTÓXICO QUE FORMA UNA PELÍCULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE, RESISTENTE AL AGUA Y DE LARGA DURACIÓN PRESENTACION. FRASCO ATOMIZADOR CON 28 ML	CAJA CON 12 FRASCOS	968
~5	050.820.0211	SET DE EXTENSIÓN DE CATETER CON UNA VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA: ADAPTADOR DE EXTENSIÓN LUER LOCK. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DISML. LIBRE DE DEHP. LONGITUD APROXIMADA ZI CM.	PIEZA:	41,910
86	060.859.2701	DISPOSITIVO PROTECTOR DE PUERTO DE UN SOLO USO, ESTÉRIL, CONTIENE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	CAJA-CON 270 PIEZAS	7;060.


A. 100000



ANEXO LID

FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUDIDE LA CIUDAD DE MÉXICO Folios: C-001377-2022 y C-001378-2022. DMT/:171-22 y 172-72 ÁREA SOLICITANTE: OFICINAS CENTRALES (UNIDADES ADMINISTRATUAS). BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN DE UN CANAL CARACTERISTICAS: FUNCIONES CON OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN MEDIANTE CABLEY/O INALÁMBRICA: COMO MINIMO: 11 ML/H 1.2. DOSIS 1.3, ML/KG/TIEMPO 1.4. MODO CONTINUO 1.5. INTERVALO DE TIEMPO 1.6. CON OPCIÓN DE BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS 1.7. DOSIS ACORDES AL PESO Y SUPERFICIE CORPORAL (BSA) PANTALLA: COLOR TET LCD O SUPERIOR PARÁMETROS COMO MÍNIMO: TASA DE FLUJO: 3.1. COMO MÁXIMO DE 0.1-1300 ML/H} 3.2. VOLUMEN: 0.1-9999 ML TIEMPO DE 00:01-99:59 H:MIN 3.3. 3.4. TIEMPO DE 00:01-99:59 H:MIN 3.5. VTBI (VOLUMEN A SER INFUNDIDO): 0.1-9999 ML 3.6. TASA DE KYO (KEEP VEIN OPEN): 0.1-50 ML/H EN 0.1 ML MONITOREO: 4. INDICADOR DE MONITOREO 4.1. MONITOREO DINÁMICO DE PRESIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD COMO MÍNIMO: SEGURIDAD DE DOSIS PARA LÍMITES DE DOSIFICACIÓN DOSE 10: 6. BLOQUEO DEL TECLADO PARA EVITAR CAMBIOS 7. ADMINISTRACIÓN CON PROTECCIÓN DE FLUJO LIBRE 8. CON SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLES YVISUALES. 9. ALARMAS DE PRIORIDAD BAJA, MEDIAY ALTA. 10. ALARMA DE BATERIA 11. DE BATERÍA AGOTADA 12. DE OCLUSIÓN HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO 13. DE ERROR DE CARGA 14. DE CONFIGURACIÓN DE RECARGA 15. DE ERROR DE SISTEMA 16. DE AIRE EN LÍNEA 17. DE FALLA DEL SENSOR DE PRESIÓN 18. DE FALLA DE SISTEMA 19. DE DESCONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 20. DE BOLSA CASI VACÍA 21. DE BATERÍA BAJA





SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

BATERIA:

22. TIEMPO DE OPERACIÓN: COMO MÍNIMO DE 8 HORAS

23. TIEMPO DE CARGA: <8 HORAS CUANDO LA BOMBA ESTÁ APAGADA

FUENTE CA (CORRIENTE ALTERNA) DE ALIMENTACIÓN:

24. VOLTAJE: 100-240 VCA, 50/60 HZ

ACCESORIOS:

OPCIONES DE MONTAJE

25. SISTEMA DE ACQPLAMIENTO

25.1. PARA USAR 4 BOMBAS DE MANERA SIMULTÁNEA.

25.2. DEBERÁ ENTREGAR POR EL ROR EL TOTAL DE BOMBAS ENTREGADAS EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA EL 10% DE SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO. 26. SUJETADOR DE POSTE UNIDA A CADA BOMBA

27. PARA EL RESTANTE NÚMERO DE BOMBAS DEBERÁN ENTREGAR SOPORTES DE POSTE PARA CADA BOMBA.

28. DEBERÁ ENTREGAR TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.

NORMAS Y CERTIFICACIONES DE REFERENCIA APLICABLES:

EL PROVEEDOR DESERÁ APEGARSE Y APLICAR AL BIEN LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICADOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES POR LO MENOS EL

REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O LA

2. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSAI-2808, RESPECTO A ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS.

3. NORMA OFICIAL MEXICANANOM-240:SSA1-2012; INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.

4. PARA PRODUCTO NACIONAL:

4.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA-2012, BUENAS PRĂCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA

5. PARA PRODUCTO EXTRANJERO: 6.1 REGISTRO DE FDA, CE O JIS SEGÚN CORRESPONDA

6.2 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: JSO 13455:2016.

GARANTÍA BEL BIEN: LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO DE 1 AÑO, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN:MARCHA Y CAPACITACIÓN:

CONSUMBLES: CONFORME A LOS ANEXOS: ANEXO LIA EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1,18 CATÉTERES Y CONSUMIBLES.

MANTENIMIENTOS:

L EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PRÉVENTIVOS, SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA DEL EQUIPO: LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN (NIMEL USUARIO Y NIVEL TÉCNICO) UNCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRAJ. SIENDO COMO MINIMO DE DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ALAÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.

2. LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARÁN EL NÚMERO DE VECES QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, IMPUTABLES AL EQUIPO.

3. LAS REFACCIONES QUE SE REEMPLACEN EN EL PERIODO DE CARANTIA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEBERÁN SER NUEVAS Y ORIGINALES.

CAPACITACION:

1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DESERÁ ENTREGAR A LA UNIDAD MÉDICA CON LAS FECHAS Y LOS TEMAS DESGLOSADOS EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

2. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO EN CADA TURNO DE TRABAJO Y CUANDO SEA REQUERIDO POR LAUNIDAD MÉDICA; DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA

OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO:


1 EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE-

EL TRANSPORTE, DESEMBALAJE, ENTREGAE INSTALACIÓN, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRUEBAS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORME À NORMATIVIDAD, POSTERIOR À LA INSTALAÇIÓN DEL EQUIPO Y PREVIO À SU RECEPCIÓN

2. EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHAY CAPACITACIÓN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ

ENTREGAR EN ELECTRÓNICO Y/O IMPRESO UN JUEGO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN Y UN JUEGO DE LA GUÍA RÁPIDA EN IDIOMA

COLOCAR ETIQUETÁS DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA





FICHATÉCNICA

Unidad de Gobierno: Secretaria de Salud de la Ciudad de México Folios: C-001377-2022y C-001378-2022 | DMTI:171-72 y 172-22 Área Solicitante: Oficinas Centrales (Unidades Administrativas)

SISTEMA DE ECOGRAFÍA CONTRANSDUCTOR

definición: El sistema de ultrasonido está indicado para obtener ecografías de diagnóstico del cuerpo humano, ayuda a TENER UNA IMAGEN EN TIEMPO REAL 2D PARA VISUALIZAR LOS VASOS, LA TRAYECTORIA DE LA AGUJA Y LA UBICACIÓN DE LA PUNTA FINAL DEL CATÉTER, SISTEMA PORTÁTIL, INTUITIVO Y ESTÁ DISEÑADO PARA SIMPLIFICAR LA COLOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR

- I. MONITOR LCD O SUPERIOR
- 2. 3 PUERTOS USB.
- 3. 1 PUERTO HOME.
- 4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CA, BATERÍA INTERNA.
- 5. ULTRASONIDO 20
- 5. PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXPLORACIÓN: HASTA 6 CM
- 7. MARCADORES DE REFERENÇIA COMO MÍNIMO PICCS, PIVC, CVC Y CATÉTERES DE DIÁLISIS
- 8. CONECTIVIDAD WIFI O ETHERNET
- TRANSDUCTOR LINEAL DE 32 MM CON UNA FRECUENCIA DE 7.5 A 10 MHZ.
- 10. CAMPOS PERSONALIZADOS PARA LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE
- 11. CON CONECTIVIDAD WIFLO ETHERNET
- 12. MÍNIMO 3 PUERTOS USBY HOMI
- 13. CON BATERIA
- 14. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA BATERÍA COMO MÍNIMO 2.5 HORAS)
- 15. TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA: HASTA B.HORAS


APLICACIONES CLÍNICAS COMO MÍNIMO:


- PEDIÁTRICA
- VASOS PERIFÉRICOS
- ÓRGANOS PEQUEÑOS
- MUSCULO ESQUELÉTICO
- CARDIACA ADULTO-PEDIÁTRICO:
- VISUALIZACIÓN DE VASOS Y ANATOMÍA PERIFÉRICA.
- VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER CON RESPECTO AL VASO.
- VISUALIZA LA TRAYECTORIA DE LA AGUJA
- VIŞUALIZACIÓN DE LA ONDA P PARA CONFIRMAR LA UBICACIÓN FINAL DEL CATÉTER.
- CON VISUACIZACIÓN DEL CATÉTER VIRTUAL DURANTE LA COLOCACIÓN DEL PICC.

NORMAS Y CERTIFICACIONES DE REFERENCIA APLICABLES:

EL PROYEEDOR DEBERÁ APEGARSEY APLICAR AL BIEN LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICADOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES POR LO MENOS EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

- 1. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O LA PUBLICACIÓN OFICIAL QUE LO COMPRUEBE.
- 2. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, RESPECTO A ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
- 3. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN V OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.
- 4. CERTIFICADO DE CALIDADISO 9003-2015 A NOMBRE DEL FABRICANTE WO TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
- 5. PARA PRODUCTO NACIONAL
 - 5.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2812, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDIÇADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS:
 - 5.2 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCFICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: 150 13485:2016.





. .



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-905007975-N-1-2023:

6. PARA PRODUCTO EXTRANJERO:
 6.1 REGISTRO DE FDA, CE O JIS SEGÚN CORRESPONDA.
 6.2 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: ISO 13485:2016.

647 Jane

00000147

X

ą.		**
	<u>e</u>	8:
*		
	*	



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

garantía del bien: la garantía debe cubrir todas las partes | consumibles; sel para ultrasonido DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO DE 1 AÑO, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHAY CAPACITACIÓN. MANTENIMIENTOS:

1. EL NÚMERO DE MANTÉNIMIENTOS PREVENTIVOS, SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE SARANTÍA DEL EQUIPO (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), SIENDO COMO MÍNIMO DE DOS (2) PREVENTIVOS AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE

Z. LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARÁN EL NÚMERO DE VECES QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. IMPUTABLES AL EQUIPO.

3. LAS REFACCIONES QUE SE REEMPLACEN EN EL PERIODO DE GARANTÍA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEBERÂN SER NUEVAS Y ORIGINALES.

CAPACITACIÓN:

1 EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR A LA UNIDAD MÉDICA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN (NIVEL USUARIO Y NIVEL TÉCNICO) CON LAS FECHAS Y LOS TEMAS DESGLOSADOS EN EL ACTO DE APERTURA. PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

2. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO EN CADA TURNO DE TRABAJO Y. CUANDO SEA REQUERIDO POR LA UNIDAD MÉDICA, DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO:

1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

EL TRANSPORTE, DESEMBALAJE, ENTREGA E INSTALACIÓN, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

PRUEBAS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORME À NORMATIVIDAD, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y PREVIO A SU RECEPCIÓN

2. EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ:

ENTREGAR EN ELECTRÓNICO Y/O IMPRESO UN JUEGO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN Y UN JUEGO DE LA GUÍA RÁPIDA EN

COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SEDESA, UNA PLACA METALICA DE 7 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, EN LA QUE CLARAMENTE SE DESCRIBAN LOS DATOS QUE SE SEÑALAN EN EL "ANEXO TÉCNICO".

な込むを行うとア



FICHATECNICA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Folios: C-001377-2022 y C-001378-2022 | DMTI-171-22 y 172-22 ÁREA: SOLICITANTE: OFICINAS CENTRALES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS)

VISUALIZADOR DE VENAS

DEFINICIÓN: SISTEMA QUE FUNCIONA MEDIANTE LUZ INFRARROJA PARA DETECTAR LAS VENAS DEBAJO DE LA PIEL, PROYECTANDO SU POSICIÓN SOBRE LA SUPERFICIE CUTANEA SITUADA DIRECTAMENTE SOBRE LAS VENAS, PERMITIENDO AL PERSONAL OPERARIO EL USO DE AMBAS MANOS AYUDANDO A OBSERVAR Y LOCALIZAR LAS VENAS SUPERFICIALES, Y PARA AYUDAR AL PERSONAL MÉDICO EN LA PUNCIÓN VENOSA.

MODO DEVISUALIZACIÓN:

- FUENTE DE LUZ: CERCANA À LUZ INFRARROJA
- LONGITUD DE ONDA DE SSONM DUAL
- ENEOQUE COMO MÍNIMO: 210 MM
- PROFUNDIDAD DEL CAMPO:>30 MM
- 5. ENERGÍA DE RADIACIÓN INFRARROJA: ≤0,6 MW/M2

MODOS DEVISUALIZACIÓN COMO MINIMO:

- II. MODO BASICO
- 1.2. MODO DE LUZ VERDE
- 1.3. MODO DE LUZROJA
- 14. MODO DE LUZ AZUL
- 1.5. MODO PÚRPURA CLARO
- 16. MODO DE PROFUNDIDAD
- 1.7. MODO DE COLOR INVERSO
- BATERIA:
- TIEMPO DE DURACIÓN HASTA 25 HORAS
- TIEMPO DE RECARGA: HASTA 4 HORAS

NORMAS Y CERTIFICACIONES DE REFERENCIA APLICABLES:

EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE Y APLICAR AL SIÊN LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICADOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES POR LO

REGISTRO-SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O LA PUBLICACIÓN OFICIAL QUE LO COMPRUEBE.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, RESPECTO A ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSAL-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.

PARA PRODUCTO NACIONAL:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

PARA PRODUCTO EXTRANJERO: REGISTRO DE FOA, CE O JAS SEGÚN CORRESPONDA. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: ISO 13485:2015.

GARANTÍA DEL BIEN: LA GARANTÍA DEBE CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO INCLUYENDO ACCESORIOS Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO DE 1 AÑO, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

MANTENIMIENTOS:


1. EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, SERÁ DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL MÍNIMO DE (2), PREVENTIVOS AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

2. LOS MANTENIMIENTOS GORRECTIVOS SE REALIZARÁN EL NÚMERO DE veces que sean necesarios durante el periodo de garantía; IMPUTABLES AL EQUIPO.

3. LAS REFACCIONES QUE SE REEMPLACEN EN EL PERIODO DE GARANTÍA POR EL MANYENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEBERÁN SER NUEVAS Y GRIGINALES!

CAPACITACIÓN:

- 1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DESERÁ ENTREGAR A LA UNIDAD MÉDICA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN BUVEL USUARIO Y NIVEL TECNICO EQUIPO (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA). SIENDO COMO CON LAS FECHAS Y LOS TEMAS DESGLOSADOS EN EL ACTO DE APERTURA,
 - Z. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO EN CADA TURNO DE TRABAJO Y CUANDO SEA REQUERIDO POR LA UNIDAD MÉDICA, DURANTE LA VIGENCIA DELA GARANTIA





SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO:

1. EL PROVEEDOR ADUUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

EL TRANSPORTE, DESEMBALAJE, ENTREGA E INSTALACIÓN, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

PRUEBAS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORME A NORMATIVIDAD, POSTERIOR À LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y PREVIO A SU RECERCIÓN


2. EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA-

ENTREGAR EN ELECTRÓNICO Y/O IMPRESO UN JUEGO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN Y UN JUEGO DE LA GUÍA RÁPIDA EN

COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SEDESA, UNA PLACA METALICA DE 7 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCRO, EN LA QUE CLARAMENTE SE DESCRIBAN LOS DATIOS QUE SE SEÑALAN EN EL "ANEXO TÉCNICO".

00000150

11 A 1 () (172 de 127)





FICHA TÉCNICA

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

-Folios: C-001377-2022 y C-001378-2022

DMT1:171-22 y. 172-22

ÁREA SOLICIFANTE: OFICINAS CENTRALES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS)

BOMBA DE JERINGA DE ALTA PRECISIÓN (PERFUSOR)

DEFINICIÓN: BOMBA DE JERINGA DE ALTA PRECISIÓN CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EN LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN PRECISA DE LA PRESIÓN DE LA: VÍA DEL PACIENTE, INDICADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TODO TIPO DE MEDICAMENTOS (INCLUIDOS FÁRMACOS CRÍTICOS O DE VIDA MEDIA CORTA), DIETA: PARENTERAL, QUIMIOTERAPIA, SANGRE: Y SUS DERIVADOS A FLUJOS BAJOS. PERMITE INFUSIONES A TRAVÉS DE LAS VÍAS INTRAVENOSA (IV), SUBCUTÁNEA Y EPIDURAL, INCORPORA SOFTWARE DE SEGURIDAD. DESTINADO A PREVENIR ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE

DESCRIPCIÓN:

- TRES MODOS DE INFUSIÓN: ML/H, DOSIFICACIÓN Y LIBRERÍA DE MEDICAMENTOS.
- INTERVALO DEL FLUJO DE INFUSIÓN:
 - 2. JERINGA DESML: 0,1 A 150 ML/H
 - 6. JERINGA DEJOME 0,1 A 300 ML/H
 - c, JERINGA DE ZOMLO, LA 600 ML/H
 - d. JERINGADE 30 ML: 0,1 A:990.ML/H
 - e JERINGADE 50 ML-0, I A 1200 ML/H
- 3. VOLUMEN A INFUNDIR (VAI): 0,1 A 1000 ML, 1 MIN A 24 HORAS.
- RANGO DE VOLUMEN POR TIEMPOR 0,1 A 9990 ML.
- 5. FLUJO DE BOLO:
 - a) JERINGA DE 5 ML: 10 A 150 ML/H
 - b) JERINGA DE TO ML: 10 A 300 ML/H
 - c) JERINGA DE 20 ML: 10 A 600 ML/H
 - d) JERINGA DE BOML 10 A 900 ML/A
 - e) JERINGA DE 50 ML 10 A 1200 ML/H
- 6. ESPECIFICACIONES DE PURGA (ESPECÍFICAS AL TAMAÑO DE LA JERINGA) DE 100 A 500 ML/H; RANGO DE VOLUMEN 0,5 5 ML
- FLUJO DE INFUSIÓN DE MANTENER VIA ABIERTA (MVA)/ (KVO) 0,1 A 2,5 ML/H
- 8. EXACTITUD DEL FLUJO (MODO ML/H) ±2 % PARA VELOCIDADES ≥ 1,0 ML/H, DE ACUERDO CON LA NORMA (EC 60501-2-24.
- 5. LÍMITES DE PRESIÓN DE BOMBEO (SELECCIONABLES POR EL USUARIO)
- 10. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN EN LA LÍNEA CON DISCO DE PRESIÓN; PRESIÓN VARIABLE; DE 1 A 1000 MMHG EN INCREMENTOS DE 1 MMHG; AUTO PRESIÓN; GRÁFICO DE TENDENCIAS DE PRESIÓN DE 12 HORAS.
- 11. ALARMAS, ADVERTENCIAS, INDICACIONES Y AVISOS
- 12. INDICADOR LUMINOSO ROJOTÁMBAR INTEGRADO, ALARMA SONORA Y VISUALIZACIÓN EN PANEALLA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE ALARMA: FALLO DE ALIMENTACIÓN DE CA Y BATERÍA. TRANSMISIÓN DESACOPLADA, COMPRUEBE LA JERINGA: PRÓXIMO FIN DE INFUSIÓN. FIN VAL AVERÍA INTERNA. DISCO DE PRESIÓN FUERA, OCLUSIÓN, BATERÍA BAJA, FIN DE INFUSIÓN, ATENCIÓN (ILAMADA A ENFÉRMERA).
- 13. PANTÁLLA DE LCD: 35 X 167 MM, DE ALTA RESOLUCIÓN CON RETROILUMINACIÓN LED ÁNGULO MÍNIMO DE VISUALIZACIÓN DE 35°, LEGIBLE A 3 M DE DISTANCIA: NOMBRES DE FÁRMACOS DE HASTA 20 CARÁCTERES.
- 14. OPCIONES CONFIGURABLES: VOLUMEN DE SONIDO (BAJO, MEDIO, ALTO). ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE MARCAS Y TAMAÑOS DE JERINGAS (5 ML A 50 ML). MODO SILENCIOSO, BLOQUEO DE FLUJO, MODO DE AJUSTE Y DE ESPERA
- 15. ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA: Nº-MH, RECARGABLE Y SUSTITUIBLE. DURACIÓN MEDIA DE LA BATERÍA: S'HORAS A 5,0 ML/H. TIEMPO DE RECARGA: 2,5 HORAS DESDE BATERÍA DESCARGADA HASTA EL 90 % DE CARGA.
- 16. REQUISITOS DE CORRIENTE: 115-230 VCA, 50-60 HZ, 10 VA (NOMINAL):
- 17. REGISTRO DE SUCESOS CAPACIDAD DE 50 000 SUCESOS. APROXIMADAMENTE 1 AÑO DE REGISTRO DE SUCESOS EN CONDICIONES
- 18, ESPECIFICACIONES ADICIONALES: 1932 (1933 CON KIT RETENEDOR DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA); RS232; ADECUADA PARA SU USO EN AMBULANCIAS POR TIERRA (EN 1789), ICOMPATIBLE CON ALARIST GATEWAY; CONFIGURABLE MEDIANTE EL EDITOR DE ALARIS; HASTA 30 PERFILES Y 3000 PROTOCOLOS DE FÁRMACOS (100 POR PERFIL).
- 19. DIMENSIONES: 335 MM (ANCHO) X 121 MM (ALTO) X 260 MM (FONDO).
- 20. PESO: 2,4 KG, INCLUIDAS EL ASA DE TRANSPORTE, LA BATERÍA INTERNA Y LA PINZA DE SUJECIÓN AL PALO DE GOTERO INTEGRADA.

NORMAS Y CERTIFICACIONES DE REFERENCIA APLICABLES:

EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE Y APLICAR AL BIEN LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICADOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES POR LO MENOS EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

REGISTRO SANTARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O LA PUBLICACIÓN OFICIAL QUE LO COMPRUEBE.





NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-13T-SSA1-2008, RESPECTO A ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA:

PARA PRODUCTO NACIONAL:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

PARA-PRODUCTO EXTRANJERO: REGISTRO DE FDA, CE O JIS SEGÚN CORRESPONDA.

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: ISO 13485:2016.

GARANTÍA DEL BIEN:-LA GARANTÍA DEBE-CUBRIR TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO-INCLUYENDO ACCESORIOS Y REFACCIONES, POR UN TIEMPO DE 1 AÑO, A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

MANTENIMIENTOS:

1. EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, SERÁ DE ACUERDO AL 1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR A LA UNIDAD MANUAL DEL FABRICANTE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), SIENDO COMO MÍNIMO DE (2), PREVENTIVOS AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.

2. L'OS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARÁN EL NÚMERO DE VECES QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, IMPUTABLES AL EQUIPO.

3. LAS REFACCIONES QUE SE REEMPLACEN EN EL PERIODO DE GARANTÍA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEBERÂN SER NUEVAS Y

CAPACITACIÓN:

MÉDICA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN (NIVEL USUARIO Y NIVEL TÉCNICO) CON LAS FECHAS Y LOS TEMAS DESGLOSADOS EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

2. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR OTORGAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO EN CADA TURNO DE TRABAJO. y cuando seá requerido por la unidad médica, durante la VIGENCIA DE LA GARANTÍA


OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS

- 1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE:
 - EL TRANSPORTE, DESEMBALAJE, ENTREGA E INSTALACIÓN, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
 - PRUEBAS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORME A NORMATIVIDAD, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y PREVIO A SU RECEPCIÓN
- 2. EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ:
 - ENTREGAR EN ELECTRÓNICO Y/O IMPRESO UN JUEGO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN Y UN JUEGO DE LA GUÍA RÁPIDA EN
 - COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SEDESA, UNA PLAGA METALICA DE 7 CM DE LARGO POR 25 CM DE ANCHO, EN LA QUE CLARAMENTE SE DESCRIBAN LOS DÁTOS QUE SE SEÑALAMEN EL "ANEXO TÉCNICO".

Elabora		
	Supervisa	Autoriza
T.R. Moisés González Martínez J.U.D. de Material de Curación	ING. Claudia Patricia Quiroz Flores Subdirectora de Tecnología e Insumos	Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly Director de Medicamentos, Técnología e Insumos

00000152

74 de 127





ANEXO 1.2 DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN

DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN LA REDIDE HOSPITALES DE LA SEDESA

NO 1	NOMBRE DEL HOSPITAL	I CANAL	TOTAL BOMBAS	TOTAL DE CANALES
2 .	HOSPITAL GENERAL AUUSCO MEDIO	632	632	.632
3	HOSPITAL GENERAL BALSUENA	-235	235	235
.4	HOSPITAL GENERAL ENRIQUE CABRERA	135	135	135
	HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA	7.60	160	160
4.	HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS	44	44.	44.
-6.	HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA	107	107	107
7.	Hospital general milpa alta	72	72	72
:8	Hospital general Rusen Lenero	ISC	180	
9	HOSPITAL GENERAL TICOMAN	125	125	180
9	HOSPITAL GENERAL TLAHUAC	130		125
IO ·	HOSPIFAL GENERAL LA VILLA	234	130	130
11	HOSPITAL GENERAL XOCO	193	234	234
.12	TORRE MEDICA TEREPAN	12	193	193
13	Hospital de ESP. Belisario dominiquez		- 13	12
14	HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZAŁCO	142	142	142
15	HOSPITAL PEDIATRICO COYOACAN	30.	30	30
16.	HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO	80	80-	80
17		45'	¥5·	45
18	HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA	'56	56	56
19	HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA	75	75	75
	HOSPITAL PEDIATRICO MOCFEZUMA	105	206	105
20	HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO	86	86	86
21 .	HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGON.	35	35	
22	HOSPITAL PEDIATRICO TACUBAYA	117	117	35
23	HOSPITAL PEDIÁTRICO VILLA	50	Šo·	.217
24	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	30.		50
25	HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC	4	30	30
26	CLÍNICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA		4	4
27	HOSPITAL MAT- INF INGUARAN	2,8	28	28
28	HOSPITAL MAT INF MAG CONTRERAS.	.38	38-	38.
29	HOSPITAL MAT INF-NICOLAS M CEDILLO	12,	JZ	J2
30	HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLAHUAC	5	5	5
31		.14	14	J4,
32	HOSPITAL GENERAL TOPILEJO	399	399	399.
33,	HOSPITAL MAT PEDIATRICO XOCHIMILCO	'74	74	74
3,4	TOXICOLÓGICO V. GARRANZA	9	.9	19
-	FLOSPITAL GENERAL LA PASTORA	250	250	
ليا	TOTAL	3784	3784	250 3784

X



ANEXO 1.3 DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE ECOGRAFÍA Y VISUALIZADOR DE VENAS
RELACIÓN DE HOSPITALES CON CLÍNICA DE CATÉTER AVALADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENFERMERÍA A LOS QUE SE ENTREGA SISTEMA ECOGRÁFICO

NO.	UNIDAD HOSPITALARIA	SISTEMA DE ECOGRAFIA	VISUALIZADOR DE VENAS
.I	HOSPITAL GENERAL RUBEN LENERO.	1	1
Z	HOSPITAL GENERAL BALBUENA	1	1
3,	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMÍNGUEZ	1	
4.	HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA		1
5-	.HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA	i i	1
-Ġ.	HOSPITAL PEDIATRICO TACUBAYA		1
7	HOSEITÄL GENERAL ENRIQUE CABRERA	1	1
8.	HOSPITAL GENERAL XOCO	1	1
9	HOSPITALIGENERAL LA VILLA	1	1
10	HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA	Í	I
11	HOSPITAL GENERAL TLAHUAC	1	1
12	HOSPITALGENERALTICOMÁN	1	<u>į</u> i
13	HOSPITAL PEDIATRICO LEGARIA	1	1
14	HOSPITAL PEDIATRICO VILLA	1	ī
15		1	à
15	HOSPITAL PEDIATRICO IZTAPALAPA	1	1
17	HOSPITAL MATERNO INF INGUARAN	1	1
OTAL	HOSP MATERNO PEDIATRICO XOCHIMILCO	1	1
OIAL	ASÍ TAMBIÉN SE DEBERG ENTOSCAR CATOSTORIO	LF	17.

ASÍ TAMBIÉN SE DEBERA ENTREGAR CATETERES A TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS SEÑALADAS EN EL ANEXO

00000154

1. (1 + (1 (1) () () 76 de 127




SECRETARÍA DE SÁLUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

ANEXO 1.4 DISTRIBUCIÓN PERFUSORES. RELACIÓN DE HOSPITALES A LOS QUE SE ENTRESAN PERFUSORES.

*	Unidad-Hospital-Aria	No. DE PERFUSORES
i	HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA	15
·2.	HOSPITAL GENERAL TICOMAN	10
3.	HOSPITAL GENERAL TLAHUAC	14
4	HOSPITAL GENERAL ENRIQUE CABRERA	25
\$	HOSPITAL GENERAL MILEA ALTA	
6.	HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS	
7	HOSPITAL GENERAL TOPILE IC	
.8-	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ	4
9	HOSPITAL MATERNO PEDIATRICO XOCHIMILCO:	15
10	HOSPITAL MATERIO INFANTIL TLAHUAC	5.
11	HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARAN	3.
12	"HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC	
13	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS	3
14		2
15	HOSPITAL MATERNO INFANTIL NICOLAS M CEDILLO	4.
	CLÍNICA HOSPITAL EMILIANO ZARATA	4.
16	HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO	2
17.	Hospital Pediatrigo Coydacan	5
18	HOSPITAL PEDIÁTRIGO IZTACALCO	6
19	HOSPITAL PEDIATRICO IZTAPALIABA	8.
20	HOSPITAL PEDIATRICO LEGARIA	
21	HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA	20
22	HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO	20
23	HOSPITAL PEDIATRICO SAN JUAN DE ARAGON	8
24	HOSPITAL PEDIATRIED TACUBAYA	5
25	ROSPITAL PEDIATRICO VILLA	15
	TOTAL:	3
	15174	195




XA





acta de entrega-recepción, apertura y puesta i	en marcha de equipo en prestamo para terapia de fluidos
UNIDAD HOSPITALARIA:	
NÚMERO DE CONTRATO:	
NOMBRE DEL EQUIPO:	
MARCA:	
MODELO: NÚMERO DE SERIE:	
AREA EN LA QUE SE INSTALA:	TO 100 TO
TRABAJOS A EFECTI	uar duránte la instálación:
OB	SERVACIONES:
ESTATUS DEL EQUIPO (FUNCIONAL/FUERA DE SERVICIO	· ·
MBRE DEL DIRECTOR O SURDIDECTOR ADMINISTRATIVO	ASISTENTES:
DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, INGENIERO BIÓMEDICO O AREA USUARIA	FIRMA
×	
MONIPOTORI	
NOMBRE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMPAÑÍA PROVEEEDOR	FIRMÁ
E	
	i.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·
12.	
	*
SELLO DE LA 11	INIDAD HORPITAL ADIA

84 de 127





ANEXO 1.7

SEGUIMIENT	O A REPO	RTE DE INSUMO	PARA LA SALUD			
		OS DEL PROVEED				
PROVEEDOR:	1	(I)				
FOLIO DE REPORTE:		(2)				
FECHA:			(3)	****		
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA	:		(4)			
	DAT	OS DEL FABRICAN	7F			
MARCA:	(5)		-			
DESCRIPCIÓN:	(6)					
MODELO, PRESENTACIÓN Y/O CÓDIGO:	(7)					
LOTE O NÚMERO DE SERIE:	(8)					
		75024 3.302				
DICTAMEN TÉCNICO: ()		JESTA MEDIANTE				
		ASANITARIA: ()	OTRO:			
USO INDEBIDO: []	ULTADO	DE LA INVESTIGA	CIÓN: (10)			
	IPS DAI	ÑADO:()	IPS NO CUMPL	E CON ESPECIFICACIONES DI		
and the same of th	ACCIO	NES APLICADAS	11)			
PREVENTIVA:						
() CAPACITACIÓN () ASESORÍA CONS	TANFFE	/ from the	CORREC	and the second s		
COMENTARIOS:	DE CONTRACTOR	() CAMBIO FIS	CO	() CAMBIO DE MARCA		
DECTION	Person In			- 1 to		
DESTING	FINAL D	EL INSUMO PARA	LA SALUD (12)			
RETIRO ()		}	CANJ	E()		
	0	BSERVACIONES;				

(15)	family.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Blinnan	de medicamentos, tecnología e insumos

181000G0



INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO "SEGUIMIENTO A-REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD", EL CUAL FUE ELABORADO CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS INSUMOS REPORTADOS POR MALA CALIDAD, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD SEGUIMIENTO DEL REPORTE HASTA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POR CONSIGUIENTE LA CONCLUSIÓN DEL REPORTE INICIAL

"SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD"

- 1. NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PROVEEDORA DEL INSUMO PARA LA SALUD.
- 2. NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO AL REPORTE
- 3. FECHA DE RECEPCIÓN DEL REPORTE
- 4. THEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA INDICADO POR EL PROVEEDOR
- 5. MARCA DEL INSUMO PARA LA SALUD
- 6. DESCRIPCIÓN TAL CUAL SETNDICA EN SAICA.
- 7. MODELO, PRESENTACIÓN Y CÓDIGO DEL INSUMO PARA LA SALUD
- 8. LOTE O NÚMERO DE SERIE DEL IPS
- 9. INDICAR EL TIPO DE RESPUESTA EMITIDA POR EL PROVEEDOR VIO FABRICANTE
- 10. INDICAR EL RÉSULTADO DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR EL FABRICANTE DEL IPS.
- 11. INDICAR QUE ACCIONES SE APLICARAN A L'A PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR EL IPS.
- 12. DESTINO FINAL DELIPS INDICADO POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.
- 13. FECHA EN QUE SE INICIÓ EL REPORTE
- 14. FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE
- 15. ANOTAR EL NÚMERO DE DÍAS TOTALES PARA CONCLUIR EL REPORTE
- 16. NOMBREY FIRMA DEL PROVEEDOR
- 17. NOMBREY FORMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIMTI

cottooou

1

0000016

XA



ANEXO 1.9 INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS

ápi	Thin in Facility of Views	CRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DMTI 173-2022	是数据的启
Aut	AUDIRECCIONGENERAL	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	FOLIO: NE-033-202	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
-		INSUMOS PARA TERAPIADE HLUIDOS	PARTIDA PRESUPUES	STAL: 2531
1	010.000.3675.00	Agua Inyectable. Solución Inyectable Cada envase contiene: Agua Inyectable 500 m	Envase con 500 ml.	997,643
2	010.000.3666.01	Almidón, Solución Inyectable al 6 % Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil)- almidón (130000 daltons) o hidroxietil almidón (130/0.4) 6 g	Envase con 500 ml.	19,312
3	010.000.3508,00	Cloruro de sodio. Solución Invectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Invectable 100 ml	Envase con	610,372
4	010.000.3610,00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml	250 ml. Envase con	893,232
5	010.000.3627.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml	1 000 ml.	1,912,086
6	010.000.3609.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml	Envase con	481,165
7	010.000.3633.00	Cloruro de sodio, Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua Inyectable 100 ml.		201,063
8	010,000,3634.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua Inyectable 100 ml	Envase	335,994
9	010.000.3612.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa	Envase con 500 ml	159,899
10	010,000,3613.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g o Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con 1000 ml.	316,569
11	010.000,3664.00	Poligelina. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Polimerizado de Gelatina succinilada degradada 4.0 g	Envase con	6,164
12	010.000.3601.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 % Cada 100 mi contiene: Glucosa anhidra o glúcosa 5 g ó Glucosa monohidratáda equivalente a 5,0 g de glucosa	Envase con 250 mL	203,890
13	010.000.3603.00	Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 mi contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa	Envase con 1000 ml.	277,809
L4	010,000.3625,00	Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohídratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con	218,004.
L5	010.000.3630,00	Glucosa, Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohídratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con. 500 ml.	158,188
6	010.000.3631.00	Glucosa, Solución inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa	Envase	31,225
.7	010.000.3632 00	Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen; Glucosa anhidra o glucosa 5 go Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa	Envase	57,702

00000166

88 de 127



12,631
i i
319 ₃ 596
con 556,726
59,976



26	010,000,2354.00	Solución para Diálisis Peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para Diálisis Peritoneal al 4.25% Cada 100 ml contienem: Glucosa monohidratada 4.25 g Cloruro de sodio 538 mg Cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg Cloruro de magnesio Hexahidratado 5.08 mg Lactato de sodio 448 mg Agua Inyectable cbp 100 ml pH 5.6-5.6 Miliequivalentes por litro: Sodio 132 Calcio 3.5 Magnesio 0.5 Cloruro 96 Lactato 40 Miliosmoles aproximados por litro 486	Envase	31,828
27	010,000.2356,00	Solución para Diálisis Peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para Diálisis Peritoneal al 1.5% Cada 100 mí contienen: Glucosa monohidratada 1.5 g Cloruro de sodio 538 mg Cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg Cloruro de magnesio Hexahidratado 5.08 mg Lactato de sodio 448 mg Agua Inyectable c.b.p. 100 ml pH.5.0-5.6 Miliequivalentes por litro: Sodio 132 Calcio 3.5 Magnesio 0.5 Cloruto 96 Lactato 40 Miliosmoles aproximados por litro 347	Envase	183,094

7000 ;



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023.

2 (FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 2531, REQ. 067/2023 Y 068/2023)



CIUDAD INNOVADOAA-Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

FICHA TÉCNICA

	1	_		ence localisative expension		200	Section 1 and 1 an		10002000
reffere	CCDICO CERNICOS	28.5		INCOMPONE DE LO MANON DE LA CONTROL	DWODAKO		ÚKTO MYAOÓN DE ACULHO DAL SAN	ta .	
tia cantilentive	Dicken, Aprinioamento Oschrigo	(Firestida)	CENT (CLETROID	DECEMBERATE SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PRO	THOUGHTHING	thanne	SECUNCONDENSIONES ASSUMBANINGS, C	umday democra	- Spicitora * Spicitora
ż	ID. Sales		inchescen.	teritorials similarity communications and	Lipse cur Wigl	, en	ecus orientalesso es estallistiquase	Dougoital	20LES
2,	200000		DEPLEM	Alexandra (Lat. 120 (13) percente de la Secreta (120 mai). Conserver Publica (13) percente (12) de la 1300 (13) Cantra (15) percente (13) percente (13) percente (13) percente (13) percente (13) percente (13) percente (13) Cantra (13) percente (13)	Ender condition	MA	keidigfilmi kaleildist. Stais mublik	ingenoina.	550
7	Shower.		critese Accessia.	Court territe Citien by most early early to at an impaction and moderate prophy while the at	Chare contrated Confinencial of Ministration	XX.	contracts those signal bis contract signature	Envert E	מכופ
4"	Butoje,		-653440A	Causasterius Indoinentalies 1955, Colo 185 al tockient Cepit de 250 de la 1950 de la 1860 de 18	Consecutival in his confectionly Three Usaid.	工将	CHECKEN THE SHAPPEN	University of	20,320
5	-2000sm;		pitmakijus	and a constant of the control of the	Emperor Mint	SQ!	cionas arathómás do opeoprár genérada	guneria incup	Tail'ere
Ŕ	TETT (COSTS)		.0157030550	Champate hade. Salas displayed in State Hade Hade Hade Hade Hade Hade Hade Had	innecusical Calasisa dunch Campinist	1202	commencement and experience of which	Chates (200)	बाग्र
*	Minimin		-015000000000	Companie Schrödigense Califet einera Texte desfe programmente in er	Emizembilo leikul pologodopus jū	ждж	chwodendicitankilkässineljätoitsiköin Jupainta	(neseunikelpočeti ddyaci postogan) Val	ಭೆಭವ
2	23/2/count		mexaurt	Claused restational injecticle constituted contracted in the contr	Ekonetoi Silizide Ini nigainptalarpen iak	Zira	i -	ciwent Waly Canangoods,	JU,574
ż	Normal.		CHEERING	Christ depending fluors. The confingential Edes In minimenter Chaine depoint the Christian Christian fluorist the Citizan manufacture in Landing reinplands	žnas cochta al Codina krije il ulių Okono Venis Cocko žis	XD-	a procedungs grome prace dearcarre transfirm af telt m		35,15
=	Ruessie		waterd.	The manage of the manage of the control of the cont	Forestin 1660 pl. Contain Take Ber oly Thurs Bill or George Take	XX.	človoběstolořeniátecke a denda běje 168 ná placo mědosty nám feledká dycholo	gam(au)iasi	11535
n	nmenta		-0,700 x x 430.	rugica sanishmidaktor metodena rugica sanishmidaktor metodenat	[senetro 220 at	X/4	GELTHALLI moladore placio mendial. Appliatol y Comi Sanici medile	TOTAL STATES	Qu
17	25/00/22		शक्ताम्यूटा	uniceptosiste shing para 22,04 da hinosis etanji pir Chimo i jiyina 9, Pransa 20 jiya eta izprantzi zanje zi stanje ang pirata bizat	Sweets) State Chestist	au.	Lancard Control of the Control of th	Subsuccept	MA
a .	2573/02/27		Melon kural	Aceta Schools Agentalier SE Octopes cellulae December of two Agenticus punch decim equipment of plegters	Storen i Diniferen Permii i p	tou!	ट्याच्यादरीस्था च स्थानसंस्थितिक	tward to be	2115/6,
ä	החיים		SHIPPING.	teres zeine allerika in de teleferika Grenz zeine in jenera in de teleferika Grenz zeine in jenera in de teleferika	Fourter Joseff Consection Set	- 3 35	Chrosistino el rescondigio de	Design to the second	Saleje -
5 :	HODAGE:		:स्ट्राप्ट्रेस्ट्र	Some Sandring College States of confere Canada States Sandring College conditions and the service of College conditions and the service of College	formersphere contropolarization	M	Chareton systematic	inniusez Inniusez	15716
	Simon 1	10		Com Sandanandias Sandan Com Com addias grandias Com Com Com Sandan	Emzero bio de Malgadistado por Na	EN	Emakelish distribution to the	lunggartalisti i ayatçırlıyın	hm
17	Ameri		Success	Europaleica Signoter a Milain (Milai seckerom Como y Milain i Jamas Belles and Territor polony in his top spiritual	inapproduce sendenique indicerous.	JHT:	Green state of the	Districtabilitade Manique (aufacteur	sun,



3	CONCO CHAMICE	100		HAGINAGOKOEATURIOTALCOM SA	NONACIONAL	hannenderendender ster			
Ho contr	APRIDADISMENTO OSLANCIÓ	Céntraladae (freecitor),	COURT CONFOUND	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAVEL ABANDOS (16. 16.	. Unicad dericata	UNICSULA	DESCRÍOT SELECENDAS YMENTERMENTES (O	UNDAD CENTOLOGY	SOURING CHIRDAD
26.	\$531000XE		newayaya	economica especial de poste es especial de la constanta de la	Estate two south Contents of Theorem 15 of	ЮК	CONTRACTOR AS PROCESSIONAL SAN	Chiaveronics of	Besid
17	Highnon.		-disconsiscon	Conflict Carpolates (10% Constituted Const	Emerois Francis (animos, Guica) XIS (*	25H;	्वाप्रात्मकः व्यवस्थाने स्थापः । १० वृत्ते प्रकार । व्यवस्थाने व्यवस्थाने स्थापः । १० वृत्ते प्रकार ।	Selections:	141/17
M	in Kingsir		ninima	Abreas Solveday atalest par consecue consequentiams and are placed by finan- magnificant applications 19 and placed	Consideror 5500 nd Configne Shares 100 gg	1965	CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACT	Christian .	nod.
žī.	Szucotă			Continues of Production Continues and Contin	Gwareurholmske plinewide 1000 grlen er transplantine tre 1900 gran gjene, post spipna priventigen pe sterbolma. No set pline plenne vod geled	2014	nutración extentamente municipal des estre estado. A minerial de la cardia pulha e forma al 1983 y describe cardo for insigna puntado	Endesphin til Hede plat Kade 1000 mil din Vox rengelig andres pelden gradfylden, eldim panna andres deleg andre pelden pan a dinn regon gelde	15,01;
1	2010mg		如"中国中国"。	Salanda parament Terregorial Salanda Salanda Salanda Salanda Contro de Carre Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda de Carre Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda Salanda	Englessa Mind, sufequinters sor fine Ladio tratologis scales I II. school 272 Lacolo de	.3615	SANCHARMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Circus ros XIII mi	Tipe
	BEDESE		diamorateus.	falla kiter no etter om prominget ig frankens falla kiter no etter om prominget ig frankens	Envirence skip of unleg dustances parties : Sicho McCelarina Cakin 2007 IS in sea 195 Detucata	site	injurienterment ming his of these realists of beauth of the contract senter of the	get-Nation Nation	Ealth
-	Sheggy		Cloud Perent	mf-eller.	ringranitions despublications of the Sand III Patrick Carlo III 3 Octobrillo Laurent	Иц	ection as prometer benton a reserved	Enacost)(34)	e.ii
- Anna Santa	Magaits.		an white	5.62 metacato de solis Pringalganis, etamentig 150 m pri 5.63 a maleunialement per Course 192 130 a 150 metaco per Course di Decisio 40 65 metaco per Course di Decisio 40	transcurabilise de 2000 mbyeta camera prografie transpolitaci pri granicas transpolitaci de de angicalizaciones i spe mel de la programa politicasiones i spe mel de la programa politicasiones	स्बं	control of the section of the sectio	This are confidenced by the control of the control	14:10
	2277 (5/224)	***************************************	820062156.05 10	COMMINGRADIC TIME CONTROL OF THE CON	have the host of \$600 magness solvens for the fortheight of the solvens formalisating through one control one articly upda consolidation.	32K	amonitoral City in 1971 of course for an	Christins his or how relies to the walk and the state of	THE

-

X



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LA-68-017-909007975-N-1-2023

3 1	CONDO CENTRAL	22		menmographothembatheum, I	(C) MACONE		ANDHWOOMER MINION DE	5/n	1
Waterite	DELECTO, MERCHICAMENTO DIOVICIO	(medala) (medala)	CATOWONS	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	British DETAILORDS.	CAVESUCA	SECURCIO TOS SOUTES SE SOUTE S	Anthropiagens'	SOLIDIAL
27	ZHENW .			Liberian per pri insultranama la parama processo de processo de richi y la la principa por li pre a primara de 2016 Casta i liberia processo Cameria stranamo (10,00) la gillianza per color de la processo de la processo de della la la companya per la como de la processo de la primara (10,00) de la color de la primara de la primara con (10,00) de la color de la primara per la primara con (10,00) de la color de la primara de la primara de (10,00) de la color de la primara de la color de la primara (10,00) de la color de la color de la primara de (10,00) de la color de la color de la color de (10,00) de la color de la color de la color de (10,00) de la color de la color de la color de (10,00) de (10,00) de la color de (10,00) de la color de (10,00) de la color de (10,00) de (10,00) de la color de (10,00) de	Company to secretary pressuring	322	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	Compressive Self Self Francis Continuents	247,676
SPE.	DECACIONES	TECN	icasi simana					'	
des	المحاطط على عند	ôp dem	odicaments, NO	CHOTO-55AY 2015. Established the filmacia	natar con la Monta Oltral Mexicolor L'Albra con la Monta Oltral Mexicolor	ing herbolaring	(p-2012). Eddoerado de mediculoxitado y co/n	cused as herbolanes, NOST-050-SSA	U-2015; Use
							Silincia y sy modificación publicada ente CO	. 1.200	
					war with the section and I of crading	res in a character	-Demonth sit und reacted between eine 60%	, 30-03-2020;	-
3131	ENCH! IECNI	CA O C	apacităcione i	IO:APUCA.				•	
ECU	JERIMENTOS:	rahmato	S DE CALIDAD	Fact today Incomedia social estadados estadados est	Photograph with and Association and the of-				
CO	JERIMENTOS FERNIS donde	ze zego zekonto	S DE CALIDAD:	Fact tecia los mediantenjos eterádos, el morro recisios englisto encimo, el nebudo	l halante diòcal preserva capias, sin a om la Ley General de Salod anicula	debigoraniera a 376 v 370 bis.	o a tokusoj zagos tečnijem zavijama ničetim	And the engineering the Migneton of govern	ento entito
ll.					MAN LAN CAS MANIETTE RESOURCE MENTO	describer describer		ille to saviete propiet de la propiet de la company de la	sento cimito
lien	anie-deserá pro	reibre	a did wor could	to 30050 dei tibricanto por grap una octos.	Civez pleatous, menchando is des	cubaçu combri	i ski producjo, dane SAISAyycaničási.		
likin UGA	anie deserá pro	CONDI	CONES DE EN	to apolyaidet timintamin per gung una de test	Cives of mentioned is the	eripción complei	a sal producto, dano CATDA y confided.		
lien UGa	anie deserá pro	CONDI	CONES DE EN	to 30050 dei tibricanto por grap una octos.	Cives of mentioned is the	eripción complei	a sal producto, dano CATDA y confided.		
Jien Jien UGA	anie-deseró pro ur. PLAZOS Y prájsi lokalde i	CONDI Solicite	constant case	fo goog a der tiddicioned per programa detta. IRBEGAL Las diames enlegiades deberán pá Lasta Lindaed Mospitalista en umpiste es an	cones oferschar, membrande in elec- architectural descharación en elecational architectural públicos a partir de la ge	capain complet as Happahalan nemalan dal ped	ú skleproducjo, elmo GATBAryromličasi. Im pompiljó ir Tos, spiložiskas iemilidas scerki je ido poj para jeli Kinacka Conject		
UGA	antedesent pro	CONDITION OF THE PROPERTY OF T	constant case	to apolyaidet timintamin per gung una de test	cones oferschar, membrande in elec- architectural descharación en elecational architectural públicos a partir de la ge	capain complet as Happahalan nemalan dal ped	ú skleproducjo, elmo GATBAryromličasi. Im pompiljó ir Tos, spiložiskas iemilidas scerki je ido poj para jeli Kinacka Conject		
UGA INTE	anie-deseró pro ur. PLAZOS Y prájsi lokalde i	CONDITION OF THE PROPERTY OF T	constant case	fo goog a der tiddicioned per programa detta. IRBEGAL Las diames enlegiades deberán pá Lasta Lindaed Mospitalista en umpiste es an	cones oferschar, membrande in elec- architectural descharación en elecational architectural públicos a partir de la ge	capain complet as Happahalan nemalan dal ped	ú skleproducjo, elmo GATBAryromličasi. Im pompiljó ir Tos, spiložiskas iemilidas scerki je ido poj para jeli Kinacka Conject		
UGA INTED ENA	antedesent pro	CONDITION DIES	constant case	fo goog a der tiddicioned per programa detta. IRBEGAL Las diames enlegiades deberán pá Lasta Lindaed Mospitalista en umpiste es an	cones oferschar, membrande in elec- architectural descharación en elecational architectural públicos a partir de la ge	capain complet as Happahalan nemalan dal ped	ú skleproducjo, elmo GATBAryromličasi. Im pompiljó ir Tos, spiložiskas iemilidas scerki je ido poj para jeli Kinacka Conject		
UGA HITCH PENA TSITI	antodoseni pro AR. PLAZOS Y PPO GI ISINI DE I SECONVENCIO ASERO APLICO SERRASI NO AP EBAS Y METOD	CONDITION DISTRIBUTES	mones de estados piros Estados de estados piros Estados de estados de estad	io godja det tibricania por propiana defici. IREGAL Los pianes, enlogistos debirán có acrea. Un desputado por político en umplate con misica de como por político de misica de como por político de misica de como por político de la como de	Congression membrando in esta incomo de desalamento en como senio no por acedan bilholos a paris de la go incomo garjos los bilholes en contracion	enprion complete transportation to control of the c	is ship-roducto, etam SATDA y sendidas. Et actenido a Tax spilotestas emilidas con el X dos ya parte (el Atmacker Control cultude los biyans no envegados.	tracin Copini cirante la rignica	dul contrato
UGA HITCH PENA TSITI	antodoseni pro AR. PLAZOS Y PPO GI ISINI DE I SECONVENCIO ASERO APLICO SERRASI NO AP EBAS Y METOD	CONDITION DISTRIBUTES	mones de estados piros Estados de estados piros Estados de estados de estad	io godja det tibricania por propiana defici. IREGAL Los pianes, enlogistos debirán có acrea. Un desputado por político en umplate con misica de como por político de misica de como por político de misica de como por político de la como de	Congression membrando in esta incomo de desalamento en como senio no por acedan bilholos a paris de la go incomo garjos los bilholes en contracion	enprion complete transportation to control of the c	ú skleproducjo, elmo GATBAryromličasi. Im pompiljó ir Tos, spiložiskas iemilidas scerki je ido poj para jeli Kinacka Conject	tracin Copini cirante la rignica	del contrato
UGA HTCT HENA TISITA	anto-deseré pa R. PLAZOS Y PPR OF TOTAL DE S. CONVENCIA AS. RO APLICO STRASÉ NO AP BAS Y METOL TOTAL DE NO	CONDETE DICTOR	ergigaal argic mones de en er safatent plus er Supusas de es er Supusas de es A PARA ENALU. Ontes de entre p	to possionder titinicanis per propienta deficie. FREGAL Los Benner, emississes, debusint ch contact fregal titis en unplace con ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis en l ficación per cada ti	con et oference, membrando la esta tindo conjunta disectamente en esta tindo capar a bedra fil hier a parte de la go- di entregajos no biones se aplicação di entregajos no biones se aplicação de entregajos no biones se aplicação de entregajos de entregajos de la tiema dese acon entreja denos cientos.	cripción completi de Hospitaliais y neroción del ped de 1 % sebto de c	is abit producto, et ma SATEA y semiliás de de para de la semiliás de milias de de la do por para del Rúmpeta Central pula del los dipres no envegados.	trach, Copial dirante la rignista	dul contrato
UGA HITCH HISTA HISTA HITCH HICK HICK HICK HICK HICK HICK HICK HI	anto-deseré pa R. PLAZOS Y PPR OF TOTAL DE S. CONVENCIA AS. RO APLICO STRASÉ NO AP BAS Y METOL TOTAL DE NO	CONDETE DICTOR	ergigaal argic mones de en er safatent plus er Supusas de es er Supusas de es A PARA ENALU. Ontes de entre p	to possionder titinicanis per propienta deficie. FREGAL Los Benner, emississes, debusint ch contact fregal titis en unplace con ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis en l ficación per cada ti	con et oference, membrando la esta tindo conjunta disectamente en esta tindo capor a bedra hábiles a parte de la go- disconregaços por biones es aplacação disconregaços por biones es aplacação de conversa de conjunto de consecutado com excupa de conjunto com excupa de conjunto con excupa de conjunto conjunto con excupa de conjunto con excupa de conjunto conj	cripción completi de Hospitaliais y neroción del ped de 1 % sebto de c	is abit producto, et ma SATEA y semiliás de de para de la semiliás de milias de de la do por para del Rúmpeta Central pula del los dipres no envegados.	trach, Copial dirante la rigosida i bissilicar o popuentarar zecciomas	del contrato
UGA LUGA ARTEJ PENA VISITA	anto-deseré pa R. PLAZOS Y PPR OF TOTAL DE S. CONVENCIA AS. RO APLICO STRASÉ NO AP BAS Y METOL TOTAL DE NO	CONDETE DICTOR	englighel, durge dennes de ser en notations plan Englighen de se A PARA SVALU. Control de marine alocay de marine	to possionder titinicanis per propienta deficie. FREGAL Los Benner, emississes, debusint ch contact fregal titis en unplace con ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación, per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis natural de entrese en l ficación per cada titis en l ficación per cada ti	other forestant, memberando in esta tinda mujaras dendamente en esta tinda najor a Zedan filmies a parte de la ga in entregajos sur biones, se aplicação de entregajos sur biones, se aplicação (CINNA debe fentegas, ana tempo dese acon entre a debe fentegas, ana tempo dese acon entre a debe fentegas.	cripción completi de Hospitaliais y neroción del ped de 1 % sebto de c	is ship-roducto, etam SATDA y sendidas. Et actenido a Tax spilotestas emilidas con el X dos ya parte (el Atmacker Control cultude los biyans no envegados.	trach, Copial dirante la rigosida i bissilicar o popuentarar zecciomas	del contrato
UGA HTCT HENA TISITA	anto-deseré pa R. PLAZOS Y PPR OF TOTAL DE S. CONVENCIA AS. RO APLICO STRASÉ NO AP BAS Y METOL TOTAL DE NO	CONDETE DICTOR	ergigaal argic mones de en er safatent plus er Supusas de es er Supusas de es A PARA ENALU. Ontes de entre p	to possionder titinicanis per propienta deficie. FREGAL Los Benner, emississes, debusint ch contact from the position on unplace constitution of the freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom, per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tita natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entrese en l freedom per radia tital natural de entre	con et oference, membrando la esta tindo conjunta disectamente en esta tindo capor a bedra hábiles a parte de la go- disconregaços por biones es aplacação disconregaços por biones es aplacação de conversa de conjunto de consecutado com excupa de conjunto com excupa de conjunto con excupa de conjunto conjunto con excupa de conjunto con excupa de conjunto conj	cripción completi de Hospitaliais y neroción del ped de 1 % sebto de c	is abit producto, et ma SATEA y semiliás de de para de la semiliás de milias de de la do por para del Rúmpeta Central pula del los dipres no envegados.	trach, Copial dirante la rigosida i bissilicar o popuentarar zecciomas	del contrate
LIMA UGA RITCI ENA ENA RUES RUES	nnickeupt pro RR. PLAZOS Y RP del ional de l SCONVENCIÓ SERVA RO APLICIÓ STRASI NO AP SBAS Y METOCOCIÓN DE SARA DOCIÓN CE GARA	CONDITION OF THE PROPERTY OF T	englighel, durge dennes de ser en notations plan Englighen de se A PARA SVALU. Control de marine alocay de marine	to possibilide tribitante por principal delica. IRREGAL Los bennet rentalistes, debusan en carcia Unidad Kospublicia en carcia Construcción por renda tida natural de entreso en l'incidión, por renda tida natural de entreso en l'incidión atopialmente a material attornation de troballa attor	other forestant, memberando in esta tinda mujaras dendamente en esta tinda najor a Zedan filmies a parte de la ga in entregajos sur biones, se aplicação de entregajos sur biones, se aplicação (CINNA debe fentegas, ana tempo dese acon entre a debe fentegas, ana tempo dese acon entre a debe fentegas.	cripción completi de Hospitaliais y neroción del ped d 1 % sebto dic	is abit producto, et ma SATEA y semiliás de de para de la semiliás de milias de de la do por para del Rúmpeta Central pula del los dipres no envegados.	tracks, Copinal cumante la regentica i Elevisicar o personatara y consoma c on carda tracega del producto	del contrat

1 10000 L

00000171

A



ANEXO 1.10 INSUMOS DE NUTRICIÓN PARENTERAL

FICHASTECNICAS	
UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUDIDE LA CIUDAD-DE MÉXICO	DMT(174-2022
	FOEIO: NE-032-2072
INSUMOS PARATERAPIA DE FLUIDOS	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531

No.	SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANFIDAD
1	01:0:000.5388.0 0	Nutrición parenteral: Emulsión inyectable Cada 100 ml. contienen: En el compartimiento de Emulsión de giucosa al 11%: Ciucosa monohidratada equivalente a 11.00 g de giucosa anhidra En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-alanina 1.500 gL-Arginina 1.130 gL-Acido aspártico 0.340 g L-Acido glutámico 0.560 g L-Glicina (ácido aminoacético) 0.750 g L-Histidina 0.680 g L-Isoleucina 0.560 g L-Leucina 0.700 g Cloridrato de L-lisina equivalente a 0.900 g de L-lisina L-Metionina 0.560 g L-Fepilalalina 0.750 g L-Prolina 0.680 g L-Serina 0.450 g L-Treonina 0.560 g L-Triptofano 0.190 g L-Triosina 0.023 g L-Valina 0.730 g Cloruro de calcio dihidratado equivalente a 0.07% g de cloruro de calcio Glicerofosfato de sodio d.504 g Sulfato de magnesio Heptanidratado equivalente a 0.150 g de acetato de sodio En el compartimiento de Emulsión de lipidos al 20% Aceite desoya purificado 20.0 g.	Enwase con bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 1156/885 ml. Aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml).	9,528
2	010.000.5389.00	g de sulfato de magnesio Cloruro de potasio 0.397 g Acetato de sodio tribidratado equivalente a 0.490 g de acetato de sodio en el compartimiento de Emulsión de lipidos al 20% Aceta de soya purificado 20.0 g	Envase con bolsa de plástico de 2400 ml con tres compertimientos. (Glucosa 11% 1475 ml Aminoácidos al 11% con electrolitos 500 ml y (ipidos al 20% 425 ml).	12,397
3	010.000.2742.00	Alanina y levoglutamina. Solución inyectable, Cada 100 ml contienen: N-(2)-L-alanil-L-glutamina 20 g equivalente à 8.20 g de L-alanina y 13.46 g de L-glutamina.	Envase con 50 mL	14,6

13 Lingue



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

FICHATECNICA.

	1			RICO ACCONTRATAR (EVEL-CASO DE LOS SIES		auroji.			
Na consecutive	COMO COMEDA SECTE ARENDAMIENO OSKROCE	gagar	CALAMATOR PORESTA CONSOLONICIONE			endmingration trico			
		Cuntralistur (tenteläns	CAN COMPRISO	DECORDÁNDENS ÉLES, AMERICAMIENTOS, O SERVICIOS SOUCIEDOS.	IMENDEC MERON	Éducisaiga	DESCRIPCIÓN DES DES ENTRE ANTRE ENTRE O . SELACIONES PORTINCIOS .	EPODADISE MENDA	SOCIOLOS CHALLESO
	29.000		-C110025778579	Retrailer remains de l'activité reposition de se mais en carrier en companyant de l'activité de la service de la	Emmercan both de planen de 1850 ni vag des emplet miente filderen 112 mil set der inniellen 1210 cm deze albei 122 mag. ligid notablikkt unt	£M.	tantidik paeribad gipuna pakkertug pulikekés. 1913 una demakin pada de ngaputikeké 1932 Emakila kejérabba	Emanskod dojim eleptenike ide 1480 mil eng 1925 companisme ing ig impose 17th 345 kpt, amendalakan di 1156 cant elemeniken 365 mil i igalakan 2016 225 mil,	5122
	23/20/1/02		dinera,	medicing paralocal. English injecting angle like and minimization de construction de (mailtim éty) across an 1916. Chromat construction de (mailtim éty) across al 1916. Chromat construction annual annual plant and in construction and the land plant a model annual plant and 21th one feature and long a marge al plant and plant and a plant and annual plant plant and an land plant feature and annual chromatography almost an land and a plant and and a plant a distribution and a super and an al annual plant and and a plant a super plant and a super a plant and a marge and a plant a super plant and a super a super a marge and a plant a super plant and a super a super a super a super a super plant and a super a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant and a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a super a plant a super a super a super a	Tananan 1903 de Aldungering stren	94	otropolitikahemisete, tauconiolik, aminoiksiseak 1918-con elozopukos politikos konkolimineikaki	Schaus photocols destricted becomes of the state of the s	IZAR.
-	7580035E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	attorning;	An new kengkularing of whitely or Alexandria ghadronism Restort & Assantializa ghadronism hilly and have young as b	buseoustani.	370.66	Managylen datama Ng Chlodin kyeteke	Eurzegnaszak	2603

ESPECIACACIONES TÉCNICAS: Sin exectón, bdos les moderamentos debenar cumplir con la Roma Cárcial Mexicana. NOMOTA-SSALAGIZ, Elippetoto, de medicamentos y de immedios habolatós. NOM-013-SSALAGIS, Establidos de sumación productivas de facilidad de sumación por como describados de facilidad de sumación por como de como de

El Gold for deberá entregar cama bajo prete de de decir vecebo que comple com a MON1220-SSAT-4056, instalación y Operaciónale la Farmicovigitanción y su modificación públicada en el DOF apro-2020.





SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-68-017-909007975-N-1-2023

e permit	relac certe	anderwagenbergathosted . Mondowst		POGRAL,			theumogenistical princip		1
S CARCONOMO		CVAC (ON CITY OF	SEPONSONUTION OF THE PROPERTY	THIS DESCRIPTION	tunsica	DESCRIPCE	_COSPURAC, ANNIADA MONTACE D	- UNIDAD & CHADRAN	SCHOIME
SISTENCIA TÉCNIO	AO CA	Pacitáción; n	DAPUCAL					-77	
QUERIMENTOS	VINUMO	S DE CALIDAD.	Para leitos los medicomentos chilleitos, el Fot no no recursi registro-striturio, de accesto co	ante ciobesi presentas copias	simples foor anueres	vienessi de	los revisione confident cientiko vit.	stanford denshrows bede	od acta izanti da
				delen't caused be water & M.D.	MAN ALA LA MINES			n severes he hericitates in	6. Gentle street of
licitar de deterá pre	sentar er	orginal, carta d	a apolyo de Habrea ou per cada una de jas cion	es decladas, mendionando la:	descripción completa	del producto	daye SAICA y cantoon	7.74	
IGAR, PLAZOS Y	CONDIC	ONES DE ENT	REGA: Eos bienes entidados deterán entros Cada Unidad Hospitalaria en un otaco no mover	MSF directamente-en cada ()	ridið. Hespitalbrid-de	Manager 1	us salishulas amilika asaat kimon	in Machinel describe to visit and	to distance di ta
methra or total gold	Ç Olones	selebous para-	taga fungag Herbitalana su na kasab na maka Manara san manara su na kasab na maka	ra 2 das hábiles a pardirde la	generación del pedio	o por parte d	A Number Central	eu Semendiraura 15 ABBRO	arad contints
NAS CONVENCIO	NALES:	Secuestó de aci	categori por casia dis natural de setta ao en la en	Anna de Faritana de estados	. 1.00				
				echaine ios tacués 36 d'hietá	ra # 1 % some elica:	lo de los bio	KS. NO ENVESTIGATE		
sitas, no apuca	-								- 10111
uestras no ape				500000000000000000000000000000000000000					
LEBAS Y METOD	DLOGIA	PARA EVALUA	RLAS: En caso de resultar es policado, el ficilia ra ter analizadas por un laborro autorbado con	ৰ্যত বৈৰ্যতে কুমান্তব্যান, ক'বি নিৰ্বাচন, ক	ol controlo, casto baic	orolesta de	feerverlatiferum martineta Pan	(Correspondence per la company	i de matitare
	-			7	1				D 00 (21/1/30).
RIODO DE GARAN	Marka	lecha de cadocid	a fice lockes for medicaments deby to tend a	majos 12 mases de vida od	Lal indirección de la est	heory sin ex	Ceptilomeres antis Cetti in the Pines and	rada entrero del incultodo	A
		VEXSOSO /		1			1		11
		1 1	_	A REVIS	0.			NILO8050	7
ń	m. /		·	VIV	111			1 1/	•
7	UD BE D	bybnela Rodrigo Kumentacillo Fero	or Quimino or Quimino	Maro. Prince of the	Segado Croz		quale	Stockle ado Schooly	
					Contraction		1. Duectoces Media	emientos, Tecnologia esincumo	
								,	

25100000

0000017

96 de 127



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DÍRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023.

3 (SAICA)

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México CIUDAD INNOVABORA Y DE DERECHOS



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 1, C.P. 06000 R.F.C. GDF971205-4NA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN

CONTRATO No. SECUENCIA AÑO
SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-202 2023

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRM	DATOS DEL PROVEEDOR
NOM	BRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION
HI-TE	C MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC HME020304BP8

DIRECCION

PUENTE DE PIEDRA No. 65, COL. TORIELLO GUERRA, DELEG. TLALPAN, D.F. C.P. 14050

TELEFONO

REPRESENTANTE LEGAL

EMANUEL SANCHEZ DE LA TORRE, MARIANA MONSERRAT VILLEDA RODRIGUEZ Y/O DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT

DATOS DEL CON	TO A TO ME TO ME TO A TO
FECHA DE ENTREGA	TRAITO MERCANDINE DE LA COMPANION DE LA COMPAN
THE CHINEOA	

CONDICIONES DE ENTREGA MONTO MAXIMO \$250,000,000.00

L.A.B.D.

REQUISICION No.

065/2023,066/2023, 067/2023 Y 068/2023

AREA REQUIRIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS

AUTORIZAGION PRESUPUESTAL LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO

FUNDAMENTO LEGAL

LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28, 52 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. EFECTUAR ENTREGA EN
ALMACÉN CENTRAL DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO,
UBICADO EN: AV. JARDÍN,
NÚMERO 356, COLONIA DEL
GAS, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO, C.P. 02950,

HORARIO DE ENTREGA DE 9:00 A 15:00 HRS.

CIUDAD DE MÉXICO

FACTURAR A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARIA DE SALUD

		LI EUERAL.			
PARTIDA	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	254.1 - Materiales, accesorios y suministros médicos	A CEL TOTAL CHARGE AND	to the state of the state of the state of	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
	060.345.0001, Equipo de venoclisis para administrar nutrición parenteral libre de DEHP, de plástico estáril de companyo de DEHP.	Di		t to the second	
1	flexible, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con obturador de tubo transportador, adaptador de aguia y protegorea de la	Pieza	1	\$198.00	\$198.
2	060.345.0098, EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLASTICO GRADO MÉDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE BUERETRA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 150ML	Equipo	. 1	\$58,09	. \$58.
	060.345.2186, EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIA A SE	EQUIPO			. 536.1
3	MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MÁS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.		1	\$190.91	\$190.9
	060.345.2210, Equipo de venocilsis para aplicación de volúmenes medidos para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de:	Pieza .	eza		
4	bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml, mínimo y escala graduada en ml, cámara de goteo flexible con macrogotero tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.	*	1	\$198.00	\$198.0







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Controt de Almacenes

INO DE CONTRATO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A.DE C.V.

N X IVIN	DGAF-LPN-E0/1-00/		运行的企业的基础	科学成员学科学	va hyere
WRITIDIA .	CODIGO: DESCRIPCIONIDE: LOS BIENES	UNIDAD/DE:MEDIDA	CANTIDAD	PRECIONNITARIO	PRECIO TOTAL
5	060.345.2228, Equipo de venocilsis para aplicación de soluciones, sangre y derivados, para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estérii, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.	Pleza	1	\$198.00	\$198.00
6	080,345,3085, Equipo de venocilisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para bolsa y protector.	Pleza	1	\$198.00	\$198.00
7	060,532,0095, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 60 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2,4M CON ÚN SITIO DE INYECCIÓN	Equipo	1	\$35.00	\$35.00
8	060,532,0096, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 20 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP, 2.4M CON UN SITIO DE INYECCIÓN	Equipo	1	\$28.00	\$28.00
9	060.532.0097, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 20 GOTAS X ML, BAYONETA SIN FILTRO, CONECTOR LUER LOCK, LONGITUD 3.0M, 2 SITIOS DE INYECCIÓN, FILTRO ANTIHEMÓFILITICO DE 180 MICRAS	Equipo	1	\$28,00	\$28.00
10	060.004.2000, VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA CON CONECTETOR LUER LOCK (ROSCA) PARA VOLUMEN DE 0.25 ML	PIEZA	1	\$54.70	\$54.7
11	060.040.0014, Aguja intraosea, incluye: estilete, cánula, dispositivo para el control de la profundidad, para administrar líquidos o medicamentos, calibre 14 G.	PIEZA	1	\$3,128.6	\$3,128.6
12	060,040.0018, Aguja Intraosea, Incluye: estilete, cánula, dispositivo para el control de la profundidad, para administrar líquidos o medicamentos, calibre 18 G.	PIEZA	1	\$3,128.6	6 \$3,128.€
13	060.040.1152, KIT GUÍAS DE AGUJAS PARA EL TRANSDUCTOR DEL ULTRASONIDO PARA COLOCAR CATETERES, CADA KIT DEBE CONTENER UN SET DE GUÍAS PARA AGUJAS 1, 1.5 Y 2 GAUGES, UN SOBRE CON GEL CONDUCTOR ESTÉRIL, DOS BANDAS ELÁSTICAS Y UNA FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR	KIT	1	\$263.0	6 \$263.0
14	060.040.\$407, AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA NEONATAL POR GOTEO LONGITUD 22 MM 22 GA. Y ALETA LATERAL FÁCIL PARA IDENTIFICACIÓN VISUAL.	8	1	\$119.7	\$119.
15	080.040.SS20, Aguja intraésea. Incluye: Estillete, cánula, dispositivo para el control de la profundidad. Para administrar líquidos o medicamentos.Calibre 16 G.	Pleza	1	\$3,128.6	\$3,128
16	060.066.0001, EQUIPO ESTERIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE PUNCION PERIFERICA, PARA ADULTO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, U CUBREBOCA, DOS GASAS DE 5 X 6 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.67 ML DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCÓHOL ISOPROPILICO AL 70%.	N	1	\$92.	92







SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

FECHA: 08-May-2023

PARTIDA	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FOTAL
17	060.066.0002, EQUIPO ESTERIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE PUNCION PERIFERICA, PEDIATRICO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBRE BOCAS, DOS GASAS DE 5 X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES,UN APLICADOR DE 0.67 ML. DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	KIT		\$77.33	\$77.33
18	060.066.0003, SOLUCION ESPUMA ANTIMICROBIANA CON CHG DEL 2%, SISTEMA BOMBA DE MANO, PARA EL LAVADO DE MANOS QUIRURGICO Y MEDICO, DE ACCION ANTISEPTICA INMEDIATA, ENVASADO EN UN SISTEMA DISPENSADOR, BOTELLA DE 32 ONZAS (946 ML).	ENVASE CON 36 ONZAS	1	\$557.97	\$557.97
19	soluciones intravenosas, de poliuretano formula vialon biocompatible, hemocompatible y radiopaco, con o sin aletas para fijacion, con aguja retractil y dispositivo de seguridad que ayuda a reducir el riesgo de punciones accidentales, encapsulando por completo el estilete, con tapon protector, calibre 14 GA x 1.75 In (2.1 mm x 45 mm)	PIEZA	1	\$49.66	\$49.66
20	060.056.1011, Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 1%, alcohol etilico o isopropílico entre 60-80%, y agentes emolientes. Como complemento para el lavado quirúrgico y médico; no requiere enjuague, cepillado ni secado. Con dispersador reusable que evita el contacto con la piel una vez recibido el antiséptico y proporcionado por el fabricante cuando se deteriore.	Envase con 500 ml.	1	. \$998.37	\$998,37
21	060.066.1052, Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% con tinta naranja. Esteril y desechable.	Envase con 3 ml.	1	\$57.44	
	desechable y estéril, que contiene antiséptico de 3ml sin tinte. De gluconato de clorhexidina al 2% más alcohol al 70% con aplicador que contiene capsula de borocilicato, aposito transparente de 5 x 5.7 cm, apósito de nylon bañado en plata de 4.0mm sujetador para catéter, tres pares de guantes para cirujano talla 7, cuatro jeringas de solución salina 0.9% de 10ml, una jeringa con heparina 10u/3 ml, una aguja hipodérmica de 22g x 32mm, una aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin aguja, una jeringa de 1ml sin aguja, hoja de bisturi #11, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos batas desechables antiestática repelente a líquidos con puños de algodón elásticos, un campo desechable de 1,15 x 1m. un campo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos toallas para secado de manos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80 cm para envoltura.	Kit	1	\$709.10	\$53.14 \$709.10
3	estéril, que contiene antiséptico de 1ml de gluconato de clorhexidina al 2% más alcohol al 70% con aplicador que contiene capsula de borocilicato, apósito transparente de 5 x 5.7 cm, un par de guantes de látex para exploración, 2 esponjas de gasa de 5 x 5 cm, un cubrebocas de 3 pliegos, dos toallas alcoholadas, dos aplicadores de plástico con algodón, un campo desechable de 60 x 60 cm, un campo desechable de 15 x 15 cm con hendidura de 5 x 5 cm, apósito de nylon bañado en plata de 4.0 mm.	Kit	. 1	\$357.24	\$357.24

41



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Alimacenes

INO DE CONTRATO: PROMEEDOR: HITTEC

PROMEEDOR: HINTEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CODICOJOESCRIPCIONIDEILOSIBIENES	UNIDADIDEIMEDIDA	CANTIDAD	PREGIOUNITARIO	PREGIO NOTIAL
24	060.088.0017, APÓSITO CUADRADO, SUAJADO CON BORDES RÉFORZADOS, VENTANA TRANSPARENTE, MARCO DE APLICACIÓN, 2 CINTAS ESTÉRILES DE TELA NO TEJIDA, ETIQUETA DE REGISTRO Y LIBRE DE LÁTEX, MEDIDAS DE 7 CM X 8.5 CON HENDIDURA QUE SE ADAPTA AL CATÉTER.	ENVASE CON 50 PIEZAS	1	\$1,821.67	\$1,821.67
25	060,088.0025, APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.	ENVASE CON 50 PIEZAS	1	\$500.00	\$500.00
26	060.088.0504, APÓSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE	PIEZA	1	\$22.41	\$22.41
27	060.088.0934, Apósitos. Transparente estéril de polluretano con adhesivo hipoalergénico libre de látex con tecnología de confort; el film integra una almohadilla de gel transparente y absorbente impregnada con gluconato de ciorhexidina al 2% con bordes reforzados de tela suave, no tejida, marco de aplicación, dos cintas estériles y una etiqueta de registro. Medidas: 7 x 8.5 cm. Almohadilla: 2 x 2 cm.	Caja con 25 plezas.	1	\$6,881.54	\$6,881.5
28	060.088.4000, aposito de tres capas: capa 1 capa central de contacto, no adherente, recubierta con una capa delgada metalica que contiene aproximadamente 1% de oxido de plata y plata metalica al 99%; capa 2 fibra no tejida de deinat P530N; capa 3 poliester absorbente suave/almohadilla de rayon, circulo de 1\", orificio central de 4 mm	PIEZA	1	\$1,316.74	\$1,316.7
29	080.088.4010, Apósito de tres capas: capa 1 capa central de contacto, no adherente, recubierta con una capa delgada metálica que contiene aproximadamente 1% de óxido de plata y plata metálica al 99%; capa 2 fibra no tejida de delnet P530N; capa 3 pollester absorbente suave/almohadilla de rayón, círculo de 1", orificio central de 4 mm	Caja 10 piezas	1	\$1,357.14	\$1,367.
30	060.088.5050, Apósito adhesivo transparente, estéril y desechable formado por una fina película de poliuretano semipermeable, lo que permite el intercambio de gases (oxígeno, blóxido de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y al mismo tiempo impida la entrada de agua, bacterias y virus. El apósito conjuga 2 adhesivos: el primero con tecnología adhesiva de confort que cubre la película transparente y se distribuye en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este adhesivo es hipoalergénico, libre de látex, sensible a la presión y permite el manejo de condiciones de humedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se distribuye en todo el borde reforzado de estabilización del apósito permitiendo que se adhiera en forma fuerte y segura a la piel del paciente. Este adhesivo también debe ser hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión 8.5 x 11.5cm	1	1	\$1,955.14	\$1,955








SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Admacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

SCDMX	-DGAF-LPN-E01-001	PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.		STATE OF STATE	FECHA: 08-May-2023	ASSO.
PARTIDA	12.00	NGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31	de gases (oxígeno, bióxic al mismo tiempo impida la 2 adhesivos: el primero ox transparente y se distribu adhesivo es hipoalergénio manejo de condiciones de distribuye en todo el bord que se adhiera en forma f	thesivo transparente, estéril y desechable formado por retano semipermeable, lo que permite el intercambio lo de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y a entrada de agua, bacterias y virus. El apósito conjuga con tecnología adhesiva de confort que cubre la película ye en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este en humedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se el reforzado de estabilización del apósito permitiendo uerte y segura a la piel del paciente. Este adhesivo regénico, libre de látex y sensible a la presión 6.5 x 7cm	Caja 100 piezas	1	\$2,593.02	\$2,593.0
32	060.088.7000, aposito de adherente, recubierta con aproximadamente 1% de a no tejida de delnet P530N rayon, circulo de 1\", orificia	tres capas: capa 1 capa central de contacto, no una capa delgada metalica que contiene exido de plata y plata metalica al 99%; capa 2 fibra capa 3 poliester absorbente suave/almohadilla de	PIEZA	1	\$1,316.74	\$1,316.7
33	adherente, recubierta con aproximadamente 1% de d	tres capas: capa 1 capa central de contacto, no una capa delgada metálica que contiene exido de plata y plata metálica al 99%; capa 2 fibra capa 3 policetor capa 3 policetor capa 3 policetor capa 3 policetor	Caja 10 piezas	1	\$1,357.14	\$1,357.1
34	una fina película de poliure de gases (oxígeno, bióxido al mismo tiempo impida la 2 adhesivos: el primero con transparente y se distribuye adhesivo es hipoalergénico manejo de condiciones de l distribuye en todo el borde que se adhiera en forma fue	tano semipermeable, lo que permite el intercambio de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y entrada de agua, bacterias y virus. El apósito conjuga a tecnología adhesiva de confort que cubre la película e en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este a libre de látex, sensible a la presión y permite el numedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se reforzado de estabilización del apósito permitiendo ente y segura a la piel del paciente. Este adhesivo énico, libre de látex y sensible a la presión 5 x 5.7cm	Caja 100 piezas	1	\$1,698.57	\$1,698.57












SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almaceses

No DE CONTRATIO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023

SCDMX.	DGAF-LPN-E01-001	form a sensor M. Box	Later services and delegan	erdeith kineral fiftel	general action to the
PARTIDA	CODIGO:DESCRIPCIONIDE:LOSIBIENES	UNIDABIDEIMEDIDA	CANTIDAD	PRECIOUNIFARIO	PRECIO TOMAL
35	060.088.9100, Apósito adhesivo transparente, estéril y desechable formado por una fina película de polluretano semipermeable, lo que permite el intercambio de gases (oxígeno, blóxido de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y al mismo tiempo impida la entrada de agua, bacterias y virus. El apósito conjuga 2 adhesivos: el primero con tecnología adhesiva de confort que cubre la película transparente y se distribuye en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este adhesivo es hipoalergénico, libre de látex, sensible a la presión y permite el manejo de condiciones de humedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se distribuye en todo el borde reforzado de estebilización del apósito permittendo que se adhiera en forma fuerte y segura a la plei del paciente. Este adhesivo también debe ser hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión 3.8 x 4.6 cm	Caja 100 plezas	1	\$1,727.62	\$1,727.62
36	060.166.0030, Cateter para cateterismo venoso central, de un lumen, de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introductora percutánea. Estéril y Desechable.Neonatal. Cal. 3.0 Fr.	PIEZA	1	\$3,334.64	\$3,334.64
37	060.165.2300, Catéter venoso central doble vía, 2 fr long 300 mm, 24 g, pur bio-estable, termosensible, con introductor pelable corto 20 g, cinta métrica incluida, prolongadores equipados con pinza ciamp, vías identificadas en color verde y otra en color naranja, con 3 bioconectores libres de aguja, con sistema de fijación para catéter autoadherible, hipoalergénico, con veicro integrado, con marcado centimetrico y doble marcaje cada 6 cm, punta negra para verificar extracción segura		1	\$5,822.73	\$5,822.73
38	060,166,0023, SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATERER VENOSO CENTRAL DE DOBLE Y/O TRIPLE LUMEN, TAMAÑO ADULTO, FABRICADO DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATÓMICO, ERGONÓMICO, HIPOALERGÉNICO, AUTOHADERIBLE, LIBRE DE LATEX, CON SISTEMA PARA SEPARAR LOS LUMENES CON PAD PARA PROTECCIÓN DE PIEL	PIEZA	1	\$193,63	3 \$193.6
39	060,166,0152, SET DE EXTENSIÓN DE CATETER TIPO Y CON DOS VÁLVULAS DE ACCESO SIN AGUJA. ADAPTADOR DE EXTENSIÓN LUER LOCK . VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO 1ML, LIBRE DE DEHP LONGITUD APROXIMADA 15,2 CM.	PIEZA	1	\$292.8	6 \$292.8
40	060.166.0302, SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, RECUBIERTA DE POLIETILENO, LONGITUD MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN D PURGA 1.6 ML, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN Y PINZA.	· PIEZA	1	\$180.0	0 \$180.0







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

CDMX	-DGAF-LPN-E01-001	PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.		4187 192092 4 199	FECHA: 08-May-2	023
ARTIDA		IGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	Unidad de medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
41	LUMEN, INCLUYE 1 CAT FABRICADO EN POLIUR INTERNO FLEXIBLE DE CAUDAL DE FLUJO DE 17CM, 1 GUÍA DE NITINOI DIÁMETRO X 50CM DE LI DILATADOR DE VASO, 1 PAPEL, 1 DISPOSITIVO DI TOALLA IMPREGNADA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LO SEGURIDAD DE 20GA, 1 AZULES.	VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN EMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 4 FR 1 ÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA ETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE PUNTA IMANTADA 4FR, 1 LUMEN (18GA) Y 272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE CONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE DICKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS	PIEZA	1	\$5,269.40	\$5,269.4
42	LUMENES.INCLUYE 1 CA FABRICADO EN POLIURE INTERNO FLEXIBLE DE F CAUDAL DE FLUJO DE 12 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL DIÁMETRO X 50CM DE LO DILATADOR DE VASO, 1 I PAPEL,1 DISPOSITIVO DE TOALLA IMPREGNADA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOI SEGURIDAD DE 20GA, 1 I AZULES.	VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN MA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 5 FR 2 ITÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA ETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE PUNTA IMANTADA 5FR, 2 LUMENES (18GA) Y 272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DOGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE E ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 E PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE CKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS	PIEZA	1	\$4,656.00	\$4,656.0
3 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	LUMENES. INCLUYE 1 CA FABRICADO EN POLIURE' INTERNO FLEXIBLE DE PI CAUDAL DE FLUJO DE 12' 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL F DIÁMETRO X 50CM DE LO DILATADOR DE VASO, 1 B PAPEL,1 DISPOSITIVO DE TOALLA IMPREGNADA DE 12ML, 1 TAPÓN LUERJOO	TENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN MA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 5 FR 3 TÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA TANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE JINTA IMANTADA 5FR, 3 LUMENES (18GA) Y 72 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE NGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON ISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE KTM POR LUMEN, 1 CATÊTER PERIFÉRICO DE JUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS	PIEZĄ	1	\$6,104.32	\$6,104.32




SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

IND DE CONTRATO: PROVEEDOR! HITTEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

SCDMX.	CDMX-DGAIF-LPN-E01-001						
PARTIDA	CODICO DESCRIRCION DE IUOS BIENES	UNIDADIDEMEDIDA	CANTIDAD	PREGIOUNITARIO	PREGIO: TOTAL		
44	060.186.0363, CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 6 FR 3 LUMENES. INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE 56 CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 6FR, 3 LUMENES (18GA) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL,1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES.	PIEZA	. 1	\$6,199.88	\$6,199.86		
45	060.166.0402, SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, ESTANDAR, DE PVC, LONGITUD MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 1.5ML, LIBRE DE LATEX Y DEHP, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN, 1 LUER SLIP Y 1 LUER LOCK.	PIEZA	1	\$180.00	\$180.0		
46	060.166.0465, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25?, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 46MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1272 ML/HR CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1048 KPA (152 PSI) PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1524 KPA (221 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 ? 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE		1	\$5,645.79	\$5,645.		







SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001.

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
47	060.166.0551, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES (18G,18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.57/0.57 ML. CON 2 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25?, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR X 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI Y BISTURÍ DE SEGURIDAS. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578/578 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1027 KPA (149 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1538 KPA (223 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1462 A 1613 KPA (212 ? 234 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.6 CP.	PIEZA	1	\$5,317.56	\$5,317.56
48	SFR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25?, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR, 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1185 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1076 KPA (156 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 2186 KPA (317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO 2186 A 2269 KPA (314 ? 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SORREPASADI O CON SOMBA.	PIEZA	1	\$4,442.09	\$4,442.09
49	EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP 060.166.0626, catéter de tecnología premistar antimicrobiano impregnado con rifampicina y miconazol, de inserción periférica de poliuretano (radiopaco) de 1 fr ,20 cm de long con introductor de 19 mm de long. , 24 g, para nutrición parenteral y administración de fármacos en recién nacidos prematuros de bajo peso.	PIEZA	1	\$6,722.57	\$6,722.57



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HIMEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCIONIDE L'OSIBIENES	UNIDADIDE!MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOUNITARIO	PRECIO TOTAL
50	050.166.0653, SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, COLOR AMBAR, DE PVC, RESISTENTE A LA LUZ, LONGITUD MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 1.5ML, LIBRE DE LATEX Y DEHP, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN, 1 LUER SLIP Y 1 LUER LOCK.	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
51	060.166.0655, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 6FR. 55CM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES(17G,19,G,19G),VOLUMEN DE CEBADO 0.76/0.47/0.47ML, CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 257, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR PARA CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 6FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 6FR X 7 CMS DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, BISTURÍ DE SEGURIDAD, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1163/275/275 ML/HR. CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDÍO DE CONTRASTE 5 ML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 800 KPA (116 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1255 A 1441 KPA (182 ? 209 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP.	PIEZA	1	\$6,213.21	\$6,213.2
52	060.186.1264, Prolongador de catéter de polituretano 2 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto, Vía 1 y 2: diam, Int. 1.5 mm, diam ext. 2.60 mm, Long. 10 cm, vol. muerto 0.30 ml, flujo 170 con bionector en cada vía y clamps de seguridad	PIEZA	1	\$526,56	\$526.8
53	060,166,1364, Prolongador de Catéter de polluretano 3 vías, extra flexible, transparente y de bajo volumen muerto vía 1, 2 y 3: diam. Int. 1.6mm, diam. Ext. 2.50mm long. 10 cm, vol. Muerto 0.30 ml, flujo170 con bioconector en cada vía y clamps de seguridad	PIEZA	1	\$591.51	\$591.
54	060.166.2020, Catéter para monitorización de arteria radial de pe, long, 8 cm, 20 ga, guía recta 20 cm, aguja 20 ga, long. 3.8 cm.	PIEZA	1	\$1,414.27	\$1,414.
55	060,166,2390, Conector estérii desechable de auto sellado polivalente, longitud 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-loci y otra de resorte anticontaminación que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 Ga de acero inoxidable grado medico, volumen muerto 0.02 mi, flujo 170 ml/min.	k	1	\$1,025.71	\$1,025.
56	090.166.4220, Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas, de pollureteno o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aleta para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 16 G, Longitud: 45 - 52 mm.		1	\$45.08	\$45







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
57	060.166.4238, Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 18 G. Longitud: 28 - 34 mm.	Pieza.	1	\$36.12	\$36.
58	060.166.4253, Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable, Calibre: 20 G. Longitud: 28 - 34 mm.	Pieza,	1	\$36.12	\$36,1
59	060.166.4278, CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD ACTIVA, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR, CALIBRE 22 G, LONGITUD 23-27 MM.	PIEZA	1	\$36.12	\$36.1
60	060.166.4287, Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 24 G. Longitud: 17 - 24 mm.	Pieza.	1	\$36.12	\$36.1
61	060.167.0662, Catéter venoso central 3 lumenes, 7 Fr. 20 cm, 18/18/18 GA.	pieza			
	Colete perienco Seldinur Smartmidlina	PIEZA	1	\$736.00	\$736.0
62	2FR, 4 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.		1	\$3,253.10	\$3,253,1
63	060.167.1206, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$2,888.31	\$2,688.3
	060.167.1281, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 10 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$3,253.10	\$3,253.10
65	060.167.1306, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$3,284.38	\$3,284.38
6	060.167.1312, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 12 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$3,284.38	\$3,284.38





SAICA

Sistema de Abasto, inventados y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HITTEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

FEGHAn08-May-2023

PARTIDA	CODIGO: DESCRIPCIONIDE: LOS PÉTENES	UNIDABIDE/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOIUNITARIO	PRECIO TOTAL
67	080.167.1315, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 15 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$2,888.31	\$2,888.31
68	060.167.1412, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 12 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$2,888.31	\$2,888.31
69	060.167.1415, Catéter periférico Seidipur Smartmidline de un solo lumen compatible con Inyección a presión, de Técnica Seidinger de Polluretano de 4FR, 16 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$2,888,31	\$2,888.3
70	060.167.2082, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 8 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía en J de Nitinol.	PIEZA	1	\$3,270.99	\$3,270.9
71	060,167,5003, Catéter multicath seidinger pediátrico dobje via 3 Fr intravenoso de polluretano termo sensible y radio paco, con aletas suaves de fijación y 2 extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja de punción diámetro externo .0,8 mm G-22, catéter corto G22, guía metálica recta, dilatador, tapón con membrana, jeringa de de 5 ml, bisturí, la longitud del catéter 10 cm, diámetro externo 1.0 mm, vias distal 22 G, proximal 22 G, guía recta de nitinol longitud 50 cm, diámetro 0.30 mm con un dilatador	PIEZA	. 1	\$5,006.31	\$5,006.3
72	060.167.6663, CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALIBRE 14 G Ó 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CM. AGUJA CALIBRE 16G O 18G, DE 6.35-7.20CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE.		1	\$697.10	\$697.
73	060.167,8142, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con Inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 20 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable.	PIEZA	1	\$3,284.38	\$3,284
74	060.167.8782, CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE (TITANIO) CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE CALIBRE 5 fr	Pleza	1	\$4,658.30	\$4,658







SAICA


Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

SCLIMX	-DGAF-LPN-E01-001	70.00-01790		FECHA: 08-May-202	SHIP PRINTS
PARTIDA	CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	060.168.0089, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO	ENVASE CON 50	Continue (Expense de Neille	and the form of the property of the second	
75	14G TORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE	PIEZAS	1	\$750.00	\$750.
76	060.168.0091, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO	ENVASE CON 50			<u></u>
76	18G TORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 45-52, CALIBRE	PIEZAS	1	\$703.80	\$703.
77	060.168.0092, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO	ENVASE CON 50			
	20G	PIEZAS	1	\$703,80	\$703.
710	060.168.0093, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO	ENVASE CON 50			
78	. CHANGE VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA LONGITUD 46.52 CAUDES				
	22G 060.168.0094, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMILA MALON DATES	PIEZAS	1	\$703.80	\$703.
79	FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 24G	ENVASE CON 50			
	24G 060.168.0515, CÁTETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLITICA CATETERISMO VENOSO CENTRAL,	PIEZAS	1	\$703.80	\$703.
80	MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G DE 60 A 70 CM DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G DE 3.5 A 6.5 CM DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. ESTÉRIL Y DESECUA	PIEZA .	1	\$114.64	\$114.
81	060.203.0002, Dispositivo de fijación para tubos de alimentación FTAD (sondas nascenteral de 5 a 18 Fr) de barrera Flexwear con carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina con dorso de color beige, pinza de seguridad de péndulo que gira 360 grados que no enrosca u obstruye el tubo de drenaje, giratoria para pasaje nasal derecho o izquierdo, estéril. Libre de látex.	Pieza	1	\$297.14	\$297.
82	060.203.0004, Dispositivo de fijación para tubos, sondas, drenaje y catéteres horizontales paralelos a la piel (DTAD) de 5 a 40 Fr. Con barrera cutánea hidrocoloide Flexwear cross-linked con dorso Elastaflex y marco adhesivo microporoso, mecanismo de tira dentada que asegura y sujeta la cinta que envuelve el drenaje, tubos, sondas y cateteres horizontales. Evita el empleo de suturas cutáneas y fugas de líquidos corporales, estéril.	Pieza	1	\$130.21	\$130.2
83	CVC y PICC. Hipo alergénico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del proceso y adhesivo interno para estabilización del proceso.	PIEZA	1	\$312.86	\$312.8
	080.203.0313, Sistema de filación flovible (si	PIEZA			9312.0
	an velcro grado médico y adhesivo intemo para estabilización del catéter o extensión: Para catéteres arrow pico à CAC (19) y como del catéter o	HEA	1	\$64.54	\$64.5
	D60.203.0315, Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alergénico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para extensiones y tubos de 1.5 a 4.5 mm de diámetro	PIEZA	1	\$43.03	\$43.0







SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

INO DE CONTRATO: IPROVEEDOR: HI-TIEC MÉ

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CODIQO:DESGRIPCIÓNIDE;LOS/BIENES	UNIDADIDE:MEDIDA	CANTIDAÓ	PRECIOIUNITARIO	PREGIO TIOTAL
86	060.527.0057, INTRODUCTOR PERCUTANEO; 03020101 INTRODUCTOR SIN MARCA RADIOPACA CONVENCIONALES ESTÁNDAR (4 A 9 F) SIN MANGA CARACTERISTICAS COMUNES PARA LOS LOTES 1 A 6; - VAINA DE 10 CM. DE LONG, APROX. - DILATADOR DE VASOS DE 17 CM DE LONGITUD. - VÁLVULA HEMOSTATICA Y ANTIREFLUJO. - GUÍA CON EXTREMO FLEXIBLE 0,35" - AGUJA - LLAVE DE TRES PASOS Y CANAL DE LAVADO. - ENVASADO INDIVIDUAL ESTÉRIL CON FECHA DE CADUÇIDAD Intravenosa	Pleza	1	\$2,371.43	\$2,371.43
87	060.532.0098, Bayoneta unidireccional para la extracción de medicamentos y soluciones de frascos, bolsas o viales manteniendo circulto cerrado y disminuyendo la exposición a fluidos. Tiene conector libre de agujas, totalmente transparente, con sello de silicona que permite la inyección de soluciones manteniendo una presión neutra, válvula antireflujo. Conexión luer lock, septum de silicón, bayoneta con punta roma, libres de dehp, pvc y látex. Vida media de 96 horas, volumen de purgado 0.95mi, longitud: 14cm, flujo: 280mi/min.	Pleza	1	\$161.19	\$161.19
88	060,543,0456, Adhesivo para piel, a base de cianoacrilato de n-butilo, cada ampolleta contiene 0.15 mi, cada 0.15 mi contiene Cianoacrilato de n-butilo 99.8% D&c violeta #2 0.008%	Caja con 10 ampolletas	1	\$10,100.00	\$10,100.00
89	060.550.6413, Jeringa de polipropileno cristalino, pre-llenada con solución estéril sin conservantes de Heparina de sodio con propiedades anticoagulantes. Jeringa con diámetro constante de 10 mL para control de presión, stopper de tres anillos que evita el reflujo y Tip Cap LuerLock, cuyo contenido y recorrido de fiuldo son estériles. 3ml TSH 10 u/mL	Envase con 30 plezas	1	\$771.86	\$771.86
90	060.550.6424, Jeringa de polipropileno cristalino, pre-lienada con solución estéril sin conservantes de Heparina de sodio con propiedades anticoagulantes. Jeringa con diámetro constante de 10 mL para control de presión, stopper de tres anillos que evita el reflujo y Tip Cap LuerLock, cuyo contenido y recorrido de fluido son estériles, 5ml TSH 100 u/mL	Envase con 30 plezas	1	\$771.86	\$771.8
91	060,550,6560, jeringa de polipropileno cristalino, prellenada con solucion isotonica de cloruro de sodia (NaCl 0,9%) sin conservantes, con diametro constante de 10 mi para control de presion, stopper con tres anilios que evita el reflujo y Tip CaP Luer Lock, cuyo contenido y recorrido de fluido son esteriles. Barril de la jeringa de 10 mi en tamaños de acuerdo a los mililitros, presentacion 6 mi de solucion	Envase con 30 plezas	1	\$771.86	\$771.8
92	060.550.6563, jeringa de polipropileno cristalino, prelienada con solucion isotonica de cioruro de sodia (NaCl 0.9%) sin conservantes, con diametro constante de 10 ml para control de presion, stopper con tres anillos que evita el reflujo y Tip CaP Luer Lock, cuyo contenido y recorrido de fluido son esteriles. Barril de la jeringa de 10 ml en tamaños de acuerdo a los mililitros, presentacion 3 ml de solucion	Envase con 30 plezas	1	\$771.86	\$771.8
93	060.740.0026, Protector cutáneo no irritante, compuesto por: Terpolimero de acrillato, polifienilmetilisilloxano, Hexametil disilloxano e isooctano, libre de alcohol, de rápido secado y no oltotóxico que forma una película protectora, transparente sobre la pioi del peciente, resistente al agua y de larga duración presentacion: frasco atomizador con 28 mi.	Caja con 12 frascos	1	\$4,938,21	\$4,938.2





Page 14/17



3604, GLUCOSA Glucosa anhidra 10 g /, 100 ml Solución inyectable

CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA

MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML, CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G. Glucosa anhidra 10 g / 100 ml

3605, GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML

114

Solución inyectable

SECRETARÍA DE SALUD

SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

Andrews a District Manager of the second

No DE CONTRATO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 CODIGO-DESCRIPCION DE LOS BIENES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 060.820.0211, SET DE EXTENSIÓN DE CATETER CON UNA VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA, ADAPTADOR DE EXTENSIÓN LUER LOCK. PIEZA 94 VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO 0.5ML, LIBRE DE DEHP \$237.72 \$237.72 LONGITUD APROXIMADA 21 CM. 060.859,2701, Dispositivo protector de puerto de un solo uso, estéril, contiene caja con 270 piezas alcohol isopropilico al 70% \$2,752.12 \$2,752.12 2531 - Medicinas y productos farmacéuticos 3675, AGUA INYECTABLE 500 ml Solución inyectable 96 3666.01, Almidón (hidroxietil almidón) 6%. Solución inyectable Envase con 500 ml 97 1 \$27.59 \$27.59 98 3608, CLORURO DE SODIO 0.9 g / 100 ml Solución inyectable Envase con 500 ml. \$275.00 \$275.00 3610, CLORURO DE SODIO 0.9 g / 100 ml Solución inyectable 99 Envase con 250 ml \$15.41 \$15.41 3627, CLORURO DE SODIO 0.9 g / 100 ml Solución inyectable Envase con 1000 mi 100 \$19.45 3609, CLORURO DE SODIO 0.9 g / 100 ml Solución inyectable \$19,45 101 Envase con 100 ml \$14.59 \$14.59 3633.00, Cloruro de sodio al 0.9%. NaCl 900 mg/ 100 ml Solución inyectable Envase con 500 ml \$16.93 \$16.93 102 Envase con bolsa de 50 ml y adaptador 1 \$34.70 \$34.70 3634.00, Cloruro de sodio al 0.9%. NaCl 900 mg/ 100 ml. Solución inyectable para vial. 103 Envase con bolsa de 100 ml y adaptador 1 \$39.93 3612, CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA 0.9 g/100 ml y 5 g/ 100 ml \$39.93 para vial. 104 Envase con 500 ml Solución inyectable 3613, CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA Cloruro de sodio 0.9 g / 100 ml . 1 \$15.20 \$15.20 105 glucosa anhidra 5 g / 100 ml Solución inyectable Envase con 1000 ml 3664, GELATINA Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4 g / 100 ml 1 \$18.11 \$18.11 106 Solución inyectable Envase con 500 ml 1 107 3601, GLUCOSA 5 g / 100 ml Solución inyectable \$249.09 \$249.09 3603, GLUCOSA 5 g / 100 ml Solución inyectable Envase con 250 ml \$13.81 \$13.81 3625, GLUCOSA 5 g / 100 ml Solución inyectable 109 Envase con 1000 ml \$18.11 3630, GLUCOSA 5 g / 100 ml Solución inyectable \$18.11 110 Envase con 100 ml \$13.95 \$13.95 3631, Glucosa 5 g / 100 ml Solución inyectable Envase con 500 ml \$15.20 \$15.20 111 Envase con bolsa de 50 ml y adaptador 1 \$36 15 \$36.15 3632, Glucosa 5 g / 100 ml Solución inyectable para vial 112 Envase con bolsa de 100 ml y adaptador \$34,70 3607, GLUCOSA 50 g / 100 ml Solución inyectable 113 \$34.70

para vial

Envase con 50 ml

Envase con 500 mi

ENV1000ML.


1



\$33.44

\$15.41

\$18.80



\$33,44

\$15.41

\$18.80





No DE CONTRATO:

SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

PROVEEDOR: HI-TIEC!MEDICAL, S.A. DE C.V.

116 AE	2734, NUTRICIÓN PARENTERAL Intravenosa Emuisión de lípidos al 20%, Aminoácidos el 7% con electrolitos, Glucosa al 30% y cloruro de calcio Emuisión inyectable 3815, SOLUCIÓN HARTMANN Na 1500 mg , K 78.5 mg , Ca 27.26 mg , Cl 1940 mg , laciato 1230 mg , agua 500 ml Solución inyectable 3616, SOLUCIÓN HARTMANN Na 3000 mg , K 157 mg , Ca 54.5 mg , Cl	Envase con bolsa de plastico de 2000 ml con tres compartimientos (400ml para lípidos, 800ml para a.a. con electrolitos, 800ml para glucosa con calcio	1	\$1,326.77	\$1,326.77
118 3	1940 mg , lactato 1230 mg , agua 500 ml Solución Inyectable	Envase con 500 ml			
118			1	\$15.54	\$15.54
119	3880 mg , lactato 2460 mg , agua 1000 ml Solución inyectable	Envase con 1000 ml	1	\$22.06	\$22.06
	3614, SOLUCIÓN HARTMANN Na 750 mg , K 39.25 mg , Ca 13.62 mg , Cl 970 mg , lactato 615 mg , agua 250 ml Solución inyectable	Envase con 250 ml	1	\$14,82	\$14.82
	2352, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA intraperitoneal Glucosa-monohidratada 2,5 g, Na+ 132 mEq. Ca++ 3.5, mEq, mg 0.5 mEq, Cl 96 mEq, lactato 40 mEq Solución diálisis peritoneal	Envase con bolsa de 2000 ml c/ sistema Integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje c/conector tipo luer lock y tapon antiseptico	1	\$100.17	\$100.17
121	2354, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA Intraperitoneal Glucosa monohidratada 4,25 g, Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5, mEq, mg 0.5 mEq, Cl 96 mEq, lactato 40 mEq Solución diálisis peritoneal	Envase con bolsa de 2000 mi con sistema integrado de tuberla en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapon antiseptico	1	\$100.17	\$100.1
. 122	2356, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 1.5%, Intraperitoneal Glucosa monohidratada 1.5 g, Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5, mEq, mg 0.5 mEq, Cl 96 mEq, lactato 40 mEq Solución diálisis peritoneal	Envase con bolsa de 2000 mi con sistema Integrado de tubería en	1	\$100.17	7 \$100.1
123	5388, Nutrición parenteral, glucosa anhidra 11 g, aminoácidos al 11% con electrolítos, aceite de soya purificado 20 g. Emulsión Inyectable. Envase con bolsa de plástico de 1440 mi con tres compartimentos (Glucosa 11% 885 mi, aminoácidos al 11% con electrolitos 300 mi y lípidos al 20% 255 mi).		1	\$1,391.76	5 \$1,391.
124	5389, NUTRICIÓN PARENTERAL. Glucosa 11%, aminoácidos al 11% con electrolitos y lípidos al 20%. Emulsión inyectable	Bolsa de plástico de 2400 mi con tres compartimentos (Glucosa 1475 mi, aminoácidos 500 mi) Ilpidos 425 mi).	1	\$1,784.46	5 \$1,784





Page 16/17




SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001	PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	FECHA: 08-May-2023
(DOSCIE)	NTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.)	SUBTOTAL \$177,95
ELABORÓ		I.V.A. \$27,4T TOTAL \$205,375
C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JUD DE CONTRATOS	LIC. MANCY MOLINA MARTINEZ LIC. SERGIO MENESES H SUBDIRECTORADE RECURSOS MATERIALES DIRECTOR DE RECURSOS ABASTECIMIENTOS Y S	MATERIALES Scherry Market







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

or before the state of the state of

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 1, C.P. 06000 R.F.C. GDF971205-4NA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN .

CONTRATO No. SECUENCIA AÑO
SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-202 2023

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA SU CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE DOCUMENTO

000 0 15 5

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC HME020304BP8

PUENTE DE PIEDRA No. 65, COL. TORIELLO GUERRA, DELEG. TLALPAN, D.F. C.P. 14050

TELEFONO

REPRESENTANTE LEGAL EMANUEL SANCHEZ DE LA TORRE, MARIANA MONSERRAT VILLEDA RODRIGUEZ Y/O DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT DATOS DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA

CONDICIONES DE ENTREGA MONTO MAXIMO \$250,000,000.00

LABD.

REQUISICION No.

065/2023,066/2023, 067/2023 Y 068/2023

AREA REQUIRIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO

FUNDAMENTO LEGAL

LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28, 52 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EFECTUAR ENTREGA EN

ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN: AV. JARDÍN, NÚMERO 356, COLONIA DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950,

HORARIO DE ENTREGA DE 9:00 A 15:00 HRS.

CIUDAD DE MÉXICO

FACTURAR A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARIA DE SALUD

1	060.345.0001, Equipo de venoclisio desechable, con bayoneta, camaro	s para administrar nutr	ición parenteral libre de	DEHP, de plástico es	stéril
	desechable, con bayoneta, camara de tubo transportador, adaptador	a de goteo, nexible, tub	in transportador moser	工作和创新者的对应的证明,但是不是对应的证明的。	jo con obturador
PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	de bayoneta y adaptado	or. Pieza	X
1.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	8 5	7	*?	11
100			Active and Assert Street House and the second		1
2	060.345.0098, EQUIPO PARA ADM DESECHABLE, CONSTA DE BAYO DE 150ML Equipo	ONETA, FILTRO DE AIR	JMENES MEDIDOS DE I E, CÁMARA DE BUERE	PLASTICO GRADO MÉ TRA FLEXIBLE CON U	DICO, ESTERIL, INA CAPACIDAD
2.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1 1		《	
	060.345.2186, EQUIPOS DE VENOC ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONST. TUBO TRANSPORTADOR, MECAN INYECCIÓN. OBTURADOR DE TUB ADAPTADOR EQUIPO	ISMO REGULADOR DE	RO DE AIRE, CAMARA	DE GOTEO CON MAC	ROGOTERO,
11/3/2020	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1			
4	060.345.2210, Equipo de venoclisis plástico grado médico, estéril, dese bayoneta, filtro de aire, cámara bur goteo flexible con macrogotero tub para inyección. Obturador de tubo Pieza	reta flexible con capaci no transportador, meca	dad de 100 ml, minimo y nismo regulador de flui	y escala graduada en r o con dos o más dispo	ml, cámara de



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

PROVEEDOR: HI-TEC: MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 PARTIDA LUGARIDEIENTREGA Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.345.2228, Equipo de venoclists para aplicación de soluciones, sangre y denivados, para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, comsta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro 5 antifremolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos en "Y" para inyección. Obtunador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pleza Almacén Central de la Secretaría de Salud 5.1 060,345,3085. Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para 6 medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para boisa y protector. Pleza Almacén Central de la Secretaría de Salud 060:532.0095, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 60 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP. 2.4M CON UN SITIO DE INVECCIÓN Equipo Almacén Central de la Secretaría de Salud 7.1 060:532.0096, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 20 GOTAS X ML, BAYONETA CON FILTRO, CONECTOR LUER LOCK SLIP. 2.4M CON UN SITIO DE INYECCIÓN 8 Equipo Almacén Central de la Secretaría de Salud 060,532,0097, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 20 GOTAS X ML, BAYONETA SIN FILTRO, CONECTOR LUER LOCK, LONGITUD 3:0M, 2 SITIOS DE INYECCIÓN, FILTRO ANTIHEMÓFILITICO DE 180 MICRAS Equipo Almacén Central de la Secretaría de Salud 060,004;2000, VALVULA DE ACCESO SIN AGUJA CON CONECTETOR LUER LOCK (ROSCA) PARA VOLUMEN DE 0,25 10 ML PIEZA Almacén Central de la Secretaría de Salud 10.1 060:040:0014, Aguja intraosea, incluye: estilete, cámula, dispositivo para el control de la profundidad, para administrar 11 líquidos o medicamentos, calibre 14 G. PIEZA 11.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.040.0018, Aguja intraosea, incluye: estilete, cánula, dispositivo para el control de la profundidad, para administrar líquidos o medicamentos, calibre 18 G.



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 FECHA: 08-May-2023 -2023 PARTIDA LUGAR DE ENTREGA 12.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.040.1152, KIT GUÍAS DE AGUJAS PARA EL TRANSDUCTOR DEL ULTRASONIDO PARA COLOCAR CATETERES, 13 CADA KIT DEBE CONTENER UN SET DE GUÍAS PARA AGUJAS 1, 1.5 Y 2 GAUGES, UN SOBRE CON GEL CONDUCTOR ESTÉRIL, DOS BANDAS ELÁSTICAS Y UNA FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR KIT 13.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.040.S407, AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA NEONATAL POR GOTEO, LONGITUD 22 MM 22 GA. Y ALETA 14 LATERAL FÁCIL PARA IDENTIFICACIÓN VISUAL. PIEZA 14.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.040.SS20, Aguja intraósea. Incluye: Estilete, cánula, dispositivo para el control de la profundidad. Para administrar 15 líquidos o medicamentos.Calibre 16 G. Pieza 15.1 Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.066.0001, EQUIPO ESTERIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE PUNCION PERIFERICA, PARA ADULTO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBREBOCA, DOS GASAS DE 5 X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.67 ML DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. KIT 16.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.066.0002, EQUIPO ESTERIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE PUNCION PERIFERICA; PEDIATRICO, EL CUAL TIENE UN TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX, UN APOSITO TRANSPARENTE, UN CUBRE 17 BOCAS, DOS GASAS DE 5 X 5 CMS., UN PAR DE GUANTES DESECHABLES, UN APLICADOR DE 0.67 ML. DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 17.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.066.0003, SOLUCION ESPUMA ANTIMICROBIANA CON CHG DEL 2%, SISTEMA BOMBA DE MANO, PARA EL LAVADO DE MANOS QUIRURGICO Y MEDICO, DE ACCION ANTISEPTICA INMEDIATA, ENVASADO EN UN SISTEMA 18 DISPENSADOR, BOTELLA DE 32 ONZAS (946 ML). ENVASE CON 36 ONZAS 18.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 960.066.0578, Cateter periferico de seguridad activa, para la infusion de soluciones intravenosas, de poliuretano formula vialon biocompatible, hemocompatible y radiopaco, con o sin aletas para fijacion, con aguja retractil y dispositivo de seguridad que ayuda a reducir el riesgo de punciones accidentales, encapsulando por completo el estilete, con tapon protector, calibre 14 GA x 1.75 ln (2.1 mm x 45 mm). Almacén Central de la Secretaria de Salud



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

PROVEEDOR: HI-TEC:MEDICAL, S.A. DE C.V.

20	60-80%, y agentes emolientes. Como o	complemento p que exita el cor	cionhexidina de:0.5 al 1%, alcohol efilico o Isopropilico entre cara el lavado quinúngico y médico; no requiere enjuague, cepillado: ntacto con la piel una vez recibido el antiséptico y proporcionado 500 ml.
ARMIDA	Lucaride(entrega	20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
20.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	#
21	060.066.1052, Solución con gluconato y desechable. Envase con 3 ml.	o de clorhexidir	na al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% con tinta naranja. Esteril
21.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
	3ml sin tinte. De gluconato de clorhe borocilicato, apósito transparente de tres pares de guantes para cirujano t	xidina al 2% má 5 x 5.7 cm, apo	y picc pediátrico, desechable y estéril, que contiene antiséptico de às alcohol al 70% con aplicador que contiene capsula de ósito de mylon bañado en plata de 4.0mm sujetador para catéter, eningas de solución salina 0.9% de 10ml, una jeninga con hepanina
22	aguja, una jeringa de 1ml sin aguja, l gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos b elásticos, un campo desechable de 1	noja de bistuni ‡ batas desechab 1,1'5 x 1mm. un ca	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin #11, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de cles antiestática repelente a liquidos con puños de algodón ampo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con acado de manos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80
22.1	aguja, una jeringa de 1mil sin aguja, l gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos b elásticos, un campo desechable de 1 adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos cm para envoltura. Kit	noja de bistuni # batas desechab 1,1'5 x 1mm un ca toallas para se	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin \$411, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de les antiestática repelente a liquidos con puños de algodón ampo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con acado de manos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80
	aguja, una jeringa de 1ml sin aguja, l gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos b elásticos, un campo desechable de 1 adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos cm para envoltura. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.066.1447, Kit para curación de c gluconato de ciorhexidina al 2% más transparente de 5 x 5.7 cm, un par d cubrebocas de 3 pliegos, dos toallas	noja de bistuni # batas desechab 1,15 x 1mm, um ca toalias para se 1 catéter central p s alcohol al 70% e guantes de lá s alcoholadas,	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin #11, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de des antiestática repelente a liquidos con puños de algodón ampo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con
22.1	aguja, una jeringa de 1mil sin aguja, l gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos b elásticos, un campo desechable de 1 adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos em para envoltura. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 0.60.066.1447, Kit para curación de o giuconato de ciorhexidina al 2% más transparente de 5 x 5.7 cm, un par d cubrebocas de 3 pliegos, dos toallas 60 x 60 cm, un campo desechable d	noja de bistuni # batas desechab 1,15 x 1mm, um ca toalias para se 1 catéter central p s alcohol al 70% e guantes de lá s alcoholadas,	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin #11, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de cles antiestática repelente a liquidos con puños de algodón ampo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con acado de manos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80 con aplicador que contiene capsula de borocilicato, apósito atex para exploración, 2 esponjas de gasa de 5 x 5 cm, un dos aplicadores de plástico con algodón, un campo desechable de
22.1	aguja, una jeringa de 1mil sin aguja, li gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos belásticos, un campo desechable de 1 adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos em para envoltura. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.066.1447, Kit para curación de o giuconato de ciorhexidina al 2% más transparente de 5 x 5.7 cm, un par de cubrebocas de 3 pliegos, dos toalias 60 x 60 cm, un campo desechable de mm. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.088.0017, APÓSITO CUADRADO DE APLICACIÓN, 2 CINTAS ESTÉRI	toja de bistuni # batas desechab 1,1/5 x 1mm. um ca toallas para se 1 catéter central p s alcohol al 70% e guantes de lá s alcoholadas, e 1/5 x 1/5 cm co 1 D, SUAJADO CO	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin #11, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de cles antiestática repelente a liquidos con puños de algodóm ampo desechable de 1,15 x 1m con hendidura de 13.5 x 10cm con cado de manos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80 cediátrico, desechable y estéril, que contiene antiséptico de 1ml de 6 con aplicador que contiene capsula de bolocilicato, apósito dex para exploración, 2 esponjas de gasa de 5 x 5 cm, un dos aplicadores de plástico con algodón, un campo desechable de 6 m hendidura de 5 x 5 cm, apósito de nylonibañado en plata de 4.0 cm BORDES REFORZADOS, VENTANA TRANSPARENTE, MARCO
22.1	aguja, una jeringa de 1mil sin aguja, li gasa de 5x5 cm, un torniquete, dos belásticos, un campo desechable de 1 adhesivo, campo de 40 x 40 cm, dos em para envoltura. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.066.1447, Kit para curación de o gluconato de ciorhexidina al 2% más transparente de 5 x 5.7 cm, um par de cubrebocas de 3 pliegos, dos toallas 60 x 60 cm, un campo desechable di mm. Kit Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.088.0017, APÓSITO CUADRADO DE APLICACIÓN, 2 CINTAS ESTÉRI DE 7 CM X 8.5 CON HENDIDURA QUA Almacén Central de la Secretaria de Salud	topia de bistuni de batas desechable. 1,1/5 x 1mm, um canto allas para se la catéter central per alcohol al 70% e guantes de lá se alcohol adas, e 1/5 x 1/5 cm co la catéte de la catéte	na aguja desechable 20g x 32mm, una jeringa de plástico de 3ml sin 4/1, una charola, 5 esponjas de gasa de 7.5 x 5 cm, 3 esponjas de cles antiestática repelente a liquidos con puños de algodón ampo desechable de 1,1/5 x 1m con hendidura de 1/3.5 x 10cm con acado de mamos, un cubrebocas de 3 pliegos, un campo de 80 x 80 con aplicador que contiene capsula de borocilicato, apósito atex para exploración, 2 esponjas de gasa de 5 x 5 cm, un dos aplicadores de plástico con algodón, un campo desechable de con hendidura de 5 x 5 cm, apósito de nylonibañado en plata de 4.0 con BORDES REFORZADOS, VENTANA TRANSPARENTE, MARCO NO TEJIDA, ETIQUETA DE REGISTRO Y LIBRE DE LÁTEX, MEDIDAS



SECRETARÍA DE SALUD

SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

SSCDM	CONTRATO: IX-DGAF-LPN-E01-001	PROVEEDOR: HIS	EC MEDICAL, S.A. DE C.V.		,F	ECHA: 08-May-202	3
-2023						1	CONTROL OF STREET PARTY OF STREET
PARTIDA	LUGAR	DE ENTREGA	3, 15 5, 15 5, 25 7, 15 7, 25 7, 15 7, 15		× *		
25.1	Almacén Central de la Sec	etaria de Salud	3, %				
26			TROLATO, DE 10 X 10	CM, ENVASE I	NDIVIDUAL.		· i
26.1	Almacén Central de la Secr	etaría de Salud		Vertical Carlo			
- 15.75			1	SCHOOL F has a series			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO
27	al 2% con bordes	reforzados de tel	nte estéril de poliuret phadilla de gel transp la suave, no tejida, m phadilla: 2 x 2 cm. (arco de aplicaci	ente impregnada ón, dos cintas est	libre de látex (con gluconato ériles y una eti	con tecnología de clorhexidin queta de
27.1	Almacén Central de la Secri		лаона: 2 x 2 cm. (Caja con 25 piez	as.		
100			1 Barners Charles Charles			* STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1812 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28	metalica que conti P530N; capa 3 po PIEZA	ene aproximadar liester absorben	s: capa 1 capa cent mente 1% de oxido de te suave/almohadilla	ral de contacto, e plata y plata m de rayon, circul	no adherente, rec retalica al 99%; ca lo de 1\", orificio c	ubierta con un pa 2 fibra no t entral de 4 mm	a capa delgad ejida de delne
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T					
	The second of the land of the second	torio da Calad			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	14. 李田 新版本区共和国的特别的重要编制中型的	
28.1	Almacén Central de la Secre 060,088,4010, Após metálica que contid P530N; capa 3,- po	sito de tres capas ⊇ne aproximadam	s: capa 1 capa centr mente 1% de óxido de	al de contacto, i	no adherente, reci etálica al 99%; caj	ubierta con una pa 2 fibra no to	capa delgada
28.1	060.088.4010, Após metálica que conti- P530N; capa 3 po piezas	ito de tres capas ene aproximadan liester absorbent	s: capa 1 capa centr nente 1% de óxido de te suave/almohadilla	al de contacto, i plata y plata mo de rayón, círculo	no adherente, reci etalica al 99%; caj o de 1", orificio ce	ubierta con una pa 2 fibra no to entral de 4 mm	capa delgada ejida de delne Caja 10
29 29.1	060,088.4010, Após metálica que contid P530N; capa 3 po piezas Almacén Central de la Secre	sito de tres capas ene aproximadan liester absorbent	te suave/almohadilla	de rayón, círculo	etalica al 99%; caj o de 1", orificio ce	oa 2 fibra no te entral de 4 mm	ejida de delne Caja 10
29 29.1	060,088.4010, Após metálica que contid P530N; capa 3 po piezas Almacén Central de la Secre 060.088.5050, Após semipermeable, lo	sito de tres capas ene aproximadan liester absorbent aria de Salud ito adhesivo tran que permite el ini	te suave/almohadilla 1 Insparente, estéril y de	de rayón, círculo	etalica al 99%; caj o de 1", orificio ce ado por una fina p	oa 2 fibra no to entral de 4 mm elícula de poliu	ejida de delne Caja 10 L retano
29 29.1 30	060,088.4010, Após metálica que contide P530N; capa 3 po piezas Almacén Central de la Secreto 060.088.5050, Após semipermeable, lo externo, y al mismo con tecnología adhide diamante. Este a	ene aproximadan liester absorbent aria de Salud ito adhesivo tran que permite el info tiempo impida la esiva de confort dhesivo es hipos	1 asparente, estéril y de tercambio de gases (a entrada de agua, ba que cubre la película	de rayón, círculo esechable forma oxígeno, bióxido acterias y virus. transparente y	etalica al 99%; car o de 1", orificio ce ado por una fina p o de carbono y va El apósito conjug se distribuye en u	pa 2 fibra no to entral de 4 mm elícula de poliu por húmedo) co a 2 adhesivos: m patrón adhes	caja 10 Caja 10 retano on el medio el primero sivo en forma
29 29.1 30	oco. 088.4010, Após metálica que contide P530N; capa 3 po piezas Almacén Central de la Secreto 060.088.5050, Após semipermeable, lo externo, y al mismo con tecnología adhide diamante. Este a de humedad bajo el apósito permitiendo apósito permitiendo	aria de Salud ito adhesivo tran que permite el ini esiva de confort dhesivo es hipoa apósito. El segu	te suave/almohadilla 1 Insparente, estéril y de tercambio de gases (a entrada de agua, ba que cubre la película alergénico, libre de lá indo adhesivo se distento de forma fuerte.	de rayón, círcula esechable forma oxígeno, bióxida acterias y virus. transparente y itex, sensible a l tribuye en todo e	etalica al 99%; caj o de 1", orificio ce ado por una fina p o de carbono y va El apósito conjug se distribuye en u la presión y permi	pa 2 fibra no to entral de 4 mm elícula de poliu por húmedo) co a 2 adhesivos: m patrón adhes te el manejo de	retano on el medio el primero sivo en forma condiciones
29 29.1 30	oco. 088.4010, Após metálica que contide P530N; capa 3 po piezas Almacén Central de la Secreto 060.088.5050, Após semipermeable, lo externo, y al mismo con tecnología adhide diamante. Este a de humedad bajo el apósito permitiendo apósito permitiendo	ene aproximadan liester absorbent liester absorbent aria de Salud ito adhesivo tran que permite el info tiempo impida la esiva de confort dhesivo es hipos apósito. El segu o que se adhiera de de látex y sensi	1 asparente, estéril y de tercambio de gases (a entrada de agua, ba que cubre la película	de rayón, círcula de rayón, círcula esechable forma oxígeno, bióxida acterias y virus. transparente y itex, sensible a l tribuye en todo a gura a la piel del	etalica al 99%; caj o de 1", orificio ce ado por una fina p o de carbono y va El apósito conjug se distribuye en u la presión y permi	pa 2 fibra no to entral de 4 mm elícula de poliu por húmedo) co a 2 adhesivos: m patrón adhes te el manejo de	retano on el medio el primero iivo en forma condiciones



PIEZA

SECRETARÍA **DE SALUD**

SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

CIUDAD DE MÉXICO PROVEEDOR: HITEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 -2023 PARTIDA LUGARIDEENTREGA Almacén Central de la Secretaria de Salud 31.1 060:088.7000, aposito de tres capas: capa 1.- capa central de contacto, no adherente, recubierta con una capa delgada metalica que contiene aproximadamente 1% de oxido de plata y plata metalica al 99%; capa 2. fibra no tejida de delnet 32 P'530N; capa 3.- pollester absorbente suave/almohadilla de rayon, circulo de 11", crificio central de 7 mm Almacén Central de la Secretaria de Salud 060:088.70/10, Apósito de tres capas: capa 1.- capa central de contacto, no adherente, recubierta con una capa delgada metálica que contiene aproximadamente 1% de óxido de plata y plata metálica al 99%; capa 2.- fibra no tejida de delnet 33 P530N; capa 3.- poliester absorbente suave/almohadilla de rayón, circulo de 1", onificio central de 7 mm Caja 10 piezas Almacén Central de la Secretaría de Salud 33.1 060,088,8100, Apósito adhesivo transparente, estéril y desechable formado por una fina película de polluretamo semipermeable, lo que permite el intercambio de gases (oxígeno, bióxido de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y al mismo tiempo impida la entrada de agua, bacterias y vinus. El apósito conjuga 2 adhesivos: el primero con tecnología adhesiva de confort que cubre la película transparente y se distribuye en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este adhesivo es hipoalengénico, libre de látex, sensible a la presión y permite el manejo de condiciones de humedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se distribuye en todo el borde reforzado de estabilización del apósito permitiendo que se adhiera en forma fuente y segura a la piel del paciente. Este adhesivo también debe ser hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión 5 x 5.7cm Caja 100 piezas Almacén Central de la Secretaría de Salud 080/088/9400, Apósito adhesivo transparente, estéril y desechable formado por una fina película de pollunetano semipermeable, lo que permite el intercambio de gases (oxígeno, bióxido de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, y al mismo tiempo impida la entrada de agua, bacterias y vinus. El apósito conjuga 2 adhesivos: el primero con tecnología adhesiva de confort que cubre la película transparente y se distribuye en un patrón adhesivo en forma de diamante. Este adhesivo es hipoalergénico, libre de látex, sensible a la presión y permite el manejo de condiciones de humedad bajo el apósito. El segundo adhesivo se distribuye en todo el borde reforzado de estabilización del apósito permitiendo que se adhiera en forma fuerte y segura a la piel del paciente. Este adhesivo también debe ser hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión 3.8 x 4.5 cm. Cajá 100 piezas 35.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.165.0030. Cateter para cateterismo venoso central, de un lumen, de elastómero de silicón, radiopaço, con aguja Introductora percuránea. Estéril y Desechable Neonatal. Cal. 3.0 Fr. 36







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 -2023 PARTIDA LUGAR DE ENTREGA 36.1 Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.165.2300, Catéter venoso central doble vía, 2 fr long 300 mm, 24 g, pur bio-estable, termosensible, con introductor pelable corto 20 g, cinta métrica incluida, prolongadores equipados con pinza clamp, vías identificadas en color verde y otra en color naranja, con 3 bioconectores libres de aguja, con sistema de fijación para catéter autoadherible, 37 hipoalergénico, con velcro integrado, con marcado centimetrico y doble marcaje cada 5 cm. punta negra para verificar extracción segura PIEZA 37.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.166.0023, SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATERER VENOSO CENTRAL DE DOBLE Y/O TRIPLE LUMEN, TAMAÑO ADULTO, FABRICADO DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATÓMICO, ERGONÓMICO, HIPOALERGENICO, 38 AUTOHADERIBLE, LIBRE DE LATEX, CON SISTEMA PARA SEPARAR LOS LUMENES CON PAD PARA PROTECCIÓN 38.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.166.0152, SET DE EXTENSIÓN DE CATETER TIPO Y CON DOS VÁLVULAS DE ACCESO SIN AGUJA. ADAPTADOR DE EXTENSIÓN LUER LOCK : VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO 1ML. LIBRE DE DEHP LONGITUD 39 APROXIMADA 15.2 CM. PIEZA Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.166.0302, SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, RECUBIERTA DE POLIETILENO, LONGITUD 40 MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 1.6 ML, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN Y PINZA. PIEZA Almacén Central de la Secretaria de Salud 40.1 060.166.0341, CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 4 FR 1 LUMEN, INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERÍFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 4FR, 1 LUMEN (18GA) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTROBUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL,1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES. PIEZA Almacén Central de la Secretaría de Salud



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

Vo.DE	CON	TRA	TO:			
SCDI	/IX:D	SAF	LPN	-E0	1-00	1
2023						i i

PROVEEDOR: HI-TIEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

FECHA: 08-May-2023

080.166.0352, CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, 5 FR 2 LUMENES.INCLUYE 1 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN POLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUD CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 5FR, 2 LUMENES (18GA) Y CAUDAL DE FLUUO DE 1272 MU/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CONPUNTA RECTA DE 0.46MM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON DILATADOR DE VASO, 1 BISTURÍ DE SEGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL, 1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREGNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN LUER-LOCKTM POR LUMEN, 1 CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS ELÁSTICAS AZULES. PIEZA

PARTIDA	LUGARNDEIENMREGA	S. S
42.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1
43	PUNTA, 5 FR 3 LUMENES, INCLUYE 1 CAPOLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUD (18GA) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 M FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46M DILATADOR DE VASO, 1 BISTURI DE SE LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPREC	RAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE ATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN DICON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 5FR, 3 LUMENES IL/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL IMANDES DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON EGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL, 1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN GNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN ER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS
43.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1
44	PUNTA, 6 FR 3 LUMENES. INCLUYE 1 C POLIURETANO DE 55 CM DE LONGITUI (18GA) Y CAUDAL DE FLUJO DE 1272 N FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46 DILATADOR DE VASO, 1 BISTURI DE S LIBRE DE SUTURAS, 1 TOALLA IMPRE	RAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA FABRICADO EN DI CON ESTILETE INTERNO FLEXIBLE DE PUNTA IMANTADA 6FR, 3 LUMENES ML/HR, 1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21GA X 7CM, 1 GUÍA DE NITINOL MM DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, 1 MICROINTRODUCTOR CON EGURIDAD, 1 CINTA MÉTRICA DE PAPEL, 1 DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN GNADA DE PROTECTOR CUTÁNEO, UNA JERINGA DE 12ML, 1 TAPÓN ER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD DE 20GA, 1 FUNDA PLÁSTICA Y 2 BANDAS
44.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1
45	在1000年1月1日至2007年1日1日在第18日日建設的企業計劃的日本企業的企業的企業的企業的企業的	N PARA BOMBA DE JERINGA, ESTANDAR, DE PVC, LONGITUD MÍNIMA 200 E DE LATEX Y DEHP, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN, 1 LUER SLIP Y 1



SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E61-001 -2023

46

47.1

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

FECHA: 08-May-2023

PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA	82 K. 2
45.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	8.0


060.166.0455, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 4FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.67 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 25?, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER. UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 4.5FR CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1272 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1048 KPA (152 PSI) PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1524 KPA (221 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1448 A 1703 KPA (210 ? 247 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP. PIEZA

45.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud

060.166.0551, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, DOBLE LUMEN, LOS LÚMENES INDEPENDIENTES (18G,18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.57/0.57 ML. CON 2 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 25?, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MICRO INTRODUCTOR DE 5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR X 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI Y BISTURÍ DE SEGURIDAS. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ. FLUJOS DE 578/578 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG. PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA 1027 KPA (149 PSI). PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO DE ESTALLIDO 1538 KPA (223 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1462 A 1613 KPA (212 ? 234 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON MISCOSIDAD DE 1462 OS DESTALLIDO DE 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON

Almacén Central de la Secretaria de Salud







SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Centrol de Almacenes

No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001

48

49

50

51

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

FECHA::08-May-2023

060:166.0555, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 5FR. 55CM DE LARGO, UN LUMEN, (18G), VOLUMEN DE CEBADO 0.66 ML. CON 1 END CAP, CINTA MÉTRICA DE 257, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA.

FIJADOR DE CATETER, UNA TCALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML; MICRO INTRODUCTOR DE 4.5FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUÍA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 5FR, 7 CM DE LONGITUD CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM DI, AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21G X 7CM, UN BISTURÍ DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE FLUJO DE 1185 ML/HR, CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE, TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 5ML/SEG, PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INYECCIÓN CON BOMBA INYECTORA DE MEDIO DE ESTALLIDO 2186 KPA (317 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 2165 A 2289 KPA (314 ? 332 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INYECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI). EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP. PIEZA

PARTIDA LUGAR: DE ENTREGA 3 3 4 48.1 Almacén Central de la Secretaria de Salud 1

0.60.166.0626, catéter de tecnología premistar antimicrobiano impregnado con rifampicina y miconazol, de inserción periférica de polluretano (radiopaco) de 1 fr.,20 cm de long., con introductor de 19 mm de long., 24 g, para mutrición parenteral y administración de fármacos en recién nacidos prematuros de bajo peso.

PIEZA

49.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud

1

060.166.0653, SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, COLOR AMBAR, DE PVC, RESISTENTE A LA LUZ, LONGITUD MÍNIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 1.5ML, LIBRE DE LATEX Y DEHP, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN, 1 LUER SLIP Y 1 LUER LOCK. PIEZA

50.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud

1

060.166.0655, CATÉTER PICC, THE UNIVERSAL PICC, DE POLIURETANO, 6FR. 55GM DE LARGO, TRIPLE LUMEN, LOS LUMENES INDEPENDIENTES (17G,19,G,19G), VOLUMEN DE CEBADO 0.76/0.47/0.47ML. CON 3 END CAPS UNO POR LUMEN, CINTA MÉTRICA DE 257, DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PARA FIJADOR PARA CATETER, UNA TOALLITA PROTECTORA PARA LA PIEL, UNA JERINGA DE 12ML, MIGRO INTRODUCTOR DE 6FR CON DILATADOR 0.5MM DI, GUIA DE NITINOL FLEXIBLE CON PUNTA RECTA DE 0.46MM POR 50 CMS DE LONGITUD, UN CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD 20G X 45MM, MICRO INTRODUCTOR EZ DE 6FR X 7 CMS DE LONGITUD, CON DILATADOR DE VASO DE 0.5MM/DI, BISTURÍ DE SEGURIDAD. AGUJA PARA PUNCIÓN DE 21/G X 7 CM. VELOCIDAD DE FLUJO DE 11/63/275/275 ML/HR. CATÉTERES QUE PERMITEN EL PASO DE MEDIO DE CONTRASTE 5 ML/SES PRESIÓN MÁXIMA PROMEDIO ALCANZADA EN EL CATÉTER DURANTE LA TASA DE FLUJO MÁXIMA INDICADA PARA INVECCIÓN CON BOMBA INVECTORA 800 KPA (11/6 PSI). RANGO DE PRESIONES MÁXIMAS DE ESTALLIDO DE 1255 A 1441 KPA (182 ? 209 PSI). LA PRESIÓN MÁXIMA UTILIZADA CON LA BOMBA DE INVECCIÓN NO DEBE SOBREPASAR LOS 2068 KPA (300 PSI) EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE CON VISCOSIDAD DE 11.8 CP. PIEZA



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

52 Clair F 52.1 Alma 0.60 1, 2 clair P 53.1 Alma 0.60 54 long P 54.1 Alma 0.60	o.166.1264, Prolice de la Secreta de la Secr	ongador de catérinm, diam ext. 2.5 ad staria de Salud songador de Catérine. Ext	1 eter de poliun t. 2.50mm lon	tano 3 vias, extra	flexible, transparto 0.30 ml, flujo	70 con bior	pajo volumen muert nector en cada via y bajo volumen muert oconector en cada v
51.1 Alma 060 y 2: clai F 52.1 Alma 060 1, 2 clar P 53.1 Alma 060. 54 long P 54.1 Alma 060.	nacén Central de la Secret 0.166.1264, Proli 2: diam.: Int. 1.5 n Imps de segurid PIEZA acén Central de la Secret 0.166.1364, Prol 2 y 3: diam.: Int. 1 Imps de segurid: PIEZA acén Central de la Secret 0.166.2020, Caté g. 3.8 cm. PIEZA	etaría de Salud ongador de caté nm, diam ext. 2.5 ad etaría de Salud ongador de Caté ongador de Caté ad taría de Salud	ter de poliure 50 mm, Long. 1 eter de poliure t. 2.50mm lon	tano 3 vias, extra	flexible, transparto 0.30 ml, flujo	70 con bior	nector en cada vía y bajo volumen mueri oconector en cada v
52 Clair F 52.1 Alma 0.60 1, 2 clair P 53.1 Alma 0.60. 54 long P 54.1 Alma 0.60.	0.166.1264, Prolice: diam: Int. 1.5 notes de segurido PIEZA acén Central de la Secre 0.166.1364, Prolice de segurido PIEZA acén Central de la Secre 0.166.2020, Caté 0.166.2020, Caté 0.38 cm. PIEZA	ongador de catérinm, diam ext. 2.5 ad staria de Salud songador de Catérine. Ext	ter de poliure 50 mm, Long. 1 eter de poliure t. 2.50mm lon	tano 3 vias, extra	flexible, transparto 0.30 ml, flujo	70 con bior	nector en cada vía y bajo volumen mueri oconector en cada v
52.1 Alma 0.60 1, 2 clar P 53.1 Alma 0.60. 54 long P 54.1 Alma 0.60.	amps de segurid PIEZA acén Central de la Secre 0.166.1364, Prol 2 y 3: diam. Int. 1 Imps de segurid: PIEZA acén Central de la Secre 0.166.2020, Caté g. 3.8 cm.	ad staria de Salud congador de Cate 1.5mm, diam. Ext ad	1 eter de poliun t. 2.50mm lon	tano 3 vias, extra	flexible, transparto 0.30 ml, flujo	70 con bior	nector en cada vía y bajo volumen mueri oconector en cada v
53 1 Almad 54 long 54.1 Almad 060.	0.166.1364, Proi 2 y 3: diam. Int. 1 Imps de segurid: PIEZA acén Central de la Secret 0.166.2020, Caté g. 3.8 cm.	ongador de Caté 1.5mm, diam. Ext ad taría de Salud	eter de poliun t. 2.50mm lon	3. 10 GH, VOL MUE	rto 0.30 ml, flujo	o170 con bio	oconector en cada v
53.1 Almad 960. 54 long P 54.1 Almad	mps de segurida PIEZA acén Central de la Secret 0.166.2020, Caté ag. 3.8 cm. PIEZA	ad taría de Salud	eter de poliun t. 2.50mm lon	3. 10 GH, VOL MUE	rto 0.30 ml, flujo	o170 con bio	oconector en cada v
960. 54 long P 54.1 Almac	0.166.2020, Caté g. 3.8 cm. PIEZA		1 I	eria radial de pe,	ong 8 om 20		
960. 54 long P 54.1 Almac	0.166.2020, Caté g. 3.8 cm. PIEZA		ización de ar	eria radial de pe,	ong 8 om 20		The second secon
060.	cén Central de la Const	可以以此,并可以此种种的特殊的			ong. o cin, 20 g	a, guía recta	a 20 cm, aguja 20 ga
060.	our countries de la Secret	aria de Salud	1 1	STEEL STORY			
55 condinox	.166.2390, Cons dicamentos, ton nexión luer-lock	ector estéril dese na de muestra e i y otra de resorte	echable de au inyección de	o sellado polivale luidos sin necesio ación que cancel I, flujo 170 ml/mir	lad de aguja par	PATE OF THE PART OF PROPERTY AND INCOME.	ra perfusión de achazos, con una ro interno 16 Ga de a
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	cén Central de la Secreta	orio de Calud					
			1	16		The second file	
				la infusión de so para fijación. La ctor. Estéril y des			poliuretano o ivo de seguridad qu gitud: 45 - 52 mm.
	en Central de la Secreta		5年46年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日				
060.1 fluori	166.4238, Catéte retileno-propilen	er periférico de s	eguridad par on o sin aletas y tapón prote	la infusión de so para fijación. La c ctor. Estéril y des	luciones intrave iguja contiene u echable. Calibre	enosas, de p un dispositi :: 18 G. Lond	poliuretano o Vo de seguridad que gitud: 28 - 34 mm.
	én Central de la Secreta						



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y

Control de Almacenes

PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 NO DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E04-004 -2023 060.166.4253. Catéter periférico de segunidad para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de segundad que la 58 inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 20 G. Longitud: 28 - 34 mm. LUGARIDE ENTREGA PARTIDA Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.166.4279, CATIÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD ACTIVA, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAWENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPAGO, CON O SIN ALETAS PARA 59 FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR, CALIBRE 22 G, LONGITUD 23-27 MM. PIEZA Almacén Central de la Secretaria de Salud 59.1 1060,166,4287, Catéter periférico de segunidad para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretlleno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fliación. La aguja contiene un dispositivo de segunidad que la 60 inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Esténil y desechable. Calibre: 24 G. Longitud: 17 - 24 mm. Pieza. 60.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.167.0662, Catéter venoso central 3 lumenes, 7 Fr. 20 cm, 18/18/18 GA. pieza 614 Almacén Central de la Secretaria de Salud 61.1 060,167,1204, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con invección a presión, de Técnica Seldinger de Polluretano de 2FR, 4 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de conto a mediano plazo 62 (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.167.1206; Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con invección a presión, de Técnica Seldinger de Pollunetano de 2FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de conto a mediano plazo 63 (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.167.1281, Catéter peniférico Seldipur Smantmidline de un solo lumen compatible con invección a presión, de Trécnica Seldinger de Polluretano de 2FR, 10 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de conto a mediano 64 plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA Almacén Central de la Secretaria de Salud



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: PROVEEDOR: HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001 -2023 060.167.1396, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo 65 (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA PARTIDA LUGAR DE ENTREGA 65.1 Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.167.1312, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 12 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano 66 plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA 66,1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.167.1315, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 3FR, 15 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano 67 plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.167.1412, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 12 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 dias). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. 68.1 Almacén Central de la Secretaria de Salud 060.167.1415, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 15 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano 69 plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. 69.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud 060.167.2082, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 8 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía en J de Nitimol. PIEZA 70.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

No DE CONTRATO: :SSCEMX-DGAF-LPN-E01-001 PROVEEDOR: HI-TEC:MEDICAL, S.A. DE C.V.

-2023	
10.75 2.15 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.4	060.467.5003, Catéter multicath seldinger pediátrico doble via 3 Friintravenoso de polluretano termo sensible y radio paco, con aletas suaves de fijación y 2 extensiones mancadas como proximal y distal para perfusiones aguja o catéter conto para realizar la punción, aguja de punción diámetro externo .0,8 mm G-22, catéter conto G22, guía metálica recta, dilatador, tapón con membrana, jeringa de de 5 ml, bisturí, la longitud del catéter 10 cm, diámetro externo 1.0 mm, vías distal 22 G, proximal 22 G, guía recta de nitinol longitud 50 cm, diámetro 0.30 mm con un dilatador PIEZA
PARTIDA	LUGARIDE:ENTIREGA
71.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud 1
72	060.167.6653, CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD. DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPAGO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALIBRE 14 G Ó 19 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON CÁPSULA DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CM. AGUJA CALIBRE 16G O 18G, DE 6:35-7.20CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. Pieza
72.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud 1
73	060.167.8142, Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Polluretano de 4FR, 20 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. PIEZA
73.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud 1
74	060.467.8782, CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE (TITANIO) CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA, ESTÉRIL DESECHABLE CALIBRE 5 fr Pieza
74.1	Almacén Central de la Secretaria de Salud 1
75	060.1/68.0089, CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 14G ENVASE CON 50 PIEZAS
75.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud 1
76	0.60.168:0091, CATIÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD 46-52, CALIBRE 186 ENWASE CON 50 PIEZAS



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

-2023	CONTRATO: IX-DGAF-LPN-E01-001	FROVESDOR: HI-1E	EC MEDICAL, S.A. D	EC.V.		FECHA: 08-May-2023	MS // \$ # 1 V
PARTIDA	LUGAR	DE ENTREGA	3,72,23	,	18		
76.1	Almacén Central de la Sec	retaria de Salud	8 %				
77		TÉTERES PARA : CALIBRE 20G	VENOCLISIS DE	POLIURETANO	FORMULA VIALON,	RADIOPACO, CO	N AGUJA,
77.1	Almacén Central de la Secr	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 . 1				
78		ÉTERES PARA V CALIBRE 22G	/ENOCLISIS DE	POLIURETANO F	ORMULA VIALON, F	ADIOPACO, CO	N AGUJA,
78.1	Almacén Central de la Secr						
79		TÉTERES PARA V CALIBRE 24G	/ENOCLISIS DE	POLIURETANO I	ORMULA VIALON, I	RADIOPACO, CO	N AGUJA,
79,1	Almacén Central de la Secre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1				
0.5479		LIER PARA CAT	ETERISMO VEN	OSO CENTRAL	PADIODACO DE DO	Charles No. 10 (1974) Strain Walker Strain	45.50 AS
	TO AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PER	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LL	DE 3.5 A 6.5 CM	ALADO, CONTIE	NE: CATETER CALIE		
80.1	ADAPTADOR PAR Almacén Central de la Secre 060.203.0002, Disp Flexwear con carbo	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LL taria de Salud ositivo de fijación oximetilcelulosa s	DE 3.5 A 6.5 CM JER LOCK. EST 1 para tubos de a sódica, gelatina	TIDE LONGITUD, ERIL Y DESECHA	NE: CATETER CALIE	RE 18 G DE 60 / PA, CON MANDR ral de 5 a 18 Fr)	A 70 CM DE IL Y de barrera
80.1	ADAPTADOR PAR Almacén Central de la Secre 060.203.0002, Disp Flexwear con carbo	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LU taría de Salud ositivo de fijación oximetilcelulosa s s que no enrosca ex. Pieza	DE 3.5 A 6.5 CM JER LOCK. EST 1 para tubos de a sódica, gelatina	TIDE LONGITUD, ERIL Y DESECHA	NE: CATETER CALIF DE PARED DELGAE BLE. PIEZA D (sondas nasoente	RE 18 G DE 60 / PA, CON MANDR ral de 5 a 18 Fr)	A 70 CM DE IL Y de barrera
81.1	ADAPTADOR PAR Almacen Central de la Secre 060.203.0002, Disp Flexwear con carbo que gira 360 grado: estéril. Libre de late Almacen Central de la Secret 060.203.0004, Disp 5 a 40 Fr. Con barre microporoso, meca	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LL taría de Salud ositivo de fijación oximetilcelulosa s s que no enrosca ex. Pieza aría de Salud ositivo de fijación era cutánea hidroc nismo de tira den	DE 3.5 A 6.5 CM JER LOCK. EST 1 1 para tubos de a sódica, gelatina u obstruye el tu 1 para tubos, sor coloide Flexwea	dimentación FTA pectina con dor bo de drenaje, gi das, drenaje y ca cross-linked co	NE: CATETER CALIF DE PARED DELGAE ABLE. PIEZA D (sondas nasoente so de color beige, p ratoria para pasaje i téteres horizontales n dorso Elastaflex y	RE 18 G DE 60 A A, CON MANDR ral de 5 a 18 Fr) inza de segurida nasal derecho o i paralelos a la pi marco adhesivo	A 70 CM DE IL Y de barrera id de péndulo zquierdo,
81.1 81.1 882	ADAPTADOR PAR Almacen Central de la Secre 060.203.0002, Disp Flexwear con carbo que gira 360 grado: estéril. Libre de late Almacen Central de la Secret 060.203.0004, Disp 5 a 40 Fr. Con barre microporoso, meca	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LL taría de Salud ositivo de fijación oximetilcelulosa s s que no enrosca ex. Pieza aría de Salud ositivo de fijación ora cutánea hidroc nismo de tira den les. Evita el emple	DE 3.5 A 6.5 CM JER LOCK. EST 1 1 para tubos de a sódica, gelatina u obstruye el tu 1 para tubos, sor coloide Flexwea	dimentación FTA pectina con dor bo de drenaje, gi das, drenaje y ca cross-linked co	NE: CATETER CALIF DE PARED DELGAE BLE. PIEZA D (sondas nasoente so de color beige, p ratoria para pasaje i ttéteres horizontales	RE 18 G DE 60 A A, CON MANDR ral de 5 a 18 Fr) inza de segurida nasal derecho o i paralelos a la pi marco adhesivo	A 70 CM DE IL Y de barrera id de péndulo izquierdo, del (DTAD) de
80.1 81.1 81.1 82.1	ADAPTADOR PAR Almacén Central de la Secre 060.203.0002, Disp Flexwear con carbo que gira 360 grado estéril. Libre de lato Almacén Central de la Secret 060.203.0004, Dispo 5 a 40 Fr. Con barre microporoso, meca cateteres horizonta	JA CALIBRE 16 G A VENOCLISIS LI taría de Salud ositivo de fijación eximetilcelulosa s s que no enrosca ex. Pieza aría de Salud esitivo de fijación era cutánea hidroc nismo de tira den les. Evita el emple	DE 3.5 A 6.5 CM JER LOCK. EST 1 para tubos de a sódica, gelatina u obstruye el tu para tubos, sor coloide Flexwea stada que asegu eo de suturas cu	das, drenaje y car cross-linked co	NE: CATETER CALIF DE PARED DELGAE ABLE. PIEZA D (sondas nasoente so de color beige, p ratoria para pasaje i téteres horizontales n dorso Elastaflex y	RE 18 G DE 60 / A, CON MANDR ral de 5 a 18 Fr) inza de segurida nasal derecho o i paralelos a la pi marco adhesivo enaje, tubos, soi s, estéril, Piez	A 70 CM DE IL Y de barrera id de péndulo zquierdo, iel (DTAD) de ndas y a



88

SECRETARÍA DE SALUD

SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

PROVEEDOR: HISTEC MEDICAL, S.A. DE C.V. FECHA: 08-May-2023 INO DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E04-004 PARTIDA UUGAR: DEIENTREGA Almacén Central de la Secretaría de Salud 83.1 060.203.03/13, Sistema de fijación flexible (sin pante nígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alergénico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o 84 extensión: Para catéteres arrow piec & CVC (UNIVERSAL) PIEZA Almacén Central de la Secretaria de Salud 060,203,0315, Sistema de fijación flexible (sin parte rigidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alergénico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o 85 extensión: Para extensiones y tubos de 1.5 a 4.5 mm de diámetro PIEZA-Almacén Central de la Secretarla de Salud 0.60,527,0057. INTRODUCTOR PERCUTANEO: 08020101 INTRODUCTOR SIN MARCA RADIOPACA CONVENCIONALES ESTÁNDAR (4 A 9 F) SIN MANGA CARACTERISTICAS COMUNES PARA LOS LOTES 1 A 6: - VAINA DE 10 CM, DE LONG, APROX. - DILATADOR DE VASOS DE 17 CM DE LONGITUD. - VÁLVULA HEMOSTATICA Y ANTIREFLUJO. 86 - GUIA CON EXTREMO FLEXIBLE 0,35" - AGUJA - LLAVE DE TRES PASOS Y CANAL DE LAVADO. - ENVASADO INDIVIDUAL ESTÉRIL CON FECHA DE CADUCIDAD Intravenosa Pieza Almacén Central de la Secretaría de Salud 060:532.0098, Bayoneta unidireccional para la extracción de medicamentos y soluciones de frascos, boisas o viales manteniendo circuito centado y disminuyendo la exposición a fluidos. Tiene conector libre de agujas, totalmente 87 transparente, con sello de silicona que permite la invesción de soluciones manteniendo, una presión neutra, válvula antireflujo. Conexión luer lock, septum de silicón, bayoneta con punta roma, libres de deho, pvc y látex. Vida media de 96 horas, volumen de purgado 0.95ml, longitud: 14cm, flujo: 280ml/min. Pjeza Almacén Central de la Secretaría de Salud

1

060.543.0455, Adhesivo para piel, a base de clanoacrilato de n-butilo, cada ampolleta contiene 0:15 ml, cada 0.15 ml

1

contiene Cianoacrilato de n-butilo 99.8% D&c violeta #2 0.008% Caja con 10 ampolletas



SAICA

Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes

	CONTRATO: MX-DGAF-LPN-E01-001	PROVEEDOR: HI-TE	EC MEDICAL, S.A. D	E C.V.	等于 。我们的 是是	FECHA: 08-May-2023	
-2023					Α.		
PARTIDA	LUGAR	DE ENTREGA	3,623	/			
88.1	Almacén Central de la Sec	retaría de Salud	2001				
			A CHARLEST AND	May all an old the state	177		
	sodio con propied	dantes anticoparel	ieno cristalino,	ore-lienada con	solución estéril sin	conservantes de Heparina	
89					nstante de 10 mL pa o y recorrido de flui		
i i i i i	u/mL			cayo contenia	o y recorrido de flui	do son estériles. 3ml TSH	
-1903	Envase con 30	piezas					
89.1	Almaçén Central de la Secr		1				
	060.550.6424, Jer	inga de polipropil	Pho cristolia	Contract land victor	C MAN AND THE PROPERTY OF THE	conservantes de Heparina d	
14	sodio con propied	lades anticoamula	intoc lovina	re-llenada con	solución estéril sin	conservantes de Heparina o	
9.0	tres anillos que ev	ita el refluio y Ti-	rites. Jeringa co	n diametro cor	stante de 10 mL pa	conservantes de Heparina d a control de presión, stoppe	
	u/mL	er canalo y Hp	Cap LuerLock,	cuyo contenid	o y recorrido de flui	a control de presión, stoppe do son estériles. 5ml TSH 10	
1.4	Envase con 30 p					Jos Stra Tota 10	
90.1		CROSS TREMANDED AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION.	Will related the London				
92348	Almacén Central de la Secre		1	30,000,000	3. 1997 (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995)		
	000.330.6360, jerin	ga de polipropiler	no cristalino, pro	ellenada con so	lucion isotonia- de	cloruro de sodia (NaCl 0.9%	
	conservantes, con	diametro constar	nte de 10 ml par	a control de pro	osion ete-	cloruro de sodia (NaCl 0.9%	
91	conservantes, con diametro constante de 10 ml para control de presion, stopper con tres anillos que evita el reflujo y Tip CaP Luer Lock, cuyo contenido y recorrido de fluido son esteriles. Barril de la jeringa de 10 ml en tamaños de acuerdo a los mililitros, presentacion 5 ml de solucion						
	acuerdo a los milili	tros, presentacio	n 5 ml de soluci	on	ies. Barril de la jerir	ga de 10 ml en tamaños de	
4.4	Envase con 30 p	iezas		WINDLESS OF THE PARTY.			
	Almacén Central de la Secre		1 1				
	060.550.6563, jering	ga de poliproniler	O crictalia			cloruro de sodia (NaCl 0.9%)	
	conservantes, con	diametro constan	to distallino, pre	ilenada con so	lucion isotonica de	cloruro de sodia (NaCl 0.9%	
92	Tip CaP Luer Lock	CHMO contourid	ite de 10 mi para	control de pre	sion, stopper con tr	cloruro de sodia (NaCl 0.9%) es anillos que evita el reflujo	
	acuerdo a los mitila	trans	/ recorrido de fli	uido son esteri	es. Barril de la jerin	es anillos que evita el reflujo ga de 10 ml en tamaños de	
	acuerdo a los milili	Tos. presentacion	n 3 ml de solucio	on		ge containants de	
2.1	Envase con 30 pi				A CONTRACT OF THE		
6	Almacén Central de la Secreta	aria de Salud	1	- 1100	The state of the s	Harrist Street Constitution (Constitution Constitution Co	
2 - 1	disilar-	ctor cutáneo no ir	rritante, compue	sto por: Terno	imero de cordata	olifenilmetilsiloxano, Hexam	
13 E	uisiloxano e isoocta	ino, libre de alcor	nol, de rápido se	cado y no citos	ovice au acruato, p	olifenilmetilsiloxano, Hexam a película protectora,	
1. 1	ransparente sobre	la piel del pacient	le, resistente al	action of the callot	oxico que forma un	a película protectora, ion: frasco atomizador con	
	THE SECOND PROPERTY OF THE PRO		occure di	agua y de larga	duración presentad	ion: frasco atomizador con	
n	III.		PARKET SERVICE		NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR	The state of the s	
n	Caja con 12 frasc	os filmados de sanco.	i de la comp			TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T	



SAICA

Sistema de Abasto, Inventados y Control de Almacenes

No DE CONTRATO:					
SSCDMX-DGAF-LPN-E014007					
2002					

106.1

Almacén Central de la Secretaria de Salud

PROVEEDOR: HI-TIEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

-2023			
			CON UNA VÁLVULA DE ACCESO SIN AGUJA. ADAPTADOR DE
94	EXTENSIÓN LUER LOCK . VOLUMEN DE	PURGA	DO APROXIMADO 0.5ML. LIBRE DE DEHP LONGITUD APROXIMADA
	21 CM. PIEZA		
Line to hear the		& &	
PARTIDA	LUGARIDEIENTREGA	25 27 25 35 S.	
94.1	Almacén Central de la Secretaria de Salud	1	
95	060.859.2701. Dispositivo protector de p	uento di	e un solo uso, estéril, contieme alcohol isopropilico al 70%
90	caja con 270 piezas		
95.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
9.6	3675, AGUA INYECTABLE 500 mi Soluc	lón Iny	ectable Envase con 500 ml
96,1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
97	3666.01, Almidón (hidroxietil almidón) 69	%. Sol	ución imyectable Envase con 500 ml.
97.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	. 1	
9.8	3608, CLORURO DE SODIO 0.9 g / 100	ml Sol	ución inyectable Envase con 250 ml
98.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	. 1	
99	3610, CLORURO DE SODIO 019 g / 100	mi Sol	ución inyectable Envase con 1000 ml
99.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
1:0:0	3627, CLORURO DE SODIO 019 g / 100	ml Sol	eción inyectable Envase con 100 ml
100.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
101	3609, CLORURO DE SODIO 0,9 g / 100	mi Sol	ución inyectable Envase con 500 ml
101.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
102	3633:00, Cloruro de sodio al 0.9%. NaC	l 900 m	g/ 100 ml Solución inyectable Envase con bolsa de 50 ml y adaptador
	para vial.		
102.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
103	3634.00, Gloruno de sodio al 0.9%. Na	Cl 900 n	ng/ 100 ml. Solución inyectable Envase con bolsa de 100 ml y adaptador
	para vial.		
103,1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
104	3612, CLORURO DE SODIO Y GLUCOS	A 0.9 g	/ 100 ml y 5 g / 100 ml Solución invectable Envase con 500 ml
104.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
105	是是一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	A Clon	uro de sodio 0.9 g / 100 ml . glucesa anhidra 5 g / 100 ml Solución
11.9	inyectable Envase con 1000 ml		
105.1	Almacén Central de la Secretaría de Salud	1	
1:0:6	3664, GELATINA Polimerizado de gela	tima suc	cinilada degradada 4 g / 100 ml Solución invectable Envase con 500 ml



SECRETARÍA DE SALUD

SAICA

SAICA
Sistema de Abasto, Inventarios y
Control de Almacenes

	CONTRATO:	PROVEEDOR: HI-T	EC MEDICAL, S.A. DE	C.V.
-2023	IX-DGAF-LPN-E01-001			1 CORP. 100-May-2323
107	3601, GLUCOSA	5 g / 100 ml Solt	ución inyectable E	invase con 250 ml
PARTIDA		R DE ENTREGA	3,12.23	South 200 million and the state of the state
107.1	Almacén Central de la Sec	pretaria de Salud	- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
108				nvase con 1000 ml
108.1	Almacén Central de la Sec	retaría de Salud		nvase con 1000 ml
109			1	nvase con 100 mi
109.1	Almacén Central de la Sec	retaría de Salud	The state of the s	nvase con 100 ml
110			1.	TO SEE STATE OF THE SEE
110.1	3630, GLUCOSA Almacén Central de la Sec	retaria de Salad	icion inyectable E	nvase con 500 ml
111			1 One to the rest of the	
111.1	Almacén Central de la Sec	9 / 100 mi Solucio	on invectable Enva	ase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial
112				100 may 200 ma
112.1	Almacén Control de la control	g / 100 ml Solució	on invectable Enva	sse con bolsa de 100 ml y adaptador para vial
113			1 3	The state of the s
113.1	3607, GLUCOSA :	50 g / 100 ml So	lución inyectable	Envase con 50 ml
	The second of the second	etaria de Salud	1	the state of the s
114	3604, GLUCOSA	Glucosa anhidra 1	10 g / 100 ml Sol	ución inyectable Envase con 500 ml
			1 1 1	The state of the s
153	3605, GLUCOSA S	OLUCION INYECT	TABLE AL 10% CA	ADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10
1	Almacén Central de la Secre	THE REST OF STATE OF	a 10 g / 100 ml S	olución inyectable ENV1000ML.
			1	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
116	al 30% y cloruro de	ARENTERAL Inti	ravenosa Emulsió	n de lípidos al 20%, Aminoácidos al 7% con electrolitos, Glucos
	(400ml para limidae	calcio Emulsion	inyectable Envas	e con bolsa de plastico de 2000 ml con tres compartimientos
	Almacén Central de la Secre		con electrolitos, 8	00ml para glucosa con calcio
			1 1	• The second of
17	0010, 00EDCION H	IARTMANN Na 15	000 mg, K 78.5 m	g , Ca 27.25 mg , Cl 1940 mg , lactato 1230 mg , agua 500 ml
	JULICION Introphyli	e Envase con 500	mi	my, dotato 1230 mg, agua 500 ml
		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	Charles and the second of the	
7.1 A	Almacén Central de la Secret	taria de Salud	1	
7.1	Almacén Central de la Secret 3616, SOLUCIÓN H	taria de Salud ARTMANN Na 30	1 00 mg . K 157 mg	, Ca 54.5 mg , Cl 3880 mg , lactato 2460 mg , agua 1000 ml
17.1 A	Almacén Central de la Secret 3616, SOLUCIÓN H Solución inyectable	taria de Salud ARTMANN Na 30 ∋ Envase con 1000	1 00 mg , K 157 mg	g , Ca 54.5 mg , Cl 3880 mg , lactato 2460 mg , agua 1000 ml
17.1 A 18 S 8.1 A	Almacén Central de la Secret 3616, SOLUCIÓN H Solución inyectable Almacén Central de la Secret	tarfa de Salud ARTMANN Na 30 Envase con 1000 arfa de Salud	1 00 mg , K 157 mg	g , Ca 54.5 mg , Cl 3880 mg , lactato 2460 mg , agua 1000 ml



SECRETARÍA DE SALUD

SAICA

Sistema de Abasto, inventarios y Control de Almacenes

IFECHA: 08-May-2023 PROVEEDOR: HITEC MEDICAL, S.A. DE C.V. No DE CONTRATO: SSCDMX-DGAF-LPN-E04-004 -2023 LUGAR DE ENTREGA PARTIDA Almacén Central de la Secretaria de Salud 2352, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA Intraperitoreal Glucosa monohidratada 2.5 g, Na+ 132 mEq; Ca++ 3.5, mEq, mg 0.5 mEq, Cl 96 mEq, lactato 40 mEq Solución diálisis 120 peritoneal Envase con bolsa de 2000 ml c/ sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de dremaje c/conector tipo luer lock y tapon antiseptico Almacén Central de la Secretaría de Salud 120.1 2354. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA Intraperitoneal Glucosa monohidratada 4.25 g, Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5, mEq, mg 0.5 mEq, Cl 96 mEq, lactato 40 mEq Solución diálisis 121 peritorneal Envase con bolsa de 2000 milicon sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapon antiseptico Almacén Central de la Secretaria de Salud 121.1 2356, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA. SOLUCIÓN PARA DIALISIS PERITONEAL AL 1.5%. Intraperitoneal Glucosa monohidratada 1.5 g, Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5, mEq, 122 mg 0,5 mEg, CI 96 mEg, lactato 40 mEg Solución diálisis peritoneal Envase con bolsa de 2000 mi con sistema Integrado de tubería en Almacén Central de la Secretaria de Salud 5388, Nutrición parenteral, glucosa anhidra 11 g, aminoácidos al 11% con ejectrolitos, acelte de soya punificado 20 g. Emulsión invectable, Envase con boisa de plástico de 1440 mi con tres compartimentos (Glucosa 11% 885 mi, aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml). Almacén Central de la Secretaría de Salud 123.1 5389, NUTRICIÓN PARENTERAL. Glucosa 11%, aminoácidos al 11% con electrolitos y lípidos al 20%. Emulsión 124 inyectable Bolsa de plástico de 2400 ml con tres compartimentos (Glucosa 1475 ml, aminoácidos 500 ml y lípidos 425 ml). 125 2742.00, Alanina y Levoglutamina 20 g. Solución Invectable. Envase con 50 ml. 125.1 Almacén Central de la Secretaría de Salud

ELÆBORÓ
C, ANTONIO GRUZ BENIGNO
LIC. NANCY MOLINA MARTINEZ
LIC. SERGIO MENZSES HERNANDEZ

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

RIRMA: DEL. PRÓVEEDOR
NOMBRE:

NOMBRE:

ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-LPN-E01-001-2023.

4 (COSTOS)

Avenida Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México









acuse de presentación de proposición electronica a través de compranet

Forcha y hora de la amissión del acusar 3 de Mayo de 2023 a las 06:56

Nombre o Razón Social: HI-TEC MEDICAL SA DE CV

Datos del Procedimiente de Contratación

Eddigo del Expediente: E-2023-00024030 código del Expediente: E/2023-00024030

Número de procedimiento do contratación: (24-63-017-909007975-N-1-2023)

Dependencia o Entidado 688017 - (SECRETARÍA DE SARUD.

Unidad Recoponizable: 909007975- DIRECCIÓN DE DERECURSOS MATERIALES.

Rombra dal procedimiento de contratación: ADQUISIÓN DE INSUMOS PARA TERAPIA DE FLUIDOS Y CLÍNICA DE CATÉTERES Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 10 de Abril de 2023

Fecha da publicación del Procedimiento de contratación: 10 de Abril de 2023

Responsable de la capteria: ERICK FERNANDO GONZALEZ ROMERO

Tipo de procedimiento de contratación: UCITACIÓN PÚBLICA. Responsable de la captora: Erick Fernando Gonzalez Romero
Tipo de presedentente de contratación: lectación pública
Ley que rigo la contratación: ley de Roquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
Tipo de contratacións adouisiciones
Carácter del procedimientos nacional
Año del defereido presupuesta 2023
Contrata Abierto: Sí
Plusianual: No Participación conjunta: No

¿Compra consciidado?; No

Datos propordonados para validación

Requerimientes Legales-Léministratives

Número de raquarimientos solicitados: 12 Número de requerimientos con respuesto: 12

Nombro-	Nombre del archivo		*
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD	1. ACREDITACION POL	Tamaño del archivo	Focks de onvio
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICHANTE		1.6·M3·	2 de Maya de 2023 a las 1421
ESCRITO DE MO ENCONTRADA	2. CORRED ELECTRONICO.pdf	96 ≥ ±0 KB	2 de Mayo de 2023 e las 14:21
DE UN LAWSSP	3, ART 50-60, pdf	ilms.	2 de Mayo de 2023 a las 1451
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	.4. DECLARACION INTEGRIDAD.Ddf	1.0 MB	
PINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BLIGACIONES FISCALES: EMITIDA POR L SAT	5: OBLIGACIONES FISCALES SAT pdf	par 113	,2 de Mayo de 2023 à las 14:21
	SALIGO	1.8 M5	.2'de Mayo de 2023 a las 14:21
òpinión de cumpumiento. En materia de seguridad social	6. OPINIÓN IMES:par-	813.7 KB	2 de Nayo de 2023 a las 14:22
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE HYJENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7. OPINIÓN INFONAVIT DE	4	4 or 5000 9 102 54505
ODMICILIO: PARA RECHER	ΔΔΔα	407.7 KS	Z'de (fayo'de 2025'a las 14:22
T.O.C.ONES	S. OORIGIJO PASA RECIBIR, par	.933,5 KB	Z de Mayo de 2023 a las 14:22
	1.		

00000026

1 de 24

Plasa de la Republica sín, Col Centro, ER 06066, Cuauntemon, Ciprad de Moxico. processivides -completely processing process

多数100mm20121100mm201211141200mm20121141







Numbra	.Nombro:defercitive	Tamafordalmrchive	Rechards envio
MANIFESTACIÓNI DE NACIONALIDAD MEXICANA.	9, MANIFNAGIONALIDAD; pdf	1007/9-KB	2:de Mayo de 2023 a los 14123
MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	10.NORMASipdf	081.4 KB.	'2'de Mayo:de 2023; a las 14)24.
MANIFESTAGIÓN: DE DISCAPAGIDAD:	.E1. PERSONAL DISCAPACIDAD pdf	931;3 KB	2 de Mayo de 2023 a las: 14:24:
ANEXOS ADICIONALES	12. DOCUMENTACIÓN: DISTINTA- COMPLETOIDE	7:8:MB	2.de:Mayo:de.2023;a.las:14;24

Requerimentor Trienicas (Griferio de avaluación: BINARIO);

Nimaro:dis raquorimientos sulicitádos: 22 Número de raquorimientos sen: respuesta: 23 Número:de archives: 22

00000027

00000026

Pleza de la Répública s/a, Gol. Centro, Cp. 06066, Curulatémes, Cluded de dixioo. https://upcp-compranet.hacienda.gob.ms/ 3







Προ ασ σοσυματίο

Nombre del archive

Tamaño del archive

Focha de obufo

LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS RARA VENOCLESS, VALVULAS: SETS, CATÉTERES, DISPOSITIVOS Y NUTRICION PARENTERAL LAS CUALES NO CAUSARAN INVENTARIOS YA QUE EL ABASTO ES BAJO EL CONCEPTO DE CONSUMO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA RED HOSPITALARIA, MISMOS QUE DESERAN SER ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS UNIDADES MEDIÇAS DE ESTE PROGRAMA Y SERÁN SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES ESTE PROGRAMA Y SERÁN
SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES
MEDIANTE BOMEAS DE INFUSIÓN QUE
PROPORCIONA PARA SER UTILIZADO
DURANTE LA VIGENCÍA DEL CONTRATO.
INCLUYE LA PRESTACIÓN DE EQUIPO
MÉDICO, ACCESORIOS, CONSUMBLES,
MANTENIMIENTO, ASISTEMATA ASISTEMATA DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA E INSUMOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS: ANEXO 1.1A EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1.1B CAPÉTERES Y ANEXO 1.1A EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANEXO 1.1B CATÉTERES Y ANEXO CUE SE ENTREGARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDESA DESCRIPOS EN LOS ANEXOS 1.1.1.1 L.1.2.1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.0. 1.2.1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.8 Y 1.10. EL LICITANTE GARANTIZARÁ QUE 1.03 INSUMOS UTILIZADOS CORRESPONDANA LOS COLOCITADO, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE DICHO MATERIAL NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA SU ÓPTIMA UTILIZACIÓN ESTE SERÁ MOTIVO DE UTILIZACION ESTE SERA MUNTVO DE, CANJE POR EL LICITATTE SIN COSTO. PARA SEDESA EL LICITAME SOLO PODRA OFERTAR UNA PROPUESTA POR PICHA TÉCNICA, GARANTIZANDO LAS COMPATIBILIDADES COMPATIBILIDADES

DE CONSUMBLES CON LOS EQUIPOS QUE A
UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS CONTRATO, EQUIPOS MEDICOS, EQUIPOS EN PARA: SER USADOS, DURANTE LA MIGENCIA DEL CONTRATO. LOS BIENES REQUERIDOS DEBERÁN DE SER DE IGUALES: O DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS FICHAS TÉCNICAS. UNA DE LAS FICHAS TÉCNICAS ENLISTADAS EN EL ANDIO LLIC FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS À UTILIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEBIENDO, ADEMÁS, CONSIDERAR LAS DEBENDO, ADEMAS, CONSIDERAR LAS PREGISIONES REALIZADAS: SE ACCEPTARÁ Y ENTENDERÁ COMO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, TODO LO RELATIVO A MAYOR, NÚMERO DE APLICACIONES, ACTUALIZACIONES, MODOS TECNOLÓGICOS RECIENTES Y DEMÁS, ACCESORIOS DE LIMITE. DEMAS ACCESORIOS DE UN E

PROP TECNICA HITEC, ARCH 1.pdf

34.1 MB

3 de Mayorde,2023 a las 01:25

ANEXOS ADICIONALES

ANEXOS ADICIONALES 3

ANEXOS ADICIONALES Z

ANEXOS ADICIONALES 4

ANEXOS ADICIONALES 8

PROPTECNICA HITECARCH Z.pdf PROPTECNICA HITEC ARCH 3.pdf

PROP TECNICA HITEC ARCH 4,pdf

F F. F. TECNICATITEC ARCH 5, pdf

PROP TECNICA HITEC ARCH 6.pdf

TOT O'ME

103.4 MB

40.1 MR

64.7 MB.

89,4 MB

3 de Mayo de 2023 a las 01:26

3 de Mayo de 2023 a las 01:26.

3 de Mayo de 2023 a las 01:2

3 de Mayo de 2023 a las 01:28

3 de Mayo de 2023 a las 01:28

3. de 24

F 2. 2 1. 1/2

Plaza de la República sín, Cel. Centre, CP. 66056, Cuanhadmoe, Chache de Mexico. /www.dog.spuggestysteedon-olednificativ









T[po:de:documento	Nambrodekarelilve	Tamsño:dolarchivo	Eacha:da:enylo
ANEXOS ADICIONALES 11	PROP TECNICA HITEC ARCH Jupil	92.1:MB;	3 de Mayo de 2023 e las 01129
ANEXOS ADICIONALES 11	PROP TECNICATHITEC: ARCH-8: pdf	73.5 MB.	3 da Mayo da 2023 atlas 01/29.
ANEXOS ADICIONALES S	ANEXO: 1.6: REC. REG: SANLPAL	1.34MB	3 de Mayo de 2023 a las 01/39
ANEXOS ADICIONALES	PROPUESTA ECONOMICA TE 2023.xisx:	412/3 KB	3:de:May4 de:2023 a las:01/36
ANEXOS:ADICIONALES	PROPUESTA ECONOMICA HITEGIPAS	.1;6:MB	3:da: Mayorde 2023 a las-01:30
ANEXOS ADICIONALES:10	ANEXO TECNICO EXCEL IMAGENESINIAX.	ista Me	3 de Mayo de 2023 e las 01/37

Requerimientos Econômicos (Tipo:anoxo):

Número-de-requediálentos selleitedos-ó Rúmero-de-requedialentos sen-respuestas o Número de-sectivos d

"Tipoide:documento

:Nonthreidaltarchive

Tomaho:deliardilyo

Restructe:envlo

Requerimientos Económicos (Contrato Ablerto / Monto)

Número de requerimientos solicitodos: 125 Número de requerimientos concespuesta: 125

Num	Glave GUGoP	Dosar)pplön detallada	Unidad de Medida	Previo unitario-	Importe total sin- impuestos.	Importationalicon Impuestos
1.	,28401,0173	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRAR NUTRIGIÓN PARENTERAS. LIBRE DE DEHIP, DE PLASTICO, FSTÉRIL, DESEGUABLE, CON PAYONETIX CAMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, DE FLUJO, CON DITUNDOR DE TUBO THANSPORTADOR, ADAPTADOR. DE ANONETAY ADAPTADOR. DE BAYONETAY ADAPTADOR.	PIEZA	A 190;00-	.4: : 13 ;240;656;00-	ģ: .13,240,887168
ž	125401+6167:	EQUIPO: PARA: ADMINISTRACIÓN DE "VOLUMENER" MEDIDOS: DE PLASTICO: GRADO: JARGICO, SSTERIL. DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, PIERRO DE AIRE, CÂMARA DES BUERETA FLEXIBLE CON-UNA CAPACIDAD DE 250ML	UNIDAD	3. 58;09i	\$ 3,6a2,2a3,00	\$ 3,662,252,2964
3	.25401:6187 ⁻	EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA USARSELEN-BOMBA-DE-INFUSIÓR. DE PLÁSTIGO GRADO MÉDICO; ESTRIL Y-DESIGRADE, CONSTA. DE-BAYONETA, FIUTRO-DE-AIRE; CÓMARA, DE: GOTEO, COM MACROGOTERO; TRANSSONTADOR, MECANISMO REQUIADOR-DE-SEUID; CON-DOS O' MÁS DISPOSITIVOS EN 171, PRANTINYEGGIÓN-COSTURADOR-DE, TUBO TUBO TUBO COMBO DE	UNIDAD.	3 .190,91	4* 27;224;840;7	\$. 77,27A,671.2456.

00000029

00000028

7

4 de 2

Plaza de la República sía, Col. Centro, CP: 06066, Cuauntámoc, Cludad d Móxico. https://gpop-cenapmaethaclanda.gol.mk/

Ca Latin Na Area &



.



EQUIPO DE VENOCLISIS PARA



•	25-0161-67	ADUCACIÓN DE VOCEMENE MEDIOS PARA USARSE CON BONRA DE MEDION. DE PLÁSTICO GRADO PEDICO. STERLÍ DESECHASE, CONSTADE RAVORDA BURRA FILITO DE ARRE. COMARA BURRA FEDISELE CON CARACIDAD DE TODAL MINNO Y SECULA GEDUDAD EN M. CAMARA DE GOTED PLEMBLE CON MACROGOTERO DE PLUIO CON DOS O MÁS DESPOSITIVOS EN ME PARA INTECCION, OSTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR. DE PROTECTOR SE MA PARA INTECCION, OSTURADOR DE TUBO. TRANSPORTADOR. ADAPTADOR DE PROTECTORES DE BRONCETA Y ACAPTADOR.	PIEZA	, s :	198.00 \$ 32.895,422.00	? \$, \$2,805,453.58°	,
5	25001-6167	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES, SANGRE Y DERIVADOS, PARA LUCASE Y DERIVADOS, PARA LUCASE Y DERIVADOS, PARA LUCASE Y DERIVADOS, PARA LUCASE Y DESCONADO MEDICO, DE PLÁSTICO GRADO MEDICO, DESCENTE, DESCONADO MEDICO, DESCONADO POR PLOTOS LOS PARA DE PLOTOS LOS PROPEROS LOS PARA DE PLOTOS LOS PROPEROS LOS LOS PROPEROS LOS	PIEZĄ	* *	98:00 \$ 11,968:002:00	'S- 11.068,033.68	
ć	25401-5167	EQUIPO DE VENOCUSIS PARA USASSE EN SOMBA DE INTUSION DURANTE LA CIRUSEA. DE PLÁSTICO GRÁDO MEDICO: ESTÉRIL DESERVASIE, CONSTA DE BAYONETA. CARTUCHO DE INFESIÓN. TUSO TRANSPORDORA ANTIACTINICO DE BAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTINIADOR DE TUBO TRANSPORDADOR. ADAPTADOR DE ACIJA Y BATONETA DE ACIJA Y BATONETA BOLLAY PROTECCIOR.	PIEZA	3. 25	98:00 \$ 9,426,588.00	\$ 9.425 <u>.719</u> .58	
7	25401-8126	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 60 GOTAS X ML SAVONETA CON FIETRO, CONECTOR LUBE LOCK SUP. 2.4M CON EN SITIO DE INFECCIÓN.	UNIDAD	, s. š	\$.00 \$ 4,648,560,00	\$ 4,548.365.6	
· 8·	szeoi-sise	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN QUIRURGICO, 20 GOJAS X ML BATONETA CON FILTRO. CONSETOR LUER LOCASUP 2.4 M CONTON STRIO DE INVECCIÓN.	UNIDAD	, \$ 28		\$ 6,111,844,45	Q
.9	25401-6126	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE, 20 GOTAS X ML. SANGRE POR ELECTRO. CONSECTOR LURA ELOCA LONGRILLO 3.0M. Z 5MOS DE INTECCO. MICHAEL DE 180	UNIDAD	'\$ 2\$	ಭರ್ತ ಚಿತ್ರವಹರಾಧ	\$ 825,356,2g	11-)
IO.	25401-5139	VALVULA DE ACCESO. SIN AGUJA CON CONECTETOR LUER LOCK (ROSCA) PARA, VOLUMEN DE 0.25 ML	PIEZĄ	3- 54	.75 \$ 6,630,399.25	\$ -€,630,396,02	
12	25401-055¢	AGUA INTRAOSEA: INCLUYE- ESTILETE CANULA, DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA PROFUNDIDAD.	PIEZĄ:	2 3.75E	56. \$ 1,745,792.28	\$ 1746,292,8656	5

Final de la Répública e/n, Col. Contro, CP. 06055, Ollauntimon, Cluot de Maxico.

Ampel·lubop-compranation de gobunt/







12:	25401-055d	AGUJA INTRAOSEA, INCLUYEY ESTILETE, (CÂNUICA, DISPOSITIVO) PARA: OL (CONTROL DE: LA ROCUMDIDAO; PARA ADMINISTRAR: TÎQUIDOS IO MEDICAMENTOS; CALIBRE 18.G;	PIEZA		'A 3;128:66·	1,723;891;85:	(\$! 1,724)392;2456;	
:135	25401+7020*	KIT GUÍAS DE AGUJAS PARA EC TRANSDUCTOR: DEL ULTIMASONIDO PARA. COLOGAR- CATETIERES: CADA KIT. DEBG. CONTRINSA UN: SET. DE GUÍAS: PARA AGUJAS: 1, 2, 3 - 4'.2'. GAÚGES, UN: SOBRESCON GEL CONDUCTOR- ESTÊRIC, DOS BANDAS ELÁSTICAS: Y-UNA-SUNDA-PROTEGTORA' DEL TRANSDUCTOR	DADINU.		š '203;06'.	\$ 2;295,987;68	\$ 2;296;029;7696	
474	:28/01-0554:	AGUJA: PARA TOMA-DE-MUESTRA: NEONATAL POR GOTEO, LONGITUD: 22-MM: 22: GA: Y-ALETTA- LATERAL PAGA: PARA- IDENTIFICACIÓN YISUAL.	PIEZA		\$ 419.07	\$ 5,198,193100°	·\$- 5/138/152/1692	
*	.X.	AGUIA INTRAÓBEA. INCLUYER	•	N.	1		4m	
15:	.25402:0584	ESTILETE, GÁNULA, DISPOSITIVO. RARA EL GONTROL DE LA PRORUNDIDAD: PARA ADMINISTRAR LÍQUIDOS O MEDICAMENTOS/GALBRE 16/6.	PIEZA		\$ 3,128,660	(* 1,758,306)92	1 1,758,807,5056	٠
.16.	:29401-8167:	EQUIRO: ESTERIL Y DESCHABLE PARALA-PREPARACION-DELISTIO DE RUNCION: PERIFERICAL PARA ADULTO; EL CUAL TIEME UNI TORNIQUETE ELEANO MERE DE LATEX; UN "APOSITO! TRANSPARENTE; UN CUBREDICA, DOS-GASAS-DE-5-WS-CMS, UN PAR-DEZOUANTES-DESSCHABLES; UN "APLICADOR-DE 0.67" ML DE CLOPHENDINA AL 25-Y-ALCOHOE ISOPROPILICO ME-70%;	ANIQĂP-	*	4-92:00	.\$ 22,424,448;00	4: 22,424,462,72	
17.	25401-6167	EQUIPO-ESTERIL Y-DESECHABLE PARA; CAMPREPARACION-DEL SITIO. DE: PUNCION SENIERRICA, PEDIATROC, EL-CUL TIEMB-UN TORNIQUETE PLANO. LIGHE DE LATEX. UN TAPOSTO TRANSPARENTE, SUN QUERE BOCAS, DOS GASAS DIE S. X. SUMS, UN PAR DE GUANTES DESECHABLESIUN APLICADON-DE GOSTALDE CONTROLLES OF	UNIDAD:		3 22,33	·\$ -2,524,172;4	\$ 3;424;184;7J28:	
36	.25401.0814	SOLUCION ESPUMA ANTIMICROBIANA CON CHG. DEL. 24. SISTEMA-BONDA DE MANOS CURVAGICO 17 MEDICO, DE AGONO. ANTIGERTICA INMIDIATA, ENVASADO. EN UN SISTEMA-DISENSADO. EN UN SISTEMA-DISENSADO. FOTELLA DE 32-CNZAS (946 ML).	UNIDÁÐ		\$.557,97;	4. 7;617 ₁ 717,67-	*\$ 95817180619452	2
19.	25401,4890	GATETER PERIFERICO DE SECURIDAD ACTIVA, PARA LA INFUSION DE SOLUÇIONES DE POLURIZATION DE SOLUÇIONES DE POLURIZATION FORMULA VIACON-BIOCOMPATIBLE Y PADIOPACO, CON C. SIN. ARETAS PARA EJACION, CON ACTIVA DE SEGURIDADO DE AVUDA A REDUCIR EL RIESCO; DE RINCHOMES ACCIDENTALES, ENCASSULANDO PORACOMPETOR RESTIETE, CON TAZON-PROTECTOR, GALIBRE 14-OAXIVATERIO DE CONTRACTOR DE CONTRACTO	₽ .E.2 A-		4: 49166:	\$ 87,83598.32:	\$:876;606l2656.	○ 原
				40.000 -			.1	- 5

000000000

Plaza de la Regidillos sín, Col. Centre, CP. 08066, Cunulitórnac, Ciudad de México. https://upsp-compranatibaciendo.gebmx/







20 25401-0612 SOLUCIÓN AMISEPRICA CON
GLUCONATO, DE CLORHODONA
DE 0.5 ÁL IX. ALCOHOLETILLO
ALCOHOLETILLO
CONPLETENDO PARA EL LÁVADO
DURARGEO Y MÉDICO, NO
REGULBRE ENDIAGOS CEPILLADO
MI SECADO, CON DESPESADOR
REUSABLE QUE EVITA EL
GENTACIONAL PLENTA VEZ
RECIBIO EL ANTISEPTICO. Y
PROPORGONO POR EL
FABRICANTE CUÁNDO SE
DOTERÍORE.

UNIDAD

5 998.37 \$ 2,034,678,06

\$ -2.034,837,7992

21 25402-0514

SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLURHEXIDINA AL ZX PV EN ALCONOL ISOPROPILICO AL 70% CON TIMA NARANA, ESTERIL Y DESECHABLE. DESCHABLE

XIT PARA INSTILACION DE CARETER L'ANTRAL Y PICC PEDMIRICO, DESCRABILE Y ESTÈRIL QUE CONTIENE CONTIENE CONTIENE CONTIENE DE CLORHOCOMO DE L'ANTREPICTO DE MILITARIO DE CLORHOCOMO DE CLORHOCOMO DE CASCURO DE CASCURO DE MILITARIO DE MILITARIO DE MILITARIO DE MILITARIO DE MILITARIO PARA CRUJANO, PARA CRETER PESSONA DE SOLUCIADO, PARA CRETER PARA CRUJANO, PARA CRETERIO DE SOLUCION SERINA DE SOLUCION DE SOLUCION SERINA DE SOLUCION DESCONADE DE SOLUCION DE

UNIDAD

\$ 6,735,282,44 \$ 6.735,290,9424

25401-7020

PIEZA:

\$ 709.2

\$ 1,633,765.4

\$ 2,633,879,856

XIT BARA CURACIÓN DE CATETER
CENTRAL
PEDIÁRRICO.
DESCABLE Y ESTELL JOUE
CONTIENE ANTISETICO DE 1ML
DE GUICONATO DE
CIORNEDIDINA L 255 MÁS
ALCOHOL AL 70% CON
APUCADOR QUE CONTIENE
CASSULA DE SCROCILICATO.
APÓSTOTTANAS PARRATE DE 5.5 X
3.7 CM. UN PAR DE GUANTES DE
LÁTEX, PARA - EXPLORACIÓN J
ESPONÍAS DE GASA DE 5 X 5 CM.
UN CUBREBOCAS DE 3 RUEGOS,
DOS FORLIAS AUCORDÍADAS,
DOS APUCADORES DE PLASTICO
CON ALEGOPON. UN CAMPO
DESCANGAS DE 50 X 50 CM. UN
CAMPO DESCANGAS DE 5 X 5
DA CANDO DESCANGAS DE 50 X 50 CM. UN
CAMPO DE 50 X 50 CM. UN
CAMPO DE 50 X 50 CM. UN
CAMPO DE 50 X 50 CM

PIEZA

3. 357,24

\$ 823,138,2184

25401-7020

○7 de 24

Maza de la Republica sín Cal Cantro, Ca caceta Cuachtempo, ciudal de México. unibet//abcb-combiants.periegisting deprivati

ž







24	2540%8428	APÓSITO - CUAORADO, SUAJADO COM BORDES REFORADOS METORADOS METORADOS REFORADOS METORAS METORAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTAS METORADOS REFUEIROS MEDIDAS DE 7 GM X SI COM HENDIDURA QUE "SE ADARTAX CONTERN.	UNIDAG' .	\$ 1,822.87	\$ '9,498,187,38'	: \$ -9;496;478;8472;
		MARCHA MATERIAN AMANASA MARANC	14	T 20		
25.	12840115428	APOSITOS, TRANSPARENTE; MICROPOROSO, AUTOADHENBLES; ESYERILES: Y -DESECHABLES; MEDIDAS; 40:0.0M A40(16:X.12:0.A44,0.0M;	UNIDAD:	\$.500;00	-\$ 1,168,500,00	\$ 1,186,680;00
26.	*25401-5428*	AROSITOS CON PETROLATO, DE 10:X.10.CM, ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	4 22/41	\$ 46161218.	\$ 46,616.3656
27	'25101-512 4	APÓSITOS, TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POEURETANO CON ADHESVO HIPOALENGOMICO LIBRE DE AFEK CON TEGNOLOGIA. DE CONFORT, EL FIM. INTEGRA, UNA-ALMOHADILLAY DE CIDAREXIDINA AL. 24 CON. BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE, NO TEIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y'UNA ETIDUETA DE REGISTO, MEDIOSEY, 75.65 GM, ALMOHADILLAY 2X25CM.	UNIDAĐ	:\$ 6,08):54 -	\$ -6;503;055;3-	法 6,504;186,3484 ·
28-	,25401-5428	APOSITO- DE TRES: CAPASI- CAPA 1, FAPA, CENTRAL DE GONTACTO, NO AOHERENTE, RECUBIERTA CON UNA CAPA DELGADA METALICA QUE GONTEINE, APROXIMADAMENTE: 1% DE OXIDO. DE PLATA Y SELTIA METALICA AL 99M, GAPAZ: FISTA NO TEJIDA: DE DELIGET PESON, CAPAS: POLIESTER ASPORDENTE SUAVERALMORADIBLA DE PLYTON, CRICULO: DE 14.5 PRIFICIO GENTRALEDE AMI	PIEZĄ;	.\$ 4 ₁ 316.74	\$. 1;469,481x84.	(\$ 2,489;592.5184;
'29'	25401÷5428 [.]	APÓSITO: DE TRES: CAPASI CAPA SV. CARA-CENTRAL DE CONTACTO, NO "ADHERENTE, "RECUBISITA". CON UNA: "CAPA". DE CADOA METALICA "QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE 3.% (DE OXIDO: OE, "PLATA", "PIATA. NETALICA AL'99YICAPA".2. EIBRA -NO TEJIOA: DE! DELINET PS30N; SAPA"3. FOUESTERT "ABSORBENTE SUAVEIALMONHADIELA DE "RAYON; CIRGUO: DE 32, "ORIFICIO ZENTRAL DE STAMON;	UNIDXD1 -	· \$\ 2\287714.	\$ 488, 870. 4	\$ 480,787,5A2A

SCOSSOAS

00000033

8 de 24

Plazo de la República s/a, Col. Centro, CP. 06066, Cnauhtismos, Circles de Múxico. https://upep-compramethacienda.gobans/







30 25401-5428 APÓSITO ADHESIVO.

TRANSPARENTE ESTERIL Y.

DESCUEDLE FORNACIO POR UKA

FIRST PELÍGITA DE POLIDRETANO.

SEMPENMENSIL LO QUE

FRANTE E INTERCANSIO DE

GASES (OXIGENO, SIOXIDO DE

CARSONO Y YAPOR RÉMEDO).

CON EL MEDIO EXTERNO, Y AL

BITTADA DE AGULE, ROMIGICA 2

ADHESIVOS: EL PRINTENO CON.

ICCNOLOGÍA ADHESIVA DE

CONFORT QUE CUSRE LA

PELÍGITA TRANSPARENTE Y SE

DISTRIBUTE EN UN PATION

ADHESIVO EN FORMA DE

DISTRIBUTE EN UN PATION

ADHESIVO EN FORMA DE

LATEX SENSIBLE A LA PRESIÓN Y

PERMITE EL MANIELO DE

CONDICIONES DE PUMBODAD ENGO

EL PROSTITO, EL SEGUNDO

ADHESIVO SE DISTRIBUTE EN

TODO EL SORDE REPORTADO DE

ESTRIBUZAÇION DEL APÓSITIO

PERMITENDO DUE SE ADHERA

EN FORMA PUBBETE Y SEGURA ALLA

PELÍFICIA PUBBETE Y SEGURA ALLA

PELÍFICIA PUBBETE Y SEGURA ALLA

POLITICA PUBBETE DE SEGURA ALLA

POLITICA PUBBETE DE SES SER

HIPOLLERICADIO, URRE DE

ACHESITO PUBBEN DE SES SER

HIPOLLERICADIO, URRE DE

LACIENTE SENSIBLE A LA PRESIÓN

8.5 X ILSCN.

ADMENTO ADMENTO ADMENTO ADMENTO ADMENTO ADMENTE ESTERAL Y DESCOASUE FORMADO POR JUNA RINA PELICULA DE POLUDRETANO.

SEMPREMERELE, TO OUE PERMIT EL MINERO DE CASSON Y MARON RUMEDO DE CASSON Y MARON RUMEDO DE CASSON Y MENDA LA ENTRADA DE AGUA EXCERIAS. Y CIRIO EL APÓSTIO CONPORT QUE CURRE LA POSTO COMPOST QUE CURRE LA PELICULA TRANSPARENTE Y SE DISTRIBUTE EN MARIO DE CONDOTA TRANSPARENTE ADMENSIVA DE CONPOST QUE CURRE LA PELICULA TRANSPARENTE Y SE DISTRIBUTE EN TONO DE CONDOTA DE STANDA DE CONDOTA DE STANDA DE CONDOTA DE LA PLANSIVA DE CONDOTA DE LA PLANSIVA DE CONDOTA DE STANDA DE LA PLANSIVO DE CONDOTA DE LA PLANSIVO DE CONDOTA DE LA PLANSIVO DE CONDICIONES DE HUMBIDAD BAJO.

EL JASTON EL SEGUIDO CAMESIVO SE DISTRIBUTE EN TODO EL BONDA RUPORZADO DE ESTRIBUTACIÓN DEL PLANSIVO DEL PREMITINDO DUE SE ADMIREDA DE FORMA RUBERTE Y SEGUIDAD.

DE FORMA RUBERTE Y SEGUIDA LA PIEL DEL PARENTO TRAMENTO DES SER AFICALERGENICO, LIBRE DE LATEX Y SENSILLE ALLA PRESION-ESTANDA DE LATEX Y S

AROSITO DE TRES CAPAS: CAPA
LAGURA CENTRAL DE CONTACTO.
NO ADMERENTE RECUBIERRA
TON INNA CAPA
DELGADA
MEDILCA QUE
CONTENES
APROXIMADAMENTE 12: DE
DOUDO DE PLOTA PLOTA
METANCA AL 99X: CAPA Z. FIERA
NO TEIDA DE DEMOT FSSON
CAPA S. EQUESTER ABSORBERTO
SUAVEJANOHADILA DE RAYON.
GREGIO DE IV. ONIEICO.
CENTRAL DE TYM

100 68000000

25401-5428

25401-5028

UNIDAD

\$ 1955.14

\$ 3,988,485,5

S 3,982,758,4226

UMPAD

\$ 2,593,02

\$ 2,644,880,4

5 2,545,295,2832

PIEZA

S 1.316,74

3 1,875,037.76

\$ 1,875,248,4384

00000034

9 de 24

Plaza de la Rapublica s/a, Cet-Contro. CP. 05056, Cuauntámpa, Cludad de Marica. THE STATE OF THE S

是对于例识别是对对对对对对对对的对于







33 25401\5428

APÓSITO DE TRES CAPAS; CAPA L. CAPA CENTRAL DE GONTACTO; NO ADHERENTE; RECUDIERTA NO ADHRANTE: REGUDIERTY
CON UNA GAPA DELGADA.
METALICA GUE: CONTIBNE
APROXIMADAMENTE 1% DE,
OXIDO OB PEXTA * SEATA
METALICA-AL-99%; GAPA-2:-FIBRA
NO TEJIDA DE DELNET F330N;
CAR-3:-P-DUESTER ABSORBHITE:
SUAVE/ALMOHADILLA: GENTRAL DE Z.MM

:UNIDAD

\$ 1,357:14

\$; A09;856/28

\$ 410,079,4224

25401-5428

APÓSITO: ADHESIVO: TRANSPARENTE: ESTÉRIL Y DESECHASLES FORMADO POR UNA. FINA PELÍCULA DE POLIURETANO: DESEGHAGLES FORMADO ROTA UNA
FINA PELÍQUIA DE POLIURETANO:
SEMPEANBARE LO QUE
PERMITE EL INTERCAMBIO DE
GASES (OXÍGENO; BIOXIDO DE;
CARBONO A VAPOR HÍMEDO);
GON EL MEDIO EXTERNO; Y AL
MISMO TIEMPO IMPIDA. LA
ENTRADA/DESAGUA, EXCTERÍAS A
MISMO TIEMPO CONUIGA 2
ADHESIVOSI EL FRIMBRO CON
TIEMPO LONGUIGA 2
ADHESIVOSI EL FRIMBRO CON
TIEMPO LONGUIGA 2
ADHESIVOSI EL FRIMBRO CON
TIEMPO LUBRE DA
PELÍQUIA TRANSPARENTE Y SE
DISTRIBUYE EN UN PATRÓN
ADHESIVO EN FORMA DE
DISTRIBUYE EN UN PATRÓN
ADHESIVO EN FORMA DE
DISTRIBUYE EN TUN PATRÓN
ADHESIVO EN FORMA DE
LIATEXISENSIBLE A-LA PRESIÓN Y
RERMITE EL MARISIO DE
GONDOLICIONES DE HUMBOAD-BAJO
EL APÓSITO EL SEGUINDO
ADHESIVO SE DISTRIBUYE EN
TODO EL BORDE REFORZADO DE
ESTABUIZACIÓN DEL APÓSITO
PERMITIENDO QUE SE ADHIERA
ENFORMACUERTE SYSEGUIRA A
ENFORMACUERTE SYSEGUIRA A
ENFORMACUERTE SYSEGUIRA A
ENFORMACUERTE SYSEGUIRA E
ENFORMACUERTE SYSEGUIRA E
ESTE
ADHESICO TAMBISNO BEBS ESE
HIPOALERGÓNICO, LIBRE DE
LATEXY SENSIBLE A-LA PRESIÓN
S.X:STOM

ADRICATOR

UNIDAD

\$ 1,698,57

4 1,080,290;52:

\$ 1:080.562,2912

2030115328

*APÓSITO ADHESIVOTRANSPARENTE, ESTÉRIL Y
TOBSECHAULE FORMADO POR JUNAFINA, PELÍCULA DE PODIURISTANO
SÉMI FERMENBER. LO QUEPERMITE. EL INTERCAMBIO DE
CASES COMÍGERO, BIÓXIDO DE
CANDONO. Y. MAPOR HÚMEDO)
SON. EL MEDIO EXTERNO, Y ALMISSO TIRMO EXTERNO, Y ALMISSO TIRMO EXTERNO, Y ALMISSO TIRMO EXTERNO, Y ALMISSO LA APÓSITIO. CONUIDA 2ª
ADHESIVOS: EL PRIMERO CON
TEGNOLOGÍA. ADHESIVA DE
CONAGRIT QUE CUBRE DA
BELÍCULA TRANSPARENTE Y SE
DISTRIBUYE EN UN PATRÓN
ADHESIVO EN FORMA. DE
DIAMANTE. ESTE ADHESIVO ES
HIPOAUERGÉNICO, LIBRE DO
LATEX, SENSIELE-ALD RESSION Y
PERMITER EL MANEJO
DE
CONDICIONES DE HUMBIOADEBAJO
BL. #2,051TO. EL SCULNO
ADHESIVO SE DISTRIBUYE EN
TODO/FE BORDER REPORZADO DE
ESTABILIZACIÓN DE APÓSITO
PERMITIENO QUE SE: ADMIERA
ENFORMATUERTE Y SESTE
ADHESIVO TAMBIÉN DEBE SEN
HIPOALERGÉNICO, AIBRE DO
LAYEX, Y SENSIBLE. ALA PRESSION
318 X/4;5;CM

UNIDAD

\$ 2,727,02

\$: 637,492778.

\$.037,768;1992.

00000000

00000035

. 33

10 de 24

Pleza de la Republica s/n, col. Centro, CP. 05066, Carditténaco, Cloda https://injep-comprenet/heclenda.gob.mx/ de México.







36	25401-4590	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN. DE BLASTÓMERO DE SILICÓN. RADIOPACO. CON AGUA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL. DESECHÁBLENEÓNATAL CAL 3.0 FR.	:PISZA	5. 3334.54	\$ 1.410,552,72	\$ 1,431,086,2624	
327	25401-4590	COLÈTER VENOSO CENTRAL DOBLE MA, 2 FR LONG 800 MM, 24 G. PUR BIO-ESTABLE TEMOSENSIBLE. CON MITRODICTOS. PEDABLE CORTO 20 G. CINHA MERICA INCLUDIA, PROLIDINADORES EQUIPADOS. CON PINZA CLAP. VAS IDENTIFICADAS EN COLOR VERDE Y-CITA EN COLOR VERDE PAGUA, CON SISTEMA DE PILACIÓN PAGA, CATETRA TADADHERIBLE. RIPOLITEREDICO, CON VELCRO. INTEGRADO, CON MASCADO- CENTIMETRICO Y DOBLE MARCAJE CODA S. COL PIUTA NEGRA PARA VERIFICAR DOTRACCIÓN SEGURE	PIEZA	\$ 5,822.73.	.5 27,172,955,24	\$ 22,173,887,4768.	
Э́8	25401,4959	SISTEMA DE EIRCIÓN PARA- CATERER VENOSO. CENTRAL DE DOBLE Y/O TERFE LIMEN, TRABO ADUTO, FABRICADO DE MATERIAL TRANSPIRABLE, ANATONICO, HIPOALERGENICO, ESCONÓMICO, HIPOALERGENICO, AUTOFADERBEL. LIBRE DE LOTO. CON. SISTEMA PARA- SERARA POS LUMENES CON PAD CABBA PROTECCIÓN DE PIEL	PJEZA	š 193.63.	\$ 5,990,718.57	.£ 3.930,749,3509.	
39	25401-4550	SET DE EXTENSIÓN DE CATSTER TUPO Y CON DOS VAUYULAS DE ACCESO SIN AGUIA ADETIADOR. DE EXTENSIÓN EUR ECOC. VOEDMEN DE EXTENSIÓN EUR EDE PERO LONGITUDO APROXIMADO DE POROXIMADO APROXIMADO.	PIEZA	\$ 29286	2 1842332078	\$ 16,499,427,3376	
40	25401-4959	SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, RECUJEIERO DE POLICITIENO. L'ONOTRUP MINIMA 200 CM, VOLUMEN DE PURGA 15 ML, CON DISCO SENSOR DE PRESIÓN Y PINZA.	PIEZA	\$ 180.00	\$ 509,760,00	\$ -509,788 ₈ 6.	
		COÈTER VENDSO CENTRAL DE INSTITUACIÓN PERFERIOL. CON SISTEMA DE CONERVOCION DE PUNTO, 4 FR 1 LUMEN, INCLEYE I CATERICA CON EN PERFERICA. CARRICACO EN POUDREMNO DE 55 ON DE LONGTUD. CON ESPILITE INTENO PLUDALE DE PUNTO. REPUBLICA PUNTO PLUDALE DE PUNTO. ANTENO PLUDALE DE PUNTO. ANTENO PERFERICA PER LUMEN DE SIDIO DE 1277.			*		
ez.	25401-4590	DE ZIGA X TON, I GUÍA DE MITINOL FIENDRUE CON PUNTA RECIA DE CAGRAM DE DIÁMETRO X 500M DE L'ONGITUD, Y MICROINTRODUCTOR CON DILIARDOR DE VASO, I BISTURI	PIEZA	3: 5.269.4	S. 2.202.754.4	\$ 2.245,507,504	
38	78000	DE PARELI DISPOSITIVO DE ESTRUZZON LIBRE DE ASTUTARAS, ITOALIA IMPRESINDA. DE PROFECCIOR CUIANEC, UNA JERNICA DE IMPRESINDA LIBRIDA DE PROFECCIOR CUIANEC, UNA JERNICA DE IMPRESINDA LIBRIDA DE LIBRID				,	-

Plaza de la República s/n, Col. Centro, CP. 05056, Eustinkémos, Ciudais de Pexíco.

Nator // Proposition de República s/n Col. Centro, CP. 05056, Eustinkémos, Ciudais de Pexíco.







42 25401-4590

GATÉTER VENDSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERIFÉRICA CON SISTEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA, S.ER Z. LUMENES INCLUYE SISTEMA DE-COMERNACION-DE PUNTA, SER-ZILUMENES INCELVE DE INSERCION. PERIFERICA TABRICADO: SISTEMA DE INSERCION. PERIFERICA TABRICADO: SISTEMA POLITICA DE PUNTA INTERNA PLEXIBLE. DE PUNTA IMANTADA 5 FR. 2 LUMENES-1430A). Y QUIDAL DE PLUJO-DE-2272 MANTA, À GUIA DE INTINO PLEXIBLE CON BUNTA RECTA DE CARAMA DE CONSUNTA RECTA DE CARAMA DE PROTECTOR. CONDUNTA RECTA DE CARAMA DE PROTECTOR. CONSUNTA RECTA DE CARAMA DE PROTECTOR. CONSUNTA RECTA DE CARAMA DE PROTECTOR. CONSUNTA RECTA DE CONSUNTA DE SEGUIDAD, Y CINTAMÉTRICA DE BABELLE DISPOSITIVO DE ESTUPIAS, ATOALAS MARGONADA DE PROTECTOR. CUMENÇO DE SUTURAS; ATOALAS MARGONADA DE PROTECTOR. CUMENÇO DE LEGIONA DE CONSUNTA DE PROTECTOR. CUMENÇO DE LA CONSUNTA POR AUMENTA L'ATRÈNT LURA L'ENTRENCA DE PROTECTOR. CUMENÇO DE L'EGUIDAD DE L'EDRA, Y SUNDA PLASTICA Y ZI PANDAS ELASTICAS AZULES.

CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN: PERIEÉRICA. CON ISITEMA DE CONFIRMACION DE PUNTA; SE SE SUMENES, INCLUYEN, CATÉTER CENTRAL DE INSERCION REPREBENCA PARIECA CATÉTER CENTRAL DE LA CATÉTER LA CORMINA DE LA CATÉTER LA CORMINA DE LA CATÉTER LA CORMINA COLLANDA LA CATÉTER LE COND.

CAYÉTER VENOSO CENTRAL DE INSTALACIÓN PERNERAICA CON SISTEMA DE CONSINAGIÓN DE PUNTA. 6 FR 3º LUMENES. INCLUYE, L'OXIGETER CENTRAL DE INSERGIÓN PERNERAICA FABRICADO-RIVO POR PERNERICA FABRICADO-RIVO POR PERNERICA FABRICADO-RIVO PER PENTA INMATIDA 6 FR. 3º LUMENES (180A) TO BANTADA 6 FR. 3º LUMENES (180A) PER LO PENTADA 100 PENTADA 100

PIEZA

5 4:056100 4 9,200,256:00 \$ 9,201,000,96

PIEZA

5 -6-104:32

5 19:314.068:48

\$ 19,318,045,1712

25401-4590:

25401-4590

PIBZA

4 '0,199:88

3 12,213,763,6

\$ -12,214,755,5808.

00000037

12 de 24

Plaza do la República s/a, Cel. Centro, CF. 00066, Cumptémos, Ciuda (Ve México hutps://upup-comprenet.haclenda.gob.nw/







25401-4959

SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA SSTEAM DE JERINGA ESTANDAR,
SOMBA DE JERINGA ESTANDAR,
DE PVC, LONGTOD MINIMA ZUO
CCV, VOLUMEN DE PURIGA 1 SML
LIBRE DE LUTEX Y DEHP, CON
DISCO SENSOR DE PRESION, 1
LIVER SUP Y 1 LUER LOCK.

PIEZA

\$ 180.00 \$ 5,270,400,00

CALÉRER PICC. THE UNIVERSALE PICC DE POLURETANO. AFT. PICC DE POLURETANO. PICC DE L'ASTR. CON L'ASTR. TOALLITE. PROTECTORA PARA LA PIEL, MICRO INTRODUCTOR DE ASPR. CON DILARDOR DE MITINOL FLETIBLE CON PUNTA RECEN DE OLSMIN POR SÓ CMS DE LONGTUD. UN CALÉTER PERFENCIO DE SESURIDAD 200 X 455M, MICRO UNITODOCTOR DE ASPR. DO DILARDOR DE PERSONED DE ASPR. PARA LA PIRA DE PUNTO DE CONTRASTE. DE SEGURIDAD. VELOCIDAD DE ALS PARA PUNTO. DE LOS PIENES. DUE PREMIENDA DE PUNTO DE LOS PARA PUNTO. DE LOS PIENES. DUE PREMIENDA DE PUNTO DE L'ASTR. ANDICADA PARA INTECCON LON BOMBA. INTECCON DE MEDIO DE CONTRASTE. SIA DE FUNTO PARA INTECCON DE MEDIO DE CONTRASTE. SIA DE FUNTO DE CONTRASTE. SIA DE FUNTO. PER PREMIENDA DE MEDIO DE CONTRASTE. SIA PER PREMIENDA PROMEDIO DE CONTRASTE. SIA PER POLITORA PARA INVECTORA DE REJO DE STALUDO TSAS KPA TUZI PSI PARA RANGO DE RESIONES MUNICIPAS POLICIAS POLIC

PIEZA

\$ 5:54579

\$ 2,275,253,37

\$ 2276,156,6964

00000038

£8000000

A-114. 1

13 de 24

Flaza do la República s/n, Col. Contre. CP. Gépee, Cuauhtémoo, Ciuden de Méxica.







CATÉTER RICC, THE UNIVERSAL TRICC, DE POLIURETANO, SER. 155CM-DE L'ARGO, DOBLE L'UMEN. 155CM-DE L'UMENS. INDEPROCIENTES (18G/18G)/NOLUMEN/DE GEBADO DE 157/1657-ML COR 2 18HD CAPS. UNDERGRIUMEN, CINTA MÉTAICA DE 25°, DISPOSITIVO SETABILIZADOR PARAFIJADOR OF CATETER. UMA TOMALTA PROTECTORA PARAMIA FILL. UNA FOLITORO DE 15°CATETORA PARAMIA FILL. UNA FILLO DE 15°CATETORA PARAMIA FILLO DE 15°CATETO DE 287, DIPOSITIVO
BSTABILIZADOR PARA/SIADOR DECATATER. UNA TOMALITA
PERINGA. DE 12ML, MIGRO
ANTRODUCTOR. DE SER COM.
DIRATADOR DESMA SILLA
JERINGA. DE 12ML, MIGRO
ANTRODUCTOR. DE SER COM.
DIRATADOR DISMM CI, GUIA DE
NITIMOL. REXIDER COM PUNTARECTA DE CASMM POR 50-CMS:
CE LONGITUD! UN GATÉTER.
PERIFÉRICO DES SEGURIDAD 20C:
XASMM, MICRO INTRODUCTOR EZ.
DE 5RE: X 7 CM DE LONGITUD!
COM. DILATADOR. DE YASO DE
CISMM DI Y BISTUR! DE
SEGURIDAS, AQUIA PARAPUNGIÓN, DE 370 X 75CM. UN!
BISTURI-RELIJOS DE 370575 MIJAR.
CATÉTERES, DUE
PERMITENEL, PASO DE MEDIOGONTRASTE SMUSSEG. PRESION:
MAXIMA PROMEDIO ALCANZADA.
RI BE-CATÉTER: DURANTE LATASA:
DE ELIJOMAXIMA INDICADA PARARIYECCIÓN COM. BOMBARIYECCIÓN COM. BOMBARIYECTORA, 10278/PA (LÁS EI).
PRESION: MAXIMA PROMEDIO-DE
ESTALLIDO: 1596: XPA (222, PSI).
RANGO, DE PRESIONES, MÁXIMÁS
DE SESTALLIDO: DE 1602 A 16135
KPA (232-234-PSI). LÁS RRESION:
MAXIMA UTILIZADA COM: DA
BOMBA-DE INVECCIÓN NO DEBESURREPASAR LOS 2068 KPA (300
PSII - GMELLANDO MECIO DE
CONTRASTE CON-VISCOSIDAO: DE
136-CONTRASTE C

PIEZA

\$.5/317.84 1 14,772,181:68

1 14:773,032;4896

25401-4590

25401-4590

CATÉTER. PIGC. THE UNIVERSAL.
PIGC. DE POHURETONO, DER.
SSOM DE LARGO, UNI LUMEN.
(1901, "YOUMEN DE "CEBADOOASSIMULCON". END CAPACINTAMÉTRICA DE 23°, DEPOSITIVOESTABILIZADOR PARA FIJADOR DE
CATÉTER. UNA TOALLITA.
PROTECTORA-PARA LA DEL. UNA
JENNOR DE 12ML, MICRO
MITRODUCTOR. DE ASER CON
PICATADOR OSAMM DI, GUÍA DE
HITIMO, ILEXIBLE CON. BUNTA.
RECTA DE OASSIM DI, GUÍA DE
HITIMO, ILEXIBLE CON. BUNTA.
RECTA DE OASSIM POR SO CMS
DE JORGITOD, UN CATÉTER
PERIFERIDO DESEGURIDAD-ZOG.
A ASMISMICHO, MITRODUCTOR DE JORGITOD.

OLASUIA PERAP-FUNCIÓN DE ZOG.
A SAMISMICHO, MITRODUCTOR DE JORGITOD.

OLASUIA PERAP-FUNCIÓN DE ZOG.

A SAMISMICHO, VELGOIDAD DE CATÉTERS.

GUINDAD, VELGOIDAD DE CATÉTERS.

CATÉTERS. QUE PERMITEN EL
PASO DE MEDIO- DE CONTRASTE;
TASADDELUJO-MAXIMA INDICADA.
PARA: RIYEGCIÓN. SON BOMBA:
MYCCTORA JOB MEDIO- DE CONTRASTE.
TASADOREJO MAXIMA PROMEDIO DE CONTRASTE.
SILVECTORA JOB REDIO.

DE CONTRASTE. SILVEG., PRESIÓN
MAXIMA PROMEDIO ASCANZADA:

DE HEICATÉTER DURANT RESATASA

OR ELUJO MAXIMA PROMEDIO DE CONTRASTE.
TASADOREJO ASCANZADA:

DE HEICATÉTER DURANT RESATASA

OR ELUJO MAXIMA PROMEDIO DE CONTRASTE.

ANGO DE PROMEDIO DE CONTRASTE.

TASADOREJO ASCANZADA:

DE HEICATÉTER DURANT RESATASA

OR ELUJO MAXIMA PROMEDIO DE CONTRASTE.

ANGO DE PROMEDIO DE CONTRASTE.

TASADOREJO DE RESALORES MAXIMAB

DE ESTALUDO DE PROMEDIO DE CONTRASTE.

ANGO DE PROSEDIORES MAXIMAB

DE ESTALUDO DE PROMEDIO DE CONTRASTE.

SOBRERISAR LOS ZOSS. KARAGOO:

PSI EMPLEANDO MEDIO DE CONTRASTE.

ONTRASTE CON VISGOSIDAO DE LIASEO.

PIEZA:

4: A:442.09

\$ 1,972,287,96

¥ 1:972(008:8944

14 de 24

Plaza de la República s/a, Cel. Centro, CP. 06066, Cuauntimos, Cludad https://upep-compraner.haclanda.geb.ung/

48

w Mexico.







	War and the same of the same o	III JOSEPH DE COMP.				
43	25401-4590	CATÉTER DE TECNOLOGÍA PREMISTAR ANTINICROBIANO, IMPREGNADO-CON RIRMPICIAL Y MICONAZOL, DE INSERCION, PERIFÉRICA: DE POLLIMETANO (RADIOPACO) DE IR 20 CM DE LONG., CON INTRODUCTOR DE 13 MM DE LONG., 28 G. PARA NUTRICIÓN PARAMERAL Y ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS EN REGEN MACIDOS PREMATUROS DE BAJO PESO.	rieza:	\$ 6,722.5 1	\$ 4.033,542.bb	€ <.034.517.6112
50	'25 401-4939	SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE JERINGA, COLOR AMBAR, DE PUT, RESISTEMBE ALA LUZ, LONGTUD MÍNIMA ZOD, CM, VOLUMEN DE PURGA LAMI, LUBBE DE LATEX Y DERP, CON DISCO- SENSOR DE PRESIÓN, I LUER SOP Y I LUBR LOCK	PIĘZA:	\$ 180,00	s 1332,720,00	\$ 1.332,748.8
52.	Z5402~0590	COTÉTER PICC THE UNIVERSAL PICC DE POLLIBERIONO GER. SSCM DE LANGO, TRIPLE LUMEN. 105. SCHOOL LANGO, TRIPLE LUMEN. 105. LANGO, TOTAL LANGO, TOTAL LANGO, TOTAL LANGO, TOTAL LANGO,	PIEZA.	\$ 6,21321.	5 (6388387.16)	\$ 5.289.352:2736
S Z	25402-0283	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLUTETANO 2: VIAS, EXTRA- PEDISLE TRANSPARENTE Y DE SAIO VIOLUMEN MULETIONIA 1 Y: 2: DIAM INT. 13: MM, DIAM EXT. 2:50: MM, LONG. 20: CM, VIOL. MULETIO JAJO M, PUJIO 17: CON BIONECTOR EN EXDA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD	PIEZA	≯ 525.36	s, 52,205,264,54	\$ 52,205,348,8805

53

25401-0281

PROLONGADOR DE CATÈTER DE ROLUREDROO. 3 MAS, EXTRE RESERVA DE RESE

PIEZA

\$ 591.51. \$:50,599,607:99

\$ 60,599,702,6316

00000040

Plaza de la Republica s/n, Col. Centre, CP. 06086, Cuzuhtémbe. Ciudae de Méxica. https://upop-comprenet/lablende.gob.mx/







K2	25401-4500	CATÉTER: PARA MONITÓRIZACIÓN DE: ARTERIA RADIAL DE RE, EONG: BCM. 20:0A. GUÍA-RECTA 20:0M; AGUJA 20:0A; LONG; 3,8°CM;	PIEZA	\$ 2,414/22.	4 1,455,283.83	4. 1;455,510;1132	
35.	25401+61.02	IGONECTOR-ESTÉRIL DESECHABLE: DE AUTO: SELUADO: POLIVALENTE; LONGITUD. 23: 80 MM, PARA PERRUSION DE MEDIOAMENTOS, TOMA: DE: MUBSTRA-E INVECCIÓN DE FALIDOS SIN NACESIDAD/DE AQUIA-PARA EVITAR PINCHAZOS, CON JINA: CONSXIÓN: LUBRI-LOCK: Y OTAZ OB RESOTTE ANTICONTAMINACIÓN: QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO; DIÁMETRO: INTERNO 16 GA DE: AGERO: INOXICABLE: ACAGO MEDICO, VOLUMENAMUERTO: 0:02 ML.ELUIO-175 MEMINI.	PIEZA	\$- 102,73°	\$ 4,694;665,97	\$ 4;694;582;4038	
66	25401>4590	CATÉTER RERIPÉRICO DE SEGURIDAD PARA, LA INFUSIÓN DE SEGURIDAD PARA, LA INFUSIÓN DE SEGURIDAD PARA, LA INFUSIÓN DE SOLUTORARIO DE SOLUTORARIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDA DE SEGURIDAD DE SEGU	. Р.Е.У.А.	·\$· 45,08:	\$ -3;501,634;08; *	\$ 3,501;641;2928	`
šχ	254DI-4590	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENDAS. DE MOLUCIONES INTRAVENDAS. DE MOLUCIONES INTRAVENDAS. POLICIONAL DE MOLUCIONA DE MOLU	PIEZA	4 3542	\$ 11,656;380 As:	4: 14,658,385,9392	
58	. 25402-4590	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA IMPUSIÓN DE SEGURIDAD PARA LA IMPUSIÓN DE SEGURIDAD POPULATANO. 10 POUDRETURANO. 10 PRUDESTURANO. 10 PARA EJACIÓN. LA AGUJA CONTIERE UN DISSOSTITYO DE SEGURIDAD. QUE DA IMACTIVA. CUMNO SERBETIRA DEL CATÉTER Y TARON. PROTECTOR: SESTRIL Y DESEGRABES. CASIBRE: 20 G LONGITUDE 28 - 34 MM;	PIEZA	.4. 36.12:	\$ 7,062 2e2,4	\$: '7,062 ₁ 288;1792-	
:8 9 :	:25401-4890	CATÉTER: "RERIEÑIGO DE SEGURIDAD ACTIVA, PARÁ 1A. NEVISIÓN DE SOLUCIONES INTAXYENDAS; DE POLURETANO. ADDIDACO, GON-O SIN "ALETAS". PARA, RIACIÓN. TA AQUÁ CONTENE JUX DISPOSITIVO. DE SEGURIDAD DUE LA INACTIVA EUNIDO-SE RETIRA DELGARTERE, "ATARON PROTECTOS," CALIBRE 22 G. LONGITUO 23-27-MM.	PIEZA)	3 36/12:	\$ 41.457,300;6	% 6:437,394 .3792 ¹	\

Plaza de la República s/a, Col. Centro, CP. 08066, Craulitémes, Oludes de Máxico. https://upcp-comprenet.hacienda.gob.mx/

00000041

16 de 24,







~60·	25401-4590	CATETRA PERIBERICO DE SEGURIDAD PAÇA. LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENCIAS. DE POLUMETANO DE PLUMETIENO POLITICA DE POLUMETANO DE PLUMETIENO PROPIETO, RADIOPACO, CON O SIN ALEDIS PAGA FUACIONA LA AGUA. CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDADOS RETERAS DEL CATÉTER L. TAPÓN PROTECTOR: ESTERIL Y DESCAPALE, CAUGRE 24 G. LONGITUD: 27 - 24 MM.	PIEZS	\$ 3622.	'S. 3,609,435,48	5· 3:509,441,2592
er	25402-4550	COTETER VENOSO CENTRAL 3 SUMENES, 7 FR. 20 CM; 25/18/25 GC.	PIEZK	\$ 736,00	S 3.108.864.00	\$ 3.108,951,76
sz	25 401-4590	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMAGNIDDINE DE UN SOLO DIMEN COMPARIELE CON INVECTION & RESIÓN. DE TÉCNICA SELDINGER DE POLURETINO DE 2FR. 4. CM DE L'ONGTUD. PARA UN ACCESO MENOSO PERIFÉRICO DE CORTO. A MEDIUNO PLAZO. DE ACERO DE 215. 2 GÚIA DE PUNCIÓN. DE 215. 3 GÚIA DE ACERO INCORDASE.	PIEZA	\$ \$25£1	's.' 2,732.604;06	'S 2,533,124,496
·63.	25403-4590	CATÈTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMUDUNE DE UN SOLO LUMEN. COMPATIBLE CON INVECTOR À PRESOR, DE TECNICA SELDINGER DE POLINEETUNG DE 2FR. 6 (PA DE LONGITUD. PARA UN ACCESO. VENOSO PERIFÉRICO DE CORTO, A MEDIANO PLAZO. (MASTA 29 DÍAS). CON ÁCUA DE PUNCIÓN DE 26, 2 GUÍA DE RONCIÓN DE 216, 2 GUÍA DE ROCERO.	PIEZĄ	\$ 2,88831	\$ 2355,860.96	5. 2352323,0896
.64	2540 <u>1,</u> 4590	CALÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SHARMIDUNE DE UN SOUD EMPEN COMPARIBUE , CON MINECION À PERSIÓN, DE TÉCNICA: SELDINGER DE LONGEIUDE PARA UN ACCESO VENOSCI PERIFERICO DE CONTO-LA MEDIANO, PLAZO (PASTA: 29 DIAS). CON LAGUA DE PENCIÓN DE 2013, I GUÍR: DE ACERO INOXIDABLE.	Pieza	s 32 02 1	2 2800,9151	\$ 2301,439,596
ž5.	25402-4390	CNITTER PERIFERICO (SELDIPUR SPERCHUDINE DE JUN 50100 LUMEN COMPATIBLE CON MISCOLO A PRESIÓN DE TÉCNICA SELDINGER DE JOUENG A COMPATIBLE CON DE JOUENG DE JOUENG A DE JOUENG DE JUNE JE GUILLE DE JOUENG DE JO	PIEZA	÷ 3,224,38	\$ 2.532;551:34	\$ 2,933,476,8408
66-	25401.4590	COTTER PENEERICO SELDIPUR SMARDINDUNE DE UN SOLO: UDIMO COMPATIBLE CON UN RECION DE TECNICA SEDINGER DE FOLUMETUNO DE SRE, 12 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENESO PENEENICO DE CONTO À MEDIANO L'AZO (RASTA 29	PIEZA	\$ \$28436°	\$ 3,320,655.06	\$:3317,180,5408

Plaza de la República s/n, Col. Contro, CP. 05036, Cuauntémpo, Cludati el Móxico.

The state of the s







167-	25401-4590.	CATÉTER, PERIFÉRICO: SELDIPUR- SMARTMIDLINE DE UN: SOLO: LUMEN COMPATIBLE CONT. INYECCIÓN A PRESIÓN, DE: TÉCNICA SELDINGEN DE: LONGITUD: PARA-UN ACCESO; VENUSO: PERIFÉRICO: DE: LONGION DE: 210; 2 : GUIA DE: PUNCIÓN DE: 210; 2 : GUIA DE: AGERO- INOXIDABLE,	'RIEZA.	\$ 2,889,31	:1. 2,739.117;88	\$ 2,738,580,0096:
168.	.25401-4 5 90.	CATÉTER PERIFÉRICO: SELDIPUR, SMARTMIDLINE DE UN SOLO: LUMEN COMPATIBLE: CON: INTECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLUMETANO, DE REDINGER LO COMPANO, PERIFÉRICO DE CONTO AMEDIANO. PARA UN ACCESO YENGO, PERIFÉRICO DE CONTO AMEDIANO. PAZO: 'HASTA: '29 DÍAS, CON ACUJA. DE PUNCIÓN DE 21G, 1 CUIA DE AGERO. MOXIDADLE;	PIEZA.	· 2:000.31.	\$ 5,441,578,04	\$ 5,482j038i1696
89°.	.25401:4590	BATÉTER PENJÉRICO SELDIPUR, SMARTMIDIANE DE UN SOLO LUMBRI COMPATIBUE CON- HYECGIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIUMETANO-DE 486, 35-6M DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO-PERIFÉRIGO DELCORTO A, MEDIANO PLAZO THASTA 29 DÍASI, CON ACUJA DE BUNCIÓN DE 216, 3 GUÍA DE ACERO MOXIDABLE!	AIBZA'	.\$- 2;888a1.	\$ 9,023;080;44	4 9,023,542,5696
.70:	25401-4590	CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDEINE: DE UN SQUO LUMEN COMPATIBLE CON INVECCION A PRESION, DE TÉCNICA SELDIRGER DE LONGITUD, PARA UN ACCESO VENDAD PERIFÉRICO DE GOSTO A MEDIANO PUAZO LINGSTA 29: DÍASI, GON AGUJA DE PUNCIÓN DE 216;1;00/a-en j denitinol,	RIGZĄ:	\$ 3,270,99	\$ 2,028.013;8	\$ 2,028,537;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
7,1	'28402-4890	CATÉTER MULTICATH SELDINGER. TEDIATRICO: DOBLE, VIA. B. ER- MITRAVENOSO: DE POLURETARIO TERMO, SENSIELE YRADIO PACOJ CON/ALETAS GUAVES DE FIJADION Y 2: EXTENSIONES MARGADAS, COMO: PROXIMAC Y "DISTAL PARA ERREVISIONES, AGUIA, DO CATÉTER CONTO DARA REALIZAR LA RUGIONA AGUIA DE PUNCIÓN DIÁMETRO: EXTERNO : 0:8" MM C. 22, CATÓTER, CORTO: 922. GUIA MITALICA: RECTA. DILATADOR; LABON: GON. MEMBRANA, JERINDA DE DE: 5" MM, BISTURI, CA. LOMOTUD 'GEL CATÓTER: 10 CM, DIÁMETRO EXTERNO 'LO" MM, VIAS-DISTAL : 22 (0, PROXIMAL '22: O, GUIA 'RECTA. 'DE MITINOL LOMOTUD'S SEM, DIÁMETRO: 30 MM CON UN DILATADOR	PJBZA,	\$-5,006;31,	·\$.3;196;432;87·	4' :1,137,233;3796'

\$200000

00000043

Plaza de la República s/a, Gel Centro, CP, escos, Cuaulitémoc, Gluded de Múxico. https://upop-comprenet.haclenda.gob.mx/







-						
	÷	CATETER PARA CATETERISMO- VENOSO CENTRAL CALIBRE Y FR X 20 CM DE LONGTIDO DE POLIURETANO DE SILCÓN, COM PUNTA FLEMBLE RADIOPREO CON DOS CALIBRE 14 6 0 15 G, DISPOSITIVO DE FINACIÓN ALUSTREE COM CATETINADO CATE	*			8
72	25407-4590	DISPOSITIVO DE FRACTION AUSTREE CON CAPSULA, DE INTECCION X EQUIPO DE CODOCACIÓN, QUE CONTIENTE, JEBINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE SI CHI, ACUITA CALIBRE LES O LES ON DE LONGITUD, GUIÁ DE ALÁMBRE DE ISCHI, A ZO CAN CON PUNTA ELDIGIA DE PLÁSTICO CÓN DISPANSADOR. DILITADOR VASCULAR Y SISTEMA ZERA ESTAR DICEAUSACIÓN DE SANGRE ESTERIL Y DESCHABLE.	PIEZA	\$ 597.1	\$ 3,717,614.2	\$. <i>5,547.125,7</i> 36
73	25,401,4590;	CATÈTER PERIFÈRICO, SELDIPUR SYARTMIDUNE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON MYECUIÓN À PRESIÓN. DE TECNICA SELDINGER DE LOUGRETANO DE GRE 20-CM ÓB LONGITUD. PARA UN ACCESO. VENSOS PERIFERICO DE CORFO'A. MEDIANO. PLAZO. (RASTA 25-DÍAS), CON AGUA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERCI. INOXUASULE.	Pleza	\$ 5,254,38	\$ 25,252,513,86	\$ 15,263,039,3603
		CATÉTER VENOSO SUBCUTÂNEO	20	F 6 *		
74	25401.2590	CONTENEDOR METALLOS DE CONTENEDOR DO METALLOS DE SILCON PARA PUNCIONAR Y UN-CATETER DE ELASTOMERO DE SILCON, PARA DE LA ADMINISTRACION DE BOICO O INFUSION CONTINUA ESTERIL DESECUPABLE CALIBRES PR	PIEZA:	\$ 4,6583	2 35,6081	\$' 33,353,426'
75	25401-4590	Catétres para venocusis de Polubrearo Formula Malon. Radiopaco, Con Asuja, Longitud-26-52; Calibre 146	UNIDAD.	\$ 750,00	\$ 557,000,00	S- 567,120.00
75	25401-4590	CATETERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMOLA VIALON, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGTUD-46-SZ CALIBRE 186	UNIDAD	\$ 703.6	S. Z.ESKALL	-5. 2,434,556,808
77	25402-4590	CATÉTERES PARA-VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUIA. LONGITUD 4645Z, CALISRE 200	имірай	\$ 703.8	\$ 2,005,830000"	\$ 5,005/245/208
78	25401-4590	CATÉTERES PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO FORMULÁ VIALION, RADIOPACO, CON AGUJA LONGTUD 45-52, CALIBRE 22-5	UNIDAD	5 703.8	· 5 11985714	\$ 1198,530,008
ए इ	25401-4590	CATÉTERES PARA VENOCLISIS-DE- POLIUREDANO FORMULA VIALON, RADIOPACO, CON AGUIA, LONGITUD-46-52, CALIBRE ZAG	UNIDAD	\$,703,2	\$ 4,035,565,2	\$ 4,035,701,808
ro.		CATETER PARA CATETERISMO VENOSO: CENTRAL, RADIOPACO, DE POLURETANO: QUE PERMITA HERRAR EA ACUJA Y EL MANDRIE UNA VEZ INSTALADO. CONTENE.	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			* •
80:	25403-4590	70 OM DE LONGITUD Y AGUJA CAUBRE IS G DE 3.5 A 6.5 OM DE LONGITUS DE STATE A 6.5 OM DE	PIEZA	.\$	\$ 68,554,72 -	5 .58.573,0624.
	•	CON MANDRIL Y ADAPPADOR PARA VENDOLISIS LINER LOCK ESTERIL Y DESECHABRE		000	00044	· /

00200045

Plaza de la Republica sit, Cel. Centre, CP. 08085, Cuauntémas, Ciuded de Véxico. https://upep-cempranachaclanda.gob.mx/

00000044-

19 de 24







	2					
81	25401-4870°	DISBOSITIVO DE FUAÇIÓN PARA. TUBOS DE ALIMENTACIÓN PARA. TUBOS DE ALIMENTACIÓN PARA. 18 PRI: DE BARRERA PLEXYMEAR. GON. TARBOXIMETICACULOSA SÓOICA, GELTATINA "PESTINA GON. DORSO DE COLOM BEIGB, PINZA" OE SEQUADAD DE PENDULO: PUE CIRA 360 CRADOS: QUE. NO SINGOSCA, UF-ODSTRUYE; EL TUBO-OE ORRAJSE, GIATAORIA PARA PASAJE NASAC DERECHO-O TZOUBEROO, ESTÉRIB. LIBRE DE LATEX.	igi cz	3 297:14	\$ 10 <u>/2</u> 22,804,58 d	≰ ±10;222;852;1024
	*	(#)		**		
92:	25401 ₄ 4970 <u>:</u>	DISPOSITIVO DE FUNCIÓN: PARA- TUROS, SONOAS, DRENAJE Y CATÉTERES HORIZONTALES PÁRALECOS, TANTEL IDTAD). DE 5 A 40 FR. COP SEARRENA CUTÁNEN HIDROGOLDIOS PLENWEAM GROSS-SINKED GON! DÓRSO GEASTAREX Y MARGO ANHESTO MICROPOROSO, MECANISMO DE TIRA DENTADA: QUE ASEQURAY: SUJETALA-CINTA QUE SENVUELVE EL DRENAJE, TUROS, SONOAS Y CATGTERES HORIZONTALES, EVITATE-EMPLEO DE SUTURAS-GUTÁNBASEY FUGAS: DE LÍQUICOS CORPORALES, ESTÉRIL.	'RIEZA.	·\$ 130;21	4. 2,652,640,68	·\$ '2;852,661,6126'
.83;	.2540X.4955:	SISTEMA: DE: FIJACIÓN: FLEXIBLE: [SIN PARTE: RIGIDAS]: CONFORMELE PARA-CXC P. FIRC. HEO ALERGENICO Y EXTRA DELIDADO QUE: PERMITE JLA. TRANSPIRACIÓN: SELLO EN VELCAO GRADO MEDIGO Y ADHESVO: INTERNO PARA- ESTABILIZACIÓN DEL CATETER O EXTENSIÓN: PATA-SONDAS KOLEM- DE 12/2/30-ER	PIEZA	\$ 312:86-	\$ 20,752;403;8	\$:20:752:053:8575
184/	28401:4959,	SISTEMA. DE IFIJACION: FLEXIBLE. (SIN- PARTE: INGIDAE): CONFORTERSESPANA, CVC YPEIGC. HIBO ALERGÉNICO Y EXTIVA DELGADO QUE, PERMITE IVA TRANSPIRACIÓN, SELLO EN. VELCRO: GRADO MEDICO Y ACHESTO INTERNO PATA ESTABILIZACIÓNEDEL CATTERE O. EXTENSIÓN: ISANA CATTURGESARROWEICO S-CVC (UNIVERSAL);	P162A.	} :54)54·	¥ '969,5364	4 985,528,7264
/B\$:	25401-4 <u>9</u> 391	SISTEMA DE FIJACIÓN FLEXIBLE: [SIN: PARFE: RICIOLAS). CONFORTABLE: PARA CVOLO: FICO, HIRO ALERGENICO Y EXTRE DELOADO QUE: REMMITE LA TRANSPIRACIÓN: SELLO : EN YEGGO (GRADO MÉDICO Y ADMESIVO. INTERNO: PARA ESTABILIZACIÓN: DEL CATÉTER O EXTENSIÓN: PARA EXTENSIÓNES Y TUBOS: DE X5 A 43 MM 'OB- DIÁMETRO:	RIEZA	\$ 43.02:	\$:207;833.69	\$ 207,540;374B
-86	28401,0282°	NTAGOUCTOR: PERCUTANGO P. 03020101. INTRODUCTOR: SIN MARGA CONVENCIONALES: ESTÁNDAG. (-4, A 9: 7: 3): SIN MANGA. CANACTERISTICAS: COMUNES: PARALLOS: LOTES: 1-A. 8; E. WAINA. DE. JOIGOM. DELONG, APROX DILATAGOR. DEL CHOR. APROX DILATAGOR. DEL WASOS DE: 17' CM. DE. LONGTUD VALVULA: HEMOSTATICA "Y ANTIREFLUIO CUIA - CON EXTREMO. ELEXIDUE. 0381 - XOUJA- LLAVED DE: TABS. PASOS; "Y GANAL. DE LAVADOX PASOS; "Y GANAL. DE LAVADOX PASOS AND LA CUIDAL. ESTÈRIE	PIEZA	\$ 21374/A3	\$: 9,350,830,59	\$ 3 ₁ 353,210.0188.
	P P U U U U U ()	ENVASADO: INDIVIDUAL. ESTERIL.			/	
	VIII				1	. 1

D

00000045

20 de 24

plaze de la Republica s/m. Col. Contro, CD. 06066, Cuaulitémoc, Cluded de México. https://tipop-compranet.hecienda.gob.mw/







					5	1 1201
87	2540 <u>1</u> 4583	BAYONETA UNIDIRECCIONAL PARA EA EXTRACCIÓN DE MEDICAMENTOS: Y SOLUCIÓNES. DE FRASCOS, BOLSAS O VALLES MANTENENDO CIRCUTTO CERRADO Y DISMINIDENDO LA EXPOSICIÓN A FLUDOS. TIENYE CONECTOR LIBRE DE AGUJAS. TOTALMENTE TRANSPARENTE. COM SELO DE SULICIONA QUE PERMITE LA INVECCIÓN DE SOLUCIONES MATEMENDO ENA PRESIÓN NEUTRA VÁLVILLA. ANTIRELIJO: COMEDÍON LUER. LOCK SPIUM DE SILICIÓN. PARTONER CON DE SILICIÓN. PARTONER DE DEPP. PUCY Y L'ATEX VIDA. MEDIA DE SE SICIPAS, VOLUMEN DE PURGADO GUSSMI, ADDISTILLO: PEDMAJERN.	PLEZA	\$ 161.19.	\$ 35,726,151.6	\$ \$5,726,277,3904.
	5 7					
88:	25402-0549	ADRESMO EARA PIEL A BASE DE CIANOACRILATO DE N-BUTILO, CADA AMPOLIETACONTENEO DIS ML CONTIENE CIANOACRILATO DE N-BUTILO 99,5% DEC VIOLETA, #2 0,008%.	ONIDÆD	\$ 20,00,00	\$ I,403,900.00	s. 1405.516.00
69'	,25401-0296	JERINGA DE POLIPROPILENO. CRISTALINO, PRE-LIEVADA CON SOLUCIÓN. ESTÉRIL. SIN CONSERVANTES DE HERARINA DE SODIO CON PROPIEDADES. AVITICAGILANTES, JEHNICA CON DÁMETRO CONSTANTE DE 10. ML. PRESIÓN. STOPRER DE TRES ANLICOS. QUE ESTA E. REFLIJO Y TP. CAP LICENCIO. GUYO CONTENIDO Y RECORRIDO DE FILIDO. SON ESTÉRUES: 3ML TSN 10 UM.	UNIDAD	\$ 972.86°	5 25 4.913.8 °	\$ 254,837,2976
90.	25401-0296	JERÍNGA DE POLIPROPIENO CRISTALINO, PRE-LIENADA CON SOLUCION ESTÉRIL SIN CONSERVANTES DE HEFARINA DE SODIO CON PROPIEDADES ANTICOAGULANTES, JERNAS ACOM DIÁMETRO CONSENTIE DE 10 ML PARA CONTROL DE PRESION, STOPPER DE TRES ANILLOS COLE EVITA EL REPLUJO Y TIP ICAP LIDERLOCK COYO CONTENDO Y RECORRIDO DE FUDIOS SON ESTÉRILES, SML TSH 100 UMA	UNIĐẠO	s nls6	5, 595,104,06	\$ 595. 22 7.5576
91	25403-0295	JERINGA DE POUPROPILENO. CRISTALINO, PRÉCLENADA CON SOUGON. ISOTONICA DE CLORURO DE SOUGA, MACL. 0.956.). SIN CONSERVANTES. CON. DIAMETRO CONSTANTE DE 10 ML PARÁ CONTRO! DE PRESION, STOPPER CON TRES ANILLOS QUE EVIDA EL REFLUJO Y TIP CAP QUE LOCX. CIVO "CONTENDO Y RECORRIDO DE RUIDO SON ESTERLES, BARRAL DE LA JERINGA. DE 10 ML EN TAMAÑOS. DE ACUERDO. A LOS MICHEROS	DNIDAD	\$ 77186	\$ 2,468,072.72	\$ 1,965,201,2176

TACCOCOC

00000046

のこのからないのである。

21/de 24

Plaza de la República s/a, Cal. Centra, CP. 105088, Cumultúmos, Clusad de Maxica.







193t:	*25401+029B	JERINGÀ DEI POLIPROPILENO. CRISTALINO, PRELEMADA CON- CRISTALINO, PRELEMADA CON- COLLORO ISOTOMICA DE CLORUNO:DEISODIA(HINGL.01994) SIN CONSERVANTES, CON- DIAMETRO:CONSTANTE:DE 10-ML- PATA. GONTROL DE PRESION, STOPPERSICON-TRES-ANALIOS. QUE EVITARE REFLUIO-Y-TIP OAP-LUER LOCK, 'QUYO. GONTENIDO-Y RECORNIDO-DE PLUIDO SON ESTERLES, BARRIL DE LA) ERINGA DE 10-M., EN TAMAÑOS. DE ACURADO: ALOS MILLITROS; PARSENTACION 13 ML 'DE ISORUCION	UNIDAD	\$ 731x85.	\$ -804682114	\$ '909;804;5270'-
93;	28401-4610	PROTECTOR. SUTANEO NO IRRITANTE, COMRUESTO: PORT TERROLÍMBRO DEL ACRIBATO, POLIFENICIÁNTO, DEL ACRIBATO, POLIFENICIÁNTO, DE RÁPIDO SECADONOL. DE RÁPIDO SECADONOL. DE RÁPIDO SECADONA UNA RELÍCUEA PROTECTORA, TRANSPARENTE: SOBRE LA. PIEL DEL: PACIENTE, RESISTENTE AL-AGUA Y DE LARGA DURACIÓN PRASSENTACION: FRASCO ATOMIZADORICON-28 ML.	UNIDAD:	14 (4;936),23r	à 4,780,187,28)	.\$:4,780,977,393 6
94	2940194590	BET-DE-EXTENSIÓN DE-CATETER GON-UNA VÁLVUCA DE ACCESO (SIN. AGUJA. ADARTADOR. DE EXTENSIÓN ALUER EGON: , VOLUMEN DE PURGACIO. APROXIMADO DÍSMI, ÀLIBRE DE IDERECONGITUD APROXIMADA 21 ,EM.	PIEZA	4, 237.72	3 '9,052:84512'	3, 5;962;680;2352
93	25401-3970	DISPOSITIVO: PROTECTOR DE RUERTO DE UN SOLO USO, ESTÉRIL, CONTIENE ALCOHOL. ESPROPILIGOAL 70%	UNIDAD	\$ 12,752.12	\$ -19,129,967;2	is 19i430,407:5392°
98	2840140534	AGUA: INYECTAGLE 500 ML.	.UNIDAO	\$ 27,59	\$.27;524,970;37	5 27/524/970/37.
	20101-1212	:ALMIDÖN:(HIDROXIETIL ALMIDÖN):	i e	14/1/200		
97	25401-4652	:5%.SOLUGION.INYECTABED	-UNIDAD.	.4- 275100	\$ 5,310,800.00	\$ 5,310,800.00
9A	25/401-7452	MESOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD	\$ 15,41	\$ 9;405;832;52	\$ 9,403,832,52,
99	25101-7452	GLORURG-DE SODIO 0,9 G / 100. MUSOLUGIÓN INYECTABLE	-UNIDAD	·\$, 119:45	4- 17,373,36214	\$ 17;375;362.4
100:	25101-7452	GLORURO DE SODIO-0,930 1/100/ MUSOEUCIÓN:INYECTABLE	:UNIDAD	* 14.59	4 '27:897:334:74	\$ 27:897;334774
101	25401-7452	GEORUAO DE SODIO D.9.G./2000 ME SOUGONINYSCTABLE	CADINU.	\$: ,16.99	4- 9/140,123,45	3 -8,166:123:6h
202	25401-74521	THO ME SOLUCION INVECTABLE	UNIDAÓ	4 347	\$ 8(976)886;A	\$ 6,976,088.1
103	25401.7852	CLORURO DE ECOLO 4001 MG. A	UNIDAD	4: 139(93	A terrene	***
	5.0 (20 19 (2019 (2017)	180 MILSOLUCION INVECTABLE	22021270000	14 14494	3: 13,416,240,42	\$: 13;416;240;42
:40A	,2340147452	CLORURO, DE SODIO: Y CLUCOSA OB: C:/-120"ML Y B. C:/ 120"ML BOLUCIÓN INYECTABLE.	DADINU	4 15/2	\$. 2,430,466,8	\$ 2,430,464.8
loses #	00000000	GLORURO DE SODIO: Y OLUCOSA: GLORURO DE SODIO: 03 PG. 1-3.00: ML. GLUCOSA: ANHIDRA S. G. 7-100. ML. SOLUCIÓN INVECTABLE.	UNIDAD	\$ 16711	4: 5,733,084;69	\$ 5,733,064.59
						A A D HOST

00000047

22 de 24

plaza da la República s/n, Col. Centro, CP. 06066, Cuauhtémoc, Cluded da trésleo. hitas://upop-compranet.hacienda.gob.mr/

30838







				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				
	706		25601-6403	GELATINA POLIMERIZADO DE GELATINA SUCCINILADA DESRADADA 4 G / 100 ML SOLUCION INVECTABLE	UNIDAD	\$ 245:09	5 1.535.390.76	\$ 1.535,390,76
	.107		25401-7070	GLUCOSA'S G L'100 ML SOLUCIÓN	UNIDAD.	S- 13.81	\$ 2,815,720.9	\$ 17,815,720.9
	108		25401-7070	GLUCOSA S G / 100 ML SOCUCIÓN INVECTABLE	UNIDAD,	s 1811	\$ 5,031,120,99	5. 5:031.120.99
•	109		25401-7070	GLUEDSAS G / 100 ML SOCICIÓN INYECTABLE	UNIDAD	5 13.95	\$.3.041.255.a.	J 15 F
	110		25401-7020	GELCOSAS G 7 100 ML SOLECTÓN INVECTABLE	UNIDAD		\$.5.041.250.d.	\$ 3,041,155,8
	212		25401-7,070	GELICOSA 5'G / JOO ME SOLMOTON	A ANNA SA	\$ 152	₹ . 2. <04,457.5	\$ 2,404,457.6
	112			INTECTABLE,	UNIDAD	\$ 36,15°	\$ 1,128,783,75	s 1,128,783,75.
	4	0.	25402-7070	GULOSA 3: 67 100 ML SOLUCIÓN INVECTABLE	UNIDAD,	'S. 34.7	\$ 2,002,259;4	\$ 2,002.259.4
	413		25401-7070	SOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD'	.5 33:44	\$ 3,822,793.92	5 3.822,793,92
	114		25401-7070	GLUCOSA GEUCOSA ANHIDRA IO G. / 100 ML SOLUCIÓN INVECTABLE	UNIDAD	\$ 15.42	\$ 2278,091.12	\$ 7278,091.12
	115.	ja	25401-7070	SCUCOSÁ SOLUCION INVECTASICE AL 10% LADA 100 ML CONTRENEN GLUCOSA ANNIBRA O GLUCOSA INVALENTE A 10.6 GLE GUICOSA ENVASE CON 1 000 ML CONTRENE GLUCOSA 10.10 GLUCOSA ANNIBRA 10.6 J. 100 ML SOLUCIÓN INVECTABLE.	unidad.	S. 1818	\$ 828.854.4	\$ 828,854.4
	116	(*	25401-6776	NUTRICÓN PARENTERAL INTRAVENOSA EMUCSIÓN DE ELPROS AL 20% AMINOÁCIDOS AL 7% CON BECTROLITOS, GLUCOSA AL 30% YIGORORO, DE CALGO EMULSIÓN ENYECTRELE	enidad:	\$ 1,326.77	s. 15,962,359.87	\$ 15.962.369.87°
	117			SOLUCIÓN, HARTMANN NA 1500 MG., K 78.5 MG., CA 27.25 MG.		# n n	re-	*
	•		25402-0614	CL ISKO NG. LACIATO 1230 NG. AGUA 500 ML SOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD	\$ 15.54	\$ 4,966,521,84	5 4,966,521,84
	113		25401-061¢	SOCUCIÓN BARTMANN NA 3000 MG, KIST MG, CE SAS MG, CE 3880 MG, "LACTATO 2460 MG". AGUA 1000 ML SOCUCIÓN INVECTABLE	י לגמואט	\$ 22.06	\$ 14,487,375.56	5 .14,487,375,55
	הנד		25401-0614	SOLUCIÓN HARTMAIN NA 750: MG K 3925 MG CA 13:62 MG C CL 970 MG LICTUTO 613 MG C AGUA 250: MU SOLUCIÓN INVELTASUE	UNIDAD	3 3482	5 888,844.32	\$ _. 588,844.32
	120		30000 25401-0674	SOCUCIÓN PARA DIÁLISIS REPRONEAL ENTÁ-EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE-EOLSA MATRAPENTONEAL MONOHIDRATADA ZES (ANY 132 MED. CAN+ 3.5, MED. MG DE MED. CL. 96 MED. L'ACTIOTO CO. MED. SOCUCIÓN DIÁLISIS PERITÓNEAL	UNIDAD	8 100 <u>17</u>	5 11.436,709.61	\$ 11,436,709,41

,00000048

.23 de 24

Pleza de la República s/n. Col. Céntre, CP. 05055, Cuaulitémes, Ciudad de México.







121	25401x6614:	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS: PERITONEAL BAJA EN MADRISIO: CON SISTEMA DE-DOBLE-BOLSA INTRAPERITONEAL GLUCOSA, MONOHIDATADA (122 9; NA)- 122 MEO; CA++ 3,5, MEQ, MG-0.5, MEQ; CL 96 MEQ; LACTATO 40 MEQ SOLUCIÓN DIÁLISIS; PERITONEAL	UNIDAD.	4 .100:17	.\$ 3,188,21076	4 3/188,210,76
122	-25401-06141	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PENITORRAL JAJA: EN: MAGRIESIO: EON:SISTEMA-DE DOBLE BOUSA, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS: PENITORRAL, HITRAPENITORPAL: HITRAPENITORPAL: HONORIDIRATADOA:15 G NA+-132- MEQ: CA-89 35; MEQ; MEQ: QG- MEQ; CL-96 MEQ; MEQ: MG- MEQ: CL-96 MEQ; MG- MEQ: CL-96 MEQ; MG- MEQ: SOLUCIÓN DIÁLISIS; PERITORRAL,	UNIDAD:	₹ 100.17°	.§ 18/340,525.98	\$ 18 ₁ 340 ₁ 525,99:
253	.25401:677.6!	NUTRICIÓN: PARENTERAL, GLICOSA ANHIDRA 17 G, AMINOÁCIDOS AL 11%: CON ELECTROLTOS; ACERTE DELSOYA PURIFICADO: 20 G; EMULSIÓN INYECTABLE:	:UNIDAD:	4: 1;391:75	\$ 13,260;594;00	1\$, -13;260;894;00.
124	.254014627.6	HUTRICIÓN PARENTERAL, QLUGOSA 11%, AMINOÁCIDOS:AL 11% CON HEGOTACUITOS Y LÍBIDOS: AL 20%, EMULSIÓN, INYECTABLE	'UNIDAG:	\$ 1,784,45	\$ 22/221/826/65	\$- 22 ₇ 121;826;65;
126	2540148935	Auanina:::Levoglutamina 20:g; Bdeugión inyectable;	(UNIDAD)	§ :816:92.	\$ 11,452,401,46	3 11,452,401.4B

Nombre o'Razón Sociali HI-TEC MEDICAL SA DE CY

Nombroidel firmanter HETEC MEDICAL SAIDE CV

RECHME020304888

Al'firmar de manera electrónica: el firmante confirma: haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: EA-68-017-909007975;N-1-2023

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos ejectrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por qualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firmac(Cadena,de:firma clastronica)

\www.sz/wiZaafQawQ(imyoYwz)wsyntmgQtij8j?bldRU2\$kzpuHXXXmdDcDBabwXsRgskQBaYZdJUDI2815SRXXiaHpaTLibNmFM6UIDI1072HX8LQRWWUJJZNbbyWrgsgx09lL5mxz4[I5;WD170o7E1154sP 409cRDbA+C88YX0ZDNnmoZF84j3L582DgQapZuOScalWmYddDwaWGZXxXQQUZHTW2zcZKsgDZqbIYQW1MiJW8XSLI5fhzhng8m8X1X52p3YLVTHAOUX06UEWjXQ+Hmm07vB58wLXU3BWYZXRBRKhH RKXZcWF9/qoVYUa28NJQQP==



00000049

Plaza de la República s/a, Col. Centre, CP. 26055, Cuauntámiec, Cluda de México. https://upop-comprenet.hacianda.gob.mx/