



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

29 DE AGOSTO DE 2022

No. 926

Í N D I C E P O D E R E J E C U T I V O

Secretaría de Salud

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el Catálogo Institucional de Medicamentos Edición 2021 4

ALCALDÍAS

Alcaldía en Coyoacán

- ♦ Acuerdo por el que se da a conocer la designación de nuevos Servidores Públicos como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma 74

Alcaldía en Tláhuac

- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía con motivo de la Celebración de la Independencia de México, durante los días y horas indicados 76

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Consejo de Evaluación

- ♦ Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer los ingresos distintos a las transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, generados durante el Primer y Segundo Trimestre de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 04 de agosto de 2022 78

Continúa en la Pág. 2

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD

Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, fracciones II y XI, 11, fracción I, 16, fracción XV, 18, 20, fracción XXV y 40, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 40, fracciones IV, VIII, IX y X, 215, fracción XII y 217, fracción XV, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, fracción XI, y 95, fracción II, de la Ley de Salud de la Ciudad de México, y los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos; y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.

Que para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, están sujetos a la observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la materia.

Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Medicamentos con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de enero de 2011, resulta necesario para las instancias de la Ciudad de México que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y garantizar la eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos.

Que la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos, se publicó de manera íntegra en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México el 12 de enero del 2011 y, que a partir de esa fecha se efectuaron seis actualizaciones que se incorporan a la Edición 2013, con la finalidad de tener actualizada la lista de medicamentos para que los hospitales y unidades médicas de la Ciudad de México, atiendan los problemas de salud de la población de la Ciudad de México.

Que la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de febrero de 2019.

Que la primera actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de noviembre de 2019.

Que las modificaciones realizadas al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos que publica el Consejo de Salubridad General aplican para el Cuadro Básico y Catálogo Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los medicamentos que apliquen.

Que la Secretaría de Salud, a través del área competente está encargada de recibir, estudiar y resolver las solicitudes de actualización que formulen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y con la participación de especialistas de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría y representantes de academias, consejos médicos y de especialidades.

Que en atención a las anteriores consideraciones, tego a bien expedir el siguiente:

**AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS
EDICIÓN 2021 DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

No	Grupo Terapéutico	Clave (SAICA)	Descripción	Unidad de medida
1	Dermatología	010.000.0910.00	Aceite de almendras dulces. Crema. Aceite de almendras dulces, lanolina, glicerina, propilenglicol sorbitol.	Envase con 235 ml.
2	Hematología	010.000.0624.00	Acenocumarol. Tableta. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg.	Envase con 20 tabletas.
3	Hematología	010.000.0624.01	Acenocumarol. Tableta. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg.	Envase con 30 tabletas.
4	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4264.00	Aciclovir. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir.	Envase con 5 frascos ampula.
5	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2126.00	Aciclovir. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg.	Envase con 35 comprimidos o tabletas.
6	Analgesia	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico. Tableta soluble o efervescente. Cada tableta soluble efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg.	Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
7	Gineco-obstetricia	010.000.4164.00	Ácido alendróico. Tableta o comprimido. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendróico.	Envase con 4 tabletas o comprimidos.
8	Nutriología	010.000.5229.00	Ácido ascórbico. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Ácido ascórbico 1g.	Envase con 6 ampollas de 10 ml.
9	Nutriología	010.000.2707.00	Ácido ascórbico. Tableta. Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
10	Nutriología	010.000.1706.00	Ácido fólico. Tableta. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
11	Oncología	010.000.2192.00	Ácido folínico. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Folinatocálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico.	Envase con un frasco ampula o ampolla con 4 ml.
12	Hematología	010.000.7021.00	Ácido tranexámico. Cada mL de Solución estéril para inyección Intravenosa contiene: Ácido tranexámico 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL Solución inyectable.	Caja con 10 viales de 5 mL
13	Hematología	010.000.7021.01	Ácido tranexámico. Cada mL de solución estéril para inyección intravenosa contiene: Ácido tranexámico 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL Solución inyectable.	Caja con 10 viales de 10 mL
14	Neurología	010.000.2620.00	Ácido valproico. Cápsula. Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg.	Envase con 60 cápsulas.

15	Cardiología	010.000.5099.00	Adenosina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg.	Envase con 6 frascos ampula con 2 ml.
16	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3675.00	Agua inyectable. Solución inyectable. Cada envase contiene: Agua inyectable 500 ml.	Envase con 500 ml.
17	Nutriología	010.000.2742.00	Alanina y Levoglutamina. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: N-(2)-L-alanil- L-Glutamina 20 g equivalente a 8.20 g de L-alanina y 13.46 g de L-glutamina.	Envase con 50 ml.
18	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1344.00	Albendazol. Tableta. Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg.	Envase con 2 tabletas.
19	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1345.00	Albendazol. Suspensión oral. Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg.	Envase con 20 ml.
20	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3666.00	Almidón. Solución inyectable al 6 %. Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil)-almidón (13000 Daltons) o hidroxietilalmidón (130/0.4) 6 g.	Envase con 250 ml.
21	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3666.01	Almidón. Solución inyectable al 6 %. Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil)-almidón (13000 Daltons) o hidroxietil almidón (130/0.4) 6 g.	Envase con 500 ml.
22	Reumatología y Traumatología	010.000.3451.00	Alopurinol. Tableta. Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg.	Envase con 20 tabletas.
23	Psiquiatría	040.000.2500.00	Alprazolam. Tableta. Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg.	Envase con 30 tabletas.
24	Cardiología	010.000.5107.00	Alteplasa. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Alteplasa (activador tisular del plasminógeno humano) 50 mg.	Envase con 2 frascos ampula con liofilizado, 2 frascos ampula con disolvente y equipo esterilizado para su reconstitución.
25	Gastroenterología	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g, hidróxido de magnesio 4g, trisilicato de magnesio 8.9 g.	Envase con 240 ml y dosificador.
26	Neumología	010.000.2462.00	Ambroxol. Comprimido. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg.	Envase con 20 comprimidos.
27	Neumología	010.000.2463.00	Ambroxol. Solución. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg.	Envase con 120 ml y dosificador.
28	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2012.00	Amfotericina B o anfotericina B. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o anfotericina B 50 mg.	Envase con un frasco ampula.

29	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.6122.00	Amfotericina B liposomal. Solución inyectable. Cada frasco-ampula con liofilizado contiene: Amfotericina B liposomal 50 mg.	Envase con 1 frasco ampula con liofilizado, un frasco ampula con o sin 12 ml de diluyente, un filtro de 5 micras.
30	Oncología	010.000.5439.00	Amifostina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Amifostina (base anhidra) 500mg.	Envase con un frasco ampula.
31	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1957.00	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100mg de amikacina	Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
32	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1957.01	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100mg de amikacina	Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
33	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1956.00	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500mg de amikacina	Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
34	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1956.01	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500mg de amikacina	Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
35	Nutriología	010.000.2168.00	Aminoácidos esenciales sin electrolitos. Solución inyectable al 8.5 %. Cada 100 ml contienen en miligramos: Aminoácidos esenciales L- fenilalanina mínimo 380 máximo 720. L- isoleucina mínimo 400 máximo 620. L-leucina mínimo 520 máximo 810. L-lisina mínimo 490 máximo 870. L-metionina mínimo 250 máximo 500. L-treonina mínimo 340 máximo 460. L-triptofano mínimo 130 máximo 160. L-valina mínimo 390 máximo 680. Aminoácidos no esenciales: Acido L-aspartico mínimo 0 máximo 410. Acido L-glutámico mínimo 0 máximo 710. Glicina (ácido aminoacético) mínimo 460 máximo 1760. L- alanina mínimo 390 máximo 1760. L-arginina mínimo 430 máximo 880. L-cisteína mínimo 20 máximo 80. L-histidina mínimo 240 máximo 380. L-prolina mínimo 350 máximo 1000. L-serina mínimo 370 máximo 930. L-tirosina mínimo 30 máximo 50. Piro-sulfito de sodio mínimo 0 máximo 50. Metabisulfito de potasio agregado mínimo 0 máximo 60. Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto tera-	Envase con capacidad de 1000 ml que contiene 500 ml de aminoácidos cristalinos, con equipo de administración.

			péutico deseado.	
36	Nutriología	010.000.2512.00	Aminoácidos cristalinos Solución inyectable al 10% pediátricos. Cada 100 ml contiene: L-Isoleucina Unidad:mg mínimo:670 máximo: 820. L- Leucina Unidad: mg Mínimo: 1000 Máximo: 1400. L- Lisina Unidad: mg Mínimo: 670 máximo: 1100. L- MetioninaUnidad: mg mínimo:220 máximo: 340. L- Fenilalanina Unidad: mg mínimo: 420 máximo:650. L-TreoninaUnidad: mgmínimo: 370 máximo: 512.L- TriptófanoUnidad: mg mínimo: 180 máximo: 200. L- Valina Unidad: mgmínimo: 670 máximo: 1230.L-Histidina Unidad:mg mínimo: 310 máximo: 480. L- Cisteína unidad: mg mínimo: 16 máximo 250. L- 250. L-Tirosina Unidad:mg mínimo: 44 máximo: 240.L-Alanina unidad: mg mínimo:540 máximo: 800. L- Arginina Unidad: mg mínimo: 840 máximo: 1230. L-Prolina Unidad: mg mínimo: 300 máximo: 820. L-Serina Unidad: mg mínimo: 380 máximo: 500.Glicina (Ac. Amino acético) Unidad: mgmínimo360 máximo: 400.Ácido L- Aspártico Unidad: mg mínimo:320 máximo: 600. Ácido L-Glutámico unidad: mg mínimo 500máximo: 1000. TaurinaUnidad: mgmínimo: 25máximo 70. Ornitina Unidad: mg mínimo 0 máximo: 250. * Prosulfito disulfito de sodio unidad: mg mínimo: 0 máximo: 50*Cloruros Unidad: Mmol mínimo: 0máximo 16. * Agua inyectable Unidad: ml mínimo: 0máximo: 100. Aminoácidos totales Unidad: g/L mínimo: 98 máximo: 100. Nitrógeno total Unidad: g/L mínimo: 15 máximo: 15.68.*Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.	Envase con 250 ml .
37	Neumología	010.000.0426.00	Aminofilina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: 250 mg	Envase con 5 ampollitas de 10 ml.
38	Cardiología	010.000.4107.00	Amiodarona. Solución inyectable Cada ampolla contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg.	Envase con 6 ampollitas de 3 ml.

39	Cardiología	010.000.4110.00	Amiodarona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg.	Envase con 20 tabletas.
40	Psiquiatría	010.000.3305.00	Amitriptilina. Tableta. Cada tableta contiene Clorhidrato de amitriptilina 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
41	Cardiología	010.000.2111.00	Amlodipino. Tableta ocápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5mg de amlodipino	Envase con 10 tabletas o cápsulas.
42	Cardiología	010.000.2111.01	Amlodipino. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5mg de amlodipino	Envase con 30 tabletas o cápsulas.
43	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2230.00	Amoxicilina - ácido clavulánico. Tableta. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico.	Envase con 12 tabletas.
44	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2230.01	Amoxicilina - ácido clavulánico. Tableta. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico.	Envase con 16 tabletas.
45	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2129.00	Amoxicilina-ácido clavulánico. Suspensión oral. Cada frasco con Polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de Amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico.	Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.
46	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2128.00	Amoxicilina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina.	Envase con 12 cápsulas.
47	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2128.01	Amoxicilina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina.	Envase con 15 cápsulas.
48	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2127.00	Amoxicilina. Suspensión oral. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina.	Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml).
49	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1929.00	Ampicilina. Tableta ocápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina.	Envase con 20 tabletas o cápsulas.
50	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1930.00	Ampicilina. Suspensión oral. Cada 5 ml de suspensión contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina.	Envase con polvo para 60 ml y dosificador.

51	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1931.00	Ampicilina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.
52	Psiquiatría	010.000.4486.01	Anfebutamonaobupropión. Tableta o gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene: anfebutamona o bupropión 150mg	Envase con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada.
53	Psiquiatría	010.000.4486.00	Anfebutamonaobupropión. Tableta o gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene: anfebutamona o bupropión 150mg	Envase con 15 tabletas o grageas de liberación prolongada.
54	Neurología	010.000.3308.00	Atomoxetina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina.	Envase con 14 cápsulas.
55	Endocrinología y Metabolismo	010.000.5106.00	Atorvastatina. Tableta. Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina.	Envase con 10 tabletas.
56	Gineco-obstetricia	010.000.1546.00	Atosibán. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Atosiban 37.5 mg.	Envase con 5.0 ml.
57	Gineco-obstetricia	010.000.1545.00	Atosibán. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Atosiban 6.75 mg.	Envase con 0.9 ml.
58	Anestesia	010.000.0204.00	Atropina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: sulfato de atropina 1 mg.	Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
59	Dermatología	010.000.0801.00	Baño coloide, Harina de soya 965 mg/g(contenido proteico 45%), Polividona 20 mg/g. Polvo.	Envase con un sobre individual de 90 g.
60	Neumología	010.000.0477.00	Dipropionato de Beclometasona. Suspensión en aerosol. Cada inhalación contiene: Dipropionato de beclometasona 50 µg.	Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
61	Neumología	010.000.2508.00	Dipropionato de Beclometasona. Suspensión en aerosol. Cada inhalación contiene: Dipropionato de beclometasona 250 µg.	Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
62	Dermatología	010.000.0861.00	Bencilo. Emulsión dérmica. Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg.	Envase con 120 ml.
63	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procáinica con bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procáinica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.

64	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable. Cada frasco-ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.
65	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml de diluyente.
66	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula.
67	Dermatología	010.000.0822.00	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 30 ml.
68	Dermatología	010.000.0822.01	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 50 ml.
69	Dermatología	010.000.0822.02	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 60 g.
70	Neumología	010.000.2435.00	Benzonatato. Supositorio. Cada supositorio contiene: Benzonatato 50 mg.	Envase con 6 supositorios.
71	Neumología	010.000.5331.00	Beractant. Suspensión inyectable. Cada ml contiene: Beractant (fosfolípidos de pulmón de origen bovino) 25 mg.	Envase con frasco ampula de 8 ml y cánula endotraqueal.
72	Dermatología	010.000.2119.00	Betametasona. Ungüento. Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona.	Envase con 30 g.
73	Reumatología y Traumatología	010.000.2141.00	Betametasona. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco-ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona.	Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.
74	Endocrinología y metabolismo	010.000.0655.00	Bezafibrato. Tableta. Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg.	Envase con 30 tabletas.

75	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3618.00	Bicarbonato desodio. Solución Inyectable al 7.5 %. Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g	Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
76	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3619.00	Bicarbonato desodio. Solución Inyectable al 7.5 %. Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g	Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
77	Neurología	040.000.2652.00	Biperideno. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg.	Envase con 50 tabletas.
78	Neurología	040.000.2653.00	Biperideno. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg.	Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
79	Oncología	010.000.1767.00	Bleomicina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina.	Envase con una ampolleta o un frasco ampula y diluyente de 5 ml.
80	Neumología	010.000.5601.00	Bosentan. Tableta. Cada tableta contiene: Bosentan 125 mg.	Envase con 60 tabletas.
81	Neumología	010.000.5600.00	Bosentan. Tableta. Cada tableta contiene: Bosentan 62.5 mg.	Envase con 60 tabletas.
82	Psiquiatría	040.000.4482.00	Bromazepam. Comprimido. Cada comprimido contiene: Bromazepam 3 mg.	Envase con 30 comprimidos.
83	Neumología	010.000.2158.00	Bromhexina. Solución oral. Cada 100 ml contienen: Bromhexina 80 mg.	Envase con 100 ml y dosificador.
84	Endocrinología y metabolismo	010.000.1096.00	Bromocriptina. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina.	Envase con 14 tabletas.
85	Neumología	010.000.4332.00	Budesonida. Suspensión para nebulizar. Cada envase contiene: Budesonida (micronizada) 0.250 mg.	Envase con 5 envases con 2 ml.
86	Anestesia	010.000.0271.00	Bupivacaína. Solución inyectable. Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg.	Envase con 30 ml.
87	Anestesia	010.000.4055.00	Bupivacaína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg de Dextrosa anhidra o Glucosa monohidrata equivalente a 240 mg de glucosa anhidra.	Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
88	Analgesia	040.000.2100.01	Buprenorfina. Tableta sublingual. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg de buprenorfina.	Envase con 20 tabletas.

89	Analgesia	040.000.4026.00	Buprenorfina. Solución inyectable. Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Clorhidrato de buprenorfina Equivalente a 0.3 mg de buprenorfina.	Envase con 6 ampollas o frascos ampolla con 1 ml.
90	Analgesia	040.000.2098.00	Buprenorfina. Parche. Cada parche contiene: buprenorfina 20 mg.	Envase con 4 parches.
91	Analgesia	040.000.2097.00	Buprenorfina. Parche. Cada Parche contiene: buprenorfina 30 mg.	Envase con 4 parches.
92	Gastroenterología	010.000.1207.00	Butilioscina o hioscina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina o butilbromuro de hioscina 20 mg.	Envase con 3 ampollas de 1 ml.
93	Gastroenterología	010.000.1206.00	Butilioscina o hioscina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta a contiene: Bromuro de Butilioscina o butilbromuro de Hioscina 10 mg.	Envase con 10 grageas o tabletas.
94	Endocrinología y metabolismo	010.000.1006.00	Calcio. Comprimido efervescente Cada comprimido contiene: Lactatogluconato de calcio 2.94 g, carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable.	Envase con 12 comprimidos.
95	Endocrinología y metabolismo	010.000.1095.00	Calcitriol. Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg.	Envase con 50 cápsulas.
96	Cardiología	010.000.2530.00	Candesartán Cilexetil-hidroclorotiazida. Tableta. Cada tableta contiene: Candesartán cilexetil 16 mg, hidroclorotiazida 12.5 mg	Envase con 28 tabletas.
97	Cardiología	010.000.0574.00	Captopril. Tableta. Cada tableta contiene: Captopril 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
98	Neurología	040.000.2609.00	Carbamazepina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: carbamazepina 100 mg.	Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml.
99	Neurología	040.000.2608.00	Carbamazepina. Tableta. Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg.	Envase con 20 tabletas.
100	Gineco-obstetricia	010.000.1541.00	Carbetocina 100 µg. Solución inyectable o frasco ampolla.	Envase con una ampolla o frasco ampolla.
101	Intoxicaciones	010.000.2242.00	Carbón activado. Polvo. Cada envase contiene: Carbón activado 1 Kg.	Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).
102	Oncología	010.000.4431.00	Carboplatino. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg.	Envase con un frasco ampolla.
103	Cardiología	010.000.2545.00	Carvedilol. Tableta. Cada tableta contiene: Carvedilol 6.250 mg.	Envase con 14 tabletas

104	Nutriología	010.000.0022.00	Caseinato de calcio. Polvo. Cada 100 g contienen: Proteínas 86.0 a 90.0 g. Grasas 0.0 a 2.0 g. Minerales 3.8 a 6.0 g. Humedad 0.0 a 6.2 g.	Envase con 100 g.
105	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5313.00	Casposfungina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Acetato decasposfungina equivalente a 50 mg de casposfungina.	Envase con frasco ampula con polvo para 10.5 ml (5 mg/ml).
106	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1939.00	Cefalexina. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de Cefalexina.	Envase con 20 tabletas o cápsulas.
107	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5256.00	Cefalotina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina.	Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente.
108	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5295.01	Cefepima. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima.	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente.
109	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5295.00	Cefepima. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima.	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 de diluyente.
110	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1935.00	Cefotaxima. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima.	Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente.
111	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4254.00	Ceftazidima. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidimipentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima.	Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente.
112	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1937.00	Ceftriaxona. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona.	Envase con un frasco ampula y 10 ml de diluyente.
113	Oncología	010.000.1752.00	Ciclofosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución inyectable contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida.	Envase con 5 frascos ampula.
114	Oncología	010.000.1753.00	Ciclofosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula o vial con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 500 mg de ciclofosfamida.	Envase con 2 frascos ampula.
115	Nefrología y Urología	010.000.4294.00	Ciclosporina. Emulsión oral. Cada ml contiene: Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 100 mg.	Envase con 50 ml.

116	Endocrinología y metabolismo	010.000.4265.00	Ciprofibrato. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: ciprofibrato 100 mg.	Envase con 30 cápsulas o tabletas.
117	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4259.00	Ciprofloxacino. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Lactato o clorhidratode ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino.	Envase con 100 ml.
118	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4255.00	Ciprofloxacino. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino.	Envase con 8 cápsulas o tabletas.
119	Oftalmología	010.000.2174.00	Ciprofloxacino. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3.0 mg de ciprofloxacino.	Envase con gotero integral con 5 ml.
120	Gineco-obstetricia	010.000.1511.00	Ciproterona etinilestradiol. Gragea. Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg.	Envase con 21 grageas.
121	Gastroenterología	010.000.1208.00	Cisaprida. Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: Cisaprida 100 mg.	Envase con 60 ml y dosificador.
122	Anestesia	010.000.4061.00	Cisatracuriobesilato de. Solución inyectable. Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio.	Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
123	Oncología	010.000.3046.00	Cisplatino. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Cisplatino 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
124	Oncología	010.000.1775.00	Citarabina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg.	Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado.
125	Neumología	010.000.6083.01	Citrato de cafeína. Solución oral. Solución inyectable. Cada ml contiene: Citrato de cafeína 20 mg equivalente a 10 mg de cafeína.	Envase con 10 frascos ampula con 1 ml (10 mg de cafeína/1 ml).
126	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2132.00	Claritromicina. Tableta. Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg.	Envase con 10 tabletas.
127	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1973.00	Clindamicina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina.	Envase ampolleta con 2 ml.
128	Dermatología	010.000.4136.00	Clindamicina. Gel. Cada 100g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina.	Envase con 30 g de gel.

129	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2133.00	Clindamicina. Cápsula. Cada mg cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300de clindamicina.	Envase con 16 cápsulas.
130	Dermatología	010.000.0872.00	Clioquinol. Crema. Cada g contiene: Clioquinol 30 mg.	Envase con 20 g de crema.
131	Neurología	040.000.2165.00	Clobazam. Tableta. Cada tableta contiene: Clobazam 10 mg.	Envase con 30 tabletas.
132	Neurología	040.000.2612.00	Clonazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg.	Envase con 30 tabletas.
133	Neurología	040.000.2613.00	Clonazepam. Solución oral. Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg.	Envase con 10 ml y gotero integral.
134	Analgesia	010.000.4028.00	Clonixinato de lisina. Solución inyetable. Cada ampollita contiene: Clonixinato de lisina 100 mg.	Envase con 5 ampollitas de 2 ml.
135	Cardiología	010.000.4246.00	Clopidogrel. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato De clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel.	Envase con 14 grageas o tabletas.
136	Cardiología	010.000.4246.01	Clopidogrel. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato De clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel.	Envase con 28 grageas o tabletas.
137	Oftalmología	010.000.2822.00	Cloramfenicol. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg.	Envase con 5 g.
138	Oftalmología	010.000.2821.00	Cloramfenicol. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
139	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1992.00	Cloramfenicol. Solución inyetable. Cada frasco ampolla conpolvo contiene: Succinato sódico de cloranfenicol equivalente a 1 g de cloramfenicol.	Envase con un frasco ampolla con diluyente de 5 ml.
140	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0408.00	Clorfenamina. Jarabe. Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg.	Envase con 60 ml.
141	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0402.00	Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg.	Envase con 20 tabletas.
142	Cardiología	010.000.0561.00	Clortalidona. Tableta. Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
143	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.0524.00	Cloruro de potasio Solución inyetable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro	Envase con 50 ampollitas con 10 ml.
144	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.5386.00	Cloruro de sodio. Solución inyetable al 17.7 %. Cada ml contiene Cloruro de sodio 0.177 g.	Envase con cien ampollitas de 10 ml.

145	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3608.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 250 ml. Contiene: sodio 38.5 mEq, cloruro 38.5 mEq.
146	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3609.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 500 ml. Contiene: sodio 77 mEq, cloruro 77 mEq.
147	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3610.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 1000 ml. Contiene: sodio 154 mEq, cloruro 154 mEq
148	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3627.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 100 ml.
149	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3633.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.
150	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3634.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 100 ml y adaptador para vial.
151	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3612.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g, Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: sodio 77 mEq, cloruro 77 mEq, glucosa 25 g.
152	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3613.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g, Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: sodio 154 mEq, cloruro 154 mEq, glucosa 50 g.
153	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	SS039	Colagenasa/ Cloramfenicol 60U /1 g/100 g. Ungüento.	Tubo con 15 g.
154	Reumatología y Traumatología	010.000.3999.00	Colágena-Polivinilpirrolidona. Solución inyectable. Cada ml contiene: Colágena-polivinilpirrolidona equivalente a 8.33 mg de colágena E.	Envase con 1.5 ml.
155	Reumatología y Traumatología	010.000.3409.00	Colchicina. Tableta. Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg.	Envase con 30 tabletas.
156	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5865.00	Colistimetato. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Colistimetatosódicoequivalente a 150 mg de colistimetato.	Envase con un frasco ampula con liofilizado.

157	Nutriología	010.000.2714.00	Complejo B. Tableta, comprimido o cápsula. Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg.	Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.
158	Hematología	010.000.4284.00	Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada ml de solución reconstituida contiene: Fibrinógeno 70 – 11 mg, plasma fibronectina 2-9 mg, factor XIII 10-50 UI, plasminógeno 0-120 mcg, aprotina 3000 UIK, trombina 4 UI o trombina 500 UI cloruro de calcio 40 mcmol.	Envase con frasco ampula de 2.0 ml con liofilizado de fibrinógeno con 140-220 mg, plasmafibronec tina con 18 mg, factor XIII con 20-100 UI y plasminógeno con 0-240 mcg; un frasco ampula con aprotinina 6000 UIK en 2 ml; un frasco ampula con liofilizado de trombina de 8 UI; un frasco ampula con liofilizado de trombina de 1000 UI; un frasco ampula con Cloruro de calcio con 80 mcmol en 2 ml y envase con 2 jeringas ensambladas y accesorios para re constitución y aplicación.
159	Hematología	010.000.4285.00	Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada ml de solución reconstituida contiene: Fibrinógeno 70 – 11 mg, plasma fibronectina 2-9 mg, factor XIII 10-50 UI, plasminógeno 0-120 mcg, aprotina 3000 UIK, trombina 4 UI o trombina 500 UI cloruro de calcio 40 mcmol.	Envase con frasco ampula de 5.0 ml con liofilizado de fibrinógeno con 350-550 mg, plasmafibronec tina con 10-45 mg, factor XIII con 50-250 UI y plasminógeno con 0-600 mcg; un frasco ampula de aprotinina 15000 UIK en 5 ml un frasco ampula con liofilizado de trombinade 20 UI; un frasco ampula con liofilizado de trombinade 2500 UI; un frasco ampula con cloruro de calcio con 200 mcmol en 5 ml y envase con 2 jeringas ensambladas y accesorios para reconstitución y aplicación.
160	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio. Suspensión aerosol. Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg.	Envase con espaciador para 112 Dosis de 5 mg.
161	Hematología	010.000.5552.00	Dabigatrán etexilato. Cápsula. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato.	Envase con 30 cápsulas.
162	Hematología	010.000.5551.00	Dabigatrán etexilato. Cápsula. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato.	Envase con 30 cápsulas.
163	Oncología	010.000.3003.00	Dacarbazina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg.	Envase con un frasco ampula

164	Oncología	010.000.4429.00	Dactinomicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg.	Envase con un frasco ampula.
165	Oncología	010.000.4228.00	Daunorubicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina.	Envase con un frasco ampula.
166	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4505.00	Deflazacort. Tableta. Cada tableta contiene: Deflazacort 6 mg.	Envase con 20 tabletas.
167	Oncología	010.000.5970.00	Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg.	Envase con 2 frascos ampula con liofilizado y dos frascos ampula con 6 ml de diluyente cada uno; 2 jeringas; 2 agujas para reconstitución y 2 agujas para inyección.
168	Oncología	010.000.5971.00	Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg.	Envase con 1 frasco ampula con liofilizado y 1 frasco ampula con 6 ml de diluyente; 1 jeringa; 1 aguja para reconstitución y 1 aguja para inyección.
169	Anestesia	010.000.0234.00	Desflurano. Líquido. Cada envase contiene: Desflurano 240 ml.	Envase con 240 ml.
170	Endocrinología y metabolismo	010.000.5690.00	Desmopresina. Tableta. Cada tableta contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 60 mcg de desmopresina.	Envase con 30 tabletas
171	Endocrinología y metabolismo	010.000.1097.00	Desmopresina. Solución nasal. Cada ml contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina.	Envase nebulizador con 2.5 ml.
172	Planificación Familiar	010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg; etinilestradiol 0.03 mg.	Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
173	Hematología	010.000.4241.00	Dexametasona. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolla contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona.	Envase con un frasco ampula o ampolla con 2 ml.
174	Analgesia	010.000.0247.00	Dexmedetomidina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 mcg.	Envase con 1 frasco ampula.
175	Analgesia	010.000.0247.01	Dexmedetomidina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 mcg.	Envase con 5 frascos ampula.
176	Oncología	010.000.4444.00	Dexrazoxano. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene Clorhidrato de dexrazoxano equivalente a 500 mg de dexrazoxano	Envase con un frasco ampula.

177	Neumología	010.000.2431.00	Dextrometorfano. Jarabe. Cada 100ml contienen: Bromhidrato de dextrometorfano 300 mg.	Envase con 60 ml y dosificador (15 mg/5 ml).
178	Anestesia	040.000.0202.00	Diazepam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg.	Envase con 50 ampolletas de 2 ml.
179	Neurología	040.000.3215.00	Diazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
180	Oftalmología	010.000.4408.00	Diclofenaco sódico. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1.0 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.
181	Oftalmología	010.000.4408.01	Diclofenaco sódico. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1.0 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
182	Reumatología y Traumatología	010.000.5501.00	Diclofenaco. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg.	Envase con 2 ampolletas con 3 ml.
183	Reumatología y Traumatología	010.000.3417.00	Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación controlada. Cada cápsula o gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg.	Envase con 20 cápsulas o grageas.
184	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1928.00	Dicloxacilina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina.	Envase frasco ampula y 5 ml de diluyente.
185	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1927.00	Dicloxacilina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg.	Envase con polvo para 60 ml y dosificador.
186	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1926.00	Dicloxacilina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: dicloxacilina sódica 500 mg.	Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
187	Nutriología	030.000.5235.00	Dieta enteral hiperprotéica e hipercalórica con fibra. Suspensión. Contenido en energía 150 kCal /628 Kj Contenido en: Unidad 100 ml. grasas totales g 7.04, ácidos grasos saturados g 1.24, ácidos grasos monoinsaturados g 4.23, oleico g 4.14, ácidos grasos poliinsaturados g 1.57, omega6 (α -linoleico) g 1.095, omega3 (α -linolénico) g 0.17 ácido eicosapentaenoico (epa) mg 46.2, ácido docosahexaenoico (DHA) mg 28.8, omega3 (EPA + DHA) g 0.075, hidratos de carbono totales g 13.5, azúcares g 3.5, isomaltulosa g 2.66 fibra alimentaria g 1.5, fósforo soluble g 1.05, fibra de avena (insoluble) g 0.45, proteínas g 7.5, histidina	Envase con 200 ml

			g 0.17, isoleucina g 0.425, leucina g 0.715, lisina g 0.64, metionina g 0.19, Cisteína g 0.115, fenilalanina g 0.305, tirosina g 0.32, treonina g 0.41, triprófano g 0.12, valina g 0.35, prolina g 0.615, alanina g 0.295, serina g 0.39, glicina g 0.135, arginina g 0.235, ácido aspártico g 0.645, ácido glutámico g 1.425, sal g 0.23, vitamina A µg-RE 150, vitamina d µg 1.3, vitamina k µg 9.75, vitamina c mg 20, vitamina B1, mg 0.19, vitamina B2 mg 0.22, vitamina B6 mg 0.25, niacina-pp mg-ne 2.4, ácido fólico µg 45, vitamina b12 µg 0.6, ácido pantoténico mg 0.73, biotina µg 4.2, vitamina e mg-αte 3, betacaroteno µg-re 40, sodio mg 90, cloruro mg 120, potasio calcio mg 130, fósforo mg 95, magnesio mg 25, hierro mg 1.3, cobre µg 120, yodo µg 16, selenio µg 8.5, manganeso mg 0.28, cromo µg 7.5, molibdeno µg 12, fluoruro mg 0.22, colina mg 42, l-carnitina mg 75, sabores: vainilla, capuchino o chocolate.	
188	Nutriología	000.100.0127.00	Dieta hipercalórica, hiperproteica sin fibra, fórmula para alimentación enteral especializada. 2 kcal/ml (400 kcal por envase.	Envase con 200 ml
189	Nutriología	010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseína, calcio, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Polvo. Cada 100 gramos contienen: Densidad energética Unidad Kcal/ml mínimo 0.99 máximo 1.06. Calorías Unidad Kcal mínimo 412.5 máximo 441.7. Hidratos de carbono Unidad g mínimo 58.5 máximo 68.0. Proteína: Unidad g mínimo 15.8 máximo 17.5. Histidina Unidad g mínimo 0.4 máximo 0.56. Isoleucina Unidad g mínimo 0.71 máximo 1.0135. Leucina Unidad g mínimo 1.405 máximo 1.7670. Lisina Unidad g mínimo 1.1080 máximo 1.4525. Metionina Unidad g mínimo 0.3925 máximo 0.5256. Fenilalanina Unidad g mínimo 0.781 máximo 0.9. Treonina Unidad g mínimo 0.647 máximo 0.805. Triptofano. Unidad g	Envase con 400 a 454 g con o sin sabor.

mínimo 0.1833 máximo 0.2450. Valina Unidad g mínimo 0.8553 máximo 1.295. Arginina Unidad g mínimo 0.6165 máximo 0.665. Ácido aspártico. Unidad g mínimo 1.05 máximo 1.231 Serina Unidad g mínimo 0.875 máximo 0.8910. Ácido glutámico Unidad g mínimo 3.01 máximo 3.3530. Prolina Unidad g mínimo 1.47 máximo 1.563. Glicina Unidad g mínimo 0.28 máximo 0.338. Alanina Unidad g mínimo 0.4375 máximo 0.491. Cistina Unidad g mínimo 0.098 máximo 0.7. Tirosina Unidad g mínimo 0.7414 máximo 1.015. Grasas Unidad g mínimo 9 Máximo 15.8. Ácidos grasos saturados. Unidad g mínimo 0.96 máximo 2.3 Ácido palmítico Unidad g mínimo 0.67 máximo 1.77 Ácido esteárico Unidad g mínimo 0.29 máximo 0.36. Grasos insaturados Unidad g mínimo 7.2 máximo 12.62. Linoléico Unidad g mínimo 5.8 máximo 8.5. Linolénico Unidad g mínimo 0.2 máximo 0.2 Oleico Unidad g mínimo 1.2 máximo 4. Relación polinsaturados/saturados Unidad g mínimo 0.11 máximo 8.2. Colesterol Unidad g mínimo 0 máximo 0.02. Vitamina A Unidad UI mínimo 1028 máximo 1170. Vitamina D Unidad UI mínimo 90.1 máximo 96. Vitamina E Unidad mg mínimo 10.2 máximo 15. Ácido ascórbico Unidad mg mínimo 20 máximo 68. Ácido fólico Unidad µg mínimo 122 máximo 200. Tiamina Unidad mg mínimo 0.7 máximo 0.72 Riboflavina Unidad mg mínimo 0.7 máximo 0.8. Niacina Unidad mg mínimo 9 máximo 10. Vitamina B6 Unidad mg mínimo 0.9 máximo 1. Vitamina B12 Unidad µg mínimo 2.7 máximo 3.1. Biotina Unidad µg mínimo 61 máximo 150. Ácido pantoico Unidad mg mínimo 2.4 máximo 5. Vitamina K Unidad µg mínimo 18 máximo 44.1. Colina Unidad mg mínimo 0 máximo 136 Calcio Unidad mg mínimo 225.2 máximo 325.2 Fósforo Unidad mg

		010.000.2739.00 (Continuación)	mínimo 225.2 máximo 268.8. Yodo Unidad µg mínimo 34 máximo 44 Hierro Unidad mg mínimo 4.1 máximo 5. Magnesio Unidad mg mínimo 90.1 Máximo 105. Cobre Unidad mg mínimo 0.5 máximo 0.52. Zinc Unidad mg mínimo 4.3 máximo 5.4. Manganeseo Unidad mg mínimo 0.9 máximo 1.2 Potasio Unidad mg mínimo 515 máximo 860. Sodio. Unidad mg mínimo 130 máximo 360. Cloro Unidad mg mínimo 300 máximo 610. Selenio Unidad µg mínimo 0 máximo 19. Cromo Unidad µg Mínimo 0 máximo 22.5. Molibdeno Unidad µg mínimo 0 máximo 38.	
190	Nutriología	010.000.5392.00	Dieta Polimérica. Con Fibra. Suspensión Oral o Enteral. Cada 100 ml contienen: Proteínas Unidad g Mínimo 3.69 Máximo 3.74 Lípidos Unidad g Mínimo 3.45 Máximo 3.56 Hidratos de carbono Unidad g Mínimo 11.90 Máximo 15 Fibra dietaria total Unidad g Mínimo 1.25 Máximo 1.35 Vitamina A Unidad UI Mínimo 359.3 Máximo 400 Vitamina D Unidad UI Mínimo 20.0 Máximo 28.7 Vitamina E Unidad UI Mínimo 2.8 Máximo 3.3 Vitamina K1 Unidad µg Mínimo 5.9 Máximo 8 Vitamina C Unidad mg Mínimo 14 Máximo 21.6 Tiamina B1 Unidad mg Mínimo 0.16 Máximo 0.2 Riboflavina B2 Unidad mg Mínimo 0.24 Máximo 0.24 Niacina Unidad mg Mínimo 2.16 Máximo 2.8 Vitamina B6 Unidad mg Mínimo 0.21 Ácido fólico. Unidad µg Mínimo 43.1 Máximo 54. Ácido pantoténico Unidad mg Mínimo 1 Máximo 1.4 Vitamina B12 Unidad µg Mínimo 0.68 Máximo 0.8 Biotina Unidad µg Mínimo 32.5 Máximo 40 Colina Unidad mg Mínimo 43.1 Máximo 45.2 Calcio Unidad mg Mínimo 65.5 Máximo 66 Fósforo. Unidad mg. Mínimo 65.5 Máximo 66 Magnesio Unidad mg 66 Magnesio Unidad mg Mínimo 26.7 Máximo 31 Zinc Unidad mg Mínimo 1.3 Máximo 1.5. Hierro Unidad mg Mínimo 1.1 Máximo	Envase con 236 ml a 250 ml.

			1.2 Manganeseo Unidadmg Mínimo0.25 Máximo 0.34 IodoUnidad µgMínimo 9 Máximo 10 Sodio Unidad mg Mínimo 46.78 Máximo 70.5 Potasio Unidad mg Mínimo 117.1 Máximo157 Clo-ruroUnidadmg Mínimo 93.5 Máximo 126 Cromo Unidad µg Mínimo 3.74 Máximo 6.7 Molib-Deno. Unidad µg Mínimo 10.2 Máximo 11.2 Selenio Unidad µg Mínimo 3.74 Máximo4.7 Cobre Unidad mgMínimo 0.13Máximo 0.14	
191	Nutriología	010.000.5391.00	Dieta PoliméricaSin Fibra. Suspensión oral o enteral. Cada 100 ml contienen: Proteínas Unidad g Mínimo 3.6 Máximo 4 LípidosUnidad g mínimo 3.4 máximo 3.92 Hidratos de carbono Unidad g mínimo 12.72 máximo 13.8 Vitamina A Unidad UI mínimo 264.2 máximo 400.Vitamina D Unidad UI mínimo 21.1 máximo 28. Vitamina E Unidad UI mínimo 2.4 máximo 3.33 Vitamina K1 Unidad µg mínimo 4.2 máximo 8.Vitamina C Unidadmg mínimo 9.7 máximo 15.9. Tiamina B1 Unidad mg mínimo0.16 máximo 0.2. Riboflavina B2Unidad mg mínimo 0.18máximo 0.24. Niacina Unidad mgmínimo 2.11 máximo 2.8 VitaminaB6 Unidad mg mínimo 0.21máximo 0.4. Acido fólico Unidadµg mínimo 42.3máximo 54 Acidopantoténico Unidad mg mínimo1.06 máximo 1.4Vitamina B12 Unidadµgmínimo 0.63 máximo0.8.Biotina Unidad µg mínimo31.7máximo 40. Colina Unidadmg mínimo 31.3 máximo 45.2. Calcio Unidad mg mínimo 49.4 máximo 75.4. Fósforo Unidad mg mínimo 49.4 máximo 66. Magnesio Unidad mg mínimo 19.8 máximo 37.7. Zinc Unidad mg mínimo 0.32 Máximo 0.99 Hierro Unidad mg mínimo 0.89 máximo 1.13 Manganeseo Unidad mgmínimo 0.15 máximo 0.26. IodoUnidad µg mínimo 7 máximo 9.4 Sodio Unidad mgmínimo 47máximo 79 PotasioUnidad mgmínimo	Envase con 236 ml a 250 ml.

			118 Máximo 162 Cloruro Unidad mg mínimo 93.5 máximo 134. Cromo Unidad μ g mínimo 3.77 máximo 5.1. Molibdeno Unidad μ g mínimo 7.5 máximo 12.2 Selenio Unidad μ g mínimo 3.77 máximo 5.1 Cobre Unidad mg mínimo 0.09 máximo 0.16.	
192	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0405.00	Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg.	Envase con 60 ml.
193	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0406.00	Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene Clorhidrato de difenhidramina 100 mg.	Envase con frasco ampula de 10 ml.
194	Otorrinolaringología	010.000.3111.00	Difenidol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol.	Envase con 30 tabletas.
195	Otorrinolaringología	010.000.3112.00	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol.	Envase con 2 ampolletas de 2 ml.
196	Cardiología	010.000.0503.00	Digoxina. Elíxir. Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg.	Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
197	Cardiología	010.000.0502.00	Digoxina. Tableta. Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg.	Envase con 20 tabletas.
198	Cardiología	010.000.0504.00	Digoxina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg.	Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
199	Gineco-Obstetricia	010.000.4208.01	Dinoprostona. Óvulo. Cada óvulo contiene: Dinoprostona 10 mg.	Envase con 5 óvulos.
200	Cardiología	010.000.615.00	Dobutamina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una.
201	Cardiología	010.000.0615.01	Dobutamina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina.	Envase con un frasco ampula con 20 ml.
202	Cardiología	010.000.0614.00	Dopamina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
203	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1940.00	Doxiciclina. Cápsula o Tableta. Cada Cápsula o Tableta contiene: Hiclatode doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina.	Envase con 10 cápsulas o tabletas.
204	Oncología	010.000.1764.00	Doxorrubicina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorrubicina 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
205	Oncología	010.000.1765.00	Doxorrubicina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorrubicina 50 mg.	Envase con un frasco ampula.

206	Anestesia	010.000.2107.00	Efedrina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Sulfato de efedrina 50 mg.	Envase con 100 ampollas con 2 ml. (25 mg/ml).
207	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3623.00	Electrolitos orales. Solución. Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20 g, Cloruro de potasio 1.5 g, Cloruro de sodio 3.5 g, Citrato disódico dihidratado 2.9 g.	Envase con 27.9 g.
208	Neurología	010.000.4366.00	Eletriptán. Tableta. Cada tableta contiene: Bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán.	Envase con 2 tabletas.
209	Endocrinología y metabolismo	010.000.6009.00	Empaglifozina. Tableta. Cada tableta contiene: Empaglifozina 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
210	Cardiología	010.000.2501.00	Enalapril. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg.	Envase con 30 cápsulas o tabletas.
211	Hematología	010.000.2154.00	Enoxaparina. Solución inyectable. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg.	Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.
212	Hematología	010.000.4224.00	Enoxaparina. Solución inyectable. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg.	Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.
213	Cardiología	010.000.0611.00	Epinefrina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000).	Envase con 50 ampollas con 1 ml.
214	Gineco-obstetricia	040.000.1544.00	Ergometrina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg.	Envase con 50 ampollas de 1 ml.
215	Neurología	040.000.2673.00	Ergotamina y cafeína. Comprimido, gragea o tableta. Cada comprimido, gragea o tableta contiene: Tartrato de ergotamina 1 mg, Cafeína 100 mg.	Envase con 20 comprimidos, grageas o tabletas.
216	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1972.00	Eritromicina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Estearato de eritromicina o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina.	Envase con polvo para 100 ml y dosificador.
217	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1971.00	Eritromicina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina.	Envase con 20 cápsulas o tabletas
218	Nefrología y Urología	010.000.5332.00	Eritropoyetina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado o solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina alfa o Eritropoyetina beta 2000 UI.	Envase con 12 frascos ampolla 1 ml con o sin diluyente.
219	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4301.00	Ertapenem. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem.	Envase con un frasco ampolla con liofilizado.

220	Psiquiatría	010.000.4480.00	Escitalopram. Tableta. Cada tableta contiene: Oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram.	Envase con 14 tabletas.
221	Psiquiatría	010.000.4480.01	Escitalopram. Tableta. Cada tableta contiene: Oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram.	Envase con 28 tabletas.
222	Cardiología	010.000.5104.00	Esmolol. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg.	Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 mg/ ml).
223	Nutriología	000.100.0134.00	Espesante 100 % almidón de maíz modificado de fácil disolución. No se disocia durante 24 horas, ni al contacto con la amilasa. Sabor neutro.	Bote de 300 gr
224	Nefrología y Urología	010.000.2304.00	Espironolactona. Tableta. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
225	Nefrología y Urología	010.000.2304.01	Espironolactona. Tableta. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
226	Cardiología	010.000.1735.00	Estreptoquinasa. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Estreptoquinasa natural o estreptoquinasa recombinante 750 000 UI.	Envase con un frasco ampula.
227	Gineco-obstetricia	010.000.1501.00	Estrógenos conjugados. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg.	Envase con 42 grageas o tabletas.
228	Gineco-Obstetricia	010.000.1506.00	Estrógenos conjugados. Crema vaginal. Cada 100 g contienen: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg.	Envase con 43 g y aplicador.
229	Gineco-Obstetricia	010.000.1508.00	Estrógenos conjugados y medroxi progesterona. Gragea. Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg	Envase con 28 grageas.
230	Anestesia	040.000.0243.00	Etomidato. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg.	Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
231	Planificación Familiar	010.000.3510.00	Etonogestrel. Implante. Cada implante contiene: Etonogestrel 68 mg.	Envase con un implante y aplicador.
232	Oncología	010.000.4230.00	Etopósido. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg.	Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.
233	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4025.01	Ezetimiba/Simvastatina. Comprimido. Cada comprimido contiene Ezetimiba 10 mg, Simvastatina 20 mg.	Envase con 28 comprimidos.

234	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3847.00	Faboterápico polivalente antialacrán o Fragmentos F(AB') ₂ de inmunoglobulina polivalente antialacrán. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género Centruroides o	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
235	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3847.00 (Continuación)	fragmentos F(AB') ₂ de inmunoglobulina polivalente antialacrán para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género Centruroides sp.	
236	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3848.00	Faboterápico polivalente antiarácido o Faboterápico monovalente antiarácido. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido o Fragmentos F(AB') ₂ de inmunoglobulina monovalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácido).	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
237	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3849.00	Faboterápico polivalente antiperispermico. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico antiperispermico modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus basiliscus y no menos de 780 DL50 de veneno de Bothrops asper.	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.
238	Nefrología y Urología	010.000.2331.00	Fenazopiridina. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de fenazopiridina 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
239	Neurología	010.000.2611.00	Fenitoína. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen Fenitoína 37.5 mg	Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml.
240	Neurología	010.000.0525.00	Fenitoína. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg.	Envase con 50 tabletas o cápsulas.
241	Neurología	010.000.2624.00	Fenitoína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg.	Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml).
242	Neurología	040.000.2601.00	Fenobarbital. Tableta. Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
243	Neurología	040.000.2619.00	Fenobarbital. Elixir. Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg.	Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml.
244	Anestesia	040.000.0242.00	Fentanilo. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo.	Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
245	Analgesia	040.000.4027.00	Fentanilo. Parche. Cada parche	Envase con 5 parches.

			contiene: fentanilo 4.2 mg.	
246	Oncología	010.000.5432.00	Filgrastim. Solución inyectable. Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg	Envase con 5 frascos ampula o jeringas.
247	Hematología	010.000.0626.00	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg.	Envase con 3 ampolletas de 1 ml.
248	Hematología	010.000.0626.01	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg.	Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
249	Hematología	010.000.1732.01	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg.	Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.
250	Hematología	010.000.1732.00	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg.	Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.
251	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2135.00	Fluconazol. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg.	Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml).
252	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5267.00	Fluconazol. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Fluconazol 100 mg.	Envase con 10 cápsulas o tabletas.
253	Endocrinología y metabolismo	010.000.4160.00	Fludrocortisona. Comprimido. Cada comprimido contiene: Acetato de fludrocortisona 0.1 mg.	Envase con 100 comprimidos.
254	Anestesia	040.000.4054.00	Flumazenil. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg.	Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml).
255	Dermatología	010.000.0811.00	Fluocinolona. Crema. Cada g contiene: Acetónido de fluocinolona 0.1 mg	Envase con 20 g.
256	Oncología	010.000.3012.00	Fluorouracilo. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg.	Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
257	Psiquiatría	010.000.4483.00	Fluoxetina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina.	Envase con 14 cápsulas o tabletas.
258	Psiquiatría	010.000.4483.01	Fluoxetina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina.	Envase con 28 cápsulas o tabletas.
259	Neumología	010.000.0440.00	Fluticasona. Suspensión en aerosol. Cada dosis contiene: Propionato de fluticasona 50 µg.	Envase con un frasco presurizado con 5.1 g (60 dosis de 50 µg).
260	Nutriología	030.000.0013.00	Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con proteína extensamente hidrolizada. Polvo o líquido. Energía: Mínimo 100 ml 60 kcal máximo 100 ml 85 kcal. Energía: Mínimo 100 ml 250 kJ máximo 100 ml 355 kJ Vitaminas. Vitamina A: mínimo 100 kcal 200 UI o 60 µg expresa-	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.63 g.

	Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)	dos en retinol máximo 100 kcal: 600 UI o 180 µg expresados en retinol NSR/100 kcal . Vitamina D: mínimo/100 kcal: 1 µg o 40 UI máximo/100 kcal: 25 µg o 100 UI NSR/ 100 kcal: Vitamina C (Ac. ascórbico): mínimo/ 100 kcal: 10 mg máximo/100 kcal: SE. NSR/ 100 kcal: 70 mg. Tiamina (B1): mínimo/100 kcal: 60 µg Máximo / 100 kcal: S.E. NSR/ 100 kcal: 300 µg Riboflavina (B2): mínimo / 100 kcal: 80 µg máximo/ 100 kcal: S E. NSR/100 kcal: 500 µg Niacina (B3): Mínimo /100 kcal: 300 µg Máximo: / 100 kcal: S.E. NSR/100 kcal: 1500µg Piridoxina (B6): mínimo/100 kcal: 35 µg máximo/100 kcal: SE NSR/100 kcal 175 µg. Ácido fólico (B9): mínimo/100kcal: 10 µg Máximo/100 100 kcal: SE. NSR /100 kcal: 50 µg. Ácido pantoténico (B5): mínimo/100 kcal: 400 µg máximo /100 kcal: SE NSR/100 kcal: 2000 µg NSR/100 kcal: 2 000 µg. Cianocobalamina (B12): Mínimo/ 100 kcal: 01 µg máximo/100 kcal SE. NSR/100 kcal: 15 µg Biotina (H): Mínimo/100 kcal: 15 µg Máximo/100 kcal: SE NSR/100 kcal 10 µg Vitamina K1: Mínimo/100 kcal: 4 µg Máximo/100 kcal: S E NSR/100 kcal: 27 µg Vitamina E (alfa tocoferol equivalente): Mínimo/100 kcal: 05 mg Máximo/ 100 kcal: SE NSR/100 kcal: 5 mg Nutrientes inorgánicos (minerales y elementos traza) Sodio (Na) 20 mg 60 mg - Potasio (K) 60 mg 180 mg-Cloro (Cl) 50 mg 160 mg Calcio (Ca): 50 mg. S. E. 140 mg Fósforo (P): 25 mg S. E. 100 mg Ca:P 1:1 2:1 Magnesio (Mg) 5 mg SE 15 mg Hierro (Fe) 1 mg 2 mg Colina 75 mg SE 50 mg Mioinositol (Inositol): 4 mg S.E. 40 mg L-Carnitina 12 mg 50mg-Taurina 55 mg 12 mg –Yodo (I) 10 µg SE 60 Cinc (Zn) 05 mg SE 1 mg Manganeso (Mn) 10 µg SE 100 µg Selenio (Se) 1µg SE 9 µg Cromo (Cr) ** 15µg SE 10µg Molibdeno (Mo) ** 15 µg SE 10µg Nucleótidos** 19mg 16 mg. Fuente de proteína
--	-------------	-----------------------------------	--

			(se debe indicar el origen del hidrolizado de proteína) Contendrá los aminoácidos esenciales** Proteína hidrolizada de caseína o suero: Péptidos 85% o más con menos de 1,500 Daltons 225 g 30 g. Lípidos y ácidos grasos: Grasas 44 g 6 g ARA** 7 mg S.E. DHA** 7 mg. S.E. 0.5% de los ácidos grasos. Relación ARA: DHA** 1:1 2:1. Ácido linoleico 300 mg SE 1400mg Ácido alfa linoleico 50 mg S.E. Hidratos de carbono. 9 g-14g. Disposiciones generales: De manera opcional la fuente de proteína podrá contener los aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano y otros regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012) y en caso de ser adicionados se listarán en la ficha técnica. Para mejorar la calidad nutritiva de las proteínas podrán añadir aminoácidos en las cantidades estrictamente necesarias, los cuales deben ser en su forma natural L. La proporción de ácido linoleico/ alfa-linoleico mínimo 5:1 máximo 15:1. El contenido de ácidos grasos trans no será superior al 3 % del contenido total de ácidos grasos en las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/ o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100 ml. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición debe evitarse el uso de sacarosa así como la adición de fructosa como ingrediente salvo cuando sea necesario por justificación tecnológica. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición podrán añadirse otros nutrimentos/ ingredientes normalmente presentes en la leche materna o humana en can	
Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)			

	Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)	tidades suficientes con la finalidad de lograr el efecto nutrimental o fisiológico de ésta sobre la base de las cantidades presentes en la leche materna y para asegurar que sea adecuada como fuente única de la nutrición del lactante. Su idoneidad e inocuidad debe estar demostrada científicamente. Se debe contar con evidencia científica que demuestre la utilidad de los nutrientes/ingredientes opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas contengan más de 18 g de proteínas por cada 100 kcal deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina por cada gramo de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo con las instrucciones descritas en la etiqueta las instituciones podrán solicitar que se especifique el origen del hidrolizado de proteína y en caso de ser mixto la relación de la misma local será expresado en la ficha técnica. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA) el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional SE Sin especificación NSR: Nivel Superior de referencia	
261	Nutriología	030.000.0021.00	Fórmula de proteína aislada de soya. Polvo. Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g mín. 515 máx. 524. 100Kcal mín. 60 máx. 70. 100ml mín. 66.67 máx. 68Lípidos Unidad g 100g mín 20 máx máx. 28.30 100Kcal mín. 4.40 máx. 6100ml mín. 3.60 máx. 3.7 Acido docosa-hexaenoico (DHA) (DHA) Unidad mg 100Kcal Mín. 0 Máx. 12 Acido docosahexaenoico (DHA) Unidad % 100Kcal mín. 0.22 máx. 0.3 Acido araquidónico (ARA) Unidad mg 100 kcal mín 0 máx. 12. Ácido araquidónico (ARA) Unidad % 100 kcal mín. 0.22 máx. 0.3 Relación DHA	Envase de lata con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.

			/ARA 100Kcal mín. 1:1 máx. 1:1 AcidolinoléicoUnidad g100kcal mín. 0.30 máx. 1.40 Acido alfali- nolénicoUnidad g 100 Kcal min. 50 máx. SE. Acido alfa linolénico Unidad % 100 Kcal min. 0 max 3 Relación Ácidolinoléico / Ácido alfa linolénico100 Kcal min 5:1 máx 15:1 Proteínas Unidad g 100 g mín.13.7 máx. 15.6 100 Kcal mín. 2.64 máx. 3,100 ml mín. 1.8 máx 2. Taurina Unidad mg 100 g mín. 0 máx.36 100 Kcal min. 0 máx.12 100 ml mín. 0 máx. 4.60 Hidratos de carbono Unidad g100 g mín. 51 máx. 54. 100 Kcal mín. 10 máx. 14. 100 ml mín. 6.6 máx. 6.9. Sodio Unidad mg 100 g mín. 140 máx. 243. 100 Kcal mín. 27 máx. 47. 100 ml mín. 18 máx. 32 PotasioUnidad mg 100 g mín. 525 máx. 629 100Kcal mín. 100 máx. 120.100ml mín. 65 máx. 81.12 Cloruros Unidadmg 100 g mín. 315 máx. 449.100Kcalmín. 60 máx. 86.9. 100 ml mín. 40 máx. 59. Calcio Unidad mg 100 gmín. 420 máx. 532. 100Kcalmín. 80 máx 140. 100 ml mín. 54 máx. 70 Fósforo Unidad mg100g mín210 máx. 393. 100Kcalmín. 40 máx. 75. 100ml mín. 27máx. 50.7 Relación Calcio/Fósforo 100Kcal mín1:1máx2:1 L-carnitinaUnid dad mg 100gmín. 0 máx. 12. 100 Kcal mín 1.2 máx 2.3. 100mlmín 0 máx. 1.5. Vitamina A 100g mín 1572 UI máx. 2000 UI. 100 Kcal mín. 90 µg máx. 180 µg. 100 ml mín 202.8 UI máx 263UI Vitami na D 100g mín. 304 UI máx. 350 UI 100Kcal mín. 1.5 µg máx. 2.5 µg. 100 ml mín 40 UI máx. 44 UI Vitamina E 100 g mín. 10.5 UI máx. 19.4 UI 100Kcal mín. 2.24 mg máx. 5 mg. 100 ml mín 1.35 UI máx. 2.57 UI Vitamina K Unid dad µg. 100g mín.40 máx.76 100Kcal mín. 8 máx. 25 100 ml mín. 5 máx. 10 Vitamina C Uni- dad mg.100g mín. 53 máx. 68 100Kcal mín. 10.3 máx. 30. 100 ml mín. 7 máx. 9. Vitamina B1 (tiamina) Unidad µg 100 gmín. 300 máx. 758. 100Kcalmín. 60
--	--	--	---

	Nutriología	030.000.0021.00 (Continuación)	máx 150. 100 ml mín 40 máx 100 Vitamina B2 (riboflavina) Unidad μg 100g mín. 456 máx. 1136. 100 Kcal mín. 80 máx. 225. 100 ml mín. 60 máx. 150 Niacina Unidad μg. 100g mín. 3000 máx. 5300 100Kcal mín. 600 máx. 1500 100 ml mín. 400 máx. 700. Vitamina B6 (piridoxina) Unidad μg 100 g mín. 300 máx. 455 100Kcal mín. 58.8 máx. 90 100 ml mín. 40 máx 60. Ácido fólico Unidad μg 100 g mín. 61 máx. 100 100Kcal mín. 12 máx. 50. 100ml mín. 8 máx. 13.2 Ácido pantoténico Unidad μg 100g mín. 2000 máx. 3800 100 Kcal mín. 400 máx. 750. 100 ml mín. 300 máx. 500 Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad μg 100 g mín. 1.5 máx. 2.3. 100Kcal mín. 0.1 máx. 0.5 100 ml mín. 0.2 máx. 0.3 Biotina Unidad μg 100 g mín. 12 máx. 27 100Kcal mín. 1.5 máx. 7.5 100 ml mín. 1.5 máx 3.5 Colina Unidad mg 100 g mín. 55 máx. 63 100Kcal mín. 10 máx. 50 100 ml mín. 7 máx. 8.5 Inositol Unidad mg 100 g mín. 25.8 máx. 89 100Kcal mín. 5 Máx. 40 100 ml mín. 3.4 máx. 11.5 Magnesio Unidad mg 100g mín. 40 máx. 58 100 Kcal mín. 7.5 máx. 15 100 ml mín 5 máx. 7.44. Hierro Unidad mg 100 g mín. 6.3 máx. 9.4. 100Kcal mín. 1.2 máx. 2. 100 ml Mín. 0.80 máx. 1.20 Yodo Unidad μg 100 g mín. 76 máx. 105. 100Kcal mín. 14.7 máx. 50 100 ml mín. 10 máx 13. Cobre Unidad μg 100 g mín. 315 máx. 424. 100Kcal mín. 60 máx. 84. 100 ml mín. 40 máx. 56 Zinc Unidad mg 100 g mín. 4.5 máx. 61 100Kcal mín. 0.9 máx. 1.2 100 ml mín. 0.49 máx. 0.81 Manganeso Unidad μg 100 g mín. 131 máx. 304 100Kcal mín 5 máx 50 100 ml mín. 16.9 máx. 40 Selenio Unidad μg 100Kcal mín. 1 máx. 9 Dilución 13.00 - 13.70 %.	
262	Nutriología	030.000.0014.00	Fórmula de Continuación. Polvo o líquido. Energía: mín /100 mL: 60 kcal máx /100 mL: 85 kcal. Energía: mín /100 mL: 250 kJ máx /100 mL: 355 kJ. Vitamina A: mín /100 kcal: 250 U.I. o 75 μg expresados en retinol. máx/100 kcal: 750 UI o 225 μg expresados en retinol. NSR/100 kcal. En caso de	Envase de 360 a 454.00 g polvo y medida dosificadora.

productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo. Vitamina D: mín /100 mL: 40 UI o 1 µg máx /100 mL: 120 UI o 3µg NSR/100 kcal: -. Vitamina C (Ac. ascórbico): mín/ 100 mL: 8 mg máx/100 kcal: SE NSR/100 kcal. Tiamina (B1): mín /100 mL:40µg máx/100 kcal: SE NSR/100 kcal. Riboflavina (B2): Mín /100 mL: 60 µg máx /100 mL: SENSR/100 kcal: - Niacina (B3): mín /100 ml: 250 µg máx /100 ml: SENSR/100 Kcal. Piridoxina (B6): mín /100ml 45 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal: - Ácido fólico (B9): mín/100 ml: 4 µg máx /100 ml: SE. NSR/ 100 kcal: - Ác. pantoténico (B5): mín /100 ml: 300 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal. Cianocobalamina (B12): mín/100 ml: 15 µg máx /100 ml: SE. Biotina (H): mín /100 ml: 15 µgmáx /100 ml: SE. NSR/100 kcal. Vitamina K1: min /100 ml: 4 µgmáx /100 ml: SE. NSR/ 100 kcal. Vitamina E (alfa tocoferol equivalente): mín /100 ml: 05 mg máx / 100 mL: 5 mg NSR/100 kcal. Nutrientos inorgánicos (minerales y elementos traza): Sodio (Na): mín/100 kcal: 20 mg máx/100 kcal: 85 mg. NSR / 100 kcal. Potasio (K): mín/100 kcal: 80 mg máx/100 kcal: SE. NSR/ 100 kcal. Cloro (Cl):mín/ 100 kcal: 55 mg máx/100 kcal: SE. NSR/ 100 kcal. Calcio (Ca): mín / 100 kcal: 90 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Fósforo (P): mín/100 kcal: 60mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Rel.Ca:P mín/100 kcal: 1:1 máx/100 kcal: 2:1 Magnesio (Mg): mín/100 kcal 6 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Hierro (Fe): mín/100 kcal: 1 mg máx/100 kcal: 2 mg NSR/100 kcal. Yodo (I): mín/100 kcal: 6µg máx/100 kcal: 50µg NSR/100 kcal Cinc (Zn):mín/100 kcal: 0.5 mg máx/100 kcal: SE NSR/100 kcal. Cobre (Cu):mín/100 kcal: 60 µg máx/100 kcal: 100 µg. Manganeso (Mn): mín/100 kcal: 5 µg máx/ 100 kcal: 15µg Selenio (Se):mín/ 100 kcal: 1 µg máx/100 kcal: 9 µg Nucleótidos **:mín/100 kcal: 19 mg máx/100 kcal:16 mg. Fuente de proteína contendrá los aminoá-

Nutriología	030.000.0014.00 (Continuación)	cidos esenciales leche de vaca: mín/100 kcal: 2 g máx/100 kcal: 35 g. Lípidos y ácidos grasos: Grasas mín/100 kcal: 3 g máx/100 kcal: 6 g ARA **: mín/100 kcal: 5 mg máx/100 kcal: SE. DHA **: mín/100 kcal: 5 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal: 05% de los Ácidos grasos. Relación ARA: DHA: mín/100 kcal: 1:1 máx/100 kcal: 2:1 Ácido linoléico: mín/100 kcal: 300 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Ácido alfa-linolénico: mín/100 kcal: 50 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Hidratos de carbono: mín/100 kcal: 9 g máx/100 kcal: 14 g. Disposiciones generales de manera opcional la fuente de proteína podrá contener los aminoácidos esenciales (valina leucina isoleucina treonina lisina metionina fenilalanina y triptofano) y otros regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012 y en caso de ser adicionados se listarán en la ficha técnica. La proporción de ácido linoleico/alfa-linolénico mín 5:1 máx 15:1 En las fórmulas de continuación el contenido de hidratos de carbono debe ajustarse al contenido energético. El producto debe contener hidratos de carbono nutrimentalmente asimilables que sean adecuados para la alimentación de los lactantes mayores de seis meses de edad y los niños de corta edad. Además de las vitaminas y minerales señalados pueden añadirse otros nutrimentos cuando sean necesarios para asegurar que el producto sea adecuado para formar parte de un plan de alimentación destinado a ser usado después de los seis meses de edad. Se debe contar con evidencia que demuestre la utilidad de los nutrimentos opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas que contengan más de 18 g de proteínas/100 kcal deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina/g de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo a las instrucciones descritas en la etiqueta. Si se añade á-
-------------	-----------------------------------	--

			cido docosahexaenoico (DHA) el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional SE. Sin Especificación NSR: Nivel superior de referencia	
263	Nutriología	000.100.0128.00	Fórmula semielemental con hidratos e carbono, proteínas, lípidos y micronutrientes, sin fibra, para el tratamiento dietético de pacientes con problemas de malabsorción intestinal y restricción de volumen. 1kcal/ml (200 kcal por envase).	Envase con 30 sobres de 16 g
264	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3617.00	Fosfato de potasio. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.55 g Fosfato de potasio monobásico 0.3 g (Potasio 20 mEq, Fosfato 20 mEq).	Envase con 50 ampollas con 10 ml.
265	Neumología	010.000.5335.00	Fosfolípidos depulmón porcino. Suspensión. Cada ml contiene: Fosfolípidos depulmón porcino 80 mg	Envase con frasco ampolla con 1.5 ml.
266	Neumología	010.000.5335.01	Fosfolípidos depulmón porcino. Suspensión. Cada ml contiene: Fosfolípidos depulmón porcino 80 mg	Envase con frasco ampolla con 3 ml.
267	Hematología	010.000.1701.00	Fumarato ferroso. Tableta. Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental.	Envase con 50 tabletas.
268	Hematología	010.000.1702.00	Fumarato ferroso. Suspensión oral. Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental.	Envase con 120 ml.
269	Nefrología y Urología	010.000.2308.00	Furosemida. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg.	Envase con 5 ampollas de 2 ml.
270	Nefrología y Urología	010.000.2307.00	Furosemida. Tableta. Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg.	Envase con 20 tabletas.
271	Neurología	010.000.4359.00	Gabapentina. Cápsula. Cada cápsula contiene: gabapentina 300 mg	Envase con 15 cápsulas.
272	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1954.00	Gentamicina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina.	Envase con ampolla con 2 ml.
273	Oftalmología	010.000.2828.00	Gentamicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 3 mg de gentamicina.	Envase con gotero integral con 5 ml.
274	Endocrinología y metabolismo	010.000.1042.00	Glibenclamida. Tableta. Cada tableta contiene: glibenclamida 5mg	Envase con 50 tabletas.
275	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3620.00	Gluconato de calcio. Solución inyectable. Cada ampolla contiene Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable.	Envase con 50 ampollas de 10 ml.

276	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3605.00	Glucosa. Solucióninyectableal10 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g o glucosa monohidratada equivalente a 10 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100 g
277	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3604.00	Glucosa. Solucióninyectableal10 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g o glucosa monohidratada equivalente a 10 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50 g.
278	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3630.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 25 g.
279	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3625.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5 g.
280	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3603.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 50 g
281	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3606.00	Glucosa. Solución inyectable al 50 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidraoglucosa 50 goglucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa.	Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g
282	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3607.00	Glucosa. Solución inyectable al 50 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidraoglucosa 50 goglucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa.	Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25 g
283	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3601.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 250 ml.
284	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3631.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.
285	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3632.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.

286	Oncología	010.000.4439.00	Granisetron. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de granisetron equivalente a 1 mg de granisetron.	Envase con 2 grageas o tabletas.
287	Psiquiatría	040.000.4477.00	Haloperidol. Solución oral. Cada ml contiene: Haloperidol 2 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
288	Psiquiatría	040.000.3253.00	Haloperidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg.	Envase con 6 ampolletas (5 mg/ml).
289	Psiquiatría	040.000.3251.00	Haloperidol. Tableta. Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
290	Psiquiatría	040.000.4481.00	Haloperidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidolequivalente a 50 mg de haloperidol.	Envase con 1 ampolleta con 1 ml.
291	Hematología	010.000.0621.00	Heparina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10,000 UI de heparina.	Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml).
292	Hematología	010.000.0622.00	Heparina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25,000 UI de heparina.	Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml).
293	Oftalmología	010.000.4402.00	Hialuronato de sodio. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Hialuronato sódico 10 mg, fosfato dibásico de sodio dodecahidratado 0.56 mg, fosfato monobásico de sodio dihidratado 0.045 mg, cloruro de sodio 8.5 mg.	Envase con jeringa con 1 ml de solución.
294	Cardiología	010.000.0570.00	Hidralazina. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
295	Cardiología	010.000.4201.00	Hidralazina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg.	Envase con 5 ampolletas o frascos ampula con 1.0 ml.
296	Oncología	010.000.5492.00	Hidralazina, valproato de magnesio. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de hidralazina 83 mg. Cada tableta de liberación prolongada contiene: valproato de magnesio 700 mg.	Envase con 28 tabletas de liberación prolongada de clorhidrato de hidralazina y 84 tabletas de liberación prolongada de valproato de magnesio.
297	Nefrología y Urología	010.000.2301.00	Hidroclorotiazida. Tableta. Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
298	Dermatología	010.000.0813.00	Hidrocortisona. Crema. Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg.	Envase con 15 g.

299	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0474.00	Hidrocortisona. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Succinatosódicodehidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona.	Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.
300	Hematología	010.000.1708.00	Hidroxocobalamina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg.	Envase con 3 ampolletas de 2 ml.
301	Hematología	010.000.1705.00	Hierro dextrán. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Hierro dextrán 100 mg.	Envase con 3 ampolletas con 2 ml.
302	Oftalmología	010.000.2814.00	Hipromelosa. Solución oftálmica al 0.5 %. Cada ml contiene: Hipromelosa 5 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
303	Analgesia	010.000.5940.02	Ibuprofeno. Tableta o capsula. Cada tableta o capsula contiene: Ibuprofeno 200 mg.	Envase con 20 tabletas o capsulas.
304	Cardiología	010.000.6076.00	Ibuprofeno. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Ibuprofeno 10 mg.	Envase con 4 ampolletas de 2 ml (10 mg/2 ml).
305	Oncología	010.000.4434.00	Idarubicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de idarubicina 5 mg.	Envase con frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml).
306	Oncología	010.000.4432.00	Ifosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: ifosfamida 1g	Envase con un frasco ampula.
307	Oncología	010.000.4225.00	Imatinib. Comprimido recubierto. Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de imatinib.	Envase con 60 comprimidos recubiertos.
308	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem no hidratado equivalente a 500 mg de imipenem, cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina	Envase con un frasco ampula.
309	Psiquiatría	040.000.3302.00	Imipramina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de imipramina 25 mg.	Envase con 20 tabletas o grageas.
310	Reumatología y Traumatología	010.000.3413.00	Indometacina. Capsula. Cada capsula contiene: Indometacina 25mg	Envase con 30 capsulas.
311	Gineco-obstetricia	010.000.3412.00	Indometacina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg.	Envase con 6 supositorios.
312	Gineco-obstetricia	010.000.3412.01	Indometacina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg.	Envase con 15 supositorios.
313	Reumatología y Traumatología	010.000.4202.00	Indometacina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg.	Envase con frasco ampula con 2 ml.

314	Gineco-obstetricia	010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti D. Solución inyectable. Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.3 mg.	Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.
315	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5240.00	Inmunoglobulina G no modificada. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Inmunoglobulina G no modificada 6 g.	Envase con un frasco ampula con 120 ml.
316	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5240.01	Inmunoglobulina G no modificada. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Inmunoglobulina G no modificada 6 g.	Envase con frasco ampula y frasco con 200 ml de diluyente. Con equipo de perfusión con adaptador y agujas desechables.
317	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5697.00	Inmunoglobulina humana. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Inmunoglobulina humana normal endovenosa 5 g.	Envase con un frasco ampula con 50 ml.
318	Endocrinología y metabolismo	010.000.4158.00	Insulina glargina. Solución inyectable. Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100 UI de insulina humana	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
319	Endocrinología y metabolismo	010.000.1050.01	Insulina humana. Suspensión inyectable. Acción INTERMEDIA NPH. Cada ml contiene: Insulina humana isofana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
320	Endocrinología y metabolismo	010.000.1050.00	Insulina humana. Suspensión inyectable. Acción INTERMEDIA NPH. Cada ml contiene: Insulina humana isofana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
321	Endocrinología y metabolismo	010.000.1051.00	Insulina humana. Solución inyectable. Acción RÁPIDA REGULAR. Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
322	Endocrinología y metabolismo	010.000.1051.01	Insulina humana. Solución inyectable. Acción RÁPIDA REGULAR. Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
323	Endocrinología y metabolismo	010.000.4148.01	Insulina lispro lisproprotamina. Suspensión inyectable. Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulin lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI.	Envase con frasco ampula con 10 ml.
324	Neumología	010.000.2187.00	Ipratropio. Solución. Cada 100 ml	Envase con frasco ampula con 20

			contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio.	ml.
325	Neumología	010.000.2162.00	Ipratropio. Suspensión en aerosol. Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización).	Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.
326	Neumología	010.000.6330.00	IPRATROPIO/ FENOTEROL. Aerosol. Cada mL contiene: Bromuro de ipratropio equivalente a 0.394 mg, Fenoterol equivalente a 0.938 mg.	Envase con un frasco presurizado con dispositivo para inhalación (10 mL= 200 dosis).
327	Neumología	010.000.2188.00	Ipratropio- Salbutamol. Solución. Cada ampollita contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5 mg de salbutamol.	Envase con 10 ampollitas de 2.5 ml.
328	Cardiología	010.000.5801.00	Irbesartán- amlodipino. Tableta. Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg, besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino.	Envase con 28 tabletas.
329	Oncología	010.000.5444.00	Irinotecan. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Clorhidrato de irinotecán o clorhidrato de irinotecán trihidratado 100 mg.	Envase con un frasco ampolla de 5 ml.
330	Anestesia	010.000.0232.00	Isoflurano. Líquido o solución. Cada envase contiene: Isoflurano 100 ml.	Envase con 100 ml.
331	Cardiología	010.000.0593.00	Isosorbida. Tableta. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
332	Cardiología	010.000.0592.00	Isosorbida. Tableta sublingual. Cada tableta sublingual contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg.	Envase con 20 tabletas sublinguales.
333	Cardiología	010.000.4118.00	Isosorbida, dinitrato de. Solución inyectable. Cada ml contiene: Dinitrato de isosorbida 1 mg.	Envase con 100 ml.
334	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2018.00	Itraconazol. Cápsula. Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg.	Envase con 15 cápsulas.
335	Dermatología	SP019	Ivermectina. Tableta. Cada tableta contiene: Ivermectina 6 mg.	Envase con 2 tabletas.
336	Anestesia	040.000.0226.00	Ketamina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina.	Un frasco ampolla con 10 ml.
337	Analgesia	010.000.3422.00	Ketorolaco. Solución inyectable. Cada frasco ampolla o ampollita contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg.	Caja con 3 frascos ampolla o 3 ampollitas de 1 ml.
338	Neurología	010.000.5661.00	Lacosamida. Tableta. Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg.	Envase con 28 tabletas

339	Neurología	010.000.5663.00	Lacosamida. Tableta. Cada tableta contiene: Lacosamida 200 mg.	Envase con 28 tabletas
340	Neurología	010.000.5356.00	Lamotrigina. Tableta. Cada tableta contiene: Lamotrigina 100 mg.	Envase con 28 tabletas.
341	Oncología	010.000.4229.00	L-asparginasa. Solución inyectable. Cada frascoámpula con polvo contiene: L-asparginasa 10000 UI	Envase con 1 frasco ámpula.
342	Nutriología	030.000.5242.00	L- GLUTAMINA. polvo. cada Sobre: contiene: L-GLUTAMINA 16 g equivalente a 15 g de L-GLUTAMINA. energía 402/64.3 kCal, 1,682/ 269 KJ; grasas totales g 0.5/ 0.1; ácidos grasos saturados g 0.5/ 0.1; hidratos de carbono g 5.6/ 0.9; azúcares g 0/ 0; proteínas (L-GLUTAMINA) g 93.8/ 15; sal g 0.	Envase con 30 sobres de 16 g
343	Reumatología y Traumatología	010.000.4515.00	Leflunomida. Comprimido. Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg.	Envase con 3 comprimidos.
344	Reumatología y Traumatología	010.000.4514.00	Leflunomida. Comprimido. Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg.	Envase con 30 comprimidos.
345	Neurología	010.000.2616.00	Levetiracetam. Solución oral. Cada 100 ml contienen: Levetiracetam 10 g.	Envase con 300 ml (100 mg/ ml).
346	Neurología	010.000.2617.00	Levetiracetam. Tableta. Cada tableta contiene: Levetiracetam 500 mg.	Envase con 60 tabletas.
347	Nutriología	010.000.2169.00	Levocarnitina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Levocarnitina 1 g.	Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
348	Neurología	040.000.2654.00	Levodopa carbidopa. Tableta. Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg, carbidopa 25 mg.	Envase con 100 tabletas.
349	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4249.00	Levofloxacin. Solución inyectable. Cada envase contiene: Levofloxacinohemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacin.	Envase con 100 ml
350	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4299.00	Levofloxacin. Tableta. Cada tableta contiene: Levofloxacinohemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacin.	Envase con 7 tabletas.
351	Psiquiatría	040.000.3204.00	Levomepromazina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina	Envase con 20 tabletas.
352	Psiquiatría	040.000.5476.00	Levomepromazina. Solución inyectable. Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina.	Envase de 10 ampolletas con 1 ml.

353	Planificación Familiar	010.000.6160.00	Levonorgestrel. Polvo. El Envase con un dispositivo Familiar dispositivo intrauterino con polvo intrauterino contiene: Levonorgestrel 19.5 mg	Pieza
354	Planificación Familiar	010.000.2208.00	Levonorgestrel. Polvo. Cada dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg.	Envase con un dispositivo.
355	Planificación Familiar	010.000.2210.00	Levonorgestrel. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.75 mg.	Envase con 2 comprimidos o tabletas.
356	Planificación Familiar	010.000.3507.00	Levonorgestrel etinilestradiol. Gragea. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg	Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
357	Cardiología	010.000.5097.00	Levosimendan. Solución inyectable. Cada ml contiene: Levosimendan 2.5 mg.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
358	Endocrinología y metabolismo	010.000.1007.00	Levotiroxina. Tableta. Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra.	Envase con 100 tabletas.
359	Anestesia	010.000.0264.00	Lidocaína. Solución al 10%. Cada 100 ml contienen: Lidocaína 10 g.	Envase con 115 ml con atomizador manual.
360	Anestesia	010.000.0262.00	Lidocaína. Solución inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g.	Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
361	Anestesia	010.000.0261.00	Lidocaína. Solución inyectable al 1%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg.	Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.
362	Anestesia	010.000.0265.00	Lidocaína-Epinefrina. Solución inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g, epinefrina (1:200000) 0.25 mg	Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
363	Anestesia	010.000.0267.00	Lidocaína-Epinefrina. Solución inyectable al 2%. Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg, epinefrina (1:100000) 0.018 mg.	Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
364	Endocrinología y metabolismo	010.000.5621.00	Linagliptina. Tableta. Cada tableta contiene: Linagliptina 5 mg.	Envase con 30 tabletas.
365	Endocrinología y metabolismo	010.000.5741.00	Linagliptina-Metformina. Tableta. Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg, clorhidrato de metformina 850 mg.	Envase con 60 tabletas.
366	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4291.00	Linezolid. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Linezolid 200 mg.	Envase con bolsa con 300 ml.
367	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4290.00	Linezolid. Tableta. Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg.	Envase con 10 tabletas.

368	Nutriología	010.000.2740.00	Lípidos intravenosos. Emulsión inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/ triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g, triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal.	Envase con 500 ml.
369	Nutriología	010.000.2731.00	Lípidos intravenosos. Emulsión inyectable (lípidos de cadena larga 10%; soya o soya cártamo) cada 500 ml contienen: Aceite de soya: 50 g o mezcla de aceite de soya-aceite de cártamo 25g/25g. Cada mililitro proporciona 1.1 kcal.	Envase con 500 ml.
370	Psiquiatría	040.000.3255.00	Litio. Tableta. Cada tableta contiene: Carbonato de litio 300 mg.	Envase con 50 tabletas.
371	Gastroenterología	010.000.4184.00	Loperamida. Comprimido, tableta o gragea. Cada comprimido, tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg.	Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.
372	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.2145.00	Loratadina. Jarabe. Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg.	Envase con 60 ml y dosificador.
373	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.2144.00	Loratadina. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg.	Envase con 20 tabletas ó grageas.
374	Psiquiatría	040.000.5478.00	Lorazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg.	Envase con 40 tabletas.
375	Cardiología	010.000.2520.00	Losartán. Gragea o comprimido recubierto. Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg.	Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
376	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3629.00	Magnesio, sulfato de. Solución inyectable. Cada ampollita contiene Sulfato de magnesio 1 g (Magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq).	Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml).
377	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.2306.00	Manitol. Solución inyectable al 20 %. Cada envase contiene: Manitol 50 g.	Envase con 250 ml.
378	Gineco-Obstetricia	010.000.3044.00	Medroxiprogesterona. Tableta. Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg.	Envase con 10 tabletas.
379	Planificación Familiar	010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión inyectable. Cada ampollita o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg, cipionato de estradiol 5 mg.	Envase con una ampollita o jeringa prellenada de 0.5 ml.
380	Reumatología y Traumatología	010.000.3423.00	Meloxicam. Tableta. Cada tableta contiene: Meloxicam 15 mg.	Envase con 10 tabletas.

381	Oncología	010.000.1761.00	Mercaptopurina. Tableta. Cada tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
382	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5292.00	Meropenem. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem.	Envase con 1 frasco ámpula.
383	Gastroenterología	010.000.4175.00	Mesalazina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Mesalazina 1g	Envase con 14 supositorios.
384	Gastroenterología	010.000.4186.00	Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg	Envase con 30 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada.
385	Gastroenterología	010.000.1244.00	Mesalazina. Suspensión rectal. Cada 100 ml contienen: Mesalazina 6.667 g.	Envase con 7 enemas de 60 ml.
386	Oncología	010.000.4433.00	Mesna. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Mesna 400 mg.	Envase con 5 ampollas con 4 ml (100 mg/ml).
387	Analgesia	010.000.0109.00	Metamizol. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g.	Envase con 3 ampollas con 2 ml.
388	Analgesia	010.000.0108.00	Metamizol (Dipirona). Comprimido. Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg.	Envase con 10 comprimidos.
389	Endocrinología y metabolismo	010.000.5165.00	Metformina. Tableta. Cada tableta contiene: Metformina 850 mg.	Envase con 30 tabletas.
390	Cardiología	010.000.0566.00	Metildopa. Tableta. Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg.	Envase con 30 tabletas.
391	Neurología	040.000.5351.00	Metilfenidato. Comprimido. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg.	Envase con 30 comprimidos.
392	Neurología	040.000.4470.01	Metilfenidato. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
393	Neurología	040.000.4472.01	Metilfenidato. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
394	Endocrinología y metabolismo	010.000.0476.00	Metilprednisolona. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona.	Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampollas con 8 ml de diluyente.
395	Gastroenterología	010.000.1241.00	Metoclopramida. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg.	Envase con 6 ampollas de 2 ml.
396	Gastroenterología	010.000.1242.00	Metoclopramida. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg.	Envase con 20 tabletas.

397	Gastroenterología	010.000.1243.00	Metoclopramida. Solución. Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg.	Envase frasco gotero con 20 ml.
398	Cardiología	010.000.0572.00	Metoprolol. Tableta. Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
399	Oncología	010.000.1759.00	Metotrexato. Tableta. Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg de metotrexato.	Envase con 50 tabletas.
400	Oncología	010.000.1760.00	Metotrexato. Solución inyectable. Cadafrascoámpulacon liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato.	Envase con un frasco ampula.
401	Oncología	010.000.1776.00	Metotrexato. Solución inyectable. Cadafrascoámpulacon liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato.	Envase con un frasco ampula.
402	Gineco-Obstetricia	010.000.1561.00	Metronidazol. Óvulo o tableta vaginal. Cada óvulo o tableta vaginal contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 10 óvulos o tabletas.
403	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1309.00	Metronidazol.Solucióninyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg.	Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
404	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1310.00	Metronidazol.Suspensiónoral. Cada5ml contienen: Benzoilo de metronidazolequivalentea250mg de metronidazol.	Envase con 120 ml y dosificador.
405	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1311.00	Metronidazol.Solucióninyectable. Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg.	Envase con 100 ml.
406	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1308.00	Metronidazol. Tableta. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 20 tabletas.
407	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1308.01	Metronidazol. Tableta. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 30 tabletas.
408	Dermatología	010.000.0891.00	Miconazol. Crema. Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg.	Envase con 20 g.
409	Anestesia	040.000.4057.00	Midazolam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15mgdemidazolamo midazolam 15 mg.	Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
410	Anestesia	040.000.2108.00	Midazolam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5mg de midazolam o Midazolam 5 mg.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
411	Gineco-Obstetricia	010.000.6034.01	Mifepristona. Tableta. Cada tableta contiene: Mifepristona 200 mg.	Envase con 3 tabletas.
412	Gineco-Obstetricia	010.000.6034.00	Mifepristona. Tableta. Cada tableta contiene: Mifepristona 200 mg.	Envase con 1 tableta.

413	Cardiología	010.000.5100.00	Milrinona. Solución inyectable. Cadafrascoámpula contiene: Lactato de milrinonaequivalente a 20 mg de milrinona.	Frasco ámpula con 20 ml.
414	Gineco-Obstetricia	010.000.6011.00	Misoprostol. Óvulo deliberación prolongada. Cada óvulo contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con un óvulo.
415	Gineco-Obstetricia	2149.01	Misoprostol. Tableta. Cada tableta contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con 28 tabletas.
416	Gineco-Obstetricia	010.000.6012.01	Misoprostol. Tableta. Cada tableta Contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con 2 tabletas.
417	Oncología	010.000.4233.00	Mitoxantrona.Solucióninyectable. Cadafrascoámpulacontiene: Clorhidratodemitoxantronaequivalente a 20 mg de mitoxantrona base.	Envase con un frasco ámpula con 10 ml.
418	Oncología	010.000.5429.00	Molgramostim. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Molgramostim 400 µg.	Envase con un frasco ámpula y una ampolleta con diluyente de un ml.
419	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.4141.00	Mometasona. Suspensión para inhalación. Cada100 mlcontienen: Furoatode mometasonamonohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra.	Envase nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).
420	Neumología	010.000.4330.00	Montelukast. Comprimido recubierto. Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast.	Envase con 30 comprimidos.
421	Neumología	010.000.4329.00	Montelukast.Comprimidomasticable. Cada coprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de Montelukast.	Envase con 30 comprimidos.
422	Analgesia	040.000.2103.00	Morfina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de Morfina 10 mg.	Envase con 5 ampolletas.
423	Analgesia	040.000.4029.00	Morfina. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de Sulfato de morfina.	Envase con 20 tabletas.
424	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4253.00	Moxifloxacino. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 160 mg de moxifloxacino.	Envase con bolsa flexible o frasco ámpula con 250 ml (400 mg).
425	Nutriología	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales. Jarabe. Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2500 UI, vitaminaD2200UI, vitaminaE15mg, vitamina C 60 mg, tiamina 1.05 mg, riboflavina 1.2 mg,piridoxina 1.05 mg, cianocobalamina 4.5 µg, nicotinamida 13.5 mg yhierro elemental 10 mg.	Envase con 240 ml y dosificador.

426	Nutriología	010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales. Tableta, cápsula o gragea. Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 5 a 10 mg; riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10 mg; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2 a 5 mg; nicotinamida (niacinamida) 10 a 100 mg; cianocobalamina (vitamina B12) 3 a 5 µg; acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3 a 20 mg; retinol (vitamina A) 2000 a 10000 UI; colecalciferol (vitamina D3) 200 a 1000 UI; ácido pantoténico 2 a 7 mg; sulfato ferroso 15 a 60 mg; sulfato de cobre 1 a 4 mg; yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4 mg; glicerofosfato sulfato hipo sulfito de magnesio 1 a 8 mg; fosfato de magnesio 5 a 133 mg; cloruro fosfato o sulfato de zinc 3 a 25 mg.	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.
427	Nutriología	010.000.5384.00	Multivitaminas. Solución inyectable. Adulto. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 3300 U; colecalciferol (vitamina D3) 200 U; acetato de tocoferol (vitamina E) 10 U; nicotinamida 40 mg; riboflavina 3.6 mg; clorhidrato de piridoxina equivalente a 4 mg de piridoxina; dexpantenol equivalente a 15 mg de ácido pantoténico; clorhidrato de tiamina, equivalente a 3 mg de tiamina; ácido ascórbico 100 mg; biotina 0.06 mg; cianocobalamina 0.005 mg y ácido fólico 0.4 mg.	Envase con un frasco ampula y diluyente de 5 ml.
428	Nutriología	010.000.5385.00	Multivitaminas. Solución inyectable. Infantil. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 2000 UI; colecalciferol (vitamina D3) 200 UI; acetato de alfa tocoferol (vitamina E) 7 U; nicotinamida 17 mg; riboflavina 1.4 mg; clorhidrato de piridoxina equivalente a 1 mg de piridoxina; dexpanteno equivalente a 5 mg de ácido pantoténico; clorhidrato de tiamina equivalente a 1.2 mg de tiamina; ácido ascórbico 80 mg; biotina 0.02 mg; cianocobalamina 0.001 mg; ácido fólico 0.14 mg; vitamina K 0.2 mg.	Envase con 1 frasco ampula y 1 ampolleta con 5 ml de diluyente.
429	Dermatología	010.000.2123.00	Mupirocina. Ungüento. Cada 100 g contienen: Mupirocina 2 g.	Envase con 15 g.

430	Analgesia	040.000.0132.01	Nalbufina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg.	Envase con 5 ampollitas de 1 ml.
431	Anestesia	040.000.0302.00	Naloxona. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg.	Envase con 10 ampollitas con 1 ml.
432	Reumatología y Traumatología	010.000.3419.00	Naproxeno. Suspensión oral. Cada 5ml contienen: Naproxeno 125 mg	Envase con 100 ml.
433	Reumatología y Traumatología	010.000.3407.00	Naproxeno. Tableta. Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg.	Envase con 30 tabletas.
434	Oftalmología	010.000.2824.00	Neomicina, polimixina B y bacitracina. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina, sulfato de polimixina B equivalente a 5000 U de polimixina B y bacitracina 400 U.	Envase con 3.5 g.
435	Oftalmología	010.000.2823.00	Neomicina, polimixina B y gramicidina. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina; sulfato de polimixina B equivalente a 5000 U de polimixina B y gramicidina 25 µg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
436	Anestesia	010.000.0291.00	Neostigmina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg.	Envase con 6 ampollitas con 1 ml.
437	Cardiología	010.000.0597.00	Nifedipino. Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg.	Envase con 20 cápsulas.
438	Cardiología	010.000.0599.00	Nifedipino. Comprimido de liberación prolongada. Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg.	Envase con 30 comprimidos.
439	Neurología	010.000.5354.00	Nimodipino. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Nimodipino 10 mg.	Envase con 1 frasco ampolla con 50 ml con o sin equipo perfusor de polietileno.
440	Neumología	010.000.6068.00	Nintedanib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Nintedanibesilato equivalente a 150 mg de nintedanib	Envase con 60 cápsulas
441	Gineco-Obstetricia	010.000.1566.00	Nistatina. Óvulo o tableta vaginal. Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI.	Envase con 12 óvulos o tabletas.
442	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4260.00	Nistatina. Suspensión oral. Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI.	Envase para 24 ml.
443	Gineco-Obstetricia	010.000.1562.00	Nitrofuril. Óvulo. Cada óvulo contiene: Nitrofuril 6 mg.	Envase con 6 óvulos.
444	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1911.00	Nitrofurantoina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg.	Envase con 40 cápsulas.
445	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	874	Nitrofurazona. Pomada. Cada g contiene: 2 mg de nitrofurazona.	Envase con 85 g.

446	Cardiología	010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg.	Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.
447	Planificación Familiar	010.000.3511.00	Norelgestromina -etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6 mg, etinilestradiol 0.6 mg	Envase con 3 parches.
448	Cardiología	010.000.0612.00	Norepinefrina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Bitartrato de norepinefrina equivalente a 4 mg de norepinefrina.	Envase con 50 ampolletas con 4 ml.
449	Planificación Familiar	010.000.3503.00	Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg.	Envase con una ampolleta de 1 ml.
450	Planificación Familiar	010.000.3515.00	Noretisterona y Estradiol. Solución inyectable. Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg, valerato de estradiol 5 mg.	Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.
451	Planificación Familiar	010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.4 mg, etinilestradiol 0.035 mg.	Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales).
452	Nutriología	010.000.5388.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%; glucosamonohidratada equivalente a 11 g de glucosa anhidra. En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-alanina 1.6 g, L-Arginina 1.13 g, L-Acido aspártico 0.34 g, L-Acido glutámico 0.56 g, L-Glicina(ácido aminoacético) 0.79 g, L-Histidina 0.680g, L-Isoleucina 0.56 g, L-Leucina 0.79 g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.9 g de L-lisina, L-Metionina 0.56 g, L-Fenilalanina 0.790 g, L-Prolina 0.680 g L-Serina 0.45g, L-Treonina 0.56g L-Triptofano 0.190 g, L-Tirosina 0.023 g, L-Valina 0.73 g, cloruro de calciodihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio, glicerofosfato de sodio 0.504 g, sulfato de magnesioheptahidratado equivalente a 0.16 g de sulfato de magnesio, cloruro de potasio 0.597 g, acetato de sodio trihidratado equivalente a 0.49 g de acetato de sodio. En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, Aceite de soya	Envase con bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 885 ml, aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml).

			purificado 20 g.	
453	Nutriología	010.000.5389.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%; glucosamonohidratada equivalente a 11 g de glucosa anhidra. En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-alanina 1.6 g, L-Arginina 1.13 g, L-Acido aspártico 0.34 g, L-Acido glutámico 0.56 g, L-Glicina(ácido aminoacético) 0.79 g, L-Histidina 0.680g,L-Isoleucina 0.56 g,L-Leucina 0.79 g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.9 g de L-lisina,L-Metionina 0.56 g,L-Fenilalanina 0.790 g,L-Prolina 0.680 g L-Serina 0.45g, L-Treonina 0.56g L-Triptofano0.190 g, L-Tirosina 0.023 g,L-Valina 0.73 g, cloruro de calciodihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio, glicerofosfato de sodio 0.504 g, sulfato de magnesioheptahidratado equivalente a 0.16 g de sulfato de magnesio,cloruro de potasio0.597 g, acetato de sodio trihidratado equivalente a 0.49 g de acetato de sodio. En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, Aceite de soya purificado 20 g.	Envase con bolsa de plástico de 2400 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 1475 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 500 ml y lípidos al 20% 425 ml).
454	Nutriología	010.000.2734.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, aceite purificado de soya y/o de oliva 20 g. En el compartimiento de aminoácidos al 8.5% con electrolitos: L-Alanina 1.76 g, L-Arginina 0.978 g, glicina 0.875 a 0.876 g, L-histidina 0.408 g, L-isoleucina 0.51 g, L-leucina 0.62 a 0.621g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.492 a 0.493 g de L-lisina, L-metionina 0.34g, L-fenilalanina 0.475 a 0.476 g, L-prolina 0.578 g, L-serina0.425 g,L-treonina 0.357 a 0.358 g,L-triptofano0.152a0.153 g, L-tirosina 0.034 a 0.035 g, L-valina 0.492 a 0.493 g,acetato de sodio trihidratado 0.594 a 0.612 g, fosfatodipotásico 0.522 g oglicerofosfato desodio pentahidratado	Envase con bolsa de plástico de 2000 mlcontrescompartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).

			0.535 g, cloruro de potasio 0.448 g, cloruro de sodio 0.154 g, cloruro de magnesio hexahidratado 0.102 a 0.112 g. El compartimiento de glucosa al 30% y cloruro de calcio: Glucosa monohidratada equivalente a 30 g de glucosa anhidra, cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g.	
455	Gastroenterología	010.000.5181.00	Octreotida. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Octreotida 1 mg.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
456	Psiquiatría	010.000.4489.00	Olanzapina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
457	Psiquiatría	010.000.5486.00	Olanzapina. Tableta. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con 14 tabletas.
458	Psiquiatría	010.000.5486.01	Olanzapina. Tableta. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con 28 tabletas.
459	Nutriología	010.000.5381.00	Oligometales endovenosos. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de zinc 55 mg, sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg, sulfato de manganeso 38.1 mg, yoduro de sodio 1.3 mg, fluoruro de sodio 14 mg, cloruro de sodio 163.9 mg. Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq, Cobre 0.0271 mEq, manganeso 0.0902 mEq, sodio 4.5493 mEq, sulfato 0.1172 mEq, yodo 0.0017 mEq, flúor 0.0666 mEq, cloro 0.7223 mEq.	Envase con 10 frascos ampula de 20 ml.
460	Gastroenterología	010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol.	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente.
461	Oncología	010.000.5428.00	Ondansetrón. Solución inyectable. Cada ampolla o frasco ampula contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón.	Envase con 3 ampolletas o frascos ampula con 4 ml.
462	Oncología	010.000.2195.00	Ondansetrón. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón.	Envase con 10 tabletas.
463	Gineco-obstetricia	010.000.1552.00	Orciprenalina. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg.	Envase con 30 tabletas.
464	Gineco-obstetricia	010.000.1551.00	Orciprenalina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg.	Envase con 3 ampolletas con 1 ml.

465	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4582.00	Oseltamivir. Cápsula. Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75 mg.	Envase con 10 Cápsulas.
466	Oncología	010.000.5459.00	Oxaliplatino. Solucióninyectable. Cada frasco ampula contiene: Oxaliplatino 100 mg.	Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml.
467	Neurología	010.000.2626.00	Oxcarbazepina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Oxcarbazepina 300 mg.	Envase con 20 grageas o tabletas
468	Neurología	010.000.2628.00	Oxcarbazepina. Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: oxcarbazepina 6 g.	Envase con 100 ml
469	Nefrología y Urología	010.000.4305.00	Oxibutinina. Tableta. Cada tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg.	Envase con 30 tabletas.
470	Analgesia	040.000.4033.00	Oxicodona. Tabletas de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Clorhidrato de oxicodona 10 mg.	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
471	Analgesia	040.000.4032.00	Oxicodona. Tabletas de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Clorhidrato de oxicodona 20 mg.	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
472	Dermatología	010.000.0804.00	Óxido de zinc. Pasta. Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25 g.	Envase con 30 g.
473	Otorrinolaringología	010.000.2199.00	Oximetazolina. Solución nasal. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de oximetazolina 25 mg.	Envase con gotero integral con 20 ml.
474	Otorrinolaringología	010.000.2198.00	Oximetazolina. Solución nasal. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de oximetazolina 50 mg.	Envase con gotero integral con 20 ml.
475	Gineco-obstetricia	010.000.1542.00	Oxitocina. Solución inyetable. Cada ampolleta contiene: Oxitocina 5 UI.	Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
476	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4321.01	Palivizumab. Solución inyetable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Palivizumab 100.0 mg.	Envase con un frasco ampula con 1.0 ml (100 mg/ 1 ml).
477	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4320.01	Palivizumab. Solución inyetable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Palivizumab 50 mg.	Envase con un frasco ampula con 0.5 ml (50 mg/ 0.5 ml).
478	Gastroenterología	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u Omeprazol. Tableta o gragea o cápsula. Cada tableta, gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol 20 mg u omeprazol 20 mg.	Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
479	Gastroenterología	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o gragea o cápsula. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg.	Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.

480	Analgesia	010.000.0106.00	Paracetamol. Solución oral. Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg.	Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
481	Analgesia	010.000.0105.00	Paracetamol. Supositorio. Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg.	Envase con 3 supositorios.
482	Analgesia	010.000.0104.00	Paracetamol. Tableta. Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg.	Envase con 10 tabletas.
483	Analgesia	010.000.5720.00	Paracetamol 500 mg. Solución inyectable. Cada frasco contiene: Paracetamol 500 mg.	Envase con un frasco ampula con 50 ml.
484	Analgesia	010.000.5721.00	Paracetamol 1 g. Solución inyectable. Cada frasco contiene: Paracetamol 1 g.	Envase con un frasco ampula con 100 ml.
485	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1101.00	Paricalcitol 2 µg. Cápsula. Cada cápsula contiene: Paricalcitol 2 µg.	Envase con 30 cápsulas.
486	Gastroenterología	010.000.5222.00	Peginterferón alfa. Solución inyectable. Cada pluma precargada con liofilizado contiene: Peginterferón alfa-2b 120 µg.	Una pluma precargada y un cartucho con 0.5 ml de diluyente.
487	Cardiología	010.000.4117.00	Pentoxifilina. Tableta o gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea contiene: Pentoxifilina 400 mg.	Envase con 30 tabletas o grageas.
488	Cardiología	010.000.4122.00	Pentoxifilina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Pentoxifilina 300 mg.	Envase con 4 ampollas con 15 ml.
489	Cardiología	010.000.4122.01	Pentoxifilina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Pentoxifilina 300 mg.	Envase con 5 ampollas con 15 ml.
490	Gastroenterología	010.000.1210.00	Pinaverio. Tableta. Cada tableta contiene: Bromuro de pinaverio 100 mg.	Envase con 14 tabletas.
491	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4149.00	Pioglitazona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona.	Envase con 7 tabletas.
492	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4592.00	Piperacilina- tazobactam. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam.	Envase con un frasco ampula.
493	Neurología	010.000.2662.00	Piridostigmina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de piridostigmina 60 mg.	Envase con 20 grageas o tabletas.
494	Gastroenterología	010.000.1271.00	Plántagopsyllium. Polvo. Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántagopsyllium 49.7 g.	Envase con 400 g.

495	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3664.00	Poligelina. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succiniladegrada 4.0 g.	Envase con 500 ml.
496	Neurología	010.000.2649.00	Pramipexol. Tableta. Cada tableta contiene: Diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.5 mg.	Envase con 30 tabletas.
497	Hematología	010.000.5603.00	Prasugrel. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de prasugrel equivalente a 10 mg de prasugrel.	Envase con 14 tabletas.
498	Endocrinología y metabolismo	010.000.0657.00	Pravastatina. Tableta. Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg.	Envase con 30 tabletas.
499	Cardiología	010.000.0573.00	Prazosina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina.	Envase con 30 cápsulas o comprimidos.
500	Oftalmología	010.000.2841.00	Prednisolona. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona.	Envase con gotero integral con 5 ml.
501	Endocrinología y metabolismo	010.000.0472.00	Prednisona. Tableta. Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
502	Endocrinología y metabolismo	010.000.0473.00	Prednisona. Tableta. Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
503	Neurología	010.000.4358.01	Pregabalina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Pregabalina 150 mg	Envase con 28 cápsulas.
504	Neurología	010.000.4356.01	Pregabalina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg.	Envase con 28 cápsulas.
505	Neurología	010.000.2606.00	Primidona. Tableta. Cada tableta contiene: Primidona 250 mg.	Envase con 50 tabletas.
506	Oncología	010.000.1771.00	Procarbazina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de procarbazinaequivalentea 50 mg de procarbazina.	Envase con 50 cápsulas o comprimidos.
507	Gineco-Obstetricia	010.000.4217.00	Progesterona. Cápsula o perla. Cada cápsula o perla contiene: Progesterona 200 mg.	Envase con 14 cápsulas o perlas.
508	Cardiología	010.000.0537.00	Propafenona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propafenona 150 mg.	Envase con 20 tabletas.
509	Anestesia	010.000.0246.00	Propofol. Emulsion inyectable. Cada frasco ampula contiene: Propofol 200 mg en emulsión con edeta todisódico (dihidratado).	Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.
510	Anestesia	010.000.0245.00	Propofol. Emulsion inyectable. Cada frasco ampula o jeringa contiene: Propofol 500mg en solución con aceite de soya, fosfátido de huevo o lecitina de huevo y glicerol.	Envase con frasco ampula o jeringa de 50 ml.

511	Cardiología	010.000.0539.00	Propranolol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de Propranolol 10 mg.	Envase con 30 tabletas.
512	Cardiología	010.000.0530.00	Propranolol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de Propranolol 40 mg.	Envase con 30 tabletas.
513	Nutriología	030.000.5396.00	Proteína aislada de lactosuero. Polvo. Contenido en 100 g/ 10 g: energía kcal 371/ 37.1, KJ 1,552/ 155; grasas totales g 1/ 0.1; ácidos grasos saturadosg 0.2/ 0.02; hidratos de carbonog 0.4/ 0.04; azúcares g 0.4/ 0.04; proteínas g 90/ 9; histidina g 1.58/ 0.16; isoleucina g 5.95/ 0.6; leucina g 9.09/ 0.91 lisina g 8.65/ 0.87; metionina g 2.01/ 0.2; cisteína g 16.7/ 0.17; fenilalanina g 2.95/ 0.3; tirosina g1.73/ 0.17; treonina g 6.58/ 0.66; valina g 5.27/ 0.53; Prolina g 4.45/ 0.45; alanina g 4.33/ 0.43; serina g 2.63/ 0.26; glicina g 5.65/ 0.57; arginina g 10.2/ 1.02; ácido aspártico g 1.95/ 0.2; ácido glutámico g 1.51/ 0.15; sal g 0.63/ 0.06; sodio mg 250/ 25; fósforo mg 250/ 25; potasio mg 27/ 2.7; calciomg 516/ 51.6; hierro mg 0.31/ 0.03; zinc mg 0.12/ 0.01.	Envase con 400 g de polvo.
514	Psiquiatría	010.000.5489.00	Quetiapina. Tableta. Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a100 mgde quetiapina	Envase con 60 tabletas.
515	Neurología	010.000.5665.00	Rasagilina. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de rasagilina equivalente a 1 mg de rasagilina.	Envase con 30 tabletas.
516	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5920.00	Ribavirina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Ribavarina 200 mg .	Envase con 90 cápsulas o tabletas
517	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	SS027	Rifamicina. Solución en aerosol. Cada100 mlcontienen: Rifamicina 1 mg.	Envase con 20 ml.
518	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5671.00	Rifaximina. Tableta. Cada tableta contiene: Rifaximina 200 mg.	Envase con 28 tabletas.
519	Psiquiatría	040.000.3258.00	Risperidona. Tableta. Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg.	Envase con 40 tabletas.
520	Oncología	010.000.5433.01	Rituximab. Solucióninyectable. Cada frasco ampula contiene: Rituximab 100 mg.	Envase con 2 frascos ampula con 10 ml.
521	Neurología	010.000.4379.00	Rivastigmina. Parche. Cada parche de 5 cm² contiene: Tartrato de rivastigmina equivalente a 9 mg de rivastigmina.	Envase con 30 parches. Cada parche libera 4.6 mg/24 horas.
522	Anestesia	010.000.4059.00	Rocuronio, bromuro de. Solución	Envase con 12 ampolletas o

			inyectable. Cada ampolleta ofrasco co ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg.	frasco ampula 5 ml.
523	Anestesia	010.000.0270.00	Ropivacaína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhi- drato de ropivacaína monohidrata da equivalente a 150 mg de clorhi- drato de ropivacaína.	Envase con 5 ampolletas con 20 ml.
524	Neurología	010.000.2641.02	Rotigotina. Parche. Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm ²	Envase con 14 sobres, con una liberación de 4 mg/24 horas.
525	Neumología	010.000.0431.00	Salbutamol. Jarabe. Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol	Envase con 60 ml.
526	Neumología	010.000.0439.00	Salbutamol. Solución para nebu- lizar. Cada 100 ml contienen: Sul- fato de salbutamol 0.5 g.	Envase con 10 ml.
527	Neumología	010.000.0429.00	Salbutamol. Suspensión en aereo- sol. Cada inhalador contiene: Sal- butamol 20 mg o sulfato de salbu- tamol equivalente a 20 mg de sal- butamol.	Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.
528	Neumología	010.000.0442.00	Salmeterolfluticasona. Polvo. Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 50 µg de salmeterol. Propionato de flu- ticasona 100 µg.	Dispositivo inhalador para 60 dosis.
529	Gastroenterología	010.000.1272.00	Senósidos a-b. Tableta. Cada ta- bleta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg (normaliza- do a 8.6 mg de senósidos A-B).	Envase con 20 tabletas.
530	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3662.00	Seroalbúmina humana o oalbúmi- na humana. Solución inyectable. Cada envase contiene: Seroalbú- mina humana o albúmina humana 12.5 g.	Envase con frasco ampula de 50 ml.
531	Psiquiatría	040.000.4484.00	Sertralina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhi- drato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina.	Envase con 14 cápsulas o tabletas.
532	Anestesia	010.000.0233.00	Sevoflurano. Líquido o solución. Cada envase contiene: Sevoflu- rano 250 ml.	Envase con 250 ml de líquido o solución.
533	Nefrología y Urología	010.000.4308.00	Sildenafil. Tableta. Cada tableta contiene: Citrato desildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil.	Envase con 1 tableta.
534	Nefrología y Urología	010.000.4308.01	Sildenafil. Tableta. Cada tableta contiene: Citrato desildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil.	Envase con 4 tabletas.
535	Endocrinología y metabolismo	010.000.5703.00	Sitagliptinametformina. Compri- mido. Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptinamonohidra- tada equivalente a 50 de sitaglipti- na. Clorhidrato de metformina 850 mg.	Envase con 28 comprimidos.
536	Soluciones	010.000.3614.00	Solución Hartmann. Solución in-	Envase con 250 ml.

	electrolíticas y substitutos del plasma		yectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calciodihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
537	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3615.00	Solución Hartmann. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calciodihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Envase con 500 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
538	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3616.00	Solución Hartmann. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calciodihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
539	Nefrología y Urología	010.000.2341.00	Solución para diálisis peritoneal. Solución para diálisis peritoneal al 1.5%.	Envase con bolsa de 2000 ml.
540	Nefrología y Urología	010.000.2344.00	Solución para diálisis peritoneal. Solución para diálisis peritoneal al 4.25%.	Envase con bolsa de 2000 ml.
541	Nefrología y Urología	010.000.2354.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 4.25%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 4.25g, cloruro de sodio 538mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 486.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.
542	Nefrología y Urología	010.000.2352.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 2.5%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 2.5 g, cloruro de sodio 538 mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 398.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.

543	Nefrología y Urología	010.000.2356.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 1.5%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 1.5 g, cloruro de sodio 538 mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 347.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.
544	Nutriología	030.000.0003.00	Sucedáneo de leche humana de pretérmino. Polvo. Contenido en: Kilocalorías. Unidad kcal 100g mín. 400, máx 525. 100kcal mín 100, máx 100. 100ml mín 64, máx 85. Lípidos Unidad g 100g mín. 19.2, máx 31.5. 100kcal mín 4.8, máx 6. 100ml mín 3.072, máx 5.1. Ácido linoleico Unidad mg 100g mín. 1200, máx 7350. 100kcal mín 300, máx 1400. 100 ml mín 192, máx 1190. Ac. alfa Linolénico Unidad mg 100g mín. 200, máx SE*. 100kcal mín 50, máx SE* 100ml mín 32, máx SE* Relac A. linoleico/ A. á linoléico 100g mín. 5:1 máx 15:1; 100kcal mín 5:1 máx 15:1; 100ml mín 5:1 máx 15:1. Ácido araquidónico Unidad % 100g mín. 1.60 máx 3.675; 100kcal mín 0.40 máx 0.70; 100ml mín 0.256 máx 0.595 Ácido DHA** Unidad % 100g mín. 1.40 máx 2.625; 100kcal mín. 0.35 máx 0.5; 100ml mín 0.224 máx 0.425; Relac Aa/DHA 100g mín. 1.5:1 máx 2:1; 100kcal mín 1.5:1 máx 2:1; 100ml mín 1.5:1 máx 2:1; Proteínas Unidad g 100g mín. 9.60 máx 15.75; 100 kcal mín 2.40 máx 3; 100ml mín 1.536 máx 2.55; Taurina Unidad mg 100g mín. 20 máx 63; 100kcal mín 5 máx 12; 100ml mín 3.2 máx 10.2; Hidratos de carbono*** Unidad g 100g mín. 38.80 máx 73.5; 100kcal mín 9.70 máx 14; 100ml mín 6.208 máx 11.9; Sodio Unidad mg 100g mín. 144 máx 315; 100kcal mín 36 máx 60; 100	Envase con 450 a 454 g y medida de 4.40 a 5.37 g.

	Nutriología	030.000.0003.00 (Continuación)	ml mín 23.04 máx51;Potasio uni- dad mg100g mín. 376 máx 840; 100kcal mín94máx 160; 100ml mín 60.16 máx 136; Cloruros Uni- dad mg 100g mín. 240máx 840; 100kcal mín 60máx 160; 100ml mín38.4 máx 136; Calcio Unidad mg 100g mín. 380 máx 735; 100 kcal mín 95máx 140; 100ml mín 60.8 máx 119; Fósforo Unidad mg 100g mín. 208máx 525; 100kcal mín.52 máx.100;100 ml mín. 33.28 máx 85; Relación Ca/P 100 g mín. 1.7:1 máx 2:1;100kcal mín1.7:1máx2:1;100ml mín 1.7:1 máx 2:1 Vitamina A Unidad U.I. 100g mín. 2800máx 6583.5; 100kcalmin 700 máx 1254; 100 ml mín 448 máx 1065.9; Vitamina A ER (Retinol) Unidad µg 100g mín. 816 máx1995; 100kcal mín 204máx 380; 100ml mín 130.56 máx 323 Vitamina D Unidad U.I. 100g mín. 292 máx 525 100kcal mín 73máx 100 100ml mín 46.72 máx 85; Vitamina E (Alfa tocofe- rol) Unidad UI 100g mín 12máx 63; 100kcal mín 3 máx 12; 100ml mín 1.92 máx 10.2; Vitamina K Unidad µg 100gmín. 32.80 máx 131.25; 100kcal mín 8.2 máx 25; 100ml mín 5.248 máx 21.25; Vita- mina C Unidad mg 100g mín 53.6 máx 194.25;100kcal mín 13.40 máx 37; 100ml mín 8.576máx 31.45; Vitamina B1 (tiamina) Unidad µg 100g mín. 240.00 máx 1312.5; 100kcal mín 60máx 250; 100ml mín 38.4 máx 212.5; Vita- mina B2 (riboflavina) Unidad µg 100g mín. 560máx 2625 100kcal mín. 140 máx.500; 100ml; mín. 89.6 máx425; Niacina Unidad µg 100g mín. 4000 máx.7875; 100 Kcal mín 1000 máx 1500; 100ml mín 640 máx1275; Vitamina B6 (piridoxina) Unidad µg 100g mín. 300máx 918.75; 100kcal mín 75 máx. 175;100ml mín. 48 máx. 148.75; Ácido fólico Unidad µg 100g mín. 148 máx 262.5; 100 kcal mín. 37 máx 50; 100ml mín 23.68 máx 42.5; Ácido pantoténi- co Unidad µg 100g mín 1800máx 9975; 100kcal mín 450 máx 1900	
--	-------------	-----------------------------------	--	--

Nutriología	030.000.0003.00 (Continuación)	100ml mín 288 máx 1615; Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad μg 100g mín. 0.80 máx 7.875; 100 kcal mín. 0.20 máx. 1.50; 100ml mín.0.128 máx. 1.275; Biotina Unidad μg 100g mín. 8.80 máx. 52.5; 100kcalmín. 2.2 máx. 10; 100ml mín 1.408 máx 8.5; Colina Unidad mg100g mín. 30máx. 262.5; 100kcalmín 7.50 máx 50; 100ml mín 4.8 máx 42.5; Mioinositol Unidad mg 100g mín 16max 210; 100 kcal mín. 4 máx 40; 100 ml mín. 2.56máx. 34; Magnesio Unidad mg 100gmín. 28 máx. 78.75; 100kcal mín. 7 máx. 15; 100ml mín. 4.48 máx 12.75; HierroUnidad mg 100g mín 6.8 máx 15.75; 100kcalmín.1.7 máx. 3; 100ml mín 1.088 máx 2.55; Yodo Unidad μg 100g mín. 24.00máx. 236.25 100kcal mín 6 máx 45.00; 100ml mín 3.84 máx 38.25; Cobre Unidad μg 100g mín 360 máx 630 100kcal mín 90máx 120; 100ml mín57.6máx 102; Zinc Unidad mg 100g mín 4.4 máx 7.875;100 kcal mín 1.10 máx 1.50; 100ml mín 0.704 máx 1.275; Manganeseo Unidad μg 100g mín. 28.0 máx. 131.25; 100kcal mín 7máx 25; 100ml mín 4.48 máx 21.25; Selenio Unidad μg 100g mín 7.20 max 26.25; 100kcalmín 1.80 máx 5; 100ml mín 1.15 máx 4.25; NucleotidosUnidadmg 100g mín. 7.60 máx 84; 100kcal mín 1.90 máx 16 100ml mín 1.216 máx 13.6 Cromo Unidad μg 100g mín. 6 máx 52.5; 100kcal mín 1.50 máx 10; 100ml mín 0.96 máx 8.5; Molibdeno Unidad μg 100g mín 6 máx 52.5; 100 kcal mín 1.5 máx 10; 100ml mín 0.96 máx 8.5; Dilución 16% * Aunque no existe un nivel superior de recomendación siempre deberá conservar la relación de ácido linoleico/ácido linolenico. **DHA: AcidoDocosahexanoico. *** La lactosa y polímeros de glucosa deben ser los hidratos de carbono preferidos sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del con-
-------------	-----------------------------------	--

	Nutriología	030.000.0012.00 (Continuación)	dad mg 100Kcal Mín 1.2 Máx 2.3 Vitamina A 100 g Mín. 1500.0 UI Máx. 1923 UI; 100Kcal Mín. 88.5 µg Máx. 112.5 µg; 100mLMín. 200UI Máx. 250 UI. Vitamina D 100gMín. 300 UI Máx. 327 UI; 100Kcal Mín. 1.48 µg Máx. 2.5 µg 100mL Mín. 40.00 UI Máx. 43.33 UI. Vitamina E 100gMín. 6.0 UI Máx. 13.7 UI; 100Kcal Mín. 1.34 µg Máx. 2.98 µg; 100mLMín. 0.80 UI Máx. 1.80 UI. Vitamina K Unidad µg 100 gMín. 41.0 Máx. 52.0; 100Kcal Mín. 8.14 Máx. 25; 100mL Mín. 5.50 Máx. 6.67. Vita mina C Unidad mg 100 g Mín. 40 Máx. 69.0; 100Kcal Mín. 10Máx. 30; 100mLMín. 5.30 Máx. 9.00. Vitamina B1 (tiamina) Unidad µg 100gMín. 300 Máx. 769;100 Kcal Mín. 60 Máx. 150;100mL Mín. 40 Máx. 100. Vitamina B2 (riboflavina) Unidad µg 100 g Mín 345.0 Máx. 1154.0; 100Kcal Mín. 67.30 Máx. 140.00; 100 mL Mín. 45 Máx. 150. Niacina Unidad µg 100g Mín. 3800 Máx. 5320; 100 Kcal Mín. 750Máx. 1500; 100mL Mín. 500 Máx. 700. Vitamina B6 (piridoxina) Unidad µg 100 g Mín. 310.0 Máx. 462.0; 100Kcal Mín. 60.40 Máx. 90.00;100mL Mín. 40.5 Máx. 50.0. Ácido fólico Uni dad µg 100 g Mín. 45.0 Máx. 76.0 100KcalMín 10Máx. 50; 100 mL Mín. 6Máx 10. Acido pantoténico Unidad µg 100 g Mín. 2280 Máx. 2308; 100Kcal Mín. 400Máx. 2000; 100 mL Mín. 300Máx. 300. Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad µg 100 g Mín. 1.1 Máx. 1.5; 100Kcal Mín. 0.20 Máx. 0.30 100mLMín. 0.15 Máx. 0.20. Bio tina Unidad µg 100 g Mín 11Máx 22.8 100Kcal Mín. 2.20 Máx. 7.50 100mLMín. 1.5 Máx. 3.0. Colina Unidad mg 100 g Mín. 38.0 Máx. 77.0; 100 Kcal Mín. 7.50 Máx. 50; 100mL Mín. 5 Máx. 10. Inositol Unidad mg 100 g Mín. 23.0 Máx. 100.0; 100Kcal Mín.4.50 Máx. 40.00; 100mLMín. 3.0 Máx. 13. Magnesio Unidad mg 100g Mín. 31.1 Máx. 50.0; 100Kcal Mín 6.06 Máx. 10.0; 100mLMín 4.10Máx
--	-------------	-----------------------------------	---

	Nutriología	030.000.0012.00 (Continuación)	7. Hierro Unidad mg 100 g Mín. 6 Máx 9.2; 100 Kcal Mín 1.20 Máx. 2.00; 100mL Mín. 0.80 Máx. 1.20. Yodo Unidad µg 100G Mín. 25.0 Máx. 77;100Kcal Mín. 10Máx. 50; 100mLMín. 3.30 Máx. 10.00. Cobre Unidad µg 100 g Mín. 300 Máx. 460.0; 100Kcal Mín. 60.00 Máx. 89.66; 100mL Mín. 40.00 Máx. 60.00. Zinc Unidad mg 100 g Mín. 3.8 Máx. 4.6; 100Kcal Mín. 0.70 Máx. 1.50; 100mLMín. 0.50 Máx. 0.60. Manganeseo Unidad µg 100g Mín. 26.0 Máx. 77.0; 100 Kcal Mín. 5.0 Máx. 15.0; 100mL Mín. 3.40 Máx. 10.0. SelenioUnidad µg 100Kcal Mín. 1Máx. 9. Dilución 13.00 - 13.7 %	
546	Nutriología	030.000.0011.00	Fórmula para lactantes (Sucedáneo de leche humana de término). Polvo. Energía Mínimo /100 mL 60 kcal, Máximo /100 mL 70 kcal; Energía Mínimo /100 mL 250 kJ, Máximo /100 mL 295 kJ. Vitaminas. Vitamina A (expresados en retinol). Mínimo/100 kcal 200 U.I. o 60 µg, Máximo/100 kcal 2,5 µg o 100 U.I., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo. Vitamina D Mínimo/100 kcal 1 µg o 40 U.I., Máximo/100 kcal ,NSR /100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo-; Vitamina C (Ác. ascórbico) Mínimo/100 kcal 10 mg Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo70 mg; Vitamina B Mínimo/100 kcal 60 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo300 µg; Tiamina (B1) Mínimo/100 kcal 60 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo300 µg; Riboflavina (B2) Mínimo/ 100 kcal 80 µg, Máximo/100 kcal S.E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvodebería procurarse conseguir NSR más bajo500 µg;	Envase desde 360 g hasta 454 g polvo y medida dosificadora.

Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	Niacina(B3) Mínimo/100 kcal 300 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 1 500 µg; Piridoxina (B6) Mínimo/100 kcal 35 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 175 µg; Ácido fólico(B9) Mínimo/100 kcal 10 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 50 µg; Ácido pantoténico(B5) Mínimo/100 kcal 400 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 2000 µg; Cianocobalamina (B12) Mínimo/100 kcal 0,1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 1,5 µg; Biotina (H) Mínimo/100 kcal 1,5 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 10 µg; Vitamina K1 Mínimo/100 kcal 4 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 27 µg; Vitamina E (alfa tocoferol equivalente) Mínimo/100 kcal 0,5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 5 mg; Nutrientes inorgánicos (minerales y elementos traza), Sodio (Na) Mínimo/100 kcal 20 mg, Máximo/100 kcal 60 mg, NSR/100 kcal; Potasio (K) Mínimo/100 kcal 60 mg, Máximo/100 kcal 180 mg, NSR/100 kcal; Cloro (Cl) Mínimo/100 kcal 50 mg, Máximo/100 kcal 160mg, NSR/100 kcal; Calcio (Ca) Mínimo/100 kcal 50 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 140 mg; Fósforo (P) Mínimo/100 kcal 25 mg, Máximo/100 kcal S.E. NSR/100 kcal 100 mg; La relación Ca: P Mínimo/100 kcal 1:1, Máximo/100 kcal 2:1, NSR/100 kcal; Magnesio (Mg) Mínimo/100 kcal 5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 15 mg; Hierro (Fe) Mínimo/
-------------	-----------------------------------	---

	Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	100 kcal 1 mg, Máximo/100 kcal 2 mg, NSR/100 kcal; Yodo (I) Mínimo/100 kcal 10 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/ 100 kcal 60 µg; Cobre (Cu)Mínimo/100 kcal 35 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/ 100 kcal 120 µg; Cinc (Zn)Mínimo/100 kcal 0,5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 1,5 mg; Manganeseo (Mn)Mínimo/100 kcal 1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR /100 kcal 100 µg; Selenio (SE) Mínimo/100 kcal 1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 9 µg; Colina Mínimo/100 kcal 14 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 50 mg; Mioinositol (Inositol)Mínimo/100 kcal4 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 40 mg; L-Carnitina (Carnitina) Mínimo/100 kcal 1,2 mg, Máximo/100 kcal 2,3 mg, NSR/ 100 kcal; TaurinaMínimo/100 kcal 4,7 mg, Máximo/100 kcal 12 mg, NSR/100 kcal; Nucleótidos **) Mínimo/100 kcal 1,9 mg mg, Máximo/100 kcal 16 mg, NSR /100 kcal; Fuente de proteína. Contendrá los aminoácidos esenciales **. Lípidos y ácidos grasos. Grasas Mínimo/100 kcal 4,4 g, Máximo/100 kcal 6 g NSR/100 kcal; ARA Mínimo/100 kcal 7 mg, Máximo/ Máximo/100 kcal S.E. NSR/100 kcal; DHA Mínimo/100 kcal 7 mg, Máximo/100 kcal S.E. NSR/100 kcal (0,5 % de los ácidos grasos); Relación ARA:DHA Mínimo/100 kcal 1:1, Máximo/100 kcal 2:1 NSR/100 kcal; Ácido linoleico Mínimo/100 kcal300 mg, Máximo/ 100 kcal S. E. NSR/100 kcal 1 400 mg; Ácido alfa-linolénico Mínimo /100 kcal 50 mg, Máximo/100 kcal S. E. NSR/100 kcal; Hidratos Decarbono. Hidratos de carbono Mínimo/100 kcal 9g, Máximo/100 kcal 14 g NSR/ 100 kcal.Disposiciones Generales. La proporción de ácido linoleico/alfa-linolénicomínimo 5:1, máximo 15:1 De manera opcional, la fuente de proteínas podrá contener los aminoácidosesenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano, y otros, regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012) y en caso de ser adicionados se listarán en
--	-------------	-----------------------------------	---

	Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	la ficha técnica. El contenido de ácidos grasos trans no será superior al 3% del contenido total de ácidos grasos en las fórmulas para lactantes. En las fórmulas para lactantes sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precursores y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100 ml. En las fórmulas para lactantes debe evitarse el uso de sacarosa, así como la adición de fructosa como ingrediente, salvo cuando sea necesario por justificación tecnológica. En las fórmulas para lactantes podrán añadirse otros nutrimentos/ingredientes normalmente presentes en la leche materna o humana en cantidad suficiente con la finalidad de lograr el efecto nutricional o fisiológico de ésta, sobre la base de las cantidades presentes en la leche materna y para asegurarse que sea adecuado como fuente única de la nutrición del lactante. Su idoneidad e inocuidad debe estar demostrada científicamente. Se debe contar con evidencia científica que demuestre la utilidad de los nutrimentos/ingredientes opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas que contengan más de 1,8 g de proteínas por cada 100 kcal, deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina por cada gramo de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo con las instrucciones descritas en la etiqueta. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA), el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional. S.E. Sin especificación. NSR: Nivel Superior de Referencia.	
547	Gastroenterología	010.000.5176.00	Sucralfato. Tableta. Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g.	Envase con 40 tabletas.
548	Oftalmología	010.000.2829.00	Sulfacetamida. Solución Oftálmica. Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g	Envase con gotero integral con 15 ml.
549	Dermatología	010.000.4126.00	Sulfadiazina de plata. Crema. Cada	Envase con 375 g.

			100 gr contienen: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g.	
550	Hematología	010.000.1703.00	Sulfato ferroso. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental.	Envase con 30 tabletas.
551	Hematología	010.000.1704.00	Sulfato ferroso. Solución. Cada ml contiene: Sulfato ferrosoheptahidratado 125 mg equivalente a 25 Mg de hierro elemental.	Envase gotero con 15 ml.
552	Nutriología	000.100.0099.00	Suplemento nutricional especializado para pacientes con cáncer, caquexia, riesgo a desnutrición u otras enfermedades hipercatabólicas. Con alto contenido en grasas (40%), proteínas (27%) y TCM (9.6% de la energía). Con ácidos grasos Omega 3 (1.5).	Envase con 200 ml
553	Anestesia	010.000.0252.00	Suxametonio, cloruro de. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg.	Envase con 5 ampollas con 2 ml.
554	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5278.00	Teicoplanina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con polvo contiene: Teicoplanina 200 mg.	Envase con un frasco ampolla y diluyente con 3 ml.
555	Cardiología	010.000.2540.00	Telmisartán. Tableta. Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg.	Envase con 30 tabletas.
556	Cardiología	010.000.5117.00	Tenecteplasa. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Tenecteplasa 50 mg (10000 U).	Envase con frasco ampolla y jeringa prellenada con 10 ml de agua inyectable.
557	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1061.00	Testosterona. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Enantato de testosterona 250 mg.	Envase con ampolla con 1 ml.
558	Neumología	010.000.0437.00	Teofilina. Comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada. Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg.	Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
559	Gastroenterología	010.000.5191.00	Terlipresina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla o ampolla con solución contiene: Acetato de terlipresina 1 mg equivalente a 0.86 mg de terlipresina.	Envase con un frasco ampolla con liofilizado y una ampolla con 5 ml de diluyente.
560	Oftalmología	010.000.4407.00	Tetracaína. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Clorhidrato de Tetracaína 5.0 mg.	Envase con gotero integral con 10 ml.
561	Endocrinología y metabolismo	010.000.1022.00	Tiamazol. Tableta. Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
562	Nutriología	010.000.5395.00	Tiamina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg.	Envase con 3 frascos ampolla.
563	Gineco-Obstetricia	010.000.2207.00	Tibolona. Tableta. Cada tableta contiene: Tibolona 2.5 mg.	Envase con 28 tabletas.
564	Enfermedades	010.000.4590.00	Tigeciclina. Solución inyectable.	Envase con un frasco ampolla.

	Infeciosas y Parasitarias		Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Tigeciclina 50 mg.	
565	Oftalmología	010.000.2858.00	Timolol. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Maleato detimolol equivalente a 5 mg de timolol.	Envase con gotero integral con 5 ml.
566	Anestesia	040.000.0221.00	Tiopental sódico. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g.	Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.
567	Neumología	010.000.2262.00	Tiotropio, bromuro de. Cápsula. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratadoequivalente a 18 µg de tiotropio.	Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
568	Neumología	010.000.2263.00	Tiotropio, bromuro de. Cápsula. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratadoequivalente a 18 µg de tiotropio.	Envase con 30 cápsulas (repuesto).
569	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1005.00	Tiroxina -triyodotironina. Tableta. Cada tableta contiene: Tiroxina 100 µg. Triyodotironina 20 µg.	Envase con 50 tabletas.
570	Oftalmología	010.000.2189.00	Tobramicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato detobramicina equivalente a 3 mg detobramicinaó tobramicina 3 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.
571	Oftalmología	010.000.2189.01	Tobramicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato detobramicina equivalente a 3 mg detobramicinaó tobramicina 3 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.
572	Neurología	010.000.5363.00	Topiramato. Tableta. Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg.	Envase con 60 tabletas.
573	Neurología	010.000.4352.00	Toxina botulínica tipo A. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina botulínica Tipo A 500 U/3 mL. (Complejo hemaglutinina-toxina Clostridium botulinum tipo A).	Envase con un frasco ampula de 3 mL.
574	Neurología	010.000.4362.00	Toxina botulínica tipo A 100 UI Solución inyectable.	Envase con un frasco ampula
575	Analgesia	040.000.2106.00	Tramadol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg.	Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
576	Analgesia	040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg.	Envase con 20 tabletas.
577	Oncología	010.000.5436.00	Tretinoína. Cápsula. Cada cápsula contiene: Tretinoína 10 mg.	Envase con 100 cápsulas.
578	Psiquiatría	040.000.3241.00	Trifluoperazina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazinaequivalente a 5 mg de trifluoperazina.	Envase con 20 grageas o tabletas.

579	Neurología	040.000.2651.00	Trihexifenidilo. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg.	Envase con 50 tabletas.
580	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg.	Envase con 120 ml y dosificador.
581	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. Sulfametoxazol 400 mg.	Envase con 20 comprimidos o tabletas.
582	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg.	Envase con 6 ampollas con 3 ml.
583	Cardiología	010.000.4114.00	Trinitrato de glicerilo. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg.	Envase con un frasco ampula de 10 ml.
584	Cardiología	010.000.4111.00	Trinitrato de glicerilo. Parche. Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día.	Envase con 7 parches.
585	Oftalmología	010.000.4409.00	Tropicamida. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Tropicamida 1 g.	Envase con gotero integral con 5 ml.
586	Oftalmología	010.000.4409.01	Tropicamida. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Tropicamida 1 g.	Envase con gotero integral con 15 ml.
587	Neurología	010.000.2623.00	Valproato de magnesio. Solución. Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico.	Envase con 40 ml.
588	Neurología	010.000.2622.00	Valproato de magnesio. Tableta con cubierta o capa entérica o tableta de liberación retardada. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico o valproato de magnesio 200 mg.	Envase con 40 tabletas.
589	Neurología	010.000.5359.00	Valproato de magnesio. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg.	Envase con 30 tabletas.
590	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4251.00	Vancomicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina.	Envase con un frasco ampula.
591	Endocrinología y metabolismo	010.000.4154.00	Vasopresina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Vasopresina 20 UI.	Envase con una ampolla.

592	Anestesia	010.000.0254.00	Vecuronio. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg.	Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml).
593	Psiquiatría	010.000.4488.00	Venlafaxina. Cápsula o gragea de liberación prolongada. Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina.	Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
594	Cardiología	010.000.0598.00	Verapamilo. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg.	Envase con 2 ml (2.5 mg/ml).
595	Cardiología	010.000.0596.00	Verapamilo. Gragea o tableta recubierta. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg.	
596	Neurología	010.000.5355.00	Vigabatrina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Vigabatrina 500 mg.	Envase con 60 comprimidos.
597	Endocrinología y metabolismo	010.000.5620.00	Vildagliptina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg.	Envase con 28 comprimidos.
598	Endocrinología y metabolismo	010.000.5701.00	Vildagliptina-metformina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg Clorhidrato de Metformina 850 mg.	Envase con 30 comprimidos.
599	Oncología	010.000.1770.00	Vinblastina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg.	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente.
600	Oncología	010.000.1768.00	Vincristina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg.	Envase con frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente.
601	Nutriología	010.000.2191.00	Vitamina A. Cápsula. Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI.	Envase con 40 cápsulas.
602	Nutriología	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI.	Envase con 15 ml.
603	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5315.00	Voriconazol. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Voriconazol 200 mg.	Envase con un frasco ampula con liofilizado.
604	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5317.00	Voriconazol. Tableta. Cada tableta contiene: Voriconazol 50 mg.	Envase con 14 tabletas.
605	Cardiología	010.000.0623.00	Warfarina. Tableta. Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg.	Envase con 25 tabletas.
606	Neurología	010.000.4361.00	Zolmitriptano. Tableta dispersable. Cada tableta dispersable contiene: Zolmitriptano 2.5 mg.	Envase con 2 tabletas dispersables.

607	Psiquiatría	010.000.5483.00	Zuclopentixol. Solución inyectable Cada ampolleta contiene: decanoato de zuclopentixol 200 mg.	Envase con una ampolleta.
-----	-------------	-----------------	---	---------------------------

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el presente Aviso.

SEGUNDO. -El Aviso con el cual se da a conocer la presente edición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y estará vigente en tanto no se sustituya.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022.

(Firma)

DRA. OLIVA LOPÉZ ARELLANO

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
