CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-165-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO PARA **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL GCDMX",** ASISTIDA POR EL **LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ,** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EL **DR. VÍCTOR FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO,** DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, COMO **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO",** EL **Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY,** DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, COMO EL **"ÁREA TÉCNICA"** Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL, **INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL**, EL C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MALAGÓN,** A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PROVEEDOR"** Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. "EL GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- LA CIUDAD DE MÉXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN, SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN Y CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNO ESTÁ A CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE SE AUXILIA DE ÓRGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LOS CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1°, 32 APARTADO C NUMERAL 1, 2 Y 33, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3, 9 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 13 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.2.- LA SECRETARÍA DE SALUD ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2, 3, 11 FRACCIÓN I Y 16 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 1, 2, 3 Y 7 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.3.- LA MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2021, SIGNADO POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN SU CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS, SUFICIENTES Y CON LA ATRIBUCIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 FRACCIONES I, VIII, IX, X, XIV Y XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019. ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2006.

I.4.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO",** REQUIERE PARA CUMPLIR DEBIDAMENTE CON SUS FINES Y OBJETIVOS **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**, MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME A LA REQUISICIÓN NÚMERO 175/2024.

I.5.- LA CONTRATACIÓN SE EFECTUÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DERIVADO DEL CASO 51/2024, APROBADO EN SU DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2024, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.175/301/2024, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, PARA **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCIÓN XV Y SU ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, 58 Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XII, 29 Y 30 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

I.6.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA PARTIDA NO. **2541 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"** CONFORME AL OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGAF/DF/SP/183/2024, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.7.- EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LLEVAR A CABO **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIÓ NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN, POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, GÉNERO, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGIÓN, OPINIONES, PREFERENCIA O IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011 Y SU ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE JUNIO DE 2022 Y EL NUMERAL 5.1.2 DE LA CIRCULAR UNO 2019, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS" VIGENTE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA MISMA, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022.

I.8.- PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUÓ LA CONSULTA DE LA QUE SE DESPRENDE QUE NO MEDIÓ CONFLICTO DE INTERESES.

I.9.- EL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNÓ A **"EL PROVEEDOR"** EN VIRTUD DE QUE OFRECIÓ LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS** SOLICITADO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCIÓN XV Y SU ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, 58 Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XII, 29 Y 30 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

I.10.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN GDF971205-4NA.

I.11.- EL DOMICILIO DE SU REPRESENTADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO.

II.- "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE:

II.1.- ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, BAJO LA DENOMINACIÓN INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V., COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 61,108, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 233 DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 469885-1, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2012.

II.2.- EL C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MALAGÓN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V., SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NÚMERO IDMEX1870867650, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 128,238, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 221, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 469885, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2024, MISMAS QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA Y SURTEN PLENOS EFECTOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

II.3.- CONFORME A LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 128,238, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 221, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 469885, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2024, EN LA CLÁUSULA ESTATUTARIA, DONDE RIGE SU ACTUACIÓN TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS: A).- LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE ANESTESIA, GASES ANESTÉSICOS, OSTEOSÍNTESIS Y

ENDOPRÓTESIS ORTOPÉDICAS, NEUROLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, OFTALMOLOGÍA, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, CARDIOVASCULAR, MÍNIMA INVASIÓN, IMAGENOLOGÍA, INSUMOS Y MATERIALES DENTALES, IMPLANTOLOGÍA, Y APARATOLOGÍA DENTAL, AUXILIARES AUDITIVOS Y COCLEARES; INCLUYENDO PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS EL EQUIPAMIENTO Y EL PERSONAL CALIFICADO. VENTA, INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO INCLUYENDO OBRA CIVIL PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS Y MATERIALES DE CURACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO MÉDICO.

II.4.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO REFIERE COMO DOMICILIO FISCAL, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN: CALLE TIHUATLÁN, NÚMERO 15, PENTHOUSE 1, COLONIA SAN JERÓNIMO ACULCO. ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CÓDIGO POSTAL 10400, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONOS: [redacted] CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@integralfms.com .

II.5.- CUENTA CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, PERSONAL CAPACITADO, ASÍ COMO CON CAPACIDAD TÉCNICA, MATERIAL, FINANCIERA Y LEGAL SUFICIENTE, QUE LE PERMITE OBLIGARSE Y CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

II.6.- ES UNA PERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN **IFC111215FQ2.**

II.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL NUMERAL 5.7.4 DE LA CIRCULAR UNO 2019, VIGENTE, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS"; Y QUE HA PRESENTADO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

II.8.- SU REPRESENTADA, CUENTA CON CONSTANCIA VIGENTE DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.9.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ÉL, LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, COMISARIOS, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN O VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS; ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O VENTA DE BIENES QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

II.10.- ASIMISMO DECLARA QUE ÉL, LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES MENCIONADOS NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADOS O SANCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS PARA CELEBRAR O AUTORIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTES MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA EN FUNCIONES JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA CITADA LEY.

II.11.- **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR EL **MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y EN SUS **ANEXOS,** DE LOS CUALES CONOCE PLENAMENTE SU CONTENIDO.

I.12.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN:

A) LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO; Y

B) EL CONTENIDO DE LOS **ANEXOS: 1** (ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS) Y **2** (COSTOS); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

III.1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE HA TENIDO A LA VISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN.

III.2.- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CONTRATAR.

III.3.- EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES Y MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

LEÍDAS QUE FUERON, LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR **"LAS PARTES"**, LAS RATIFICAN Y EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS CUALES NO SON NEGOCIABLES, ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EMANEN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EN LO NO PREVISTO SE ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD QUE PARA REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA **DECLARACIÓN (II.12)** DE ESTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR **"LAS PARTES"** SUJETAN SU COMPROMISO A LAS FORMAS Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO**, LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** QUE **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ A **"EL GCDMX"** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS **ANEXOS: 1** (ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS) Y **2** (COSTOS); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA. – VIGENCIA DEL CONTRATO

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO.

TERCERA. – MONTO

"LAS PARTES" ESTABLECEN QUE **"EL GCDMX"** PAGARÁ A **"EL PROVEEDOR"** POR **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UN MONTO MÍNIMO DE **$9,590,000.00** (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO DE **$95,900,000.00** (NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

No.	DESTINO	PORCENTAJE DEL SERVICIO	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	UNIDADES HOSPITALARIAS	99%	$9,494,100.00	$94,941,000.00
2	RECTORÍA	1%	$95,900.00	$959,000.00
	GRAN TOTAL	100%	$9,590,000.00	$95,900,000.00

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE, ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN AQUELLOS BIENES QUE SEAN RECIBIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO QUE, **"EL PROVEEDOR"** REBASE EL MONTO PACTADO, SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y EXIME A **"EL GCDMX"** DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPORTE EXCEDIDO.

EL PRESENTE CONTRATO QUE SE CELEBRA ES ABIERTO Y A PRECIO FIJO, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 2** (COSTOS), Y NO PODRÁN SER MODIFICADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ EXIGIR PAGO ADICIONAL ALGUNO, PUES INCLUYEN MANO DE OBRA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMÁS QUE SE GENEREN POR LA ENTREGA DE LOS BIENES.

CUARTA. - PAGO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, CONFORME A LOS BIENES ENTREGADOS, EN MONEDA NACIONAL A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP, CONFORME AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PREVIO REGISTRO POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL "CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX". LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL TIEMPO EN QUE SE CUBRAN LOS REQUISITOS, NO SERÁ CONTABILIZADO PARA EFECTOS DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO, DICHO REGISTRO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

QUINTA. - FACTURACIÓN.

LA FACTURA QUE EMITA **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTARSE PARA SU PAGO A MES VENCIDO DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DE CADA MES Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO, ADEMÁS DE CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE DE ESE PERIODO, QUE ACREDITE QUE LOS BIENES FUERON DEBIDAMENTE ENTREGADOS; VALIDADA CON SELLO, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS.

LA FACTURA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE SALUD, CON DOMICILIO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NÚMERO 77, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06000, CIUDAD DE MÉXICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GDF9712054NA, ADEMÁS DE SEÑALAR EL NÚMERO DE CONTRATO, LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y EN SU CASO LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE EN TÉRMINOS DE LEY CORRESPONDAN.

PARA EL TRÁMITE DE PAGO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO JUNTO CON IMPRESIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI), EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS Y ENVIAR SUS FACTURAS EN FORMATO PDF Y XML AL CORREO ELECTRÓNICO ventanilla.sedesadrf@gmail.com.

EN CASO DE QUE LOS RECIBOS Y/O FACTURAS PRESENTEN ERRORES Y/O INCONSISTENCIAS, SERÁN DEVUELTAS A **"EL PROVEEDOR"** PARA SU CORRECCIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ESTE, EL ATRASO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE. **"EL PROVEEDOR"** ACEPTA QUE, NO SE EFECTUARÁ EL PAGO DE CUALQUIER FACTURA QUE EMITA, HASTA EN TANTO, NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL "CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX".

SEXTA. – ANTICIPOS.

"EL GCDMX" NO OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SÉPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"EL GCDMX"** EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL DEPÓSITO REGISTRADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN A **"EL GCDMX"**, ASIMISMO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL NUMERAL 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

OCTAVA. – LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE, DE ACUERDO A LOS PERIODOS, HORARIOS, CONDICIONES Y EN SU CASO NORMAS GENERALES O ESPECÍFICAS, CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS **ANEXOS**: **1** (ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS) Y **2** (COSTOS); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL **15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.**

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE **"EL GCDMX"**, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, PODRÁ CAMBIAR EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, A OTROS DOMICILIOS UBICADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN CARGO ALGUNO PARA ESTA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

LA ENTREGA DE BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** REALICE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"**, SERÁN SIN COSTO PARA **"EL GCDMX"**.

NOVENA. - SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ("ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO")

LOS BIENES QUE PROPORCIONE **"EL PROVEEDOR"**, SERÁN SUPERVISADOS POR **"EL GCDMX"** A TRAVÉS DEL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"** Y POR EL PERSONAL DE CADA INMUEBLE Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO U HOMÓLOGO DE CADA UNIDAD HOSPITALARIA Y RECTORÍA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CONTROL, INSPECCIÓN Y AVANCES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN ADEMÁS ADMINISTRARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. SI EL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"**, LLEGARE A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"**, EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A REPARARLAS Y/O CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES QUE LE RESULTEN APLICABLES.

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO, NO LIBERA A **"EL PROVEEDOR"** DE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR ÉL MISMO LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN CONSECUENCIA, LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SUBSISTE EN TODO MOMENTO PARA **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA. -IMPUESTOS Y DERECHOS

TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMÁS GRAVÁMENES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SERÁN CUBIERTOS POR **"EL PROVEEDOR"**.

"EL GCDMX" ÚNICAMENTE PAGARÁ A **"EL PROVEEDOR"** EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CASO DE QUE APLIQUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA PRIMERA. - PRÓRROGA.

NO SE OTORGARÁN PRÓRROGAS SALVO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 5.10 DE LA "CIRCULAR UNO 2019, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS" VIGENTE.

"EL GCDMX" POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MISMO, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, PARA LO CUAL SE FORMALIZARÁ EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A **"EL GCDMX"**, NO SE REQUERIRÁ DE LA SOLICITUD DE **"EL PROVEEDOR"**.

EN EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"**, REQUIERA UNA PRÓRROGA POR LAS CAUSAS DESCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD, CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O VIGENCIA DEL CONTRATO, INDICADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO OBTENGA LA PRÓRROGA SOLICITADA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTE EL ATRASO EN LA ENTREGA DE BIENES, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

DÉCIMA SEGUNDA. -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN III Y 75 BIS FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE DETERMINAN LOS TIPOS DE GARANTÍA QUE DEBEN CONSTITUIRSE Y RECIBIR LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 31 DE MAYO DE 2011 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), **"EL PROVEEDOR"** GARANTIZA POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. LA CUAL PERMANECERÁ VIGENTE HASTA 1 (UN) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER EXPEDIDA CON FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO EN CUESTIÓN Y DEBERÁ ENTREGARSE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO; LA FALTA DE ENTREGA DE PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENTRO DE PLAZO REFERIDO SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL MISMO.

"EL GCDMX" MANTENDRÁ EN SU PODER LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ÉSTA SERÁ DEVUELTA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** ADJUDICADO A LA **"DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS"**, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL GCDMX"**.

LA PÓLIZA DE FIANZA, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO O PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO SE MODIFIQUE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A MANTENER LA PÓLIZA DE FIANZA EN EL PORCENTAJE MENCIONADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA O AMPLIAR SU VIGENCIA POR EL PLAZO DE LA PRÓRROGA CONCEDIDA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"**, ESTA PÓLIZA DE FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y NO PODRÁ SER CANCELADA SINO HASTA QUE LA ENTREGA HAYA QUEDADO CUBIERTA

A ENTERA SATISFACCIÓN DEL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"** Y HAYAN QUEDADO CUBIERTOS LOS VICIOS OCULTOS.

PARA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA, SE DEBERÁ EFECTUAR LO SIGUIENTE:

A) PARA SER CANCELADA LA PÓLIZA DE FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE **"EL GCDMX".**

B) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS VIGENTE. LA PÓLIZA DE FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

C) LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ÚNICAMENTE PODRÁ SER CANCELADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ LIBERADA A SOLICITUD POR ESCRITO DE **"EL PROVEEDOR"**, UNA VEZ QUE SE HAYAN RECIBIDO LOS BIENES A SATISFACCIÓN DEL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"** Y PREVIO PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE HUBIEREN RESULTADO APLICABLES, EN SU CASO. SI **"EL PROVEEDOR"** NO SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO DE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ÚLTIMO PAGO, **"EL GCDMX"** QUEDARÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL RESGUARDO DE LA MISMA.

DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE **"EL GCDMX",** HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO:

A) DESPUÉS DE AGOTADAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES;

B) CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS, DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS NO SE ENTREGUEN EN LA FECHA ESTABLECIDA;

C) CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR"**;

D) CUANDO NO SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD CIVIL

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CON COBERTURA AMPLIA, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, LA CUAL GARANTIZA EL **50%** (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A., MISMA QUE AMPARA DAÑOS A TERCEROS QUE PUEDAN OCASIONARSE DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES, INCLUYENDO DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS EN EL PATRIMONIO DE **"EL GCDMX"**, PACIENTES O PERSONAL, ASÍ COMO A LAS PERSONAS CONSIDERADAS COMO TERCEROS Y/O A BIENES DE ESTOS COMO CONSECUENCIA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

ADEMÁS DE LO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, **"EL PROVEEDOR"**, SE OBLIGA A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS, CON APEGO Y COMPLETA OBSERVANCIA A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL E HIGIENE, A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PROPIAS DE LOS BIENES A ENTREGAR, ASÍ COMO LAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DÉCIMA QUINTA. – DAÑOS Y PERJUICIOS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A **"EL GCDMX"**, DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL MISMO.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE **"EL GCDMX"** APLICARÁ LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	PORCENTAJE A APLICAR
1	ENTREGA TARDÍA DE LOS BIENES	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PETICIÓN DEL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO".	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MÉDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
2	POR NO LLEVAR A CABO EL REEMPLAZO DEL MATERIAL CON MALA CALIDAD O EQUIVOCADO	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDAN LAS 24 HORAS DE TOLERANCIA PARA LA ENTREGA DE ÉSTE.	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MÉDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
3	POR PRESENTARSE TARDE A UNA CIRUGÍA.	POR CADA 10 MINUTOS DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE CUMPLAN LOS 30 MINUTOS ANTES DE LA CIRUGÍA.	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MÉDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	0.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES A UTILIZAR DURANTE LA CIRUGÍA.
4	POR CANCELACIÓN DE UNA CIRUGÍA ATRIBUIBLE A "EL OFERENTE"	POR CADA DÍA NATURAL QUE SE ATRASE LA MISMA POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL OFERENTE"	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MÉDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
5	POR DEFICIENCIAS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA O EN EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS PROVISTOS PARA LA CIRUGÍA.	EN CASO DE PRESENTARSE DEFICIENCIAS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA O EN EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS PROVISTOS PARA LA CIRUGÍA DURANTE LA MISMA	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MÉDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES UTILIZADOS DURANTE LA CIRUGÍA.
6	POR ENTREGA TARDÍA DE LOS REPORTES MENSUALES.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTOS CONFORME A LO ESTIPULADO	PERSONAL DE LA DGPSMU.	0.5% SOBRE EL MONTO FACTURADO DEL MES QUE DEBÍAN PRESENTAR EL REPORTE.
7	POR NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE TECNOVIGILANCIA Y TRAZABILIDAD.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTOS CONFORME A LO ESTIPULADO.	PERSONAL DE LA DMTI	0.5% SOBRE EL MONTO FACTURADO DEL MES QUE DEBÍAN PRESENTAR EL REPORTE.

CONSIDERANDO A LA **DGPSMU** COMO LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS Y LA **DMTI** COMO LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SERÁ LA RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO QUE REALICE EL **"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"**; ASIMISMO, PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A NOTIFICAR POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LA APLICACIÓN DE LA PENA O LAS PENAS CONVENCIONALES.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO ACORDADAS, **"EL GCDMX"** EXIGIRÁ, EN LOS CASOS EN QUE ASÍ PROCEDA, LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGÚN CASO DEBERÁ REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y AL LLEGAR A SU LÍMITE DEBERÁ INICIARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **"EL GCDMX"** DE OPTAR ENTRE EXIGIR LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE LE OTORGUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

DICHA PENALIZACIÓN SE DESCONTARÁ A **"EL PROVEEDOR"** DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECÍFICA DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE LIQUIDARÁ SÓLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

"EL GCDMX" POR NINGÚN MOTIVO AUTORIZARÁ CONDONACIÓN DE SANCIONES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".**

DÉCIMA SÉPTIMA. – GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y CANJE POR CADUCIDAD.

LOS BIENES DEBERÁN TENER UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE **12 (DOCE MESES),** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN FORMAL.

EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE PODRÁN ENTREGAR INSUMOS CON MENOR CADUCIDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE **LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS**, DONDE **"EL PROVEEDOR"** DEBE ENTREGAR **"CARTA CANJE"** EN LA QUE SE OBLIGA A REALIZAR EL CANJE DE LOS BIENES ENTREGADOS CON IGUAL CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS **ANEXOS** DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE LOS BIENES ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD QUE IMPIDAN SU USO O CONSUMO.

CUANDO EXISTA UN DEFECTO O DEFICIENCIA DE LA CALIDAD, LA UNIDAD HOSPITALARIA, MÉDICA O ADMINISTRATIVA, SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ REPORTAR, MEDIANTE OFICIO Y ANEXANDO EL REPORTE DE DESVÍOS DE LA CALIDAD CON DATOS COMPLETOS, A **LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS,** CON COPIA A **LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS. LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS** REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EN SU CASO EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SE TURNARÁ A **LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS** A EFECTOS QUE ESTA INDIQUE A **"EL PROVEEDOR"** LAS MEDIDAS QUE SE DETERMINEN.

EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A SUBSANAR O SUSTITUIR LOS BIENES, LOTES Y/O BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, A PETICIÓN QUE REALICE **"EL GDCMX"**, LA CUAL PODRÁ SER POR ESCRITO Y/O CORREO ELECTRÓNICO, DURANTE Y POSTERIORMENTE A LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR OTROS DE IGUAL CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LAS FORMALIDADES E INDICACIONES (LUGAR DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA) QUE **"EL GDCMX"** LE SEÑALE, ACEPTANDO QUE DE NO SUBSANAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL.

DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN A TERCEROS.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL GCDMX"** EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CASO DE HACERLO SERÁ CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.

DÉCIMA NOVENA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"EL GCDMX" PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIÓN AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA CONFORME AL PRECIO ORIGINAL Y DEMÁS CONDICIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SEAN IGUALES

A LOS INICIALMENTE PACTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTIPULARSE POR ESCRITO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO **"LAS PARTES"** QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO O AQUÉLLAS QUE LAS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, ACREDITÁNDOSE ÉSTOS CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUANDO SE EFECTÚEN MODIFICACIONES AL CONTRATO POR INCREMENTO DE LOS BIENES, **"EL PROVEEDOR"**, DEBERÁ PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO LA ACTUALIZACIÓN A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO, LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE SER EL CASO, MISMAS QUE INCLUYAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES.

NO PROCEDERÁN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS, OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A FAVOR DE **"EL PROVEEDOR"**, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EXCEPTO LAS QUE SE REFIERAN A IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD PARA **"EL GCDMX"** Y EL PRECIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO.

VIGÉSIMA. - RESCISIÓN

"EL GCDMX" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN EL MISMO POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"**, MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL A ÉSTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN RELACIÓN CON LOS NUMERAL 63 Y 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

"EL GCDMX" RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) CUANDO **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLA CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;
B) INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 39 Y 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL O EN EL NUMERAL 49 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
C) **"EL GCDMX"** DETECTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE **"EL PROVEEDOR"**, TALES COMO EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES.
D) SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;
E) **"EL PROVEEDOR"** SUBCONTRATE, CEDA O TRASPASE EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DEL DERECHO DE COBRO, MISMO QUE TENDRÁ QUE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL;
F) POR NO PRESENTAR LA(S) GARANTÍA(S) SOLICITADA(S) EN EL PRESENTE CONTRATO (DE CUMPLIMIENTO Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL);
G) CUANDO LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES LLEGA A REPRESENTAR EL MISMO PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
H) SI SE LE ATRIBUYE LA INVASIÓN DE ALGÚN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O PATENTE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO
I) POR DIVULGAR INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LOS CUALES TENGA ACCESO, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE CONTRATO.
J) Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A **"EL PROVEEDOR"** QUE LESIONE LOS INTERESES DE **"EL GCDMX"**.

"EL GCDMX" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O BIEN DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO; Y SI SE DA ESTE ÚLTIMO SUPUESTO, LA RESCISIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU CASO SE EXIGIRÁ LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO PACTADAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LOS VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO SEAN CAUSADOS A **"EL GCDMX"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. –SUSPENSIÓN TEMPORAL.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE **"EL GCDMX"** EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA Y SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL GCDMX"**, SI ÉSTE FUERA EL CASO, COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN, SIN APLICACIÓN DE PENA O SANCIÓN ALGUNA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

SI NO FUERA POSIBLE SUPERAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PROCEDERÁ A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, **"EL GCDMX"** PODRÁ DECRETAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SIN AGOTAR EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y QUE DE NO PROCEDERSE A LA TERMINACIÓN DEL MISMO SE PUDIERA ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SIN NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EN LOS CASOS EN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE CAUSEN AFECTACIONES A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DE IGUAL FORMA, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO **"EL GCDMX"** ACREDITE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, **"EL GCDMX"** TERMINARÁ ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN QUE LE CORRESPONDA EJERCER A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR DICHO CONCEPTO.

EN CASO QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ INSTRUIR A **"EL GCDMX"** QUE PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO, YA SEA POR MUTUO CONSENTIMIENTO, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA **"EL GCDMX"**, SI ÉSTE FUERA EL CASO, COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN, PARA LO CUAL BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, SIN APLICACIÓN DE PENA O SANCIÓN ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA TERCERA. –RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL PROVEEDOR" SE CONSTITUYE COMO ÚNICO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL GCDMX"**, POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER POR LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"EL GCDMX"** CON RELACIÓN A LOS TÉRMINOS Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE ÉSTE DESLINDA A **"EL GCDMX"** DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CONSIDERAR A **"EL GCDMX"** COMO PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES Y RESPONSABILIDADES QUE **"EL PROVEEDOR"** TENGA CON RESPECTO A SUS TRABAJADORES.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"EL GCDMX"** SE VEA OBLIGADO A CUBRIR ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO A **"EL GCDMX"** LA CANTIDAD EROGADA O BIEN LO AUTORIZA DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTO DE LA

CONTRAPRESTACIÓN POR LOS BIENES ENTREGADOS SE OBLIGA A CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD.

"EL PROVEEDOR" SE ABSTENDRÁ DE DIFUNDIR, PROCESAR O UTILIZAR CUALQUIER INFORMACIÓN PROTEGIDA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, LA INFORMACIÓN QUE LLEGUE A CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE REFIERA A LA OTRA O A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLÓ, NO PODRÁ SER DIVULGADA O REVELADA A NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL, NI UTILIZADA EN NINGUNA FORMA, POR NINGÚN MEDIO, YA EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS, POR QUIEN RECIBE LA INFORMACIÓN. ESTA OBLIGACIÓN SE HARÁ EXTENSIVA A LOS SUBORDINADOS DE **"LAS PARTES"**, A CUYO CONOCIMIENTO LLEGUE LA INFORMACIÓN REFERIDA. EN ESTE SENTIDO, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO A **"LAS PARTES"**, REPRODUCIR, COPIAR, DIVULGAR, EXHIBIR O REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN EN CUESTIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL.

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ UTILIZAR PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EL NOMBRE O LOGOTIPO DE **"EL GCDMX"**.

"EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE SE INFRINJAN PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR, QUE SURJAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A **"EL GCDMX"**.

VIGÉSIMA SEXTA. - COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIGENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

EN ESTE SENTIDO **"LAS PARTES"**, ASUMEN EL ESFUERZO DE CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DERECHOS HUMANOS EN GENERAL; LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS, DE LAS Y LOS JÓVENES, PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD, LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ASÍ COMO A PRESERVAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS. AL EFECTO, **"LAS PARTES"** ADOPTARÁN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, DE DESARROLLO Y APLICACIONES, LÓGICAS, FÍSICAS, DE CIFRADO, TÉCNICAS, DE COMUNICACIONES Y REDES, TENDIENTES A DAR LA DEBIDA PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES.

VIGÉSIMA OCTAVA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" RECONOCEN COMO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO, LOS **ANEXOS** ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

VIGÉSIMA NOVENA - LEGISLACIÓN.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

TRIGÉSIMA. - JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU NACIONALIDAD O DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

TRIGÉSIMA PRIMERA. – DOMICILIOS

CUALQUIER CAMBIO EN LOS DOMICILIOS, DEBERÁ NOTIFICÁRSELE A LA OTRA PARTE, CON 5 (CINCO) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, EN TANTO **"LAS PARTES"** NO CUMPLAN CON DICHA NOTIFICACIÓN, TODAS LAS DILIGENCIAS, AVISOS Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS, SE ENTENDERÁN DEBIDAMENTE PRACTICADOS.

LEÍDO Y ANALIZADO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO POR **"LAS PARTES"**, LO SUSCRIBEN EN 4 (CUATRO) TANTOS FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA **CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN.

POR "EL GCDMX"

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD

POR "EL PROVEEDOR"

C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MALAGÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.

"ÁREA DE ASISTENCIA"

LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"

DR. VÍCTOR FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS

SMH/NMM/AQB/GBJ

"ÁREA TÉCNICA"

Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY
DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO AL RUBRO CITADO, PARA **LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA **SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO** Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL **INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V.**

ANEXO 1

(ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS)

ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS"

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**DMTI:** 061-2024
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 2541

ÍNDICE DE ANEXO TÉCNICO

ANEXO 1.1	FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
ANEXO 1.2	CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
ANEXO 1.3	FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
ANEXO 1.4	FORMATO DE REPROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
ANEXO 1.5	FORMATO DE REPORTE MENSUAL.
ANEXO 1.6	ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS
ANEXO 1.7	EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
ANEXO 1.8	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO
ANEXO 1.9	FORMATO PARA CAPACITACIÓN
ANEXO 1.10	SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD
ANEXO 1.11	FORMATO PARA REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
ANEXO 19	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, FIJADORES EXTERNOS, PLACAS, CLAVOS Y TORNILLOS, ASÍ COMO DE OTROS MATERIALES EXTRAS PARA LAS CIRUGÍAS DE MAXILOFACIAL, COLUMNA, ARTROSCOPIA, PRÓTESIS, CIRUGÍAS DE MANO Y NEUROCIRUGÍAS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS, CONSUMIBLES E INSUMOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS SIGUIENTES: **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.2 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ANEXO 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ANEXO 1.8. FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO, ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.**

EL OFERENTE, GARANTIZARÁ QUE LOS INSUMOS UTILIZADOS CORRESPONDAN A LO SOLICITADO, MISMOS QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES, EN EL CASO DE QUE DE QUE NO SE ENCUENTREN EN CONDICIONES PARA SU ÓPTIMA UTILIZACIÓN, SERÁ MOTIVO DE CANJE POR EL OFERENTE SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDESA).

EL OFERENTE, SOLO PODRÁ OFERTAR UNA PROPUESTA POR FICHA TÉCNICA, GARANTIZANDO LAS COMPATIBILIDADES DE LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON EL EQUIPO E INSTRUMENTAL EN PRÉSTAMO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

ÚNICAMENTE SE EFECTUARÁ EL PAGO DEL MATERIAL EFECTIVAMENTE UTILIZADO, EL CUAL SERA VALIDADO POR EL "PERSONAL DESIGNADO EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA" CON LA EVIDENCIA DE LA CIRUGÍA, MOTIVO POR EL CUAL, EN CASO DE QUE EL MATERIAL SOLICITADO SUFRA MODIFICACIONES DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE LA CIRUGÍA, DEBERÁ ELABORARSE UNA SEGUNDA REMISIÓN, EN LA CUAL SE RELACIONE EL MATERIAL UTILIZADO Y LA CUAL DEJARA SIN EFECTOS A LA PRIMERA, DICHA REMISIÓN DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE "LOS BIENES" ENTREGADOS, NUMERO DE CONTRATO, CLAVE REFERENCIA, DESCRIPCIÓN, CLAVE DE ACUERDO AL CATALOGO DEL FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, MARCA, FECHA DE CADUCIDAD O FABRICACIÓN DE LOS INSUMOS, COSTO UNITARIO DE LOS MISMOS Y EL TOTAL, ASÍ COMO LOS DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA NECESIDAD QUE SE ATIENDE (NOMBRE DE PACIENTE PARA EL QUE SE DESTINO EL MATERIAL, FECHA DE LA CIRUGÍA, UNIDAD HOSPITALARIA Y NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO TRATANTE).

NOTA 1: PARA EL CASO DE MATERIALES QUE NO SEA UTILIZADOS AL 100% (ROLLO DE ALAMBRE) ESTOS DEBERÁN DEJARSE A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.

2.2 EQUIPOS MÉDICOS

LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. EL OFERENTE SE COMPROMETE A QUE LOS EQUIPOS MÉDICOS PROPUESTOS NO TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS **PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SEÑALE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, EN LA PROPUESTA TÉCNICA.**

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE EQUIPOS RECONSTRUIDOS, NI CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS "ONLY EXPORT" NI "ONLY INVESTIGATION", DESCONTINUADOS, POR DESCONTINUARSE, O QUE NO SE AUTORICE SU USO EN EL PAÍS DE ORIGEN, QUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MÉDICAS O DE SANCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS O DE CUALQUIER OTRO PAÍS.

AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL OFERENTE SE OBLIGA A RETIRAR LOS EQUIPOS QUE SON DE SU PROPIEDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES, PREVIA RECEPCIÓN DE OFICIO POR PARTE DE LA SEDESA.

LAS BATERÍAS DE LOS EQUIPOS DE PODER DEBERÁN PRESENTAR EL 100% DE CARGA AL MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO.

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS DE ORIGEN CHINO.

2. PERIODO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTESÍNTESIS

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE OSTESOÍNTESIS, SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3. LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA RED

NO	NOMBRE DEL HOSPITAL
1	HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO
2	HOSPITAL GENERAL BALBUENA
3	HOSPITAL GENERAL ENRIQUE CABRERA
4	HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA
5	HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO
6	HOSPITAL GENERAL LA VILLA
7	HOSPITAL GENERAL XOCO
8	HOSPITAL GENERAL TOPILEJO
9	TORRE MEDICA TEPEPAN
10	HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN
11	HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO
12	HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA
13	HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA
14	HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN
15	HOSPITAL PEDIÁTRICO TACUBAYA
16	HOSPITAL PEDIÁTRICO VILLA
17	HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO
18	HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA

SE REQUIERE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS COMO SON: FIJADORES EXTERNOS, PLACAS, CLAVOS Y TORNILLOS, ASÍ COMO DE OTROS MATERIALES EXTRAS PARA LAS CIRUGÍAS DE MAXILOFACIAL, COLUMNA, ARTROSCOPIA, PRÓTESIS, CIRUGÍAS DE MANO Y NEUROCIRUGÍAS.

4. GARANTÍAS DE LOS BIENES

ESCRITO DEL OFERENTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA SERÁ POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

EN CASO DE QUE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL A CARGO DEL PROVEEDOR LLEGARÉ A INCURRIR EN RESPONSABILIDAD POR DOLO, ERROR, NEGLIGENCIA Y/O IMPERICIA, EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER Y RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO O A TERCEROS, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBIENDO EXIMIR A ESTA SECRETARÍA, DE CUALQUIER RECLAMACIÓN POR TAL CONCEPTO.

EL PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO SERÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LA CARTA GARANTÍA DEL SERVICIO INTEGRAL DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE, EL NO INCLUIRLA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA CARTA GARANTÍA DEL SERVICIO INTEGRAL EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO.

5. MUESTRAS

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR **MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES, NO CADUCAS** DE LOS RENGLONES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN. EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS. EN TORRE INSIGNIA PISO 21, EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, EL DÍA DESIGNADO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

DEBERÁ, LLEVAR IMPRESO EL **ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS,** EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE FIRMARÁ DE ACUSE Y SE SELLARÁ POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, SE EVALUARÁN Y REGRESARÁN AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN, INDICANDO NOMBRE DEL OFERENTE, MARCA, MODELO Y/O CATÁLOGO, NÚMERO DE SERIE (CUANDO APLIQUE) Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

RELACIÓN DE MUESTRAS

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
	SUBPARTIDA 1 NEUROCIRUGÍA	
1	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 8, 12, 13 Y 17 SUGITA TITANIUM CLIP T2, CON PINZA MULTI-ANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	SET
2	GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMAÑO MINI, DE MATERIAL NO MAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA. MODELO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA 7.0 MM. APERTURA 4.0 MM	PIEZA
	SUBPARTIDA MAXILOFACIAL	
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO SUPERIOR FACIAL, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS CRANEOFACIALES (CRÁNEO, TECHO DE ÓRBITA), 1-MICRO MALLA PARA CRÁNEO, 1 MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS, 1 MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS, 20 TORNILLOS SISTEMAS 1.5 Y 2.0 DE 5,7,9 MM DE LONGITUD.	SISTEMA
2	SISTEMA PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS FACIALES QUE COMPROMETEN EL TERCIO MEDIO FACIAL (ÓRBITA, NARIZ, NOE, MAXILAR, PALADAR KNIGHY-NORTH, COMPLEJO CIGOMÁTICO ORBITARIO1 PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0, 16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 16 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 1 MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF, 1 PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0 DE 5, 7 ORIFICIOS, 1 PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1,5 Y/O 2.0	SISTEMA
	SUBPARTIDA 3 COLUMNA	
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA DE PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

2	SISTEMA DE CAJA, MALLA O JAULA TORÁCICA MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	SISTEMA

SUBPARTIDA 4 ARTROSCOPIA

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SET PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. 1.- ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 2.- ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. 3.- BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG. 4.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 5.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 6.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 7.- EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70°, PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA. 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 10.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO 11.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO. 12.- PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO. 13.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO 14.- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECIFICO INCLUIDO 15.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25.MM DE LONGITUD. 16.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 20 MM. 17.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	SET

SUBPARTIDA 5 PEDIATRÍA

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
6	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT
7	CLAVO TEN 1.- CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y 4 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT
8	EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS TENS	EQUIPO

SUBPARTIDA 6 PROTESIS

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADACOMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL.COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.ACETÁBULO DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6 A 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 40 A 60 MM PARA CABEZA DE 22 Y 28 MM. COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, Y MEGACOPAS DE 62 A 70 MM.INSERTO DE POLIETILENO DE ENLACES CRUZADOS, MARATHON PARA COPA ACETABULAR CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA CABEZA DE 22 Y 30 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 40-60 MM.INSERTO DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADA CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN, PARA CABEZA DE 22 A 28 MM, DE DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, MEGAINJERTOS CON DIÁMETRO EXTERNO DE 62 A 70 MM.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOSCOMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL, ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

2	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA COMPONENTES FEMORALES VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 7.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 125 A 225 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-18, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISIÓN BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 58.0.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERÁMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 38.0.0 MM A 59.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA. ANILLOS ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. CABLE. CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	SISTEMA

SUBPARTIDA 7 MANO

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA 1.5 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	SISTEMA
2	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM, 1 PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	SISTEMA

SUBPARTIDA 8 FIJADORES EXTERNOS

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PROCEDENCIA NACIONAL GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 2 BARRAS ESTABILIZADORAS DE FIBRA DE CARBONO,5 CANDADOS UNIVERSALES, 4 CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE,1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM.	KIT
2	TRAUMA-FIX FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA HOMBRO, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES	PIEZA
3	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120, 240, 320, 360 Y 400 MM DE LONGITUD	JUEGO
4	BARRA RECTA, DIAMETRO: 6 MM, LONGITUD: 50 - 150 MM	PIEZA
5	BARRAS, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 20 - 240 MM	PIEZA
6	TAPÓN DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES.	PIEZA

SUBPARTIDA 9 TORNILLOS Y CLAVOS

NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5. MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA
2	KIT DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT
3	CLAVOS SHANZ PARA FIJADOR O TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIAMETROS DE 2.5 A 6 MM DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM	JUEGO
4	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO, EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACION DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESION, DIAMETRO DE 6.7 MM A 10 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA
5	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO Ó CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.- PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT
6	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR ANTERÓGRADO PARA FÉMUR 1.-CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440:0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.-PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS	KIT

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

	INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	
	SUBPARTIDA 10 EXTRAS	
NO	**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO, RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 5CC	KIT
2	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO, RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 10CC	KIT
3	POLVO HEMOSTÁTICO ARISTA AH 5G, 100% ABSORBIBLE A BASE DE PLANTAS, DERIVADO DE ALMIDÓN VEGETAL PURIFICADO CON TECNOLOGÍA PATENTADA MPH (HEMOSFERAS DE POLISACÁRIDO MICRO POROSO) DISEÑADAS PARA ACTUAR COMO TAMIZ MOLECULAR, EN DONDE EL TAMAÑO DE LA ESFERA ES DE 100 MICRAS Y EL TAMAÑO DEL PORO SE ENCUENTRA CONTROLADO	PIEZA
4	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIÓTICO, SULFATO DE CALCIO SINTÉTICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIÓTICO, HEMIHIDRATADO GRADO MÉDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 5 CC	KIT
5	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHIDRATADO GRADO MEDICO,PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 CC	KIT
	SUBPARTIDA 11 PLACAS	
NO	**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	PLACA DCP DE 4.5MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 6 ORIFICIOS. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA
2	PLACAS RECTAS SEMITUBULARES DE 1/3 DE TUBO, NUMERO DE ORIFICIOS: 2 A 12	PIEZA
3	PLACAS DE RECONSTRUCCION 3.5 MM, 3 A 20 AGUJEROS Y DE 39 A 260 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA
4	SISTEMA DE PLACA EN T 3.5 MM 1.- PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT

EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR: LAS MUESTRAS, ASÍ COMO EL **KIT DE SOPORTE** PARA LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, **ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR LA TORRE DE ARTROSCOPIA,** CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE CADA PRODUCTO. AL FINAL DEL PROCESO SE DEVOLVERÁ AL PARTICIPANTE EL MATERIAL, EL KIT DE SOPORTE Y LA TORRE DE ARTROSCOPIA, QUE FUE SOMETIDO A LAS PRUEBAS.

LAS PRUEBAS CONSISTIRÁN EN UN INSPECCIÓN VISUAL DE LOS MATERIALES, ASEGURÁNDOSE QUE LOS MISMO NO CUENTEN CON REBABAS , DESGASTE, MEDIDAS INCORRECTAS, O DIFERENTES A LAS OFERTADAS , BARRIDO DE LAS PIEZAS O ALGUNA CARACTERÍSTICA QUE AFECTE SU CALIDAD; DE IGUAL MANERA SE EVALUARÁ QUE EL KIT DE SOPORTE PRESENTANDO SEA EL ADECUADO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EN CASO DE QUE EL MISMO KIT DE SOPORTE SE UTILICE EN 2 MUESTRAS DISTINTAS, BASTARA CON PRESENTARLO UNA VEZ Y ENUNCIAR PARA QUE MUESTRAS SE UTILIZA.

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACIÓN, INDICANDO NOMBRE DEL OFERENTE, MARCA, MODELO Y/O CATÁLOGO, NÚMERO DE SERIE (CUANDO APLIQUE) Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

DEBERÁ, LLEVAR IMPRESO EL ANEXO 1.5 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS, EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE FIRMARÁ DE ACUSE Y SE SELLARÁ POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

NOTA 1: LAS MUESTRA DE LOS EQUIPOS DE APOYO PROPUESTOS Y BIENES DEBEN SER COMPATIBLES.

NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR LOS SET COMPLETOS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS DE PODER Y LA TORRE DE ARTROSCOPIA

NOTA 3: LAS MUESTRAS SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, SE EVALUARÁN Y REGRESARÁN AL TÉRMINO DE LA VALORACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.

EL REGISTRO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS EN TORRE INSIGNIA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- EL REGISTRO DE LOS OFERENTES SERÁ LLEVADO EN EL PISO 21, DE LA TORRE INSIGNIA EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS, DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR MUESTRAS.

- EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ASIGNADO AL REGISTRO, DARÁ ACCESO EN EL ORDEN EN QUE SE HAYAN REGISTRADO, EL ACCESO SERÁ DE UN OFERENTE A LA VEZ.

6. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

NO APLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES

7. PROPUESTA TÉCNICA:

LA PROPUESTA TÉCNICA SERA MIXTA; IMPRESA Y ELECTRÓNICA (PDF Y EXCEL EDITABLE): EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EL **ANEXO 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**, ASÍ COMO LOS ANEXOS: **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** EN FORMATO ELECTRÓNICO EXCEL EDITABLE, PDF E IMPRESO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL NO PRESENTARLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL **ANEXO 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** SEA LA MISMA EN LOS TRES FORMATOS EXCEL, PDF E IMPRESO.

EL ANEXO 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ REQUISITARSE CONFORME A SU INSTRUCTIVO DE LLENADO Y EN CUMPLIMIENTO CON LOS ANEXOS: **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**

- PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN UNA USB SOLAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA HIPERVINCULANDO **EL ANEXO 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** EN FORMATO EXCEL EDITABLE Y PDF.

PARA EL **ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA"** EN EL APARTADO III DOCUMENTACIÓN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DEBERÁN ESTAR HIPERVINCULADOS EN EL DOCUMENTO EN EXCEL EDITABLE

PARA LAS FICHAS TÉCNICAS:

PARA LOS ANEXOS: **ANEXO 1.1 Y ANEXO 1.7** CADA PUNTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN DEBE ESTAR REFERENCIADA EN LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. SE DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LO SOLICITADO EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ELECTRÓNICO DEBEN ESTAR COMPLETOS, SER ORIGINALES Y EMITIDOS POR EL FABRICANTE.

LOS DOCUMENTOS COMO SON LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS, CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CERTIFICADOS, CARTA DE APOYO,

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

DEBERÁN ESTAR HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS EN LOS ANEXOS, **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**

NOTA 1: LA SECRETARÍA NO SE HACE RESPONSABLE SÍ: LA USB TIENE VIRUS, NO SE PUEDEN ABRIR LOS ARCHIVOS, ESTA VACÍA, CONTIENE INFORMACIÓN INCOMPLETA.

NOTA 2: SE RECOMIENDA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN LA USB EN CARPETAS PARA MAYOR FACILIDAD EN LA CREACIÓN DE LOS HIPERVÍNCULOS

- **PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA:**

PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA:

SE ENTREGARÁ IMPRESO EL **ANEXO 19 "FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA"** Y SIGNADO AUTOGRAFAMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL, SE DEBERÁN ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL **ANEXO 19** EN COPIA SIMPLE U ORIGINALES SEGÚN APLIQUE, FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL

FICHAS TÉCNICAS IMPRESAS:

LOS ANEXOS, **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** DEBERÁN IMPRIMIRSE DE LA PROPUESTA ELECTRÓNICA EN FORMATO PDF Y SIGNARSE AUTOGRAFAMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL.

SOLO SE IMPRIMIRÁN LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DE USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADA, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. SE DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.

LOS ANEXOS, **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** DEBERÁN SER LOS MISMOS DOCUMENTOS QUE SE HIPERVINCULARON EN EL APARTADO "II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES: CARACTERÍSTICAS OFERTADAS". EL NO PRESENTARLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

SE PRESENTARÁN COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS, CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CERTIFICADOS, LA CARTA DE APOYO SE INTEGRA EN ORIGINAL, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE SOLICITADOS EN EL PUNTO 7.4 CARTA DE APOYO DE FABRICANTE SEGÚN LE APLIQUE.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

8. NORMAS

ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

- REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.
- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES.
- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA.

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

9. CERTIFICACIONES

REGISTRO SANITARIO

I. **REGISTRO SANITARIO VIGENTE** EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO. CONFORME A LOS *ARTÍCULOS 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD*, Y *190-BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD*. DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y POR RENGLÓN.

II. **REGISTRO SANITARIO VENCIDO** EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN COMPLETA, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA:

   a. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.
   b. COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.
   c. COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE SOLICITUD DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS
   d. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.

NOTA: LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS INSUMOS DEBERÁN PERMANECER VIGENTE DURANTE EL CONTRATO.

III. **CUANDO LOS INSUMOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO** DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE NO REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS O PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE PUBLICÓ EL ACUERDO. EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO MISMO QUE DEBERÁ SER REFERENCIADO EN EL LISTADO PUBLICADO.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL:

I. COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA VIGENTES, DONDE SEÑALE ESPECÍFICAMENTE QUE LOS BIENES OFERTADOS, PUEDEN SER UTILIZADOS SIN RESTRICCIÓN DE USO EN TODO EL PAÍS DE ORIGEN, EMITIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADO DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.
II. REGISTROS INTERNACIONALES DEL PAÍS DE ORIGEN: FDA Ó CE Ó JIS
III. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO: ISO 13485:2016

CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL:

IV. COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EXPEDIDO POR COFEPRIS: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
V. COPIA DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015, VIGENTE Y A NOMBRE DEL LICITANTE, CON ALCANCE PARA OSTEOSÍNTESIS, ORTOPEDIA, ENDOPRÓTESIS MAXILOFACIAL Y TRAUMATOLOGÍA, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSUMOS DE OTROS PRODUCTOS MÉDICOS RELACIONADOS.
VI. ISO 9001:2016 A NOMBRE DEL OFERENTE

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

10. TRAZABILIDAD

PARA DAR ATENCIÓN A LA ALTA DIRECTIVA SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CON PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS, OBSTÉTRICOS Y/O QUIRÚRGICOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022, EMITIDA POR COFEPRIS EN EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE

"ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD, MEDIANTE CONTROL DE INVENTARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE DEMUESTREN SU TRAZABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS UTILIZADOS DESDE LA ADQUISICIÓN HASTA LA ADMINISTRACIÓN DEL PACIENTE. Y

APLICAR EL SISTEMA DE USO POR PRIMERAS CADUCIDADES PRIMERAS SALIDAS PCPS Y POSTERIORMENTE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS PEPSS. QUEDANDO PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE CUALQUIER DISPOSITIVO MÉDICO CON FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA."

EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR EL PROCEDIMIENTO DE SU REPRESENTADA PARA LLEVAR LA TRAZABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CUMPLIENDO CON LOS PUNTOS ANTERIORES.

11. CUMPLIMIENTO A LA ALTA DIRECTIVA SANITARIA DEL 29 DE JULIO DE 2022

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A: DAR CUMPLIMIENTO A LA **ALTA DIRECTIVA SANITARIA DEL 29 DE JULIO DE 2022** DONDE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), INFORMA LOS CONTROLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA SALUD A FIN DE EVITAR QUE INGRESEN A LA CADENA DE SUMINISTRO PRODUCTOS FALSIFICADOS, ALTERADOS Y/O ADULTERADOS.

EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR EL PROCEDIMIENTO DE SU REPRESENTADA PARA LLEVAR LOS CONTROLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA SALUD A FIN DE EVITAR QUE INGRESEN A LA CADENA DE SUMINISTRO PRODUCTOS FALSIFICADOS, ALTERADOS Y/O ADULTERADOS.

12. OBLIGACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

1. CONOCER Y ACEPTAR LO SOLICITADO EN EL **ANEXO 1.2 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.**
2. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS BIENES SOLICITADOS NO CUENTAN CON ALERTAS MÉDICAS APLICABLES A SU PAÍS DE ORIGEN, COMO LAS DE LA FDA PARA EU Y LAS REPORTADAS POR LA COFEPRIS.
3. EN EL CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS BIENES HAYAN TENIDO ALGÚN TIPO DE ALERTA, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO LIBRE QUE LA ALERTA HA SIDO ATENDIDA Y QUE ÉSTA HA SIDO LEVANTADA POR EL FABRICANTE, ANTE LA FDA Y/O POR LA COFEPRIS
4. NOTIFICAR A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS, LA EMISIÓN DE ALERTAS SANITARIAS INTERNACIONALES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE QUE OCURRA UNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
5. A SUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RENDIMIENTO OFRECIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ACEPTADO POR LA CONVOCANTE. QUE SE ASEGURE EL ABASTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE TENGA LUGAR DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR LA SEDESA Y QUE EN EL CASO DE PRESENTAR LOS MATERIALES EQUIVOCADOS O QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS O MUESTREN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, SE OBLIGARÁ A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES HORAS.
6. SE DEBERÁ GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS TÉCNICOS DENTRO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, ASÍ COMO, DE TÉCNICOS PARA LAS URGENCIAS DE ACUERDO CON LA TABLA DE RELACIÓN DE TÉCNICOS POR UNIDAD MÉDICA (VER TABLA RELACIÓN DE TÉCNICOS)

DE LOS EQUIPOS DE PODER Y ARTROSCOPIA:

7. INCLUIR EL CERTIFICADO DE ORIGEN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO PROPUESTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA, INDICANDO AÑO DE FABRICACIÓN.
8. SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ACEPTÁNDOSE COMO FECHA DE FABRICACIÓN MÁXIMA DE TRES AÑOS.
9. A NO OTORGAR EQUIPO RECONSTRUIDO, RENOVADO, REACONDICIONADO, NI CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS "ONLY EXPORT" NI "ONLY INVESTIGATION", DESCONTINUADOS, POR DESCONTINUARSE, O QUE NO SE AUTORICE SU USO EN EL PAÍS DE ORIGEN, QUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MÉDICAS O DE SANCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS O DE CUALQUIER OTRO PAÍS.
10. LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA Y/O COMPATIBLES CON LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL, COINCIDIENDO EN 100% EN SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
11. A QUE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE PARA SU USO NECESITEN CONSUMIBLES, DOTAR A LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA DE ELLOS DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO
12. NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS DE ORIGEN CHINO.

DE LOS INSUMOS

13. LA CADUCIDAD DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y CONSUMIBLES (AL MOMENTO DE LA ENTREGA) DEBERÁ SER DE DOCE MESES COMO MÍNIMO, COMPROMETIÉNDOSE A SUSTITUIR EL INSUMO QUE NO SE HAYA CONSUMIDO Y ESTÉ PRÓXIMO A CADUCAR, CON AL MENOS 10 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE CADUCIDAD. CON UNA EFICACIA DE 12 MESES POSTERIORES.
14. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL OFERENTE, SE COMPROMETE A QUE, CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, LA UNIDAD MÉDICA NO PUEDA ATENDER SU PRODUCTIVIDAD, SE HARÁ ACREEDOR A PENAS CONVENCIONALES, POR LO QUE DEBE GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS INSUMOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y URGENTES.
15. NO SE ACEPTARÁN INSUMOS DE ORIGEN CHINO.

13. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE:

13.1. FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

CARTA DE APOYO SOLIDARIO ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, DONDE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN,

13.2. DISTRIBUIDORES QUE COMPREN DIRECTAMENTE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO (DISTRIBUIDOR PRIMARIO):

13.2.1. CARTA DE APOYO SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, Y

13.2.2. CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE Y /O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

13.3. EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA A UN "DISTRIBUIDOR PRIMARIO"

CARTA DE APOYO SOLIDARIO DONDE EL "DISTRIBUIDOR PRIMARIO" RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, Y ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PROBATORIOS DE QUE EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO REALIZA SUS COMPRAS DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

13.3.1. CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. Ó

13.3.2. DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEL ACUERDO O CONTRATO DE LA ASIGNACIÓN COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO POR PARTE DEL FABRICANTE.

LAS CARTAS DE APOYO SOLIDARIO DEBERÁN, INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO, SEGÚN APLIQUE:

A. **PARA LOS EQUIPOS DE PODER Y ARTROSCOPIA:**

SOLAMENTE EN CASO DE SER NUEVOS

"SE MANIFIESTA QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGARÁN SERÁN FUNCIONALMENTE NUEVOS, DE MÁXIMO TRES AÑOS DE INGRESADOS AL PAÍS, COMPROBABLES CON EL PEDIMENTO ADUANAL (EL CUAL SE PRESENTARÁ A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS), Y CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS **ANEXO 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO** (MENCIONAR LOS EQUIPOS QUE RESPALDA EL FABRICANTE, MARCA Y MODELO), DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN) Y A LO ESTIPULADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO, CANJES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES E INSUMOS EN LAS FECHAS PACTADAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS Y GARANTÍA DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS ASÍ COMO DEL SERVICIO; A LA SUSTITUCIÓN DE BIENES QUE PRESENTEN VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACIÓN; A LA ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN; ASÍ COMO A GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y CONSUMIBLES NUEVOS Y ORIGINALES. POR UN PERÍODO MÍNIMO DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUESTA EN MARCHAS DE LOS BIENES INSTALADOS Y PUESTOS EN MARCHA A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE.".

SE DEBE ANEXAR **UNA CARTA DE APOYO POR MARCA** DE EQUIPOS PROPUESTOS PARA OTORGAR EL SERVICIO INTEGRAL

B. **PARA LOS INSUMOS:**

"SE MANIFIESTA QUE LOS INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL **ANEXOS 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS** (MENCIONAR LOS INSUMOS QUE RESPALDA EL FABRICANTE), DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO DE LICTACIÓN) Y A LO ESTIPULADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y CANJE DE ESTOS. ADEMÁS, QUE SE ENTREGARAN DEBIDAMENTE EMBALADOS Y EMPACADOS. EL EMPAQUE SERÁ EL QUE GARANTICE SU CALIDAD, INTEGRIDAD, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA.

SE DEBE ANEXAR **UNA CARTA DE APOYO POR MARCA** DE LOS INSUMOS PROPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.

14. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR UN CURRRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA REALIZADO EL ABASTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS, NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. SE DEBERÁN INCLUIR AL MENOS 3 CONTRATOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO, QUE SE HAYAN CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON UN PERÍODO NO MAYOR A TRES AÑOS; ASÍ COMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR CADA CONTRATO PRESENTADO. NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCERO.

15. CAPACITACIÓN:

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE PODER Y TORRE DE ARTROSCOPIA QUE CONFORMAN PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LAS VECES QUE LA UNIDAD MÉDICA LO SOLICITE PARA LO CUAL.

1) LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DEBERÁN PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN CADA FICHA TÉCNICA, REQUISITANDO EL **ANEXO 1.9 FORMATO PARA CAPACITACIÓN** POR CADA SESIÓN PROGRAMADA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA CUAL SERÁ DE ACUERDO CON EL MANUAL DE USUARIO DEL BIEN, LA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA.
2) SE DEBERÁ OTORGAR CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA, LA CUAL SERÁ IMPARTIDA POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA POR PARTE DEL OFERENTE, REQUISITANDO **EL ANEXO 1.9 FORMATO PARA CAPACITACIÓN** POR CADA SESIÓN PROGRAMADA POR LA UNDAD HOSPITALARIA.

16. ASISTENCIA TÉCNICA:

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA QUIEN DEBERÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EN EL QUE MANIFIESTE QUE DICHO PERSONAL CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA ASISTIR A LOS PROCEDIMIENTOS.

SERA OBLIGACIÓN DEL OFERENTE EL CONTAR CON **UN TÉCNICO ESPECIALISTA POR UNIDAD HOSPITALARIA Y DOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS CON ALTA DEMANDA DE CIRUGÍAS,** QUIENES DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA SEÑALADAS EN LA FICHA. PARA LO ANTERIOR DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE:

1. CURRICULUM VITAE (MÁXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS COMO APOYO TÉCNICO.
2. COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y/O TITULO ACADÉMICO.
3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUEN LOS CURSOS Y/O CAPACITACIONES TOMADAS.
4. COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA A LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL(LOS) TÉCNICO(S) REALIZARON EN AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO TRES AÑOS) EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCEDIMIENTOS OBJETO DE ESTA PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

EN EL CASO DE QUE ALGÚN TÉCNICO TENGA INCAPACIDAD MÉDICA O CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE QUE EVITE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES, SE DEBERÁ AVISAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA Y A PERSONAL DE LA DGPSMU, SIENDO OBLIGACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO EL SUPLIRLO POR OTRO TÉCNICO EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 HORAS. EN CASO CONTRARIO EL PRESTADOR DE SERVICIO SE HARÁ ACREEDOR DE UNA PENA CONVENCIONAL

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

RELACIÓN DE TÉCNICOS FIJOS POR UNIDAD HOSPITALARIA

No.	PERSONAL	H.G. A.MEDIO.	H.G.BALBUENA	H.G. E. CABRERA	H. G. CUAJIMALPA	H.G. IZTAPALAPA	H. G. R. LEÑERO	H. P. PERALVILLO	H.G. VILLA	H.G. XOCO	H.G. TOPILEJO	T.M. TEPEPAN	H.P. COYO	H.P. IZTACALCO	H.P. LEGARIA	H.P.MOCTEZUMA	H.P. S. J. ARAGÓN	H.P. TACUBAYA	H.P. VILLA	TOTAL DE TÉCNICOS
1	TÉCNICO INSTRUMENTISTA	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20

RELACIÓN DE TÉCNICOS PARA URGENCIAS

No.	PERSONAL	H.G. A. MEDIO.	H.G. BALBUENA	H.G. E. CABRERA	H. G. CUAJIMALPA	H.G. IZTAPALAPA	H. G. R. LEÑERO	H. P. PERALVILLO	H.G. VILLA	H.G. XOCO	H.G. TOPILEJO	T.M. TEPEPAN	H. P. COYO	H.P. IZTACALCO	H.P. LEGARIA	H.P. MOCTEZUMA	H.P. S. J. ARAGÓN	H.P. TACUBAYA	H.P. VILLA	TOTAL DE TÉCNICOS
1	TÉCNICO INSTRUMENTISTA PARA CASOS DE URGENCIAS	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

NOTA 1: EL HORARIO A CUBRIR POR LO TÉCNICOS ESPECIALISTAS SERA DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 16 PM, PARA EL CASO DE LOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS PARA URGENCIAS ESTOS DEBERÁN CUBRIR FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS DANDO PRIORIDAD A LOS HOSPITALES GENERAL XOCO Y GENERAL VILLA.

17. CONSTANCIA DE MUESTRAS:

ENTREGAR EN ORIGINAL **EL ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS** DEBIDAMENTE REQUISITADO CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS. EN CASO

18. CONSTANCIAS DE LAS VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA

NO APLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

19. TECNOVIGILANCIA

COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, **DICHO OFICIO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL OFERENTE** Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA".

LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR SU PROCEDIMIENTO **AUTORIZADO POR LA COFEPRIS PARA LA OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA** QUE PERMITA LLEVAR A CABO EL MONITOREO, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EVENTUALIDADES DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECIFICO Y/O IMPLANTES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012

ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 061-2024

20. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS:

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS INSUMOS Y/O CONSUMIBLES PROPUESTOS.

21. AVISO DE FUNCIONAMIENTO:

EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, EXPEDIDO POR COFEPRIS.

22. AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO:

EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO RESPONSABLE SANITARIO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR COFEPRIS.

23. DESVÍOS DE CALIDAD DE INSUMOS:

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

- QUE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN REPORTES DE DESVIO DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS RECURRENTES, LA SEDESA PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO FÍSICO DEL BIEN O DEL LOTE, PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, UNA VEZ AUTORIZADO EL CANJE O SUSTITUCIÓN EL PARTICIPANTE DEBERÁ REQUISITAR EL **ANEXO 1.10 "SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD"**, OBTENIENDO EL VISTO BUENO POR PARTE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y DEBERÁ ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES DEBIDAMENTE REQUISITADO,SEÑALANDO EL NUMERO DE OFICIO O REPORTE DE MALA CALIDAD.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA, LOS DATOS DE CONTACTO DIRECTO DE LA(S) PERSONA(S) QUE RECIBIRÁN LOS REPORTES DE MALA CALIDAD, CONTENIENDO NOMBRES COMPLETOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS MEDIANTE LOS CUALES RECIBIRÁN Y BRINDARÁN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO INCLUYENDO DÍAS FESTIVOS (TECNOVIGILANCIA).

LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SE TURNARÁ AL PROVEEDOR PARA LA DEBIDA ATENCIÓN, PUDIENDO SER CAMBIO DEL BIEN Y/O LOTE CORRESPONDIENTE, CAMBIO DE MARCA, CUANDO EXISTA CASO OMISO A LOS REPORTES POR MALA CALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR, LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS INFORMARÁ DE LA SITUACIÓN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A EFECTO DE QUE ÉSTA INDIQUE AL PROVEEDOR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DETERMINE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LA PROPUESTA TÉCNICA NO DEBERÁ INDICAR NINGÚN PRECIO.

LA FALTA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ESTE APARTADO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

PENAS CONVENCIONALES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	PORCENTAJE PARA APLICAR
1	ENTREGA TARDÍA DE "LOS BIENES".	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PETICIÓN DEL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO".	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
2	POR NO LLEVAR A CABO EL REMPLAZO DEL MATERIAL CON MALA CALIDAD O EQUIVOCADO.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDAN LAS 24 HORAS DE TOLERANCIA PARA LA ENTREGA DE ESTE.	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
3	POR PRESENTARSE TARDE A UNA CIRUGÍA.	POR CADA 10 MIN DE RETRASO A PARTIR DE QUE SE CUMPLAN LOS 30 MIN ANTES DE LA CIRUGÍA.	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	0.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES A UTILIZAR DURANTE LA CIRUGÍA.
4	POR CANCELACIÓN DE UNA CIRUGÍA ATRIBUIBLE A "EL OFERENTE"	POR CADA DÍA NATURAL QUE SE ATRASE LA MISMA POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL OFERENTE".	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	2.5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS.
5	POR DEFICIENCIAS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA O EN EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS PROVISTOS PARA LA CIRUGÍA.	EN CASO DE PRESENTARSE DEFICIENCIAS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA O EN EL EQUIPAMIENTO E INSUMOS PROVISTOS PARA LA CIRUGÍA DURANTE LA MISMA.	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA DGPSMU.	5% SOBRE EL COSTO UNITARIO DE LOS BIENES UTILIZADOS DURANTE LA CIRUGÍA.
6	POR ENTREGA TARDÍA DE LOS REPORTES MENSUALES.	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTOS CONFORME A LO ESTIPULADO.	PERSONAL DE LA DGPSMU.	0.5% SOBRE EL MONTO FACTURADO DEL MES QUE DEBÍAN PRESENTAR EL REPORTE.
7	POR NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE TECNOVIGILANCIA Y TRAZABILIDAD	POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTOS CONFORME A LO ESTIPULADO.	PERSONAL DE LA DMTI.	0.5% SOBRE EL MONTO FACTURADO DEL MES QUE DEBÍAN PRESENTAR EL REPORTE.

Elaboró	Revisó	Autorizó
T. R. Moises González Martínez J. U. D. de Material de Curación	**Ing. Claudia Patricia Quiroz Flores** Subdirectora de Tecnología	**Q. F. B. Héctor Salgado Schoelly** Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos

ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

USAR LA FICHA TÉCNICA DE INSUMOS EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DE LA FICHA TÉCNICA, DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU REPRESENTADA.

DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".

ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		FICHA BASE NO. 01 PARTIDA PRESUPUESTAL 2515 VERSIÓN 5 - 2024

I. DATOS DEL OFERENTE

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADAS Y OFERTADAS

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOCO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE PRESENTACIÓN OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA DICE O JUSO EL EQUIVALENTE A 6.7 PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-251-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO DO 13485:2016 DE ORIGEN	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
BLOQUE 1 INFUNCIONABLE																			
1	0104466049	2940000618	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 5, 10, 13 Y 17 CLIPTA TITANIUM CLIP 72 CON PINZA MULTIANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	SET	1														
2	0104466049-0	2940000618	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA TAMAÑO 9	PIEZA	5														
3	0104466049-0	2940000618	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 5	PIEZA	5														
4	0104466049-0	2940000618	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 13	PIEZA	5														
5	0104466049-0	2940000618	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 17	PIEZA	5														
6	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
7	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
8	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
9	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
10	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
11	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
12	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
13	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
14	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
15	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
16	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
17	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
18	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
19	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
20	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
21	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
22	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
23	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
24	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
25	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
26	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
27	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
28	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
29	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
30	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
31	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
32	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
33	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
34	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
35	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
36	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
37	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
38	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
39	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
40	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
41	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
42	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
43	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
44	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
45	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
46	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
47	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
48	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
49	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
50	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
51	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
52	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
53	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
54	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
55	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
56	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
57	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
58	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
59	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
60	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
61	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
62	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
63	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
64	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
65	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
66	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
67	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
68	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
69	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
70	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
71	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
72	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
73	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
74	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
75	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
76	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
77	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
78	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
79	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
80	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
81	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
82	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
83	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
84	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
85	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
86	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
87	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
88	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
89	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
90	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
91	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
92	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
93	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
94	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
95	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
96	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
97	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
98	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
99	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
100	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
101	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
102	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO CASARGIL, LONGITUD DE GRAPA DE 8 MM, APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1														
103	0104466049-0	2940000618	GRAPA PARA ANEURISMA, PARA USO DE MATERIAL NO FERROMAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA, MODELO

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida No.	CLAVE	CODIGO CABMSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO/ NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO, REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO.	PÁGINA DE CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O IRAM O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN.	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 Y/O 61010-1:18	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
38	060.625.2443	254194151A	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPRENDEN EL TEJIDO INFERIOR FACIAL (FRACTURAS MANDIBULARES DE ANGULO, CONDILO, CUERPO, PARASINFISIARIAS, PARA + TRAZOS PARASINFISIOS, ESCAPARATADOS, MULTIFRAGMENTADAS) 3 PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 Y 11 MM, 2 PLACA 20 TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3 MM ORIFICIOS, 2 PLACA TRAPECIAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS, 2 PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE 2.0 DE 6 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE 2.0 DE 11 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF.	SISTEMA	1																
39	060.625.2443-1	2543001348	PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO	PIEZA	1															
40	060.625.2443-2	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7 MM	PIEZA	1															
41	060.625.2443-3	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1															
42	060.625.2443-4	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	1															
43	060.625.2443-5	2543001348	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3MM	PIEZA	1															
44	060.625.2443-6	2543001348	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4MM	PIEZA	1															
45	060.625.2443-7	2543001348	PLACA TRAPECIDAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS	PIEZA	1															
46	060.625.2443-8	2543001348	PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS	PIEZA	1															
47	060.625.2443-9	2543001348	TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1															
48	060.625.2443-10	2543001348	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 DE 20 ORIFICIOS	PIEZA	1															
49	060.625.2443-11	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 11 MM	PIEZA	1															
50	060.625.2443-12	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 13 MM	PIEZA	1															
51	060.625.2443-13	2543001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 14 MM	PIEZA	1															
52	060.625.2443-14	2543001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.4 DE 6MM	PIEZA	1															
53	060.625.2444-12	2543001349	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACION INTERMAXILAR IMF.	PIEZA	1															
54	060.725.5581	2541009844	PLACA EN "I" DE 4 ORIFICIOS REABSORBIBLE CON 82% DE ACIDO LÁCTICO PGLA L Y 18% DE ACIDO POLIGLICOLICO CON SUTCHA DE 1.5 MM.	PIEZA	1															
55	060.625.2446	2541001516	SISTEMA PARA CLAVICULA DE FRACTURAS SIMPLE, DOBLE PÉRDIDA SUSTANCIA ÓSEA, FRACTURAS EN DESLIZAMIENTO, 1 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHO O IZQUIERDA, 2 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR, PRÓTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAMBIO DE DIFERENTES MEDIDAS, MANGUITOS EXTERNOS Y CONECTORES PARA MANDÍBULA, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 14, 16 Y 18 MM, 4 TORNILLOS DE EMERGENCIA, 4 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1															
56	060.625.2444-2	2541002348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHA	PIEZA	1															
57	060.625.2444-2	2541002349	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 IZQUIERDA	PIEZA	1															
58	060.625.2444-3	2541002348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA	PIEZA	1															
59	060.625.2444-4	2541002349	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR	PIEZA	1															
60	060.625.2444-5	2541002348	PROTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAMBIO DE DIFERENTES MEDIDAS	PIEZA	1															
61	060.625.2444-6	2541002349	MANGUITOS EXTERNOS PARA MANDÍBULA	PIEZA	1															
62	060.625.2444-7	2541002349	CONECTORES PARA MANDIBULA	PIEZA	1															
63	060.625.2443-13	2541002348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 20 MM	PIEZA	1															
64	060.625.2444-9	2541002348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 11 MM	PIEZA	1															
65	060.625.2443-12	2541002348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 22 MM	PIEZA	1															
66	060.625.2444-11	2541002348	TORNILLO DE EMERGENCIA	PIEZA	1															
67	060.625.2444-12	2541002349	TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1															
68	060.703.0001	2541007328	TORNILLOS DE FIJACION IMF	PIEZA	1															
69	060.725.5581	2541009844	PLACA EN "X" LACTOSORB EXTENDIDA SIST 2.0	PIEZA	1															
70	060.715.0012	2541009834	PLACA PARA PISO ORBITA DERECHA Y DERECHA ESPESOR DE 1.0 MM A 2.0 MM.	PIEZA	1															
71	060.715.0013	2541009834	PLACAS DE RECONSTRUCCION EN H PARA TORNILLOS DE 1.5 MM Y 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 8 X 8	PIEZA	1															
72	060.725.5301	2543003846	PLACA RECTA LACTOSORB 20 ORIFICIOS SIST 1.5.	PIEZA	1															
73	060.872.0001	2541001672	SISTEMA DE FIJACIÓN DE MANDÍBULA FACIAL FRACTURA COMPLEJA (FRACTURAS DE CÓNDILO, ANGULO, HORIZONTAL Y VERTICAL DE PISO DE CAVIDAD BUCAL DE DIENTE, FRACTURA PALATINA, MONOMICTA, CONTIENE: 1 PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0 DE TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 26 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 32 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 6MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM, 1 MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACION INTERMAXILAR IMF.	SISTEMA	1															
74	060.872.0003-1	2543001345	PLACA DE TITANIO DE 26 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0	PIEZA	1															
75	060.625.2442-0	2543001346	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1															
76	060.872.0003-5	2543001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1															
77	060.872.0003-4	2543001346	PLACA DE TITANIO DE 26 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5	PIEZA	1															
78	060.872.0003-5	2543001346	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 6MM.	PIEZA	1															
79	060.872.0003-6	2543001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM.	PIEZA	1															
80	060.872.0003-7	2543001346	MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO	PIEZA	1															
81	060.872.0003-8	2543001348	TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1															
82	060.625.0100	2543001516	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MALLO FACIAL CON SISTEMA DE MICROPLACAS Y [illegible]	SISTEMA	1															
83	060.625.0100-2	2543001348	MICROPLACA	PIEZA	1															
84	060.625.0100-2	2543001348	MICROTORNILLO	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y RECOMENDADOS							
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO O REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	FICHA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PERMISO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA BIEN REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE NOM-291-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DEL BIEN A OFERTAR	EVALUACIÓN ISO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
85	0101 [illegible]	354190558	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE PRÓTESIS DE MANO FACIAL, CRANEAL Y AURICULAR, PARA PISO DE ÓRBITA	SISTEMA	1																
86	0101 [illegible]	354190558	MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ÓRBITA	PIEZA	1																
87	0101 [illegible]	354190558	[illegible]	SISTEMA	1																
88	0101 [illegible]	354190558	[illegible]	PIEZA	3																
89	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1																
90	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	8																
91	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	3																
92	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7 MM	PIEZA	5																
93	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1																
BLOQUE 3 COLUMNA																					
94	0101 [illegible]	354190558	SISTEMA DE PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTEROINFERIOR ANTERIOR, PERFIL DE SECCIÓN DE 1.5 MM A 3 MM, LONGITUD DE 20 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	SISTEMA	1																
95	0101 [illegible]	354190558	PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTEROINFERIOR ANTERIOR, PERFIL DE SECCIÓN DE 1.5 MM A 3 MM, LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
96	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 3.0 MM PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PIEZA	1																
97	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJERA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR DE 2.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 21.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	PIEZA	1																
98	0101 [illegible]	354190558	SISTEMA DE PRÓTESIS, MONTACIÓN COLUMNA CERVICAL ANTERIOR POSTERIOR TORNILLO DE CORTICAL DE 4 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 12 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS PLACA CERVICAL DE 12 MM A 72 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS	SISTEMA	1																
99	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO POLIAXIAL AUTOROSCANTE DE TITANIO FUNDIDO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS	PIEZA	1																
100	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJERA DE 3.5 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 15 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS	PIEZA	1																
101	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJERA DE 4.5 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 15 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS	PIEZA	1																
102	0101 [illegible]	354190558	BARRA DE 3.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO PIEZA	PIEZA	1																
103	0101 [illegible]	354190558	PORTA TORNILLOS PARA LOS TORNILLOS DE 3.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO PIEZA	PIEZA	1																
104	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO PIEZA	PIEZA	1																
105	0101 [illegible]	354190558	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 4.0 MM DE DIÁMETRO PIEZA	PIEZA	1																
106	0101 [illegible]	354190558	BROCA ALAMBRE PARA EXPANSIÓN TRANSVERSAL DERECHA PARA BARRA DE 3.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1																
107	0101 [illegible]	354190558	BROCA ALAMBRE PARA EXPANSIÓN TRANSVERSAL IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1																
108	0101 [illegible]	354190558	DOBLADO LAMINA CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LAMINA FRONTAL	PIEZA	1																
109	0101 [illegible]	354190558	DOBLADO LAMINA CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LAMINA DERECHO	PIEZA	1																
110	0101 [illegible]	354190558	DOBLADO LAMINA CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LAMINA IZQUIERDO	PIEZA	1																
111	0101 [illegible]	354190558	[illegible]	SISTEMA	1																

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS					CARACTERISTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y DIFERENCIADOS							
PARTIDA No.	CLAVE	CODIGO CUMPRAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUMERO DE CATALOGO, PARTE O ITEM DE REFERENCIA	HIPERVINCULO REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO.	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE PODER	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O NO CADUCADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE PERMISO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FOLIO DE O.D. EMITIDO EL EDO. ALIENTE Y SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE FABRICA	EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
120	060.820.0965-1	25410013548	PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA, LONGITUD DE 35.0 MM A 36.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE DIFERENTE, DERECHA, ANCHO Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
121	060.820.0965-2	25410013548	PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA – BARRA, LONGITUD DE 28 MM A 83 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1															
122	060.820.0965-3	25410013548	BARRA RECTA O ANGULADA, LONGITUD DE 40.0 MM A 120 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
123	060.820.0965-4	25410013548	DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA. PIEZA	PIEZA	1															
124	060.820.0965-5	25410013548	CANDADOS O ROTULAS RANURADO, ARANDELA O ROTULA O TUERCA DE TUACIÓN TORNILLO-BARRA. PIEZA.	PIEZA	1															
125	060.820.0965-6	25410013548	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA – BARRA DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LOS REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1															
126	060.820.0965-7	25410013548	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 1.0 MM A 6.0 MM DE DIAMETRO PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LONGITUD 4.5 MM A 6.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1															
127	060.820.0965-8	25410013548	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIAMETRO PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD, 6.0 MM A 8.5 MM. PIEZA	PIEZA	1															
128	060.820.0966	25410006641	DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO PUNTA HEXAGONAL TORQUIMETRICO O LLAVE TORNILLOS TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA – A DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO	PIEZA	1															
129	060.820.3020	25410013514	TORNILLOS PEDICULARES DINAMICOS PEDIC + TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 4.0MM, TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 4.5MM, TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 5.0MM, TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 5.5MM TORNILLO SACRO – TORNILLO ALLEN 6.0, TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 6.5MM, TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 7.0 TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 7.5MM TORNILLO SACRO – TORNILLO ALLEN 7.5 TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 7.5MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 8.0MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 8.5MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 9.0MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 9.5MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN 10.0MM TORNILLO PEDIC – TORNILLO ALLEN

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida No.	CLAVE	CODIGO CABUMSP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM DE CATALOGO NUM DE PARTE O NUM DE REFERENCIA	HIPERVINCULO (REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRODUCTO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACION EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TLCUEM O EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE IMPORTACION CERTIFICADO ISO 13485:2016 O EL EQUIVALENTE	EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
153	[illegible]	2541503848	JAULA ESPANSIVA INTERVERTEBRAL PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO DE TITANIO PARA LESIONES TUMORALES	PIEZA	1															
154	[illegible]	2541503852	CAJA ESPANSIVA TORACOLUMBAR, DE 16 X 13 MM Y 25 X 21 MM, ALTURA 21 - 33 MM Y 45 -70 MM, ANGULOS - 0° 8 20°	PIEZA	1															
155	[illegible]	2541801392	ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS LUMBARES APPLAVIE ESPACIADOR INTERSOMÁTICO LUMBAR MATERIALES: MEDICO DE ALEACIÓN DE TITANIO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO CON SUPERFICIES RUGOSAS O ESTRIADAS O RETICULADAS Y OTRO SIN PUNTAS DE ANCLAJE, CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y MUELLE ANCHA DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10 MM A 12 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 11 MM	SET	1															
156	[illegible]	2541503845	ESPACIADOR INTERSOMÁTICO LUMBAR MATERIALES: PEEK USO: ALTERACIONES DE TIPO DEGENERATIVO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO CON SUPERFICIES RUGOSAS O ESTRIADAS O RETICULADAS CON DOS VARIANTES DE ANCLAJE, CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y MUELLE ANCHA DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10 MM A 12 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 11 MM	PIEZA	1															
157	[illegible]	2541503855	INSTRUMENTACIÓN DE EXCLUSIVA CON CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR	SISTEMA	1															
158	[illegible]	2541501949	CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR	PIEZA	1															
159	[illegible]	2541501952	CAJA TIPO BANANA ALTURA 28 - 30 MM, LONGITUD 7 - 14 MM	PIEZA	1															
160	[illegible]	2541501949	CAJA TIPO BALA ALTURA 28 - 30 MM, LONGITUD 7 - 14 MM	PIEZA	1															
161	[illegible]	2541503849	ESPACIADORES INTERESPINOSOS, ALTURAS (TAMAÑO) 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM, 16 MM Y 18 MM	PIEZA	1															
162	[illegible]	2541503841	FIJADORES INTERESPINOSOS, ALTURA 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM.	PIEZA	1															
163	[illegible]	2541503846	ESPACIADORES INTERESPINOSOS SPINER, ALTURAS 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM	PIEZA	1															
164	[illegible]	2541503843	ESPACIADOR DINAMICO INTERESPINOSO, ALTURA, 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM	PIEZA	1															
165	[illegible]	2541503842	CAJAS INTERSOMÁTICAS, CAJAS TIPO BALA DE PLOMO, TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA 8 - 12 MM	PIEZA	1															
166	[illegible]	2541503850	CAJAS INTERSOMÁTICAS, CAJAS TIPO PARCELO, TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA 8 - 12 MM	PIEZA	1															
167	[illegible]	2541503851	CAJAS INTERSOMÁTICAS, CAJAS TIPO CONEXUS, TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA 8 - 12 MM	PIEZA	1															
168	[illegible]	2541503854	SISTEMA DE FIJACIÓN DE COLUMNA DE BLOQUEO DE CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CONDENADOS A PARA BLOQUEO DE TORNILLOS BARRAS Y ALAMBRES PARA ALAMBRADO SUBLAMINAR O ESTRUCTURAS A MAS COLOCACIÓN DE CAJA INTERSOMÁTICA EXPANSIBLE Y DIRECTORIA COLOCACIÓN DE PROTESIS DE DISCO Y COLOCACIÓN DE PLACAS CON SUS LIMBARES ESPECIALMENTE A LAS [illegible]	SISTEMA	1															
169	[illegible]	2541503844	TORNILLO MONOAXIAL	PIEZA	1															
170	[illegible]	2541503853	TORNILLO POLIAXIAL	PIEZA	1															
171	[illegible]	2541503845	CANDADO PARA BLOQUES DE TORNILLOS	PIEZA	1															
172	[illegible]	2541503844	BARRA	PIEZA	1															
173	[illegible]	2541503846	ALAMBRE PARA ALAMBRADO SUBLAMINAR/DISECTOMÍA	PIEZA	1															
174	[illegible]	2541503849	CAJA INTERSOMÁTICA EXPANSIBLE/DISECTOMÍA	PIEZA	1															
175	[illegible]	2541503848	CAJA INTERSOMÁTICA EXPANSIBLE DISECTOMÍA	PIEZA	1															
176	[illegible]	2541503849	PROTESIS DE DISCO	PIEZA	1															
177	[illegible]	2541503848	MALLAS CORTICALES/LIMBARES RECALIBRAJE	PIEZA	1															
178	[illegible]	2541503848	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1															
179	[illegible]	2541503854	SISTEMA DE PLACAS LIMBARES ANTERIORES CALIFICACIÓN ATORNILLADO Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1 - S1) TORNILLOS ANTEROPOSTERIORES HELICOIDALES TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS EN TODAS SUS DIMENSIONES	SISTEMA	1															
180	[illegible]	2541503848	PLACAS LUMBARES ANTERIORES (MAS) PARA FIJACIÓN ANTERIOR Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1 - S1)	PIEZA	1															
181	[illegible]	2541503848	TORNILLOS AUTOPERFORANTES BIMOLIVE TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS ANTERIORES	PIEZA	1															
182	[illegible]	2541503854	SISTEMA MODULAR PARA FIJACIÓN ESTABLE DE SACRO E ILION	PIEZA	1															
BLOQUE 6 ARTROSCOPIA																				
183	[illegible]	2541503852	[illegible]	SET	1															

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y ESPECIFICOS					
PARTIDA SAGA	CLAVE	CODIGO CUMPRAS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUMERO DE CATALOGO, PARTE O ITEM DE REFERENCIA	HIPERVINCULO REFERENCIAL DE LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO	PEGUE AQUI LA FICHA TECNICA ORIGINAL O BOLETIN DEL FABRICANTE (PDF)	CANTIDAD OFERTADA	REGISTRO SANITARIO NO. PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA	CARTA DE NO REEMBOLSO DE GASTOS ANTERIORES EMITIDO POR IMSS-BIENESTAR	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA EL O LOS ARTICULOS, EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016	EVALUACION 2150 SAGA (SOLICITAR EL TUTORIAL)
196	060 527 55014-1	2543051348	ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	PIEZA	1															
197	060 527 55014-2	2543053348	ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.	PIEZA	1															
198	060 527 55014-3	2543051348	BROCA GUÍA CON DIAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2.4 MM. DE DIAMETRO, DE 240 MM. A 260 MM. DE LARGO.	PIEZA	1															
199	060 527 55014-4	2543051348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIAMETRO CON MARCAS CADA 1 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1															
200	060 527 55014-5	2543052348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIAMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1															
201	060 527 55014-6	2543053348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIAMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1															
202	060 527 55014-7	2543003348	EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO EXTERNO, CONSTA DE: 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70° PASADOR DE SUTURA CON DIAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA.	PIEZA	1															
203	060 527 55014-8	2543053348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1															
204	060 527 55014-9	2543003348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
205	060 527 55014-10	2543002348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIAMETRO	PIEZA	1															
206	060 527 55014-11	2543052348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1															
207	060 527 55014-12	2543002348	PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 2.9 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1															
208	060 527 55014-13	2543002348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTILAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1															
209	060 527 55014-14	2543001348	SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA ESTÁTICA DE 30 MM. A 34 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECÍFICO INCLUIDO	PIEZA	1															
210	060 527 55014-15	2543001348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25 MM. DE LONGITUD	PIEZA	1															
211	060 527 55014-16	2543001348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	PIEZA	1															
212	060 527 55014-17	2543003348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	PIEZA	1															
213	060 527 55015	2543003327	SET PARA ARTROSCOPIA DE MUÑECA 1 = PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO 2 - PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTILAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIAMETRO.	SET	1															
214	060 527 55015-1	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
215	060 527 55015-2	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM A 4.0 MM	PIEZA	1															
216	060 527 55015-3	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
217	060 527 55015-4	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
218	060 527 55015-5	2543003348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTILAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1															
219	060 527 55013	2543003633	SET PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO 1 = PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIAMETRO 2.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIAMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTILAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIAMETRO	SET	1															
220	060 527 55013-1	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO	PIEZA	1															
221	060 527 55013-2	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
222	060 527 55013-3	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
223	060 527 55013-4	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1															
224	060 527 55013-5	2543001348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTILAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS SUBVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CAMESCP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO .PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PROFORMA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO OFICIAL DE LA EXCEPCIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EMITIDO EN EL PAÍS DE ORIGEN O EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENTE	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
213	610937	3543001110	[illegible]	SET	1														
214	610937	3543003848	CÁNULA PLÁSTICA PARA BRONQUIOS DE NÚMERO DOS VÁLVULA DE DRENAJE QUE PERMITA CERRAR Y DRENAJE UNIFORME MANUAL DE Ø 8 MM A 8.0 MM Y DE 7.5 MM A 15 MM DE LONGITUD	PIEZA	2														
215	610937	3543003848	CÁNULA PARA BRONQUIOS DE PASO TRAQUEAL Y LARINGEO PARA EL DESARROLLO INTUBADO PUNTA ROMA DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, SUTURA Y BRIDA DE PLÁSTICO DE FIJACIÓN Y DOSÍMETROS	PIEZA	2														
216	610937	3543001848	CÁNULA PARA RESUCITACIÓN DE NIÑOS INTUBADO Y LARINGEO CON PALA O BARRILLO BIODEGRADABLE CON FACILIDADES MONITACIÓN PIEZA DE MANOS SUTURAS 8.0 MM DE DIÁMETRO Y DE 15 MM A 20.0 MM DE [illegible]	PIEZA	1														
217	610937	3543001848	SUPREMA DE FUNCIÓN DE FIERRO E ELEMENTO, CON CAE DE DE 3.0 MM A 8.0 MM, CE DIÁMETRO DE 25 MM A 30 MM DE DIÁMETRO BIODEGRADABLE	PIEZA	1														
218	610937	3543001848	[illegible]	PIEZA	1														
219	610937	3543001848	[illegible]	PIEZA	1														
220	610937	3543001848	PUNTA DE DISECCIÓN PARA BISTURÍ DE RAYO FRECUENCIA ANGULADA, 25 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
221	610937	3543001848	PUNTA DESECHABLE PARA BISTURÍ DE RAYO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
222	610937	3543001848	PUNTA DESECHABLE PARA BISTURÍ DE RAYO FRECUENCIA OVAL DE 3.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
223	610937	3543001848	PUNTA DESECHABLE PARA BISTURÍ, DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
224	610937	3543001848	PUNTA DESECHABLE PARA CAUTERIO BIPOLAR DE 4.0 A 8.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
225	610937	3543001848	PROTESIS DE LAGRIMAL INTERESPINOSO SINIESTRO ACTURA 30 MM, 13 MM Y 8 MM	PIEZA	1														
226	610937	3543001848	PAQUETE DE FIBRAS DE MICROINTERVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE ARTROSCOPÍA LA CUAL INCLUIRÁ DENTRO DE SU SERVICIO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ARTROSCOPÍA COMPLETO INCLUYENDO: INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO POR EVENTO, CONSUMIBLES RESPECTIVOS POR PROCEDIMIENTO SOLUCIÓN SALINA CAPTEADA INTERFASE PARA INSTRUMENTAL, ASISTENCIA DE UN TÉCNICO ESPECIALIZADO POR QUIRÚRGICA, Y POR EVENTO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO. EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, PARA CADA EVENTO QUIRÚRGICO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES MÉDICAS	PAQUETE	1														
227	610937	3543001848	INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO DE MINIMA INVASIÓN PARA ARTROSCOPIA	PIEZA	1														
228	610937	3543001848	ANCLAJE	PIEZA	1														
229	610937	3543001848	APOSITO	PIEZA	1														
230	610937	3543001848	CANULA	PIEZA	1														
231	610937	3543001848	CODO LENTE	PIEZA	1														
232	610937	3543001848	DIAMANTE DE SUCCIÓN	PIEZA	1														
233	610937	3543001848	FIBRISTICK	PIEZA	1														
234	610937	3543001848	FRESA	PIEZA	1														
235	610937	3543001848	GUANTE DESECHABLE	PIEZA	1														
236	610937	3543001848	HOJA DE SIERRA	PIEZA	1														
237	610937	3543001848	MARTILLO DE ESPUMA	PIEZA	1														
238	610937	3543001848	POLAINERA	PIEZA	1														
239	610937	3543001848	PORTAL SHIO	PIEZA	1														
240	610937	3543001848	POSICIONADOR DE CABEZA	PIEZA	1														
241	610937	3543001848	PORTACUCHILLA	PIEZA	1														
242	610937	3543001848	STAR BLESING	PIEZA	1														
243	610937	3543001848	SUTURAS	PIEZA	1														
244	610937	3543001848	TORNIQUE	PIEZA	1														
245	610937	3543001848	TORPEDO	PIEZA	1														
246	610937	3543001848	VALVULA PRINCIPAL	PIEZA	1														
247	610937	3543001848	BRAVILLO BIODEGRADABLE	PIEZA	1														
248	610937	3543001848	SOLUCIÓN SALINA PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1														
249	610937	3543001848	ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1														
250	610937	3543001848	EQUIPO COMPLETO DE ARTROSCOPIA	PIEZA	1														
251	610937	3543001848	EQUIPO DE ARTROSCOPIA PARA HOMBRO, CONTIENE 1 FUNDA DE CAMARA, 1 DE IRRIGACIÓN, 2 FUNDAS DE SHAVER (ARTICULAR), 1 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA, 1 PUNTA DE SONDA, 3 JERINGAS DE EXPANSIÓN, 1 SOLUCIÓN DE 3 LITROS, 3 CANULAS PARA HOMBRO DE 3 CANULAS 8 MM	EQUIPO	1														
252	610937	3543001848	FUNDA DE CAMARA	PIEZA	1														
253	610937	3543001848	SOPORTE	PIEZA	1														
254	610937	3543001848	FUNDA DE SHAVER (AGRESIVO)	PIEZA	1														

PARTIDA	CLAVE	CLAVE CONTPAQ	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DISTINTIVA OFERTADA	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS Y/O REFERENCIA										DOCUMENTOS REQUERIDOS					
							CANTIDAD OFERTADA	MARCA	MODELO	NÚM. DE CATÁLOGO O REFERENCIA	PROPORCIONA EL CATÁLOGO DE REFERENCIA	PÁGINA DEL CATÁLOGO DONDE SE ENCUENTRA LA OFERTA	CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA	REGISTRO SANITARIO VIGENTE PROPORCIONA EL NÚMERO	CARTA DE AUTORIZACIÓN DERIVADO DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA EL COMERCIO EXTERIOR (VUCEM)	ENTREGA DENTRO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCEM)	ENTREGA DENTRO DEL ESQUEMA DE PAÍS DE ORIGEN	OFERTA EN EL ESQUEMA DE ORIGEN NACIONAL CONFORME AL DOF DE 30 DE MAYO DE 2012	PRECIO UNITARIO BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	EXCLUSIÓN DEL CONVENIO
253	060 337 5501-5	2541901340	PUNTA ROMA, CABEZA REDONDEADA	PIEZA	1																	
254	060 337 5501-6	2541901341	PUNTA DE SIERRA	HOJA	1																	
255	060 337 5501-7	2541901342	BOLSAS DE SOLUCION FISIOLOGICA DE 3 LITROS	PIEZA	1																	
256	060 337 5501-8	2541901343	7 CANALES PARA HOMBRO 2 2	PIEZA	1																	
257	060 337 5501-9	2541901344	JARCIA DE MK	PIEZA	1																	
258	060 331 5501	2541902501	PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE, INTEGRAL PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA	PAQUETE	1																	
			BLOQUE 5 PEDIATRIA																			
260	060 416 0295	2541900342	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON DIAGONALES PERFORADAS, ANCHO DE 9.5 MM A 32.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																	
261	060 425 2445	2541901340	KIT DE UNA PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, CANELADAS O NO CANELADOS	KIT	1																	
262	060 425 2445-1	2541901341	PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO DE 26MM DE LONGITUD	PIEZA	1																	
263	060 425 2445-2	2541901342	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANELADO	PIEZA	1																	
264	060 425 2445-3	2541901343	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, NO CANELADO.	PIEZA	1																	
265	060 425 2446	2541901344	KIT DE UNA PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 28MM DE LONGITUD, CANELADAS O NO CANELADOS	KIT	1																	
266	060 425 2446-1	2541901345	PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO DE 28MM DE LONGITUD	PIEZA	1																	
267	060 425 2446-2	2541901346	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 28MM DE LONGITUD, CANELADO	PIEZA	1																	
268	060 425 2446-3	2541901347	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 28MM DE LONGITUD, NO CANELADO	PIEZA	1																	
269	060 425 2447	2541901348	KIT DE UNA PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 32MM DE LONGITUD, CANELADAS O NO CANELADAS.	KIT	1																	
270	060 425 2447-1	2541901349	PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO DE 32MM DE LONGITUD	PIEZA	1																	
271	060 425 2447-2	2541901350	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 32MM DE LONGITUD, CANELADO	PIEZA	1																	
272	060 425 2447-3	2541901351	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 32MM DE LONGITUD, NO CANELADO.	PIEZA	1																	
273	060 425 2448	2541901352	KIT DE UNA PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 36MM DE LONGITUD, CANELADAS O NO CANELADAS.	KIT	1																	
274	060 425 2448-1	2541901353	PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO DE 36MM DE LONGITUD	PIEZA	1																	
275	060 425 2448-2	2541901354	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 36MM DE LONGITUD, CANELADO	PIEZA	1																	
276	060 425 2448-3	2541901355	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 36MM DE LONGITUD, NO CANELADO.	PIEZA	1																	
277	060 425 2449	2541901356	KIT DE UNA PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 40MM DE LONGITUD, CANELADAS O NO CANELADAS.	KIT	1																	
278	060 425 2449-1	2541901357	PLACA EN 8 (SIXTH PLATE) DE TITANIO DE 40MM DE LONGITUD	PIEZA	1																	
279	060 425 2449-2	2541901358	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 40MM DE LONGITUD CANELADO	PIEZA	1																	
280	060 425 2449-3	2541901359	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 40MM DE LONGITUD, NO CANELADO.	PIEZA	1																	
281	060 221 3EN 5501	2541900299	CLAVO TEN 1 = CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y 4 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA 2 = LAS UNIDADES DICTAMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1																	
282	060 221 TEN 5501-1	2541901347	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1																	
283	060 221 TEN 5501-2	2541901348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.0 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1																	
284	060 221 TEN 5501-3	2541901349	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.5 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1																	
285	060 221 TEN 5501-4	2541901350	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.0 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1																	
286	060 221 TEN 5501-5	2541901351	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.5 MM, LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1																	
287	060 221 TEN 5501-6	2541901352	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (Ti-6Al-7Nb) O ACERO CON DIÁMETRO DE 4 MM, LONGITUD VARIABLE.	PIEZA	1																	
288	060 425 2450	2541900300	GRUPO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS TENS.	GRUPO	1																	
289	060 XXX XXXX	2541901353	KIT DE TENSIÓN DE CLAVOS TENS PARA ACOMPAÑAR A PLACAS PARA TENSIÓN DINÁMICA DE FÉMUR 4 LOCKING, CUATRO OTROS MONTAJES DE DIÁMETRO DE 4 MM, PLACA DE MONTAJE TENSIÓN PARA CLAVOS

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	REFERENCIA O DIFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS, O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA Y/O CERTIFICADO EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-251-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 O EQUIVALENTE	EVALUACIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
1																			
311	[illegible]	[illegible]	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE CUATRO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
312	[illegible]	[illegible]	PLACAS PARA TORNILLO DE PLÁSTICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE CUATRO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
313	[illegible]	[illegible]	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
314	[illegible]	[illegible]	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS, CALIBRE CUATRO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
315	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, CALIBRE DE 3.5 MM A 4.5 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
316	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILO, LONGITUD DE 60 MM A 130 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
317	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 95 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
318	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, CONJUNTO DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
319	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFÉRICA DAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD, CONJUNTO DE 45.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
320	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD, CONJUNTO DE 90 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
BLOQUE 6 PRÓTESIS																			
321	[illegible]	[illegible]	PRÓTESIS TOTAL REVERSA DE HOMBRO, INCLUYE COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 35 MM, 39 MM Y 39 MM, TORNILLOS DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 6.5 MM CON 30 GRADOS FOLIABLES, INNER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 30 GRADOS RETENTIVO, 3 MEDIDAS QUE ANCHO +0 MM, -3 MM Y -6 MM, COMPONENTE HUMERAL METAL TRABECULAR 9 TRAZ CIRCULADO, LONGITUD 130 MM DE 6 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 6 A 24 MM DE ANCHO, COMPONENTE HUMERAL NO PORCUS, FIJACIÓN PARA FRACTURAS, LONGITUD 170 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REMISIÓN CON ANCHO DE 6 A 24 MM	SISTEMA	1														
322	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 35 MM, 39 MM Y 39 MM	PIEZA	1														
323	[illegible]	[illegible]	TORNILLO 6.5 DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 6.5 MM CON 30 GRADOS FOLIABLES	PIEZA	1														
324	[illegible]	[illegible]	INNER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 30 GRADOS RETENTIVO DE 3 MEDIDAS DE ANCHO +0 MM, -3 MM Y -6 MM	PIEZA	1														
325	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE HUMERAL METAL TRABECULAR, LONGITUD 133 MM DE 6 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 6 A 24 MM	PIEZA	1														
326	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE HUMERAL NO POROUS, FIJACIÓN PARA FRACTURAS, LONGITUD 133 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REMISIÓN CON ANCHO DE 6 A 24 MM	PIEZA	1														
327	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SISTEMA	1														
328	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE ACETABULAR NO ECHINADO, COMPATIBLE CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL	PIEZA	1														
329	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y HUESO ESPUMA, ARTICULAR DE CERÁMICA DE 32 MM Ø, 12 MM DE DIÁMETRO INTERNO EXACTO EXTERNO DE 48 MM A 76 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LOS REQUIRAN, PIEZA	PIEZA	1														
330	[illegible]	[illegible]	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO DE PESO ALTO ENTRECRUZADO CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIDIRECCIONAL, PARA CERÁMICA CON ENLACE A PRESIÓN, ASENTAMIENTO DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO, DIÁMETRO EXTERNO DE 48 MM A 76 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA	PIEZA	1														

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS					CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REQUERIDOS Y PRESENTADOS						

Partida o No.	CLAVE	Código CANDESAT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA DE OFERTA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NOMBRE, MODELO O PARTE DE UN CATÁLOGO	REFERENCIA DE LA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS: CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRODUCTO ESTABLECIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE LOS BIENES EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016	EVALUACIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
329			PUNTA ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON CAVIDAD CEMENTADA, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA CUNA METÁLICA ACETABULAR, CONFIDENCE O EQUIVALENTE, CON MEDIDAS INTERNAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS O DIÁMETRO EXTERNO DE 51.00 HASTA 62.00 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
330			TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO LONGITUD DE 20.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
331			VÁSTAGO PARA PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA, CEMENTADA CON ANCLAJE A 4 PUNTOS, CONFIGURACIÓN ANATÓMICA UNIVERSAL, DE 120-140 GRADOS, CON PLATAFORMA PROXIMAL PARA EL TENSIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS, CUELLO CÓNICO, CON ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 135 GRADOS, CON DOBLE OFFSET, DISPONIBLE EN DIFERENTES LONGITUDES Y DIÁMETROS, MATERIAL DE CROMO-COBALTO, MOLIBDENO Y TITANIO, CONVEXIDAD CENTRAL EN FORMA DE COPA, DISTAL CÓNICO, SIN ESPACIO PARA EMPUJES EN LA PUNTA, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES PARA FIJACIÓN, A MEDIANO DIFACE 31.7 MM, SIN CUÑA, DISPONIBLE EN MEDIDAS DESDE 7 HASTA 23 MM, CON ESPACIO PARA EMPUJES EN LA PUNTA, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES PARA FIJACIÓN, A MEDIANO DIFACE 31.7 MM, SIN CUÑA, DISPONIBLE EN MEDIDAS DESDE 7 HASTA 23 MM, CUELLO CÓNICO, CON ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 135 GRADOS, CON DOBLE OFFSET, DISPONIBLE EN DIFERENTES LONGITUDES Y DIÁMETROS, MATERIAL DE CROMO-COBALTO, MOLIBDENO Y TITANIO, CONVEXIDAD CENTRAL EN FORMA DE COPA, DISTAL CÓNICO, SIN

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS						DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida	CLAVE	CODIGO CAMESSP	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVINCULO (REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PRORROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS Y COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O ISO O EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-SCT-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 (NO ESTERILES)	EVALUACION NUSO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
247	060 744 0010-17	254301348	VÁSTAGO PARA REVISION DE 251 MM A 278 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMAS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS, DIÁMETRO DE 9.0 MM A 25.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
248	060 744 0010-8	254301348	VÁSTAGO PARA REVISION CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE HIDROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 215 A 225 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-16, CON O SIN CALCAR DE	PIEZA	1															
249	060 744 0010-9	254301348	VÁSTAGO PARA REVISION DE 193 MM A 215 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMAS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS, DIÁMETRO 12.5 MM A 29.5 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
250	060 744 0010-10	254301348	COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISION BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, DIÁMETRO EXTERNO 44.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
251	060 744 0010-11	254301348	CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMAS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM, TAMAÑO CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O MULTIALARGO. PIEZA.	PIEZA	1															
252	060 744 0010-12	254301348	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMAS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM, TAMAÑO CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTIALARGO. PIEZA.	PIEZA	1															
253	060 744 0020-13	254301348	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERAMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE 36.0 MM A 57.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
254	060 744 0020-14	254301348	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 22 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMAS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM, TAMAÑO CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA.	PIEZA	1															
255	060 744 0020-15	254301348	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMAS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM, TAMAÑO CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA.	PIEZA	1															
256	060 744 0020-16	254301348	ANILLO ADAPTATIVO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUSIONAL PARA COPA, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN DIÁMETRO EXTERNO DE: 0.00 MM A 0.00 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
257	060 744 0010-17	254301348	ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO GOTICO DES, CON GANCHO DISTAL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 43.0 MM A 66.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1															
258	060 744 0010-18	254301348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1															
259	060 744 0010-19	254301348	ANILLO PARA REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILIACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1															
260	060 744 0010-20	254301348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 4.0 MM Y DE 6.5 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 44.0 MM A 72.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1															
261	060 744 0020-21	254301348	CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO NIQUEL/ORO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1															
262	060 744 0003	254301131	SISTEMA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN COMPUESTO POR: COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN ARTICULACIÓN CENTRAL Y ESTABILIZADORES POSTERIORES, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL, CUÑAS PARA REVISIÓN DE EXTENSIÓN, CON

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS REVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida o lote	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	NO. REVINCULO REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE PROPORCIONADO POR EL OFERENTE	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TIPO B O EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-211-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BIENES	EVALUACIÓN Y USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
367	0107148 0008-6	3941000348	PRÓTESIS DE RODILLA, COMPONENTES FEMORALES ANATÓMICA DERECHA O IZQUIERDA, TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE EQUIVALENTES EN MM, CON ESTABILIZADO E LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 83 MM A 365 MM PIEZA	PIEZA	1																
368	0107148 0008-6	3941000348	EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO ESTABILIZADA Y DE RODILLA, CON DISTINTOS TAMAÑOS EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE EQUIVALENTES EN MM, VÁSTAGO CENTRAL DE 83 O A 365 O MM PIEZA	PIEZA	1																
369	0107148 0008-6	3941000348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS Y/O ESTABILIZADOR PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SEGÚN PIEZA A ESPECIFICAR	PIEZA	1																
370	0107148 0008-6	3941000348	VÁSTAGO FEMORAL, TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, DE ALEACIÓN DE 83 MM A 365 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
371	0107148 0008-6	3941000348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS Y/O ESTABILIZADOR PARA PRÓTESIS SEMICONFORME PIEZA	PIEZA	1																
372	0107148 0008-6	3941000348	VÁSTAGO FEMORAL, TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, DE ALEACIÓN DE 83 MM A 365 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
373	0107148 0008-6	3941000348	DISEÑO DEL COMPONENTE FEMORAL MODULAR, EN ALEACIÓN DE COBALTO Y CROMO DERECHO O IZQUIERDO PIEZA	PIEZA	1																
374	0107148 0008-6	3941000348	DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL, AUMENTO DISTAL, POSTERIOR FEMORAL, RECOMENDABLE USADO AL FEMUR OPCIONES DE AUMENTO BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5 MM, 10 MM Y 15 MM, BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE 5 MM Y 10 MM PIEZA	PIEZA	1																
375	0107148 0008-6	3941000348	DISEÑO DE PLATILLO TIBIAL MODULAR CON AJUSTE CON NORMALIZADORES PIEZA	PIEZA	1																
376	0107148 0008-6	3941000348	DISEÑO DE AUMENTOS DEL HUESO TIBIAL, MODULARES, AUMENTO DE HUESO RECOMENDABLEMENTE UNIDOS A LA BANDEJA TIBIAL OPCIONES DE AUMENTO MEDIOS BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO TIBIAL DE 5 MM Y 10 MM PIEZA	PIEZA	1																
377	0107148 0008-6	3941000348	DISEÑO DE COMPONENTE TIBIAL, UNIDO CON ESTABILIZACIÓN POSTERIOR VARUS/VALGO Y ESTABILIDAD ROTATORIA CON INSERTO METÁLICO CENTRAL, CON POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD COMPATIBLE CON EL DISEÑO ORIGINADO EN ALTERNATIVE CURE 3D PIEZA	PIEZA	1																
378	0107148 0008-6	3941000348	ADITAMENTOS DE COMPLEMENTACIÓN TIBIAL DE 5 MM, 10 MM Y 15 MM PARA AUMENTAR UNA POSICIÓN FACIAL SOBRE LA EXTENSIÓN DEL VÁSTAGO, FORMANDO UNA COBERTURA ÓPTIMA DEL HUESO PARA APLICACIONES TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE NORMALIZAR EL RESTO DE DOS SOBRE EN LA BANDEJA TIBIAL LOCAL PUEDE OCURRIR AL UTILIZAR DISTANCIAS DE 5 MM, VÁSTAGO PIEZA	PIEZA	1																
379	0107148 0008-6	3941000348	VÁSTAGO DE EXTENSIÓN TIBIAL DE POLIETILENO, TITANIO ACANALADO CROMO COBALTO PARA PRÓTESIS TOTALES Y PARCIALES, EN LONGITUDES DE 100 MM Y 200 MM DIÁMETROS DE 100 MM A 200 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
380	0107148 0008-6	3941000348	[illegible]	SISTEMA	1																
381	0107148 0008-6	3941000348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN DIÁMETRO EXTERNO DE 42 MM A 62 MM CLÍNICO BIOMECÁNICO INCLUYE [illegible]	PIEZA	1																
382	0107148 0008-6	3941000348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR, CON DISTINTOS CON DIÁMETROS DISTAL, PARA LOS SISTEMAS QUE REQUIERAN DIÁMETRO EXTERNO DE 42 MM A 62 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
383	0107148 0008-6	3941000348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR, ANATÓMICO ANCHO, PARA COPAS CEMENTADAS DIÁMETRO EXTERNO DE 39 MM A 62 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
384	0107148 0008-6	3941000348	ANILLO PARA REFORZAMIENTO ACETABULAR, ANATÓMICO ANCHO, PARA, CON DIÁMETRO DISTAL Y ALETA PARA AJUSTAR AL HUESO, DE RECHO INCLUYE O DIÁMETRO EXTERNO DE 46 MM A 61 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA PIEZA	PIEZA	1																
385	0107148 0008-6	3941000348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE INSERTO INCLUYE DISTAL, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.5 MM Y DE 6.5 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 350 MM A 510 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS PIEZA	PIEZA	1																

CARACTERISTICAS SOLICITADAS					CARACTERISTICAS OFERTADAS												DOCUMENTO REQUERIDO SEGÚN EL ANEXO 11 DE LA RESOLUCIÓN				
PARTIDA O RENGLÓN	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	CLAVE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO O VERSIÓN	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	CLAVE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	REGISTRO SANITARIO VIGENTE	MARCA	MODELO O VERSIÓN	PROCEDENCIA	REGISTRO SANITARIO VIGENTE	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA	BASE BIENES DE ORIGEN NACIONAL	PARA BIENES DE TERCER PAÍS	EVALUACIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL CUADRO BÁSICO
286	060 722 5045	2543001344	PLACA PERIARTICULAR ANATOMICA DISTAL DE TITANIO CONDILAR, TORNILLOS DE BLOQUEO DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 26-58 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 56-96 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.2 MM, LONGITUD 28, 34 Y 38 MM. ORIFICIOS 8, 10 Y 12. MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L). ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION. ESTABILIDAD GRACIAS A LA FIJACION CON EL CABLE QUE PERMITE LA REDUCCION DE LA FRACTURA, LA RESTAURACION DE LA FIJACION ANATOMICA Y	KIT	1																	
287	060725 5045-1	2543001344	PLACA PERIARTICULAR ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION	PIEZA	1																
288	060725 5045-2	2543001344	CABLE	PIEZA	1																
289	060725 5045-3	2543001344	TORNILLOS DE BLOQUEO DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 20-50 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 55-90 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM.	PIEZA	1																
290	060725 5105-4	2543001344	TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.0 MM, LONGITUD 18, 34 Y 38 MM, ORIFICIOS 8, 10 Y 12 MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L)	PIEZA	1																
291	060744 0006	2543001534	SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR CEMENTADA, ACETABULO BIPOLAR METALICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO MONOESFERICO CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD, SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 0 MM A 60 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM, CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE -5 A +15, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1																	
292	060744 0006-1	2543001344	ACETABULO BIPOLAR METALICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO MONOESFERICO	PIEZA	1																
293	060744 0006-2	2543001344	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD, SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM	PIEZA	1																	
294	060744 0006-3	2543001344	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM, DIÁMETRO EXTERNO 44.0 MM A 60 0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																	
295	060744 0006-4	2543001344	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM, CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE -5 A +15, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																	
296	060744 0006-5	2543001344	VÁSTAGO FEMORAL, DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO DE 8 MM A 30 0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																	
297	060744 0006	2543001534	SISTEMA DE PRÓTESIS PARCIAL TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD, SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 0 MM A 60 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM, CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE -5 A +15, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1																	
298	060 744 0008-1	2543001344	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES GIRATORIOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS MESENQUIMALES PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON LINEA PLANTA ROMA, DIÁMETRO DEL VÁSTAGO 8 0 MM A 26 0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																	
299	060 744 0008-2	2543001344	CAPITAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE -5 A +15 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																	
300	060 744 0008-3	2543001344	ACETABULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MINIMO DE 6 MM, CON ANILLO METALICO EQUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON UEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM 028.0 MM DIÁMETRO EXTERNO 40.0 MM A 60.0	PIEZA	1																	
301	060 744 0006-4	2543001344	ACETABULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MINIMO DE 6 MM, CON ANILLO METALICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON UEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM A 28 0 MM DIÁMETRO EXTERNO 40.0 MM A 60 0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																	

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS (IMPRESIONES A COLOR Y REFERENCIADOS)						
Partida o lote	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	REFERENCIA O REFERENCIA EN CATÁLOGOS NACIONALES O CUALQUIER SITIO. REQUISITO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O FICHA TÉCNICA, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE PERMISO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, FDA O CE, BJ35 O EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO CE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE LA CASA	EVALUACIÓN B/SO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
402	010.748.0001	354100538	SISTEMA DE ANTIPLASTIFICACIÓN, DE DOBLE PERMEACIÓN, COMPUESTO DE UNA CUBIERTA Y DIVERSOS COMPLEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, MATERIAL BIOCOMPATIBLE CON CLASIFICACIÓN DE RIESGO III, CONTENIDO EN EL MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA MAGNÉTICA, ESTERILIZADO POR RADIACIÓN GAMMA, CON VIDA ÚTIL DE 3 AÑOS, CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE	SISTEMA	1															
403	010.918.0001-1	354300318	CONDUCTO ESPIRAL, POLIETILENO O DE UNIVERSAL DE ORDEN ESPECIAL, REFORZADO CON ESTRUCTURA PARA SU FLUIDEZ DE SIN VÁSTAGO ESPIRAL, EN MONOBLOQUE CON CAUCHO PARA ESTABILIDAD ESPIRAL, MEDIDAS CHICO, MEDIANO O GRANDE O SU EQUIVALENTE	PIEZA	1															
404	010.918.0001-2	354300318	BASE TOTAL VESTIBULAR DE CRIBO CERRADO, MOLDEADO O STANDO MODULAR CON UNIVERSO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA DE SIN TORNILLOS, SIN SUJECIÓN PARA CONVERSOS SIN PIVOTES LATERALES MEDIDAS CHICO, MEDIANO O GRANDE O SU EQUIVALENTE	PIEZA	1															
405	010.948.0020-8	354300318	ANDAMIO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POLIETILENO MOLDEAR O TOTAL CON DIÁMETROS INTERNOS DE 6 MM A 18.0 MM INCLUSIVE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN PIEZA	PIEZA	1															
406	010.748.[illegible]	354300318	INSERTO POLIAMIDO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO CONFIGURACIÓN MENOR DE 8 MM, DE PRESENTADO O COMPATIBLE TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE	PIEZA	2															
407	010.714.0001	354300318	[illegible]	SISTEMA	1															
408	010.760.0018-1	354300318	CONFIGURE RECTANGULAR CON BASE INTERLOCK, TITANIO, CON PERFORACIÓN DE PERNO PARA O DE MOLLAR SUPERIOR E ARTICULAR DE CRÁNEO DE 20 MM O 24 MM DE DIÁMETRO O PERNO DIÁMETRO EXTERNO DE 4.50 MM A 9.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SIGUIENTES OBJETO	PIEZA	1															
409	010.346.0139-2	354300318	CONFIGURADOR ARTICULADOR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CONFIGURADOR CRUZADOS POR MULTIPERFORACIÓN, PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN, PERNO DE MOLLA, CON ORIFICIOS PARA ARTICULAR DE 21 MM DE DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO EXTERNO DE 47.00 MM A 51.0	PIEZA	1															
410	010.760.0019-0	354300318	CONFIGURADOR ESTABILIZADOR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CONFIGURADOR CRUZADOS POR MULTIPERFORACIÓN, PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE ESTRUCTURA TIPO, CON ORIFICIO PARA TORNILLOS DE 12 MM DE DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO EXTERNO DE 32.0 MM A 58.0 MM INCLUSIVE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1															
411	010.714.0001-4	354300318	COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ARTICULAR Y ANGULOS EQUATORIALES DIÁMETRO DE 48 MM A 66	PIEZA	1															
412	010.714.0001-5	354300318	CONFIGURADOR ACETABULAR DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENCAJES EXPULSADORES MULTIPERFORACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 52 MM A 66.0 MM INCLUYE	PIEZA	1															
413	010.714.0001-6	354300318	TORNILLO ACETABULAR DE TITANIO CON ESTRÍAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ORIFICIOS CRUZADOS POR MULTIPERFORACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 508 MM A 62.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1															
414	010.714.0001-7	354300318	COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ORIFICIOS CRUZADOS POR MULTIPERFORACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 508 MM A 62.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1															
415	010.714.0001-8	354300318	COPA ACETULAR DE DIVISIÓN PARA LOS SIGUIENTES QUE DEBERÁN CONTENER DIÁMETRO EXTERNO DE 48.0 MM A 66 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS CONFIGURACIONES PIEZA	PIEZA	1															
416	010.714.0001-9	354300318	COMPONENTES ACETABULARES CON BASE INTERLOCK DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR INSERTABLE DE 28 MM O 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO EXTERNO DE 48.0 MM A 72.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1															

| | CLAVE | CÓDIGO CANABS | DESCRIPCIÓN DE ORDEN A | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS INDISPENSABLES Y REFERENTIADOS							
Partida No.	CLAVE	CODIGO CAMBIO*	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	INDISPENSABLE DIFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES, O CUALQUIER DATO PUEDE SER DESCRITA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE AUTO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRORROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TLC O CE O JUSO EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-141-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO (CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE FABRICA)	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
439	0403443016	2544000463	BASE RURAL, METALICA DE 4 CODOS 4 CIRCULO MOLDEADO EN BRONCE, CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CIRCULO DE 4.5 CM DE DIÁMETRO SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PUNTOS LATERALES MEDIDAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA O GRANDE DEBE EXISTIR EN EL AREA DE SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE	PIEZA	1																	
440	0403443048	2541000480	RODAJE TOTAL DE RODILLA FEMENTADA, CON ESTABILIZACION POLICENTRICA, TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI	PIEZA	1																	
441	0403443016	2544000516	SISTEMA DE PRIMER PARA EMPACADURA TOTAL DE VÁSTAGO FEMORAL SIN PUNTOS DE APOYO LATERALES CON O SIN CEMENTO, DISPONIBLE EN DIAMETROS DE 10 A 20 MM, CON UNA LONGITUD DE 100 A 240 MM, CON UNA PORCIÓN PROXIMAL CÓNICA DE 12 A 14 MM DE DIÁMETRO Y UNA PORCIÓN DISTAL CILÍNDRICA DE 10 A 20 MM DE DIÁMETRO, CON UNA PORCIÓN DE TRANSICIÓN ENTRE LAS DOS PORCIONES DE 4 A 10 MM, INCLUYE SEGUROS ROTACIONALES QUE PERMITAN AJUSTE EN LA PORCIÓN PROXIMAL DE 360 GRADOS, CON UNA PORCIÓN DE POLIETILENO MOLDEADO CON UNA ALTA DENSIDAD DE POLIETILENO MOLECULAR CON O SIN CEMENTO, CON UNA PORCIÓN DE 8 A 10 MM DE ALTURA

455	060744 0105	2541003544	ACETABULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HOMECÉRICO	PIEZA	1																
456	060744 0105-1	2541003544	ACETABULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HOMECÉRICO	PIEZA	1																
457	060744 0035-2	2541003544	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO Y FORMANDO UNA ENTIDAD, SIN LA CAVIDAD INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR	PIEZA	1																
458	060744 0035-3	2541003544	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM DIÁMETRO EXTERNO 40.0 MM A 60.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
459	060744 0035-4	2541003544	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON 22/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE +3.4 +5 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
460	060744 0035-5	2541003544	VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN ESCLAR CON CUFF 2.0 EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS, DIÁMETRO DEL VÁSTAGO DE 8.0 MM A 28.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
461	060744 0202	2541003534	SISTEMA DE HEMIARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA (3 PIEZAS), TECNOLOGÍA SIN CEMENTO LIGADO COMPUESTO POR UN ANATOMICO UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON SUPERFICIE PARCIALMENTE POROSA, CON DOS PUNTOS MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE MEDIDAS: 50MM, MEDIANA 48 STANDARD U OTRO EQUIVALENTE EN MATERIAL: POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON DOS CRUCES UNIDAS EN ESTERILIZACIÓN MEDIDAS: 28 MM, CON DIÁMETRO INTERNO DE 6 MM A SUBSIGUIENTE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN MATERIAL: INSERTO ESTERILIZADO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, CON VÁSTAGO DE 28 MM, CON ESPESOR MÍNIMO DE 9 MM, DE INCLUSIÓN O CON PUNTOS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU EQUIVALENTE EN MATERIAL: CABEZA FEMORAL DE CERÁMICA, DIÁMETRO DE 28 MM, CON CONO DE 12/14 O SU EQUIVALENTE EN MATERIAL: TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DE 15 A 40 MM, CON ROSCA TOTAL O PARCIAL, AUTOPERFORANTES Y AUTOROSCANTES, CON CABEZA ESFÉRICA Y HEXAGONAL INTERNO. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU EQUIVALENTE EN MATERIAL: TAPÓN DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON DIÁMETRO DE 28 MM. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU EQUIVALENTE EN MATERIAL: CABEZA FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CUELLO 12/14, DIÁMETRO DE 28 MM, CON DOS PUNTOS MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. TAMAÑO: CHICA, MEDIANO O GRANDE. O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS	SISTEMA	1																
462	060758 0307-1	2541003542	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CUBIERTA PATELO FEMORAL, CON DOS PUNTOS LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. TAMAÑO: CHICA, MEDIANO O GRANDE. O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS	PIEZA	1																
463	060744 0202-2	2541003544	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO - COBALTO-MOLIBDENO E TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DOS A 3 H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS O PARA TORNILLOS SIN LÍMITE LATERALES. TAMAÑO: CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS	PIEZA	1																
464	060744 0207-3	2541003544	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, O CON RETENCIÓN DE CRUZADO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 9 MM A 16.2MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO, GRANDE	PIEZA	1																
			BLOQUE 7 MANO																		
465	060 425 2438	2541003534	SISTEMA 2.3 PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS DE MANO: 2 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.3 DE 8 ORIFICIOS, 3 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.3 DE 5MZ ORIFICIOS, 2 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.3 EN FORMA DE L LARGA, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.3 EN FORMA DE (T) LARGA, 24 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.3 DE 10MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.3 DE 10MM	SISTEMA	1																
466	060 425 2438-1	2541003534	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.3 DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1																
467	060 425 2438-2	2541003534	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL, SISTEMA 2.3 DE 5MZ ORIFICIOS	PIEZA	1																
468	060 425 2438-3	2541003534	PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.3 EN FORMA DE L LARGA	PIEZA	1																
469	060 425 2438-4	2541003534	PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.3 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1																
470	060 425 2438-5	2541003534	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.3 DE 10MM	PIEZA	1																
471	060 425 2438-6	2541003534	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.3 DE 10MM	PIEZA	1																
472	060 425 2439	2541003516	SISTEMA 2.0 PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS DE MANO: 2 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 6 ORIFICIOS, 3 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5MZ ORIFICIOS, 24 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM, 3 PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (T) LARGA SISTEMA 2.0, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 10MM	SISTEMA	1																
473	060 425 2439-1	2541003544	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1																
474	060 425 2439-2	2541003544	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL, SISTEMA 2.0 DE 5MZ ORIFICIOS	PIEZA	1																
475	060 425 2439-5	2541003542	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM	PIEZA	1																
476	060 425 2439-6	2541003544	PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (T) LARGA SISTEMA 2.0	PIEZA	1																

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida o No.	CLAVE	CODIGO CAMESSA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVINCULO (REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO MEDIO) DONDE SE ESPECIFICA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	FARMACOVIGILANCIA	REGISTRO SANITARIO Y/O PRORROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BIENES	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
478	060 835 2430-5	3543005348	PLACA DE 8 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1														
479	060 835 8430-6	3543002348	TORNILLO DE 8 ORIFICIOS DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 3mm	PIEZA	1														
479	060 944 3002	3543000998	SISTEMA DE PLACAS LCP PARA MUÑECA Y PLACA ESPECIALES HASTA 12 ORIFICIOS. PLACA LCP 2.0 ENT PLACA LCP 2.0 ENY MINI PLACA CONDILAR 2.0 MINIPLACA 2.0 EN H. TORNILLO DE 6 CORTICAL AUTOPERFORANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS TORNILLO DE BLOQUEO AUTOPERFORANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS BROCA PARA SISTEMA	SISTEMA	1														
480	060 746 2020-5	3543002348	PLACA ESPECIAL HASTA 12 ORIFICIOS	PIEZA	1														
481	060 746 2020-0	3543002348	PLACA LCP 2.0 ENT	PIEZA	1														
482	060 746 2220-8	3543002348	PLACA LCP 2.0 ENY	PIEZA	1														
483	060 746 2020-8	3543002348	MINI PLACA CONDILAR 2.0	PIEZA	1														
484	060 746 2020-5	3543002348	MINIPLACA 2.0 EN H	PIEZA	1														
485	060 765 8020-6	3543002348	TORNILLO DE CORTICAL AUTOPERFORANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1														
486	060 765 8020-9	3543002348	TORNILLO DE BLOQUEO AUTOPERFORANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1														
487	060 746 2020-4	3543002348	BROCA 2.0 SISTEMA	PIEZA	1														
488	060 847 60 06-3	3543001348	TORNILLO DE REFERENCIA PARA PLACA DE ESTABILIZACIÓN 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTOROSCANTE DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE DE 3.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 10.0 MM A 34.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS ADECUADAS A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1														
489	060 820 0036	3543001002	TORNILLO DE REFERENCIA PARA PLACA DE ESTABILIZACIÓN 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTOROSCANTE DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE DE 3.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 10.0 MM A 34.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS ADECUADAS A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1														
490	060 820 0006	3543001002	MICROTORNILLO PARA HUESO ESPONJOSO, AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 2.0 MM A 2.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 3.0 A 7.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
491	060 820 0006	3543001002	PLACAS EN "L/T" PARA TORNILLOS DE 2.0 A 2.5 MM DE DIÁMETRO ANCHAS Y RECTAS O ANGULO ENCLAVO.	PIEZA	1														
BLOQUE II FIJADORES EXTERNOS																			
497	[illegible]	3543000950	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PROCEDENCIA NACIONAL, CON CAPACIDAD DE 10 KG, CONTIENE: 2 BARRAS ESTABILIZADORAS DE FORMA DE CAMBIOS CANÓNICOS CONVENCIONALES 4 CLAVOS SHANTZ ROSCADO PARCIALMENTE (CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO HOHMANN DE 6 MM.	KIT	1														
498	[illegible]	3543000950	PARA ACOPLAMIENTO DE BARRA DE CARBONO	PIEZA	1														
499	[illegible]	3543000950	PARA ACOPLAMIENTO DE BARRA	PIEZA	1														
500	[illegible]	3543000950	CLAVO ROSCADO PARCIAL DE 2.0 MM	PIEZA	1														
501	[illegible]	3543000950	CLAVO SHANTZ DE 2.0 MM	PIEZA	1														
502	[illegible]	3543000950	CLAVO ROSCADO DE 2.0 MM	PIEZA	1														
503	[illegible]	3543000950	APLICACIÓN EXTRA ARTICULAR PARA MUÑECA, FIJADOR DE MUÑECA, EQUIPADO CON 2 MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE ROTULA, EN CADA MÓDULO 3 BARRAS ROSCADAS Y 3 ORIFICIOS DE 3 AGUJEROS PARA TORNILLO CANULADO, DISTAL EN EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN.	PIEZA	1														
504	[illegible]	3543000950	APLICACIÓN EXTRA ARTICULAR PARA MUÑECA, FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, EQUIPADO DE DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE ROTULA, EN CADA MÓDULO 3 BARRAS ROSCADAS Y 3 ORIFICIOS PARA TORNILLOS CANULADOS, DISTAL EN EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN.	PIEZA	1														
505	[illegible]	3543000950	STALMA-RX FIJADOR EXTERNO DE MANEJO PARA MUÑECA, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y CLAVOS	PIEZA	1														
506	[illegible]	3543000950	CLAVOS PARA FIJADOR	PIEZA	1														
507	[illegible]	3543000950	SISTEMA DE FIJADORES EXTERNOS PARA PELVIS ADAPTABLE ANTERIOR - MODULO DE BARRA DE 9.5 DE DOS CLAVOS Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZA ESFERICA EN 7° CON 5 DE HOSPITA PARA TORNILLOS POSTERIORES SUPERIOR - MODULO DE BARRA DE 9.5 DE DOS CLAVOS Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZA ESFERICA EN 7° CON 5 DE HOSPITA PARA TORNILLOS POSTERIORES SUPERIOR - MODULO DE BARRA DE 9.5 DE DOS CLAVOS Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 3 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS MEDIDAS MEDIDAS SE ESPECIFICARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL ADECUADO SU CONTRATACIÓN DEBE SER DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA	KIT	1														
508	[illegible]	3543000950	FIJADOR	PIEZA	1														
509	[illegible]	3543000950	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZA ESFERICA EN 7° CON 5 FILOS PARA	PIEZA	1														
510	[illegible]	3543000950	FIJADOR	PIEZA	1														
511	[illegible]	3543000950	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1														
512	[illegible]	3543000950	CLAVOS PARA FIJADORES DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1														
513	[illegible]	3543000950	FIJADOR EXTERNO DE 7° PARA TIBIA PARA CADERA, ACETABULO E INCIDENCIA NACIONAL, EMBOLSADO INDIVIDUAL CONTIENE 10 PIEZAS DE 25 cm, 4 CLAVOS SHANTZ DE 5/16 O 3.5 MM, 2 CLAVO STEINMAN DE 5 MM, 5 CLAVOS STEINMAN DE 6 MM, 6 CLAVOS [illegible]	KIT	1														
514	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
515	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
516	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
517	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
518	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
519	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
520	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
521	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
522	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
523	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
524	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
525	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
526	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
527	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
528	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
529	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
530	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
531	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
532	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
533	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
534	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
535	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
536	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
537	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
538	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
539	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
540	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
541	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
542	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
543	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
544	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
545	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
546	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
547	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
548	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
549	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
550	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
551	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
552	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
553	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
554	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
555	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
556	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
557	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
558	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
559	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
560	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
561	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
562	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
563	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
564	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
565	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
566	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
567	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
568	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
569	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
570	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
571	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
572	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
573	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
574	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
575	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
576	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
577	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
578	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
579	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
580	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
581	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
582	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
583	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
584	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
585	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
586	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
587	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
588	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
589	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
590	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
591	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
592	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
593	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
594	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
595	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
596	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
597	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
598	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
599	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
600	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
601	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
602	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
603	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
604	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
605	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
606	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
607	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
608	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
609	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
610	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
611	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
612	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
613	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
614	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
615	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														
616	[illegible]	3543000950	[illegible]	PIEZA	1														

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS					CARACTERISTICAS OFERTADAS									DOCUMENTOS REVISADOS Y REFERENCIADOS					
PAR.	CLAVE	CÓDIGO CABMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NO. MODELO O CATÁLOGO NUM DE PARTE O NUM DE REFERENCIA	EXPERIENCIA PUD REFERENCIA DE CALIDAD, CANTIDAD Y CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	FECHA DE CADUCIDAD CUANDO SEA FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PERIODOS DEFINIDOS POR LA DEFENSA	CARTA DE NO PROCEDIMIENTO DE RESTRICCIÓN PARA EL DESTINO FINAL DEL BIEN OFERTADO COPIA DE LA AUTORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-24-SSA1-2021	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENTE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL OFERTANTE
517	060 725 6127-2	2543063346	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9MM PARA FIJACION EXTERNA DE 240 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
518	060 725 6127-3	2543063348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 6MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 285 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
519	060 725 6127-6	2543063349	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 340 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
520	060 725 6127-5	2543063348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 6MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 400 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
521	060 425 6357	2543063350	BARRA RECTA, DIAMETRO 6 MM, LONGITUD 50 - 200 MM	PIEZA	1															
522	060 425 6030	2543063346	GANCHO, DIAMETRO 3 X MM, LONGITUD 20 - 240 MM	PIEZA	1															
523	060 359 6030	2543063574	TAPON DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES	PIEZA	1															
524	060 815 6215	2543063234	ABRAZADERA CERRADA PARA CLAVOS DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	2															
525	060 815 6220	2543063234	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	1															
526	060 815 6253	2543063231	ABRAZADERA CON ROSCA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1															
527	060 815 6314	2543063234	ABRAZADERA SENCILLA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1															
528	060 815 6013	2543063234	ABRAZADERA TRANSVERSAL MULTIPLE DE 90 MM DE LARGO	PIEZA	1															
529	060 829 2162	2543060510	SISTEMAS DE FIJADORES ARMES PARA MUÑECA, APLICACION INTRA ARTICULAR 2 - FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO CONSTA DE: DOS MODULOS UNICOS POR SISTEMA DE DOBLE ROTULA, EN CADA MODULO UN CARRIZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS 2 - TORNILLO CORTICAL TRONCOCONICO DE 3.0 A 3.5 MM, DIAMETRO DE VASTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 20 MM O 35 MM	KIT	1															
530	060 829 2162-1	2543063344	FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MODULOS UNICOS POR SISTEMA DE DOBLE ROTULA, EN CADA MODULO UN CARRIZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 7 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1															
531	060 829 2157-2	2543063343	TORNILLO CORTICAL TRONCOCONICO DE 3.0 A 3.5 MM, DIAMETRO DE VASTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 20 MM.	PIEZA	2															
532	060 829 2162-3	2543063344	TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.5 MM, DIAMETRO DE VASTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 35 MM	PIEZA	1															
533	060 636 6019	2543063234	ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACION SENCILLA	PIEZA	1															
534	060 333 0445	2543063343	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO LONITUD DE 170 PARA 700.9 MM, MOLDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
535	060 295 3206	2543060944	ROMDANAS DE ACOPLE FIJADOR EXTERNO	PIEZA	1															
536	060 425 3249	2543060966	ARANDELA DE 2.0 MM, ROMDANA	PIEZA	1															
537	060 001 5000	2543033504	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1															
538	060 001 5000-1	2543033505	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO	PIEZA	1															
539	060 001 5000-2	2543033345	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1															
540	060 001 5000-3	2543033346	LLAVE	PIEZA	1															
541	060 000 2001	2543033526	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS INFERIORES "FEMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO CONICAL, TORNILLOS DE SCHANZ Y LLAVES	KIT	1															
542	060 002 5001-1	2543033348	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS INFERIORES "FEMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1															
543	060 001 5000-2	2543033344	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1															
544	060 001 5000-3	2543033343	LLAVE	PIEZA	1															
545	060 025 0307	2543063236	ABRAZADERA TIPO PIEZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMETRICA Y PEQUEÑA.	PIEZA	1															
546	060 002 5007	2543063534	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1															
547	060 002 5007-1	2543063348	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1															
548	060 001 5000-2	2543033344	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1															
549	060 001 5000-3	2543033346	LLAVE	PIEZA	1															
550	060 002 5006	2543063534	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA TRAUMA FIX, CONTIENE 4 TORNILLOS DE SCHANZ DE 5.5X200 MM, 1 LLAVE ACLEM, 1 LLAVE EXAGONAL.	KIT	1															
551	060 002 5006-1	2543033348	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA TRAUMA FIX	PIEZA	1															
552	060 002 5006-2	2543063346	TORNILLO DE SCHANZ DE 5.5X200 MM	PIEZA	2															
553	060 815 2506-3	2543063349	LLAVE ALEN	PIEZA	1															
554	060 002 5001-4	2543063349	LLAVE EXAGONAL	PIEZA	1															
555	060 826 0052	2543063536	SISTEMA DE FIJADORES PARA PELVIS ABORDAJE ANTERIOR: - MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE FIJACIÓN ESFERICALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS. ABORDAJE SUPERIOR: - MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 3 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SI DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA.	SISTEMA	1															
556	060 826 2258-1	2543063234	ESLABON	PIEZA	2															
557	060 826 2258-2	2543063348	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO ESFERICAL EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1															
558	060 826 2258-1	2543063348	ESLABON	PIEZA	1															
559	060 826 0052-4	2543063348	UNIDAD CONECTORA	PIEZA	1															
560	060 826 0052-5	2543063348	TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS SUPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (OBTENIDO EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER MEDIO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FOLIO CE O AIS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 AP. INTERNO	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
965	060405[illegible]	3543[illegible]	FIJADOR EXTERNO DINÁMICO "ORANGE PARA FEMUR COMPLETO CON TORNILLOS ROSCADOS Y CLAVOS	KIT	1														
966	060[illegible]	3543[illegible]	FIJADOR EXTERNO DINÁMICO "ORANGE PARA FEMUR COMPLETO	PIEZA	1														
967	060[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO ROSCADO	PIEZA	1														
968	060[illegible]	3543[illegible]	LLAVE	PIEZA	1														
969	060 800 8[illegible]	3511[illegible]	SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA CON TUBO DE 11 PARA MUÑECA ANTEBRAZO 1 - FIJADOR PARCIALMENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA RADIOLUCENTE CON FORMATO CARBONO 2 - 40 BARRAS PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, EN ACERO INOXIDABLE 3 - BROCA NO CANULADA DE ACORDONAMIENTO DE 2.7 MM 4 - GUÍA DE TORNILLO 5 - LLAVE EN "T" 6 - BORNILLOS AUTOROSCANTES EN ACERO INOXIDABLE PROPORCIONES DE 3.0 A 3.2 MM DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 22 Y 25 MM 7 - GUÍA ROSCADA PARA BARRA ROSCADA PARA BROCA	KIT	1														
970	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA INTEGRADO DE 8 BARRAS	PIEZA	1														
971	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	GUÍA PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1														
972	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	BROCA NO CANULADA DE ACORDONAMIENTO DE 2.7 MM	PIEZA	1														
973	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	GUÍA DE TORNILLO	PIEZA	1														
974	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	LLAVE EN "T"	PIEZA	1														
975	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS ANTIPROGRESANTES DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONES DE 3.0 A 3.2 MM DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 30 MM	PIEZA	1														
976	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS ANTIPROGRESANTES DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONES DE 3.0 A 3.2 MM DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 35 MM	PIEZA	1														
977	060 800 8[illegible]	3543[illegible]	FUNDA PROTECTORA DE POLÍMERO PARA TORNILLO	PIEZA	1														
			BLOQUE 9 TORNILLOS Y CLAVOS																
978	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUDES DE 12 MM A 100 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
979	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 55 - 80 MM	KIT	1														
980	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 28 MM	PIEZA	1														
981	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 32 MM	PIEZA	1														
982	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 32 MM	PIEZA	1														
983	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 34 MM	PIEZA	1														
984	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 36 MM	PIEZA	1														
985	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 38 MM	PIEZA	1														
986	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 40 MM	PIEZA	1														
987	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 42 MM	PIEZA	1														
988	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 44 MM	PIEZA	1														
989	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 46 MM	PIEZA	1														
990	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 48 MM	PIEZA	1														
991	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIÁMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 50 MM	PIEZA	1														
992	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 14 MM A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
993	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA, LONGITUD DE 30 MM A 100 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1														
994	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DIÁMETRO 6.5 MM, LONGITUDES 80 - 110 MM	PIEZA	1														
995	060 805 0[illegible]	3543[illegible]	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO CON CABEZA ESFERICAL 1 - PARA EMPLEO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6.5 MM, DIÁMETROS LONGITUD DE 16 A 110 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - LAS UNIDADES DEBEN ENTREGARSE ESTERILIZADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	PIEZA	1														

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y REQUERIDOS							
PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMESS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	MODELO O VERSIÓN (EN CASO DE NO CONTAR CON DICHA INFORMACIÓN, INDICAR "NO APLICA")	NÚMERO DE CATÁLOGO, PARTE O PIEZA (EN CASO DE NO CONTAR CON DICHA INFORMACIÓN, INDICAR "NO APLICA")	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O NÚMERO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS CON FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FOS O DOCUMENTO EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE PRODUCCIÓN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	EVALUACIÓN DEL PRODUCTO DEL CONCURSANTE
592	060.399.3982	2543301303	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD DE 45.0 MM A 210.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
593	060.399.3030	2543901302	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA CN TODA SU LONGITUD. LONGITUD DE 25.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
594	060.829.2224	2543901536	SISTEMA DE FIJACIÓN DE TORNILLOS VERTEBRALES.- TORNILLO CANULADO DE 2.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 20.0 MM A 70.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA, LONGITUD DE 22.0 MM A 36.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA, LONGITUD DE	SISTEMA	1																
595	060.820.3224-1	2543901268	TORNILLO CANULADO DE 2.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 26.0 MM A 50.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
596	060.820.3224-2	2543901269	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 26.0 MM A 73.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
597	060.820.3224-3	2543901268	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA, LONGITUD DE 12.0 MM A 36.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
598	060.820.3224-4	2543901268	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA, LONGITUD DE 12.0 MM A 26.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
599	060.899.0046	2543901134	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 2 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM LONGITUD DE 20.0 MM A 120.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1																
600	060.899.0079	2543901135	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 3.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM LONGITUD DE 40.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1																
601	060.425.2633	2543000944	ARANDELA PARA TORNILLO	PIEZA	1																
602	060.425.1558	2543901184	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 2.5 X 6/8/10 MM	KIT	1																
603	060.425.1550-1	2543901344	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 2.5 X 4 MM	PIEZA	1																
604	060.425.1550-2	2543901345	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 2.5 X 5 MM	PIEZA	1																
605	060.425.1550-3	2543901346	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 2.5 X 6 MM	PIEZA	1																
606	060.646.4505	2543000644	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS, RECTO EN ROLLO DE 30 M, DIÁMETRO DE 1.25 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L F 138 ASTM 139 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ROLLO	1																
607	060.425.0358	2543901118	TORNILLOS PARA PLACA LC DCP 3.5 MM DE DOS ORIFICIOS	PIEZA	1																
608	060.425.0559	2543901344	TORNILLOS DE NÚCLEO DUAL 4.0 CON ROSCA DOBLE	PIEZA	1																
609	060.764.2032	2543902246	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.5 X 23 MM	JUEGO	1																
610	060.768.2032-1	2543901248	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0	PIEZA	1																
611	060.768.2032-2	2543902246	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 5.0	PIEZA	1																
612	060.768.2032-3	2543902248	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0	PIEZA	1																
613	060.425.0056	2543901249	TORNILLOS CANULADOS FENESTRADOS, DIÁMETROS 3.5 MM, 4 MM, 4.5 MM, 5 MM, 5.5 MM, 6 MM, 6.5 MM, 7 MM, 7.5 MM, 8 MM, LONGITUDES 20 MM, 25 MM, 30 MM, 35 MM, 40 MM, 45 MM, 50 MM, 55 MM Y 60 MM.	PIEZA	1																
614	060.230.7797	2543902248	CLAVO PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR, NO ROSCADO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO DE 3.0 MM A 6.0 MM, LONGITUD DE 250 MM.	PIEZA	1																
615	060.064.XCMSR.SS-02	2543901444	KIT DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DE .062 MM A .080 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 25 CM DE ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1																
616	060.211.CSMF.9561	2543902264	CLAVOS SIMPLE PARA FIJACIÓN O TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 L MACIZO, ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETROS DE 3.2 A 6 MM Y DE 5.5 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 30 MM.	JUEGO	1																
617	060.213.3037	2543902249	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HÚMERO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SÓLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN PERILLETA PARA LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN, DIÁMETRO DE 6.7 A 8.38 MM, LONGITUD DE 280.0 MM A 320.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
618	060.211.CSMF.SS01	2543902514	SISTEMA PARA FIJACIÓN INTRAMEDULAR PARA TIBIA, 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, NO PERFORADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA DISTAL DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 8 MM A 10 MM, LONGITUD DE 240.0 MM A 340.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, NO PERFORADO O BLOQUEADO, BICTIPIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO, LONGITUD DE 20.0 MM A 60.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.- EXCEN PRIMAL DE SEGURIDAD (CEXAC) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS	KIT	1																

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CAMESSA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, AVÍO DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O EN OTRO DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DE APOYO	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO (LO) PROPORCIONADO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O C.E.E. (USO EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN)	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 (NO BIOMAS)	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
424	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO O CANULADO, ESTERILIZADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO, CON OREJA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 8 MM A 11 MM, LONGITUD DE 315 MM A 385 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
425	CLAVO PARA FEMUR, CANULADO, BLOQUEADO, DE FIJACIÓN DE LOCALIZACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO, LONGITUD DE 280 MM A 480 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
426	TAPÓN ESTERIL DE SEGURIDAD (CERRO) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR	PIEZA	1																
427	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR (CAVIDAD) CON CONEXIÓN PARA FEMUR 1 - CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR CANULADO, BLOQUEADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO, CON OREJA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10 MM A 12MM, LONGITUD DE 310 MM A 410 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. 2 - TORNILLOS PARA CLAVO PROXIMAL AUTOPERFORANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 70 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3 - TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CERRO) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. 4 - LAS MEDIDAS DETERMINARÁN LAS	PIEZA	1																
428	CLAVES INTRAMEDULARES PARA FEMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO CONEXIÓN EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10 MM A 12 MM, LONGITUD DE 280 MM A 440 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS	PIEZA	1																
429	PERNO DE FIJACIÓN PROXIMAL AUTOPERFORANTE EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 70 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
430	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CERRO) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR	PIEZA	1																
431	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ACADEMIA, DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 10.0 MM A 12.0 MM DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 17.0 MM DIÁMETRO PROXIMAL, POR 300 MM A 340.0 MM DE LONGITUD CON ORIFICIOS TORNILLOS DE SEGUROS O ARTICULACIONES CON EL CLAVO CON ANGULACIONES DE 5 GRADOS A 15 GRADOS DERECHO E IZQUIERDO, CONFIGURADOS PARA BLOQUEO DISTAL INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA ENTREGA DE MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PIEZA	PIEZA	1																
432	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR RETROGRADOS, BLOQUEADOS, SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACIÓN DE TITANIO DIÁMETRO DISTAL DE 9.0 MM A 13.0 MM LONGITUD DE 360.0 MM A 420.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
433	TORNILLOS PARA MUSLO ESPONGIOSO, CON CABEZA ESFERICIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 6.0 MM LONGITUD DE 30.0 MM A 100 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
434	TORNILLOS ESPONGIOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L, DE 6.0 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1																
435	TORNILLOS CORTICALES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316L DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 26 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
436	PERNOS BLOQUEADOS PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO, BLOQUEADO, SOLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACIÓN DE TITANIO LONGITUD DE 30.0 MM A 120.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
437	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L, DE 8.0 MM DE DIÁMETRO Y 360 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
438	TORNILLO ANTIROTATORIO DE 4.5 MM DE ALTA PUREZA DE TITANIO GRADO 5	PIEZA	1																
439	CLAVO PARA HUESO PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316L DE 8.0 MM DE DIÁMETRO Y 200 MM DE LONGITUD	PIEZA	1																
440	CLAVES INTRAMEDULARES, SOLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, CON TORNILLOS DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN RELETA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS DISTALES Y PROXIMALES DIÁMETRO DE 8.0 MM A 11.0 MM, LONGITUD DE 235.0 MM A 310.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
441	CLAVO DE ENDOSTIL DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 8.0 MM LUCIENTO DE DIÁMETRO 9.0 CM DE LONGITUD	PIEZA	1																
442	CLAVES INTRAMEDULARES PARA FEMUR, RETROGRADOS BLOQUEADOS, SOLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACIÓN DE TITANIO DIÁMETRO DISTAL DE 10.0 MM A 12.0 MM LONGITUD DE 360.0 MM A 420.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
443	PLACA DE 6 PERFORACIONES PARA CADERA PARCIAL CON TORNILLOS DE COMPRESIÓN Y TERMINAL	PIEZA	1																
444	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE CRUCETA CON LONGITUD DE 70 MM A 85 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
445	TORNILLOS DE ESPONGIOSA 40.0 MM	PIEZA	1																

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS					CARACTERÍSTICAS OFERTADAS											DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS O REFERENCIADOS				
	CLAVE	CLAVE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A SOLICITAR	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚMERO CATÁLOGO, PARTE, CLAVE DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	EL PAPEL DEL PROVEEDOR EN LA CADENA DE SUMINISTRO ES: FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, COMERCIALIZADOR, ENSAMBLADOR O PROVEEDOR	GARANTÍA EN AÑOS	REGISTRO SANITARIO VIGENTE OTORGADO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO DESECHAMIENTO, FICHA TÉCNICA, CATÁLOGO Y/O MANUAL DE USO Y COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA FARMACOPEA	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUMPLIMIENTO DE NOM-ARTÍCULO 4	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016	EXCEPCIÓN USO EXCLUSIVO DEL CONVENIANTE
642	060.231.3946-2	2543400446	KIT DE CLAVO CENTROMEDULAR RETROGRADO PARA FÉMUR CON BLOQUEO CON SET DE CLAVOS Y PERNOS DE TITANIO.	KIT	1															
643	060.231.3946-2	2543600348	SET DE CLAVOS	PIEZA	1															
644	060.231.3951-9	2543601348	PERNO DE BLOQUEO.	PIEZA	1															
644	060.211.3647	2543705288	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 20 0 MM A 32 0 MM SIENDO EL DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO, LONGITUD DE 250 0 MM A 270 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
645	060.703.3722	2543800958	PERNO ROSCADO DE FIJACION PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO PARA ARTRODESIS DE 3mm a 11	PIEZA	1															
646	060.976.2958	2543401332	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO, PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO, LONGITUD DE 25.0 MM A 60 0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
647	060.425.0039	2542901335	TORNILLOS OSEOS DE ANCLAJE FIJO, AUTOROSCANTES DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 – 20 MM.	PIEZA	1															
648	060.425.0030	2542901330	TORNILLOS OSEOS DE ANCLAJE FIJO, AUTOPERFORANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 – 20 MM.	PIEZA	1															
649	060.425.0020	2542901330	TORNILLOS OSEOS DE ANCLAJE VARIABLE, AUTOPERFORANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 – 20 MM.	PIEZA	1															
650	510.213.3226-1	2542805288	CLAVO PARA HUESO ROSCADO AL CENTRO, TIPO STEINMANN, EN ALEACION DE TITANIO DIÁMETRO DE 3.5 MM, LONGITUD DE 75 A 21 MM.	PIEZA	1															
651	060.646.0120	2543900964	CLAVO CUBITAL DE TITANIO 12 SEGMENTOS XL	SISTEMA	1															
652	060.366.0032	2543602795	CLAVO CENTRO MEDULAR SEMICANULADO Y MULTIPERFORACIONES DISTALES Y PROXIMALES, SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO, FRESADO EL ORIFICIO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O TITANIO, CON CUYA EXTENSIÓN DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, ORIFICIOS DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL PROXIMAL Y DISTAL, DIÁMETRO DE 8 9MM A 12 0 MM, LONGITUD DE 285 0 MM A 420 0MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2.- TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0MM DE DIÁMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-60MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 25-100MM. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (DERIN), PARA EL SISTEMA EN CLAVO	KIT	1															
653	[illegible]	2543601348	CLAVO INTRAMEDULAR AP 9 MM RECTA, ESPECIALIZADO, FRESADO BLOQUEADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O TITANIO, CON CUÑA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS, ORIFICIOS DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL, PROXIMAL Y DISTAL, DIÁMETRO DE 8 0MM A 12 0MM, LONGITUD DE 235 0MM A 420 0MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
654	060.366.0032-2	2543901348	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0 MM DE DIAMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-60MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 25-100MM. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (DERIN), PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR	PIEZA	1															
655	060.366.0032-3	2543601348	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (DERIN) PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1															
656	060.230.4004/5.0 130	2543200296	CLAVOS PARA HUESO TIPO STEINMANN NO ROSCADO	PIEZA	4															
657	060.366.3263	2543000364	AGUJAS PARA HUESO, TIPO JAMESHOMER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO DE 2 0 MM A 2 5 MM Y LONGITUD DE 300 0 MM A 350 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
658	060.826.3227	2543001534	JUEGO DE TORNILLOS CANULADOS GRANDES -TORNILLAS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM LONGITUD DE 30.0 MM A 130 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA -TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 65.0 MM A 130 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1															
659	060.826.3252-1	2543801348	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 MM A 130 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
660	060.826.3252-2	2543001348	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIAMETRO, CON ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 65.0 MM A 130 0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
661	060.426.1029/4.5X2 5	2543801107	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 2.2 L, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 32 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
662	060.426.1029/4.5X2 7	2543801107	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 2.2 L, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 29 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
663	060.703.0202	2543600956	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR, PARA FÉMUR, CANULADO, EN TORNILLOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 30 0 MM A 85 0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
664	AESC-6439	2543800292	CLAVO TIBIAL SÓLIDO SIN FRESADO CON SISTEMA DE BLOQUEO CON TORNILLO DE ENSAMBLE PARA SÍNTESIS DE LAS FRACTURAS TIBIALES, ESPECIFICACIONES "EDUCAS 1.- DIÁMETRO 10 0 -12 0MM, 10 0-13 0MM 2.- LONGITUD, MEDIDAS VARIABLES. 3.- CURVATURA DE 4° A 15°, A 1/3 DE DISTANCIA PROXIMAL. 4.- SECCIÓN TRANSVERSAL ANATÓMICO, Y 5.- MATERIAL ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	2															
665	060.703.3242	2543000806	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, DE TIBIA.	PIEZA	2															
666	060.999.0HC.5501	2543001302	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL 2 - PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD 10 0 A 310 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	2															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						PARÁMETROS/GRÁFICAS OFERTADOS								DOCUMENTOS SOLICITADOS Y REFERENCIADOS					
Partida/Ítem	Clave	Código CNIS/CUCOP	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Descripción del bien ofertado	Unidad de medida ofertada	País de origen	Marca	Núm. de catálogo/número de parte o similar	Hipervínculo (referencia en catálogo a cualquier sub-nivel) en el cual se describa el bien ofertado	Página del catálogo (manual o folleto) en el cual se describa el bien ofertado	Carta de apoyo	Registro sanitario vigente expedido por la COFEPRIS	Carta de requerimiento de registro sanitario emitido por la COFEPRIS o copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación	Certificado de libre venta para el país de origen	Para bienes de origen nacional: certificado de la NOM-141-SSA1-2012	Para bienes de origen extranjero: certificado IMMEX	Evaluación (uso exclusivo del convocante)
849			SISTEMA DE EXTRACCIÓN DENTAL SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL DE MATERIAL DE CURACIONES DESTORNILLADORES: BIDI ALLEN # 1, 2, 3, 4, 5 DESARROLLADORES BIDI TIPO # 1, 2, 3, 4, 5 BROCAS # 1, 2, 3, 4, 5 BARRIL EXTRACTOR DE BROCA UNIVERSAL # 1, 2, 3, 4, 5 MACHUELO DE TERRAJA # 1, 2, 3, 4, 5 PUNTA PORTAPRESIÓN FINAS Y ESTÁNDAR, EXTRACTORES CÓNICOS, DENTALES PALMAS, MANGO DE LA FORMA DE LA MANO, VARILLA RASCADA, ADAPTADOR DE	KIT	1															
850			DESTORNILLADOR ESTILO ALLEN # 1	PIEZA	1															
851			DESTORNILLADOR ESTILO ALLEN # 2	PIEZA	1															
852			DESTORNILLADOR ESTILO ALLEN # 3	PIEZA	1															
853			DESTORNILLADOR ESTILO ALLEN # 4	PIEZA	1															
854			DESTORNILLADOR ESTILO BIDI # 1	PIEZA	1															
855			DESTORNILLADOR ESTILO BIDI # 2	PIEZA	1															
856			DESTORNILLADOR ESTILO TIPO # 3	PIEZA	1															
857			DESTORNILLADORES TIPO TOPS # 5	PIEZA	1															
858			DESTORNILLADORES TIPO BIDI # 5	PIEZA	1															
859			PINZAS # 79	PIEZA	1															
860			BROCAS # 1,	PIEZA	1															
861			BROCAS # 2	PIEZA	1															
862			BROCAS # 3	PIEZA	1															
863			BROCAS # 4	PIEZA	1															
864			BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA # 1	PIEZA	1															
865			BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA # 2	PIEZA	1															
866			BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA # 3	PIEZA	1															
867			MACHUELO DE TERRAJA # 1	PIEZA	1															
868			MACHUELO DE TERRAJA # 5	PIEZA	1															
869			PINZA FORCIPRESIÓN FINAS	PIEZA	1															
870			PINZA FORCIPRESIÓN ESTÁNDAR	PIEZA	1															
871			EXTRACTORES CÓNICOS (DERECHO Y REMOTA)	PIEZA	1															
872			MANGO DE MADERA EN FORMA DE LA MANO	PIEZA	1															
873			VARILLA RASCADA	PIEZA	1															
874			ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS ELÁSTICA UNIVERSAL	PIEZA	1															
875			SIERRA DE CALENTE PARA MADERA	PIEZA	1															
876			FRESA DE CORTE CILÍNDRICA, CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 14 MM LONGITUD	PIEZA	1															
877			FRESAS DE ESFERA CÓNICA DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 41 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
878			FRESAS DE CORTE CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
879			FRESAS DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
880			FRESAS DE BLOQUEO PARA CLAVO ENDOMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA FEMUR	PIEZA	1															
881			FRESAS DE ESFERA CÓNICA DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
882			CLAVO DE RUSHMAN DE 8 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1															
883			CLAVOS PARA ANTEBRAZO DE TITANIO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO CON DIVERSAS LONGITUDES ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
884			FRESAS DE CORTE CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
885			FRESAS DE CORTE CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 5 MM DE DIÁMETRO Y 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
886			FRESAS DE CORTE CILÍNDRICAS DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 27 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
887			FRESAS PARA MANGO CORTICAL 1 - PARA MANGO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 5 A 75 MM EN ANCHO MORDABLE DEL 1 AL 5 MM DE LONGITUD DIFERENCIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - CADA UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1															
888			CLAVO DE RUSHMAN DE ACERO INOXIDABLE CRADO MEDICO 3 DEL DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 23 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
889			FRESAS PARA CLAVO DE BLOQUEO ENTRANSVERSAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA CLAVO SOLIDO CANULADO PARA FEMUR	PIEZA	1															

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS O REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CODIGO CAMBISOF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO NUM DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVINCULO O REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL APOYO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PRORROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TLC O CE O ALGO EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012.	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 REFERENCIAS	EVALUACION NUSO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
707	060.211.CCMH.5501	2541802516	CLAVO INTRAMEDULAR CON BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN, DIÁMETROS DE 4.7 MM A 12.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, PARA HUMERO, LONGITUD DE 22.0 MM A 80.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SOLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO 4.- LAS UNIDADES DETERMINARAN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1															
708	060.211.CCMH.5503-1	2541803348	CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN, DIÁMETRO DE 6.7 MM A 12.8 MM, LONGITUD DE 250.0 MM A 325.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	2															
709	060.211.CE.MH.5526-2	2541393346	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, PARA HUMERO, LONGITUD DE 23.0 MM A 80.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	2															
710	060.211.CCMH.5503-3	2541393349	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SOLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO.	PIEZA	1															
711	060.999.0070	2541393336	TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 3.0	KIT	1															
712	060.046.3321	2541403016	AGUJA PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DIAMETRO DE 2.9 MM 3 MM	PIEZA	3															
713	060.230.HESAR.552-1	2541801326	SISTEMA DE CLAVOS Para HUESO TIPO STEINMAN NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM, 2.5 MM, 7/64 MM, 3/9 MM, 9/64MM, 5/32 MM Y 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1															
714	060.230.HESNR.552-1-1	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM DE DIAMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
715	060.230.HESAR.552-1-2	2541801328	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.5 MM DE DIAMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
716	060.230.HESNR.552-1-3	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 7/64 MM DE DIAMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
717	060.230.HESNR.552-1-4	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 3/9 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
718	060.230.HESNR.552-1-5	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 9/64MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
719	060.230.HESNR.552-1-6	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 5/32 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
720	060.230.HESNR.552-1-7	2541801348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 22 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1															
721	060.205.TECRA.552-3	2541801320	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L, DE 2.5 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE LONGITUD.	PIEZA	3															
722	060.044.KCHNR.552-03*P.	2541801514	SISTEMA DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO, CON PUNTA DE TROCAR DE 045 MM A .092 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 23 CM.	PIEZA	3															
723	060.999.3227	2541801348	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACION DE TITANIO, AUTOROSCANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18.0 MM A 95.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1															
724	060.222.0024	2541801107	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA DIAFISIS, LONGITUD, DE 32.0 MM A 43.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
725	060.211.CETT.5516	2541206284	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 284MM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
726	060.211.2336	2541801749	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR, SOLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DE 9.0 MM A 12.30 MM, LONGITUD DE 380.0 MM A 440.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1															
727	060.425.2184-3	2541801107	TORNILLOS DE CORTICAL 2.5 MM PARA PELVIS. DESDE 30 MM HASTA 105 MM.	PIEZA	1															
728	060.211.CKIA.5507-1	2541300187	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, DOBLE PUNTA DIAMANTE, 3.26 L. DE 0.062 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
729	060.211.CKIA.5501	2541300186	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO 3.26 L. DE 0.045 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
730	060.211.CETT.5516	2541800188	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 8MM DE DIÁMETRO Y 340MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
731	060.211.2176	2541801189	CLAVO RETROGRADO AB DE RECONSTRUCCION PARA	PIEZA	1															
732	060.211.CSTAS.5510	2541800186	CLAVO DE STEINMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L, DE 2.8 MM (7/64 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
733	060.699.1628	2541801102	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CONDILES	PIEZA	1															

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS					CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO REQUISITO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	FICHA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO EN ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA BIENO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (LV) O CERTIFICADO EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-251-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE FABRICANTE	EVALUACIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
724	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 300MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1															
725	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.8 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
726	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE COMPRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 50 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
727	[illegible]	[illegible]	CLAVO DE STEINMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 2.8 MM (3/32 MM) DE DIÁMETRO X 25 CM DE LONGITUD	PIEZA	1															
728	[illegible]	[illegible]	ARTRODESIS DE BOTELLO CON CLAVO PARA ARTRODESIS ATRAVESADAS	PIEZA	1															
729	[illegible]	[illegible]	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE BOTELLO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO ADEMÁS DISPONIBLE EN DIFERENTES DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS A LONGITUD DE 30.0 MM	PIEZA	1															
730	[illegible]	[illegible]	BROCA O TORNILLO PARA MANDO CENTRAL ALTO REVOLUCIONANTE DE MANEJO CENTRAL DE 2.2 MM A 2.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 5.0 MM A 24.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
731	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 36 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
732	[illegible]	[illegible]	CLAVOS PARA CLAVES PARA HUESO PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 1.5 A 2.0 GRADOS DE INCLINACIÓN Y DE 8 A 10 GRADOS DE ANTEVERSIÓN CON DISPOSITIVOS DE BLOQUEO DISTAL, DERECHO O IZQUIERDO, CON 2 DISTINTOS PERFILES A 5 DIÁMETROS DE 3.5 A 5 MM, LONGITUD DE 20.0 A 40.0 MM EN INCREMENTOS DE 2.5 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
733	[illegible]	[illegible]	CLAVO DE SHANTZ, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 8.0 MM (5/16 MM) DE DIÁMETRO Y 33 CM DE LONGITUD	PIEZA	1															
734	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE LONGITUD DE 8.0 MM A 40.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
735	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 3.8 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
736	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.8 MM A 3.7 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MUESCA, LONGITUD DE 10.0 MM A 32.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
737	[illegible]	[illegible]	MICROTORNILLOS DE 3.0 MM A 3.6 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 3.0 A 8.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
738	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 350MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
739	[illegible]	[illegible]	PERNO BLOQUEADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE FEMUR, UNIDO DE MANERA ROSCADA, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO LONGITUDES DE 30 MM A 90 MM A 5 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
740	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 4.5 MM DE DIÁMETRO 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
741	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 8.0 MM A 120 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
742	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE CORTICAL CONVENCIONAL CABEZA EN ESTRELLA DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 8.0 MM A 120 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
743	[illegible]	[illegible]	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE BOTELLO DE 3.2 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO ADEMÁS DISPONIBLE EN DIFERENTES DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS A LONGITUD DE 30.0 MM	PIEZA	1															
744	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE COMPRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 50 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
745	[illegible]	[illegible]	CLAVO DE STEINMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 2.8 MM (3/32 MM) DE DIÁMETRO X 25 CM DE LONGITUD	PIEZA	1															
746	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 8.0 MM A 40.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
747	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 3.8 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
748	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.8 MM A 3.7 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MUESCA, LONGITUD DE 10.0 MM A 32.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
749	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 350MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
750	[illegible]	[illegible]	TORNILLOS CORTICALES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 4.5 MM DE DIÁMETRO 35 MM DE LONGITUD	PIEZA	1															
751	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 8.0 MM A 120 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
752	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE CORTICAL CONVENCIONAL CABEZA EN ESTRELLA DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 8.0 MM A 120 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
753	[illegible]	[illegible]	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE BOTELLO, DE 1.5 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 20.0 MM A 23.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
754	[illegible]	[illegible]	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 30.0 MM A 130 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
755	[illegible]	[illegible]	CLAVO FEMORAL SINFISIARIO, PARA LESIONES DE FRACTURAS FEMORALES CON BLOQUEO PROXIMAL ESTÁNDAR, PARA LONGITUDES DISPONIBLES DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1.- DIÁMETRO A 12.0 MM, 11.5 MM Y 13.0 MM; 2.- DIÁMETRO PROXIMAL 17.0 MM; 3.- RADIO DE CURVATURA 1.5 M; 4.- LONGITUD VARIABLE; 5.- DISEÑO UNIVERSAL; 6.- MATERIAL ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1															
756	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR CANULADO SIN RANURAS DE ETAUO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 450MM DE LONGITUD.	PIEZA	1															
757	[illegible]	[illegible]	CLAVO DE STEINMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 316 L DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 25 CM DE LONGITUD	PIEZA	1															
758	[illegible]	[illegible]	TORNILLO DE CANULADO DE 6.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 30.0 MM A 130 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
759	[illegible]	[illegible]	CLAVO ENTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 9 MM DE DIÁMETRO Y 350MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1															
760	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 350MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1															
761	[illegible]	[illegible]	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ETAUO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 450MM DE LONGITUD	PIEZA	1															

FOLIO CVDE 0000004

ANEXO 1 FICHA TÉCNICA

37 de 41

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS										DOCUMENTOS REQUERIDOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE					
PARTIDA	CLAVE	CODIGO CABUMS	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	MODELO O VERSIÓN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	RADICA DIFERENCIA	CARTA DE NO PROCEDIMIENTO	CARTA DE NO ABSORBIMIENTO DE PASIVO CONTINGENTE	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EMITIDO POR EL EQUIVALENTE A COFEPRIS	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-EL-SCFI-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO DE ORIGEN	EVALUACIÓN DIRD EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
761	060.425.TCORAL5521	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 16 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
762	060.425.TCORAL5521	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
763	060.425.TCORAL5521	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 20 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
764	060.425.TCORAL5521	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 22 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
765	060.425.TCORAL5521	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 24 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
766	060.425.TRAI5503	2541001102	TORNILLO DE BLOQUEO, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.0MM DE DIAMETRO Y 25MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
767	060.211.CSTA2584	2541002102	CLAVO STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 2.0 MM (124 MM) DE DIAMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
768	060.425.CSF1	2541002102	CLAVO DE SCHANZ PARA FIJADOR EXTERNO 1.- PARA TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 316 LVM, O ENALEACIÓN DE TITANIO, DIAMETRO DE 2.5 A 6 MM, DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM 2.- LAS UNIDADES DETERMINARAN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	JGT	1																
769	060.211.8047	2541001102	CLAVO CON 2 Y 3 TORNILLOS DE BLOQUEO ALTURA 5 – 12 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO (RESPONSIVAS) DIAMETRO 2.5 – 3.5 MM, LONGITUD: 12 – 38 MM	PIEZA	1																
770	060.220.K299	2541001102	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR, DE ACERO INOXIDABLE, RANURADO O CANULADO CON ORIFICIO DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, DIAMETRO DE 10.0 MM A 12 MM, LONGITUD DE 320.0 MM A 420.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	JUEGO	1																
771	060.425.TCORAL5533	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 40 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
772	060.425.TCORAL5531	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 55 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
773	060.425.TCORAL5502	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 32 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
774	060.425.TCORAL5511	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 35 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
775	060.899.3277	2541001102	TORNILLO DE CORTICAL CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 30 MM LONGITUD.	PIEZA	1																
776	060.425.TCORAL5510	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 38 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
777	060.425.TCORAL5514	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 3.5 MM DIAMETRO Y 45 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1																
778	060.899.5277	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 6.0 MM A 4.08 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
779	060.425.TCORAL5524	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 26 MM DE LONGITUD	PIEZA	1																
780	060.425.TCORAL5529	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 28 MM DE LONGITUD	PIEZA	1																
781	060.425.TCORAL5527	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y 25 MM DE LONGITUD.	PIEZA	4																
782	060.463.1213	2541001102	AGUJA PARA TORNILLO LAMINADO CANULADO CON PUNTA ROSCA EN LA PUNTA ADEMAS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD: 220 MM	PIEZA	1																
783	060.463.1846	2541001102	AGUJA PARA TORNILLO LAMINADO MEDIANO CON PUNTA ROSCA EN LA PUNTA DE 3.5 MM DE DIAMETRO COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	3																
784	060.444.3430	2541000802	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER, DIAMETRO 3.40 MM LONGITUD 330 MM ROSCAS MM	PIEZA	1																
785	060.046.1646	2541000802	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER, DIAMETRO 2.50 MM LONGITUD 220 MM ROSCA: 35 MM	PIEZA	1																
786	060.820.0487	2541000794	CLAVO DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO, CON DIAMETRO FEMORAL DE 13 MM A 21 MM Y DIAMETRO TIBIAL DE 12 MM A 19 MM, CON SISTEMA DE CONEXION, COMPRESION Y EXTENSION, LONGITUD TOTAL VARIABLE	PIEZA	1																
787	060.896.2054	2541000748	CLAVO TIPO SCHANZ DE 6.0 MM DE DIAMETRO Y DE MM DE ROSCA.	PIEZA	1																
788	060.899.1213	2541001248	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O PUNTA DE 5.0 MM A 5.5 MM	PIEZA	1																
789	060.899.2033	2541001248	CLAVO TIPO SCHANZ DE PUNTA TRIANGULAR O PUNTA DE 4.0 MM DE DIAMETRO.	PIEZA	1																
790	060.820.9850	2541000792	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR, RETROGRADOS, BLOQUEADOS, SOLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE 316 LVM O ALEACION DE TITANIO, DIAMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 36.0 MM, LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
791	060.700.1952	2541001602	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO FEMORAL SOLIDO O CANULADO, BLOQUEADO, PARA ARRODEOS DE ROBILLA, LONGITUD DE 28.0 MM A 48 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
792	060.236.7367	2541001516	SISTEMA DE CLAVO INTRAMEDULAR CONDILOCEFALICO FLEXIBLE DE 8.0 MM A 12 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 340.0 MM A 440.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1																

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES Y REFERENCIADOS							
Partida No.	CLAVE	CODIGO CAMBUR	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO NUM DE PARTE O NUM DE REFERENCIA	REFERENCIA (REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO .PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PERMISO(S) EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TLC O EF O.I.S.O. EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE (LA NOM-243-SCFI-2013)	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO (CERTIFICADO ISO 17025:2015 DOC. NUEVAS)	EVALUACION Y USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
903	060 853 2143	20140853148	TORNILLO DE BLOQUEO DE 8.0 MM DE ALEACION DE TITANIO AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 24.0 MM A 40.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
904	060 854 2015	20140854148	TORNILLO DE BLOQUEO FENESTRADO DE 8.0 MM DE AL RADIO DE TITANIO, LONGITUD DE 24.0 MM A 38.0 MM	PIEZA	1																
905	060 855 2145	20141055002	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR, ESTERILIZADO EN BLISTER, SÓLIDO O CANULADO	PIEZA	1																
906	060 856 0495	20141055020	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ENTRADA HEXAGONAL, LONGITUD DE 6.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
907	060 857 2478	20141055038	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.0 MM, CON ROSCA EN SU EXTREMO DISTAL Y PROXIMAL DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
908	060 858 2586	20141055046	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS	PIEZA	1																
909	060 859 0705	20141055053	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO.	PIEZA	1																
910	060 861 2495	20141055061	CLAVO TIPO ROHAN DE 8.0 MM DE DIÁMETRO X 10 MM DE FOSEA	SISTEMA	1																
911	060 862 2505	20141055079	ARQUILLA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CONDILOS, CON HOJA EN LA PUNTA, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 21.0 MM DE LONGITUD CONFORME A DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
912	060 863 2521	20141055087	ARQUILLA PARA TORNILLO DINÁMICO DISTAL CON HOJA EN LA PUNTA, ACHAFLANADA, CONFORME A DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS DIÁMETRO 12 MM, LONGITUD 120 MM TAMAÑO ÚNICO	PIEZA	1																
913	060 864 2539	20141055095	TORNILLO BLOQUEADO DE ALEACIÓN DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO, LONGITUD DE 30.0 MM A 80.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
914	060 865 0176	20141055103	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE REVELAMIENTO PARA MOLDEAR, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PIEZA	1																
915	060 866 0218	20141055111	TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1																
916	060 867 0481	20141055129	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR, SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, ADEMÁS DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, EN LONGITUD DE 8 MM A 15 MM	PIEZA	1																
917	060 868 2547	20141055137	TORNILLO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 60 MM A 100 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, 6 ESTRÍAS	PIEZA	1																
918	060 869 2554	20141055145	CUÑA PARA CLAVO INTRAMEDULAR, CANULADO PARA FÉMUR CON DIÁMETRO DE 10 MM, EN "L" CUÑA	PIEZA	1																
919	060 870 2562	20141055152	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAMINAS DE MADERA, ALEACIÓN EXTRA PARA ANULAR PEDAZOS DE MADERA, COMPUESTO DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, QUE DOS SISTEMAS DE DOBLE ROTULA, EN CADA MÓDULO SU CENTRAL DE CLAVIJA Y GUIADOR Y CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CANAL DISTAL ENT. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA	KIT	1																
920	060 920 3153 3	20141055161	MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO.	PIEZA	1																
921	060 920 3161 0	20141055169	SISTEMA DE DOBLE ROTULA	PIEZA	1																
922	060 920 3169 8	20141055185	CANAL DE DERIVATE Y ROTATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO	PIEZA	1																
923	060 920 3189 4	20141055193	CANAL DISTAL ENT.	PIEZA	1																
924	060 922 3189 0	20141055208	DISPOSITIVO PARA CONFUSIÓN/DISTRACCIÓN	PIEZA	1																
BLOQUE 10 EXTRAS																					
925	060 868 0499	20141055136	INSTITUTO DE PUERTO DE HUESO LONETUD HELANADOR CIRCULO DE RECONOCIMIENTO CUSTODIO ACTIVO, RADIOFRECO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE E FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 1.5 % W/P, TRIFOSFATO DE CALCIO 60 52% AS CONIDOS	KIT	1																
926	060 869 0507	20141055144	INSTITUTO DE PUERTO DE HUESO SINTETICO, HELANADOR CIRCULO DE RECONOCIMIENTO ACTIVO, SOBREDENTATIVO, RADIOFRECO BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADABLE E FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 1.5 % W/P, TRIFOSFATO DE CALCIO 60 52% ACHONADO	KIT	1																
927	060 870 0515	20141055151	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRATAMIENTO AUXILIAR DE SULFATO DE CALCIO SINTETICO, 10% PUREZA SIN ANTIBIOTICO, HEMOSTATICO GRADO MEDIO PARA RECICLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACION EN FORMA DE POLVO E	KIT	1																
928	060 871 0523	20141055169	BROCA PARA SIERRA 3.5	PIEZA	1																
929	060 872 0549	20141055177	BROCA PARA MUSLO DE 2.7 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1																
930	060 873 0556	20141055185	BROCA DE 3.2 MM DE DIÁMETRO, PARA ALEACIÓN DE 75 MM LONGITUD TOTAL 370 MM, LONGITUD UTIL 110 MM	PIEZA	1																
931	060 874 0572	20141055193	BROCAS CLINICAMENTE CE CE 4.5 MM EL DIÁMETRO LONGITUD DE 130 A 330 MM, EN LO DE 110 A 310 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
932	951 896 AE32	20141055201	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																
933	951 896 AE32	20141055219	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																
934	951 896 AE33	20141055227	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																
935	951 896 AE34	20141055235	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																
936	951 896 AE35	20141055243	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																
937	951 896 AE36	20141055250	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1																

PARTIDA	CLAVE	CLAVE CNPSS	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL LICITANTE											DOCUMENTOS REQUERIDOS, SOLICITADOS Y PREFERENCIADOS			
						DESCRIPCIÓN DE LO QUE OFERTA	MARCA OFERTADA	MODELO OFERTADO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE	REGISTRO SANITARIO	INDICAR SI EL BIEN OFERTADO ES NACIONAL O IMPORTADO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE	CARTA DE NO DESABASTECIMIENTO	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EMITIDO POR EL PAÍS DE ORIGEN	PARA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL, CONFORME A LA NOM-164-SSA1-2013	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENTE	EVALUACIÓN USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE
829	733 649, 6202	2543003388	BROCA DE 4.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1															
830	302 429.8083	2543003472	SISTEMA DE DESCLAJE TORNIDISC	SISTEMA	1															
831	860 537 5513	2543003536	SISTEMA DCS PARA RODILLA CONSISTE EN: TORNILLO ANCLADANTE, TORNILLO COMPRESOR Y PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 4 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM, ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM. PLACAS Y TORNILLOS DE TODAS LA MEDIDAS	SET	1															
832	860577 5513-1	2543003384	TORNILLO DESLIZANTE	PIEZA	1															
833	860577 5513-2	2543003385	TORNILLO COMPRESOR	PIEZA	1															
834	860577 5513-3	2543003386	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 4 ORIFICIOS	PIEZA	1															
835	860577 5513-4	2543003387	TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM	PIEZA	1															
836	860577 5513-5	2543003388	TORNILLO DE ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM	PIEZA	1															
837	863725 0991	2543003614	SISTEMA DE PLACAS PREDATADAS DE PERIARTICULAR, PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO E ACERO 316L DE ANGULO RECTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS PERFORACIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO 3 DE ACERO 316L DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN AUTOROSCADO A LA PLACA. LONGITUD DE 10 MM A 120 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO 3 DE ACERO 316L DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN AUTOROSCADO A LA PLACA. LONGITUD DE 10 MM A 120 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES DE TITANIO DE ALEACIÓN DE TITANIO 6 DE ACERO 316L DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO, CON AUTOROSCADO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10 MM A 120 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1															
838	860725 0991-1	2543003618	PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ANGULO RECTO O OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS PERFORACIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS	PIEZA	1															
839	860725 0991-2	2543003619	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN AUTOROSCADO A LA PLACA. LONGITUD DE 10 O MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
840	863 4910045	2543003132	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L, DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN AUTOROSCADO A LA PLACA. COMPLEMENTARIO RECIBIDOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 36.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
841	860 999 2330	2543003137	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN AUTOROSCADO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
842	860 999 2329	2543003138	TORNILLOS CORTICALES 10 PUNTOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON AUTOROSCADO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
843	860 841 3834	2543003139	CUTURA PARA DISTRACCIÓN, DE NÚCLEO DE POLIESTIRENO EN CABEZAS MILLY HEBRAS LARGAS Y UNA CUBIERTA TRICOLAR DE POLIÉSTER QUE PROPORCIONA: • RESISTENCIA, SUAVIDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 2 2 PRESERVARE, 36 PULGADAS (ATAL) AGUJA CON BOVINOS CORTANTE, 24.6 MM 12 CERDAS.	PIEZA	1															
844	860 833 0206	2543003140	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS FRONTALES, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO	PIEZA	1															
845	860 832 0022	2543003141	MINI APARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO	PIEZA	1															
846	860 832 0030	2543003142	MINI APARATO DE ELONGACIÓN PEQUEÑO	PIEZA	1															
847	860 040 0740	2543008940	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO, RESTERILIZABLE, TIPO JAMSHIDI, LONGITUD 10 CM, CALIBRE 11 G.	PIEZA	1															
848	S/C	2543008944	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 1 M, DIÁMETRO DE 1.6 A 1.25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
849	860 725 0030	2543008946	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA LINEAL ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM	PIEZA	1															
850	860 725 0034	2543008954	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA DOBLE ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM	PIEZA	1															
851	860 766 0043	2543008949	PROTESIS DE DISCO, TAMAÑOS 15 X 13 MM, 13 X 13 MM, 17 X 15 MM Y 21 X 15 MM, ALTURAS, 5 MM, 6 MM Y 7 MM, PROFUNDIDAD Y ANCHO: 13 X 15 MM, 15 X 17 MM, 15 X 15 MM, 15A X 19 MM, 15 X 21 MM, 17 X 17 MM Y 17 X 19 MM	PIEZA	1															
852	S/C	2543009045	ALAMBRE PARA CERCLAJE MARCA ACECLAP, DIAMETRO DE 1.2 MM, LONGITUD DE 1 METRO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1															
853	860 382 3432	2543009232	PARA HUESO ACETILMETACRILATO CON POLÍMERO MONÓMERO Y ANTIBIÓTICO. 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO	PIEZA	1															
854	S/C	2543009044	ALAMBRE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 0.016, ROLLO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1															
855	860 382 0082	2543009452	PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD	PIEZA	1															
856	S/C	2543009044	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO EN ROLLO DE 1 M, DIÁMETRO DE 1.25 MM. ASTM F 138 ASTM 139	PIEZA	1															
857	060 066 5504	2543009046	ALAMBRES PARA HUESO NO ROSCADO, CON PUNTAS DE TROCAR MEDCLO HIRSCHMER DIÁMETRO 1.2 MM LONGITUD 150 MM	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida o Lote	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOS*	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO O REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE PROPORCIONADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN Y DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O DOS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-249-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 VIGENTE	EVALUACIÓN BUSD (EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
807	0618	8	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.5 MM, LONGITUD DE 45 MM A 101.6 MM Y FILO DE 3.0 MM A 130 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
808	0618	8	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO DIÁMETRO DE 3.5 MM A 6.5 MM, LONGITUD DE 101.6 MM A 152.4 MM Y FILO DE 130.0 MM A 152.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1															
809	0618	8	PAQUETE DE BROCA QUIRÚRGICA DESECHABLE, PUBERAL PARA DIPIDEDA GENERAL	PAQUETE	1															
810	0618	8	BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.5 MM	PIEZA	1															
811	0618	8	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO DIÁMETRO DE 2.5 MM A 6.0 MM, LONGITUD DE 101.6 MM A 127.0 MM Y FILO DE 81.0 MM A 109.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
812	0618	8	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM, DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1															
813	0618	8	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO DIÁMETRO DE 4.5 MM, LONGITUD DE 152.0 MM A 228.0 MM Y FILO DE 130.0 MM A 190.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA	PIEZA	1															
814	0618	8	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1															
815	0620	8	FRASCOS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIÓTICO SULFATO DE CALCIO BARITÉRICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIÓTICO, PRESENTACIÓN GRADO MÉDICO PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 GR	KIT	3															
816	0621	8	POLVO HEMOSTÁTICO ABSTRAHIBLE, LIBRE RESORBIBLE A BASE DE PLANTAS, DERIVADO DE ALGINATO VEGETAL PURIFICADO CON TECNOLOGÍA PATENTADA NON-ENDOTOXINAS DE POLISACÁRIDO NO HOMOGÉNEAS PARA ACTIVAR COAGULANTE MOLECULAR, EN DONDE EL TAMAÑO DE LA ESFERA ES DE 300 MICRAS Y EL TAMAÑO DEL POLVO DE ENVOLTURA CONTROLADO	PIEZA	3															
			BLOQUE 11 PLACAS																	
817	0619	8	PLACA DUPLEX 4.5 MM DE ESPESOR DEL ORIFICIO, ANCHO DE 8 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO 316L	PIEZA	1															
818	0619	8	PLACAS RECTAS 3 CONTORNEABLES DE 1/3 DE TUBO NÚMERO DE ORIFICIOS 9 A 11	PIEZA	1															
819	0619	8	PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 MM, 3 A 20 AGUJEROS DE 39 A 230 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1															
820	0619	8	PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN CURVAS RADIO DE 84 MM, ANCHO DE 12.5 MM DE 4 A 16 ORIFICIOS Y DE 39 A 203 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1															
821	0619	8	PLACAS EN ORIFICIOS, CON 1 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO 3 Y 4	PIEZA	1															
822	0619	8	SISTEMA DCS DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95° CON TORNILLOS DE 4.5, 7 A 8 MM,	KIT	1															
823	0619	8	SISTEMA DCS DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95°	PIEZA	1															
824	0619	8	TORNILLOS DE 4.5 MM	PIEZA	1															
825	0619	8	TORNILLOS DE 4.0 MM	PIEZA	1															
826	0619	8	SISTEMA DE PLACAS DCS 95 GRADOS - PLACAS EN "T", ÁNGULO ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO (CINCO) ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO DE 2 A 8 , INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 2 A 8 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 3 - TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6 MM DE DIÁMETRO ROSCA COMPLETA, LONGITUD DE 30.0 MM A 150.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 4 - TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6 MM DE DIÁMETRO ROSCA COMPLETA, LONGITUD DE 30.0 MM A 150.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 5 - TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6 MM DE DIÁMETRO ROSCA COMPLETA, CANNER DE LA ROSCA 4.0 MM, LONGITUD DE 35 MM A 85 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	KIT	1															
827	0619	8	PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO DE 2 A 5 , INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
828	0619	8	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 2 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
829	0619	8	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
830	0619	8	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICAL DE 6 MM DE DIÁMETRO ROSCA COMPLETA, LONGITUD DE 30.0 MM A 150.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
831	0619	8	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS															
PARTIDA O RENGLÓN	CLAVE	CÓDIGO CABMED	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA OFERTADA	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	MARCA DE ORIGEN	MODELO O VERSIÓN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO O FOLIO DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO	DIFERENCIA ENTRE CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS	SI PARTIDA ORIGINAL O EQUIVALENTE	CARTA DE ORIGEN	REGISTRO SANITARIO Y/O FOLIO DE AVISO EXPEDIDO POR COFEPRIS	CARTA DE NO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PDA O CERTIFICADO EQUIVALENTE	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE CAUMA-2015-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO DE ORIGEN	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
882	868 899 3292	2542000811180	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO CON CABEZA ESFERODAL DE 4.0 MM DE DIAMETRO, ROSCA COMPLETA, LONGITUD DE 100 MM A 200 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
883	868 829 3091-7	2543000811348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERODAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM, LONGITUD DE 28.0 MM A 40.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
884	868 829 1083	2542041534	SISTEMA DE PLACA EN T 4.5 MM 1.- PLACAS DE SOSTEN, EN "T" DOBLE ANGULACION PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 4 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 3 A 8, INCLUYE MEDIDAS INCLUIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 34.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERODAL Y ROSCA DE 16 MM LONGITUD DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERODAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD, LONGITUD DE 65.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 4.5 MM DE DIAMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD	KIT	3																
885	868 829 3083-1	2541003348	PLACAS DE SOSTEN, EN "T" DOBLE ANGULACION PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 4 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
886	868 829 3083-2	2541003348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 3 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
887	868 829 3083-3	2541003348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 2 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
888	868 829 3083-4	2541003348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM DE DIAMETRO, ORIFICIOS EN EL VASTAGO DE 3 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
889	868 899 2908	2541003387	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 34.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
890	868 899 3072	2541003387	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIAMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERODAL Y ROSCA DE 16 MM LONGITUD DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
891	868 899 3062	2541003387	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIAMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERODAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD, LONGITUD DE 65.0 MM A 110.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA																	
892	868 899 3036	2541003387	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIAMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD LONGITUD DE 25.0 MM A 110.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	3																
893	867 725 POC 9501	2543000846	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.5 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ACTO INTRIGENO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 2.- LAS UNIDADES DETERMINARIAN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	3																
894	867 725 PUC 8502	2543000846	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS, NUMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ACTO INTRIGENO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 3.- LAS UNIDADES DETERMINARIAN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	3																
895	868 725 3848	2543000846	PLACAS CON ORIFICIOS EN FORMA DE COPAS Y CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA, NUMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 12	PIEZA	1																
896	868 722 5412	2543000722	PLACAS DOP ANGULAS DE 90-90 CONTACTO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM NUMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	3																
897	868 829 3906	2543000648	PLACA LCP 4.5/3.5 DISTAL INDICACION EN FRACTURAS DISTAL ARTICULARES. ESTE TIPO DE PLACA SE UTILIZA PARA FRACTURAS DE LA METAFISIS QUE PUEDEN EXTENDERSE A LA DIAFISIS, POR EL TREMOLOEADO SE ADAPTA A LA FORMA ANATOMICA, PERMITIENDO UNA MEJOR RECONSTRUCCION DE LA FRACTURA. EL AGUJERO COMBINADO PERMITE FIJAR LA PLACA DE DIFERENTES CON TORNILLOS ESTANDAR, TORNILLOS DE BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR O UNA COMBINACION DE AMBOS. EL DISEÑO DE LA PLACA FACILITA DE FORMA CONSIDERABLE EL MOLDEADO ANATOMICO Y PRIMITE TENER EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA ZONA METAFISARIA, LOS 3 AGUJEROS OBTALES EN LA ZONA DEL CABO DE LA PLACA PUEDEN PERMITIR LA APLICACION OPTIMA DE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO EN LA ZONA ESPECIFICA PUNTA DE PLACA CON SALIENTE REDONDEADO PARA APLICAR UNA TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA, MEJOR VASCULARIZACION PERIOSTICA GRADUAL A LAS ESTALLADURAS INFERIORES DE LA PLACA, AGUJEROS OVALADOS	PIEZA	1																
898	868 725 0045	2543000846	PLACA DE COMPRESION DE BLOQUEO LEP 4.5, ANGOSTA, PARA HUMERO CON TORNILLOS ESTANDAR 4.5 MM, TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 4.5 MM Y PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 5.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1																
899	868 725 0045-1	2543003348	PLACA DE COMPRESION DE BLOQUEO LEP 4.5, ANGOSTA PARA HUMERO	PIEZA	1																
900	868.725.0045-2	2543000348	TORNILLOS ESTANDAR 4.5 MM,	PIEZA	1																
901	868 725 0045 3	2543000348	TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM	PIEZA	1																
902	868 725 0045-4	2543000348	TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM	PIEZA	1																

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida o No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO O NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE SE ANEXA AL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO O/O PROBIDA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO EN EL DOF DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE O DE E DE LOS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN.	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-243-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO (CERTIFICADO ISO 13485:2016 O EQUIVALENTE)	EVALUACIÓN USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
925	010.000.6048.00	254300011.00	PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 9.0 MM.	PIEZA	1																
926	010.000.2708	254300000	PLACAS RECTAS ANGULAR, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y CON 4 A 20 ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 24 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
927	010.000.2715	254300011.00	PLACAS EN "T" PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CON 5 DE ENVOLVIMIENTO DE 3 A 8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
928	010.000.2725.00	254300011.00	PLACA RANCHO PARA FRACTURAS LONGITUDINALES CON ANGULACIONES EN EL CUERPO DE LA PLACA. - PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARTICULADA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 5 ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 11, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - LAS ESQUINAS DISTAL Y MEDIAL MEDIDAS DE ALREDEDOR A MUESTRA ESQUINAS	PIEZA	1																
929	010.000.5035	254300000	PLACA PARA CALCÁNEA DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 3.5 MM A 3.5 MM DE GROSOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTO DE ORIFICIOS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LONGITUD DE 80 O 95 O 110	PIEZA	1																
930	010.000.3000.0	254300000	[illegible]	KIT	1																
931	010.000.3001.0	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2	PIEZA	1																
932	010.000.3100	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
933	010.000.3400	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, RANGO DE ORIFICIOS DE 6 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
934	010.000.3430	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CONDILOS A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
935	010.000.4100	254300000	TORNILLO DE COMPRESIÓN O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS, LONGITUD DE 30 MM A 130 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
936	010.000.4200	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
937	010.000.4300	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 3.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
938	010.000.4400	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
939	010.000.4500	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
940	010.000.5000	254300000	TORNILLO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
941	010.000.5100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
942	010.000.5200	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
943	010.000.5300	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
944	010.000.5400	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
945	010.000.5500	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
946	010.000.5600	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
947	010.000.5700	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
948	010.000.5800	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
949	010.000.5900	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
950	010.000.6000	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 3.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
951	010.000.6100	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
952	010.000.6200	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
953	010.000.6300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
954	010.000.6400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
955	010.000.6500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
956	010.000.6600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
957	010.000.6700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
958	010.000.6800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
959	010.000.6900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
960	010.000.7000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
961	010.000.7100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
962	010.000.7200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
963	010.000.7300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
964	010.000.7400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
965	010.000.7500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
966	010.000.7600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
967	010.000.7700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
968	010.000.7800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
969	010.000.7900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
970	010.000.8000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
971	010.000.8100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
972	010.000.8200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
973	010.000.8300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
974	010.000.8400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
975	010.000.8500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
976	010.000.8600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
977	010.000.8700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
978	010.000.8800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
979	010.000.8900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
980	010.000.9000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
981	010.000.9100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
982	010.000.9200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
983	010.000.9300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
984	010.000.9400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
985	010.000.9500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
986	010.000.9600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
987	010.000.9700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
988	010.000.9800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
989	010.000.9900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
990	010.001.0000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
991	010.001.0100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
992	010.001.0200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
993	010.001.0300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
994	010.001.0400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
995	010.001.0500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
996	010.001.0600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
997	010.001.0700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
998	010.001.0800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
999	010.001.0900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1000	010.001.1000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1001	010.001.1100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1002	010.001.1200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1003	010.001.1300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1004	010.001.1400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1005	010.001.1500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1006	010.001.1600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1007	010.001.1700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1008	010.001.1800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1009	010.001.1900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1010	010.001.2000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1011	010.001.2100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1012	010.001.2200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1013	010.001.2300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1014	010.001.2400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1015	010.001.2500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1016	010.001.2600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1017	010.001.2700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1018	010.001.2800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1019	010.001.2900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1020	010.001.3000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1021	010.001.3100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1022	010.001.3200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1023	010.001.3300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1024	010.001.3400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1025	010.001.3500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1026	010.001.3600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFIC

PARTIDA	CLAVE	CODIGO CABMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O CLAVE DE REFERENCIA	NUM. DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO SIMILAR (SI APLICA)	PARTIDA DEL CATALOGO MANUAL O FOLLETO DEL ARTIVO PDF	CARTA DE CASA	REGISTRO SANITARIO O PERMISO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA BIENES NUEVOS, FABRICADOS EN EL PAIS DE ORIGEN Y QUE SOMETERA A LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE ORIGEN EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NMX-201-SCFI-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016	EVALUACIÓN JOBS EXCLUSIVO DEL CONVENANTO
925	060.425.2549	2541000326	ESTERIOR, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 23 LONGITUD DE 256.0 MM A 716.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA LONGITUD DE 16.0 MM A 85.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROSTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO LONGITUD DE 14.0 MM Y 130.0 MM. PIEZA. TORNILLO BICORTICAL DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 16.0 MM A 90.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1															
926	060.825.1325	2542000926	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 256.0 MM A 716.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
927	060.425.3560-2	2542001328	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
928	060.425.3560-3	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA LONGITUD DE 16.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
929	060.425.3560-4	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROSTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 14.0 MM Y 130.0 MM.	PIEZA	1															
930	060.425.3560-5	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 16.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
931	060.825.1335	2542000944	PLACA PARA FIJACIÓN DE FRACTURA O OSTEOTOMÍA DE ANGULAMIENTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE	PIEZA	1															
932	060.725.IN.PRETSS 01	2541000134	PLACA HOMERAL PROXIMAL PHILOS, LONGITUD 90 MM CORTA DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1															
933	060.425.5548	2541001329	INCLUYE: PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL Y DE SEIS LONGITUD. TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIA DISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS, CON TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 Y ESPONJOSA DE 4.0 MM, CON ORIFICIOS PARA CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2., 1.6 Y 2.0 MM. DIÁMETRO. PLACA DE 4 A 12 ORIFICIOS CON ORIFICIOS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, ASÍ COMO ALTO PERFIL Y PRESENTACIÓN ANATÓMICO PARA TIBIA DISTAL PARA DAÑA MEDIAL. TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE 4.5 GOLPEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 2.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM	SISTEMA	1															
934	060.425.5548-2	2541001349	PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP DE LONGITUD. TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO CARACTERÍSTICAS. DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIA DISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS	PIEZA	1															
935	060.425.5526-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM,	PIEZA	1															
936	060.425.5560-3	2541001349	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5	PIEZA	1															
937	060.425.5568-4	2541001343	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM,	PIEZA	1															
938	060.425.5568-5	2541001343	CLAVILLOS DE KIRSCHNER 1.2 , 1.6 Y 2.0 MM	PIEZA	1															
939	060.425.5568-6	2541001344	TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
940	060.425.5568-7	2541001344	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
941	060.425.5560-C	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
942	060.425.5568-9	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
943	060.432.1129	2541000920	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 256.0 MM A 516.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
944	060.425.5559	2541001326	SISTEMA	1																
945	060.425.4550-2	2541001348	PLACAS LCP 4.5 PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1															
946	060.425.4550-2	2541001348	PLACAS LCP 5.0 PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1															
947	060.425.4570-0	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTOROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 210 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1															

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS QUE SE VINCULAN Y REFERENCIADOS							
Partida o No.	CLAVE	CODIGO CAMELOT	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	MARCA	MODELO O CATALOGO	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NO. DE CATALOGO, PARTE, MODELO O PARTE DE REFERENCIA	NO. DE PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN OFERTADO	CARTA DE FABRICANTE	REGISTRO SANITARIO (SOLO EN CASO DE SOLICITARSE POR LA CONVOCANTE)	CARTA DE NO AFECTACION DE VENENO SANITARIO Y/O PRODUCTOS QUIMICOS EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAIS DE ORIGEN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA TRATADOS O EL EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE FORMA NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM 251 SSA1 2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485	EVALUACION Y USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
944			TORNILLO CÓDIGO CAMFAST DE 3 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 45 MM EN INTERVALOS DE 5 EN 5 MM	PIEZA	1																
945			TORNILLO CÓDIGO CAMFAST DE 3 MM, ROSCA PARCIAL, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 32 MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1																
946			TORNILLO CAMFAST DE BLOQUE DE 3.5 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 32 MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1																
947			TORNILLO CORTICAL 4.5 MM, LONGITUDES DE 30 A 50 MM	PIEZA	1																
948			PLACA DE BLOQUE LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL DE 3 A 10 ORIFICIOS	PIEZA	1																
949			PLACA DE BLOQUE LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL DE 7 A 10 ORIFICIOS	PIEZA	1																
950			TORNILLO CAMFAST DE BLOQUE DE 3 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 32 MM EN INTERVALOS DE 5 EN 5 MM	PIEZA	1																
951			TORNILLO CÓDIGO CAMFAST DE 3 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 45 MM EN INTERVALOS DE 5 EN 5 MM	PIEZA	1																
952			TORNILLO CÓDIGO CAMFAST DE 3 MM, ROSCA PARCIAL, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 10 A 32 MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1																
953			TORNILLO CAMFAST DE BLOQUE DE 3.5 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE, LONGITUDES DE 22 A 30 MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1																
954			TORNILLO CORTICAL 4.5 MM, LONGITUDES DE 30 A 50 MM	PIEZA	1																
955			PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN MEDIO O TITANIO CON 5 ORIFICIOS DE CONTACTO BLOQUEADOS CON TORNILLOS CORTICAL 5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM.	KIT	1																
956			PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN MEDIO TITANIO	PIEZA	1																
957			TORNILLOS CORTICAL 2.5 MM	PIEZA	1																
958			TORNILLOS ESPONJOSO 6 MM	PIEZA	1																
959			PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DERECHA O IZQUIERDA, DE FABRICA EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLO DE BLOQUEO ESTÁNDAR DE Ø 3.5 MM, AUTOROSCANTE, LONGITUD 10 A 45 MM, TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTOPERFORANTE, LONGITUD 10 A 32 MM, TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTOROSCANTE.	SISTEMA	1																
960			PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA, NUMEROS DE FABRICA EN LONGITUDES DE 8 A 12 AGUJEROS IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1																
961			TORNILLO DE BLOQUEO ESTÁNDAR DE Ø 3.5 MM, AUTOROSCANTE, LONGITUD 12 A 32 MM	PIEZA	1																
962			TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, AUTOPERFORANTE, LONGITUD 22 A 30 MM	PIEZA	1																
963			TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTOROSCANTE, LONGITUD 10 A 32 MM	PIEZA	1																
964			SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL DERECHA O IZQUIERDA, CONSTA DE: PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA O IZQUIERDA, 3 TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM, 3 TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4 MM, 1 TORNILLO CORTICAL ESTANDAR DE 4 X 22 MM, 1 TORNILLO CORTICAL ESTANDAR DE 4 X 26 MM, SET DE TORNILLOS DE 3.5 MM, SET DE TORNILLOS CANULADOS EN LONGITUDES DE 4 A 8 MM, SET DE CLAVOS DE ROSCA DE 2 MM, DISPOSITIVO CONFORME SE PATA, TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SUPERFICIE CONTRA OPERATIVA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CORRECCIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA 4 DIAS	SISTEMA	1																
965			PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL DERECHA O IZQUIERDA, CONSTA DE: DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE PERONÉ DISTAL DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1																
966			PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1																
967			TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 X 27 MM	PIEZA	1																
968			TORNILLO CORTICAL ESTANDAR DE 4 X 22 MM	PIEZA	1																
969			TORNILLO DE 3.5 DE 3.5 MM	PIEZA	1																
970			TORNILLO DE ESPONJOSO DE 4.0 MM	PIEZA	1																
971			CLAVOS KIRSCHNER 2.0 MM DE DIÁMETRO CONJUNTO PARA TORNILLO DE ATRAPAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SUJETAR LA PUNTA DE SEGURIDAD DE DISPERSIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1																
972			TORNILLO DE BLOQUEO CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA 4 DIAS ANTERIOR	PIEZA	1																
973			PLACA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA IZQUIERDA ESTABILIDAD DE 3.5 MM	PIEZA	1																
974			MINI PLACA 8 ORIFICIOS PARA CLAVÍCULA	PIEZA	1																

FOLIO 0141-2024

PÁGINA 8 DE 43

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOFISE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, SKU O PARTE O NUM DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EDITADO DE ORIGEN O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-261-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BUENAS P	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
979	060.679.2734	2541800866	MINI PLACA 2.0MM EN T PARA CLAVICULA	PIEZA	1														
980	CM.702.PHP9	2541001538	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL, CIRUGIA DE NUMERO 1 - PLACA HUMERAL PROXIMAL LONGITUD DE LA PLACA 99 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCION PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 DE AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO 2.- TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO 3.- TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIAMETRO 9 TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE PIEZA 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1															
981	060.702.PHP0-2	2541001342	PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 99 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 O 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1															
982	060.703.PHP0-2	2541001342	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
983	060.703.PHP0-3	2541001343	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1														
984	060.703.PHP0-4	2541001344	TORNILLOS EN BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1														
985	060.425.2974	2541001348	PLACA LCP 2.0 PARA HUMERO PROXIMAL INDICACION EN FRACTURAS DE CABEZA Y CUELLO DEL RADIO PLACA FLEXIBILIZADA PARA EL AJUSTE ANATÓMICO CONTACTO LIMITADO CON 2, 3 Y 4 AGUJEROS COMBINADOS LOS AGUJEROS DE LA CABEZA DE LA PLACA ACEPTAN TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM Y TORNILLOS DE CORTICAL 2.0 MM, LOS AGUJEROS DEL CUERPO ACEPTAN LOS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM EN LA PORCIÓN PROXIMAL O TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.7, DISPONIBLES LADO DERECHO E IZQUIERDO CON UNA INCLINACIÓN DE 5° LAS PLACAS PARA EL CUELLO SE AJUSTAN A LOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO DEL	PIEZA	1															
986	060.425.2974	2541C09846	PLACA LCP 2.0 PARA CODO DISTAL, CON GANCHOS, TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM, AUTORROSCANTE, TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM AUTORROSCANTE	KIT	1														
987	060.425.2976-1	2541001348	PLACA LCP 2.0 PARA CODO DISTAL, CON GANCHOS	PIEZA	1														
988	060.425.2976-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 2.0MM, AUTORROSCANTE	PIEZA	1														
989	060.425.2976-3	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 2.0MM AUTORROSCANTE	PIEZA	1														
990	060.425.2734	2541001334	PARA FRACTURAS OLECRANON DORSO-O IZQUIERDO, COMPONENTE DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO 1. PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA, SET PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL	SISTEMA	1															
991	060.425.2734-1	2541001348	PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
992	060.425.2734-2	2541001348	PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1														
993	060.425.2734-3	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTANDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1														
994	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1														
995	060.425.2971-23	2541001336	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL BIPOLAR TIPO II DISTAL DE NUMERO COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA, PLACA DORSOLATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA, PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA, TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.4 Y 2.5 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO, PUNTA CUNIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDOS, SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE	SISTEMA	1															
996	060.425.2971-23	2541001336	PLACA DORSOLATERAL DISTAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
997	060.425.2995-032	2541001348	PLACA DORSOLATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
998	060.425.2995-231	2541001348	DE ACERO MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
999	060.425.2971-231	2541001348	TORNILLO LCP DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5 MM	PIEZA	1														
1000	060.425.2995-236	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.4 Y 2.5MM ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTANDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1														
1001	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1														
1002	060.925.2971-237	2541001348	PUNTA CUNIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	PIEZA	1														
1003	060.725.3426	2541000566	PLACAS CONÉXEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, COMPONDRÉ DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, NÚMERO DE ORIFICIOS, DE 7 A 25, DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1														
1004	060.820.3127-	2541000920	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN 7 A 15, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO	PIEZA	1														

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS							
Partida o No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO O NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE SE ANEXA AL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO O/O PROBIDA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO EN EL DOF DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE O DE E DE LOS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN.	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-243-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO (CERTIFICADO ISO 13485:2016 O EQUIVALENTE)	EVALUACIÓN USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
925	010.000.6048.00	254300011.00	PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 9.0 MM.	PIEZA	1																
926	010.000.2708	254300000	PLACAS RECTAS ANGULAR, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y CON 4 A 20 ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 24 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
927	010.000.2715	254300011.00	PLACAS EN "T" PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CON 5 DE ENVOLVIMIENTO DE 3 A 8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
928	010.000.2725.00	254300011.00	PLACA RANCHO PARA FRACTURAS LONGITUDINALES CON ANGULACIONES EN EL CUERPO DE LA PLACA. - PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARTICULADA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 5 ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 11, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - LAS ESQUINAS DISTAL Y MEDIAL MEDIDAS DE ALREDEDOR A MUESTRA ESQUINAS	PIEZA	1																
929	010.000.5035	254300000	PLACA PARA CALCÁNEA DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 3.5 MM A 3.5 MM DE GROSOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTO DE ORIFICIOS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LONGITUD DE 80 O 95 O 110	PIEZA	1																
930	010.000.3000.0	254300000	[illegible]	KIT	1																
931	010.000.3001.0	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2	PIEZA	1																
932	010.000.3100	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
933	010.000.3400	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, RANGO DE ORIFICIOS DE 6 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
934	010.000.3430	254300000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CONDILOS A 135 GRADOS, CALIBRE ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
935	010.000.4100	254300000	TORNILLO DE COMPRESIÓN O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS, LONGITUD DE 30 MM A 130 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
936	010.000.4200	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
937	010.000.4300	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 3.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
938	010.000.4400	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
939	010.000.4500	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
940	010.000.5000	254300000	TORNILLO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
941	010.000.5100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
942	010.000.5200	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
943	010.000.5300	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
944	010.000.5400	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
945	010.000.5500	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
946	010.000.5600	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
947	010.000.5700	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
948	010.000.5800	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
949	010.000.5900	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
950	010.000.6000	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 3.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
951	010.000.6100	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 4.5 MM, CON CABEZA ESFERICAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
952	010.000.6200	254300000	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO CON ROSCA TOTAL QUE CONSTA DE LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
953	010.000.6300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
954	010.000.6400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
955	010.000.6500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
956	010.000.6600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
957	010.000.6700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
958	010.000.6800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
959	010.000.6900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
960	010.000.7000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
961	010.000.7100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
962	010.000.7200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
963	010.000.7300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
964	010.000.7400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
965	010.000.7500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
966	010.000.7600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
967	010.000.7700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
968	010.000.7800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
969	010.000.7900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
970	010.000.8000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
971	010.000.8100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
972	010.000.8200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
973	010.000.8300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
974	010.000.8400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
975	010.000.8500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
976	010.000.8600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
977	010.000.8700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
978	010.000.8800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
979	010.000.8900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
980	010.000.9000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
981	010.000.9100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
982	010.000.9200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
983	010.000.9300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
984	010.000.9400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
985	010.000.9500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
986	010.000.9600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
987	010.000.9700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
988	010.000.9800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
989	010.000.9900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
990	010.001.0000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
991	010.001.0100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
992	010.001.0200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
993	010.001.0300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
994	010.001.0400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
995	010.001.0500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
996	010.001.0600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
997	010.001.0700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
998	010.001.0800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
999	010.001.0900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1000	010.001.1000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1001	010.001.1100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1002	010.001.1200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1003	010.001.1300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1004	010.001.1400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1005	010.001.1500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1006	010.001.1600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1007	010.001.1700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1008	010.001.1800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1009	010.001.1900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1010	010.001.2000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1011	010.001.2100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1012	010.001.2200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1013	010.001.2300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1014	010.001.2400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1015	010.001.2500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1016	010.001.2600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1017	010.001.2700	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1018	010.001.2800	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1019	010.001.2900	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1020	010.001.3000	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1021	010.001.3100	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1022	010.001.3200	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1023	010.001.3300	254300000	TORNILLOS PARA MUÑECA DORSAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 26 MM DE 2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1024	010.001.3400	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1025	010.001.3500	254300000	TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
1026	010.001.3600	254300000	TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 16 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFIC

PARTIDA	CLAVE	CODIGO CABMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO O CLAVE DE REFERENCIA	NUM. DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO SIMILAR (SI APLICA)	PARTIDA DEL CATALOGO MANUAL O FOLLETO DEL ARTIVO PDF	CARTA DE CASA	REGISTRO SANITARIO O PERMISO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA BIENES NUEVOS, FABRICADOS EN EL PAIS DE ORIGEN Y QUE SOMETERA A LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE ORIGEN EQUIVALENTE A SU PAIS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NMX-201-SCFI-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016	EVALUACIÓN JOBS EXCLUSIVO DEL CONVENANTO
925	060.425.2549	2541000326	ESTERIOR, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 23 LONGITUD DE 256.0 MM A 716.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA LONGITUD DE 16.0 MM A 85.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROSTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO LONGITUD DE 14.0 MM Y 130.0 MM. PIEZA. TORNILLO BICORTICAL DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 16.0 MM A 90.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1															
926	060.825.1325	2542000926	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 256.0 MM A 716.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
927	060.425.3560-2	2542001328	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
928	060.425.3560-3	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA LONGITUD DE 16.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
929	060.425.3560-4	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROSTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 14.0 MM Y 130.0 MM.	PIEZA	1															
930	060.425.3560-5	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOROSCANTE, LONGITUD DE 16.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
931	060.825.1335	2542000944	PLACA PARA FIJACIÓN DE FRACTURA O OSTEOTOMÍA DE ANGULAMIENTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE	PIEZA	1															
932	060.725.IN.PRETSS 01	2541000134	PLACA HOMERAL PROXIMAL PHILOS, LONGITUD 90 MM CORTA DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1															
933	060.425.5548	2541001329	INCLUYE: PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL Y DE SEIS LONGITUD. TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIA DISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS, CON TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 Y ESPONJOSA DE 4.0 MM, CON ORIFICIOS PARA CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2., 1.6 Y 2.0 MM. DIÁMETRO. PLACA DE 4 A 12 ORIFICIOS CON ORIFICIOS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, ASÍ COMO ALTO PERFIL Y PRESENTACIÓN ANATÓMICO PARA TIBIA DISTAL PARA DAÑA MEDIAL. TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE 4.5 GOLPEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 2.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM	SISTEMA	1															
934	060.425.5548-2	2541001349	PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP DE LONGITUD. TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO CARACTERÍSTICAS. DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIA DISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS	PIEZA	1															
935	060.425.5526-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM,	PIEZA	1															
936	060.425.5560-3	2541001349	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5	PIEZA	1															
937	060.425.5568-4	2541001343	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM,	PIEZA	1															
938	060.425.5568-5	2541001343	CLAVILLOS DE KIRSCHNER 1.2 , 1.6 Y 2.0 MM	PIEZA	1															
939	060.425.5568-6	2541001344	TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
940	060.425.5568-7	2541001344	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
941	060.425.5560-C	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
942	060.425.5568-9	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1															
943	060.432.1129	2541000920	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 256.0 MM A 516.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
944	060.425.5559	2541001326	SISTEMA	1																
945	060.425.4550-2	2541001348	PLACAS LCP 4.5 PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1															
946	060.425.4550-2	2541001348	PLACAS LCP 5.0 PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1															
947	060.425.4570-0	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTOROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 210 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS							DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CAMBIOFISE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATÁLOGO, SKU O PARTE O NUM DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EDITADO DE ORIGEN O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-261-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BUENAS P	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
979	060.679.2734	2541800866	MINI PLACA 2.0MM EN T PARA CLAVICULA	PIEZA	1														
980	CM.702.PHP9	2541001538	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL, CIRUGIA DE NUMERO 1 - PLACA HUMERAL PROXIMAL LONGITUD DE LA PLACA 99 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCION PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 DE AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO 2.- TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO 3.- TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIAMETRO 9 TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE PIEZA 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1															
981	060.702.PHP0-2	2541001342	PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 99 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIAMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 O 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1															
982	060.703.PHP0-2	2541001342	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1														
983	060.703.PHP0-3	2541001343	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIAMETRO	PIEZA	1														
984	060.703.PHP0-4	2541001344	TORNILLOS EN BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1														
985	060.425.2974	2541001348	PLACA LCP 2.0 PARA HUMERO PROXIMAL INDICACION EN FRACTURAS DE CABEZA Y CUELLO DEL RADIO PLACA FLEXIBILIZADA PARA EL AJUSTE ANATÓMICO CONTACTO LIMITADO CON 2, 3 Y 4 AGUJEROS COMBINADOS LOS AGUJEROS DE LA CABEZA DE LA PLACA ACEPTAN TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM Y TORNILLOS DE CORTICAL 2.0 MM, LOS AGUJEROS DEL CUERPO ACEPTAN LOS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM EN LA PORCIÓN PROXIMAL O TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.7, DISPONIBLES LADO DERECHO E IZQUIERDO CON UNA INCLINACIÓN DE 5° LAS PLACAS PARA EL CUELLO SE AJUSTAN A LOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO DEL	PIEZA	1															
986	060.425.2974	2541C09846	PLACA LCP 2.0 PARA CODO DISTAL, CON GANCHOS, TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM, AUTORROSCANTE, TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM AUTORROSCANTE	KIT	1														
987	060.425.2976-1	2541001348	PLACA LCP 2.0 PARA CODO DISTAL, CON GANCHOS	PIEZA	1														
988	060.425.2976-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 2.0MM, AUTORROSCANTE	PIEZA	1														
989	060.425.2976-3	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 2.0MM AUTORROSCANTE	PIEZA	1														
990	060.425.2734	2541001334	PARA FRACTURAS OLECRANON DORSO-O IZQUIERDO, COMPONENTE DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO 1. PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA, SET PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL	SISTEMA	1															
991	060.425.2734-1	2541001348	PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
992	060.425.2734-2	2541001348	PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1														
993	060.425.2734-3	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTANDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1														
994	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1														
995	060.425.2971-23	2541001336	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL BIPOLAR TIPO II DISTAL DE NUMERO COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA, PLACA DORSOLATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA, PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA, TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.4 Y 2.5 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO, PUNTA CUNIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDOS, SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE	SISTEMA	1															
996	060.425.2971-23	2541001336	PLACA DORSOLATERAL DISTAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
997	060.425.2995-032	2541001348	PLACA DORSOLATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
998	060.425.2995-231	2541001348	DE ACERO MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1														
999	060.425.2971-231	2541001348	TORNILLO LCP DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5 MM	PIEZA	1														
1000	060.425.2995-236	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 2.4 Y 2.5MM ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTANDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1														
1001	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1														
1002	060.925.2971-237	2541001348	PUNTA CUNIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	PIEZA	1														
1003	060.725.3426	2541000566	PLACAS CONÉXEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, COMPONDRÉ DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, NÚMERO DE ORIFICIOS, DE 7 A 25, DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1														
1004	060.820.3127-	2541000920	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN 7 A 15, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO	PIEZA	1														

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y REFERENCIADOS							
Partida	CLAVE	CODIGO CABMS®	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	REFERENCIA O REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO Y DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EN EL PAIS DE ORIGEN O EQUIVALENTE A SU	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-251-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO IMMEX O ESTIMULO	EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
3006	060722 0147	25435000044	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 3 UNIVERSAL PARA USO TOTAL PULGAR MODIFICA O DERECHA CUATRO DE 3 O 5 AGUJEROS. CABEZA DE 5 AGUJEROS	PIEZA	1																
3006	060722 0147	25435000044	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, 4 ORIFICIOS COMBINADO CUT 2 S EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO EN TITANIO, 3 S, DE 3 A 6 AGUJEROS, BICAPETO COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL ALARGADO Y CALIFICADO	KIT	1																
3007	060 925 KTOCC 5 0 8 1	25435001158		KIT	1																
3008	060 926 KTOCC 6 0 8 1-1	25435001345	PLACA PARA TORNILLO ÓSEO DE COMPRESIÓN DE CADERA A 135° CUÑA DE 90 GRADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3009	060 926 KTOCC 6 0 8 1-2	25435001346	PLACA PARA TORNILLO ÓSEO DE COMPRESIÓN DE CADERA A 135° CUÑA DE 90 GRADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3010	060 926 KTOCC 6 0 8 1-3	25435001347	PLACA PARA TORNILLO ÓSEO DE CADERA A 135° CUÑA DE 90 GRADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3011	060 926 KTOCC 6 0 8 1-4	25435001348	PLACA PARA TORNILLO ÓSEO DE CADERA A 135° CUÑA DE 90 GRADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3012	060 925 KTOCC 5 0 8 1-5	25435001349	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE TRACCIÓN LONGITUD DE 30 MM A 45 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3013	060 926 KTOCC 6 0 8 1-6	25435001350	TORNILLOS DESLIZANTE O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CONDILOS LONGITUD DE 55 MM A 130 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3014	060 926 KTOCC 6 0 8 1-7	25435001351	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIÁMETRO LONGITUD DE 16 MM A 80 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1																
3015	060 926 KTOCC 6 0 8 1-8	25435001352	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 32 MM LONGITUD DE 30 PA 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3016	060 926 KTOCC 5 0 8 1-9	25435001353	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 32 MM LONGITUD DE 60 A 220 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3017	060 926 KTOCC 5 0 8 1-10	25435001354	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL, CON ROSCA EN TODA SU CUERPO LONGITUD DE 30 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1																
3018	060 926 KTOCC 6 0 8 1-11	25435001355	PLACA DE BCP DE 3 A 9 ORIFICIOS	PIEZA	1																
3019	060 926 KTOCC 6 0 8 1-12	25435001356	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13	PIEZA	1																
3020	060 926 PTT 5 0 8 1-13	25435001357	1 - PLACAS RECTAS TIPO TUBULARES DE UN RENGLÓN DE PLACA, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 5 A 13 (1 HEXÁGONO) DISPONIBLE EN ALTO TROQUEL INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS 2 - LAS UNIDADES A DETERMINARSE LAS MEDIDAS DE ACUERDO A NECESIDADES	PIEZA	1																
3021	060 926 KTOCC 5 0 8 1-14	25435001358	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18 MM A 80 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18 MM A 80 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO CORTICAL DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ESTRUCTURA DE DOBLE HÉLICE, AUTOPERFORANTE, LONGITUD DE 16 MM A 90 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCA MIXTA, LONGITUD DE 16 MM A 90 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 16 MM A 90 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 16 MM A 90 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO CANCELOSO DE 6.5 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 30 MM A 110 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1																
3022	060 926 KTOCC 6 0 8 1-15	25435001359	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 141.8 MM A 203.8 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PIEZA	PIEZA	1																
3023	060 926 KTOCC 6 0 8 1-16	25435001360	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18 MM A 80 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
3024	060 926 KTOCC 6 0 8 1-17	25435001361	TORNILLO DE BLOQUEO PARA PLACA DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 16 MM A 80 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
3025	060 926 KTOCC 6 0 8 1-18	25435001362	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, PRECORTE, LONGITUD DE 16 MM A 90 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS									DOCUMENTOS MENCIONADOS Y REFERENCIADOS				
PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CABMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE CATÁLOGO / NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO PREFERENTEMENTE AL CATÁLOGO, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA A DETALLE LA OFERTA	PRUEBA DEL CATÁLOGO, VALIDADO POR EL FOLIO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO O PERMISO EMITIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO PRODUCTO CONTROLADO, RECIBO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O EL DE USO EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE LA NOM 241-SSA1-2021	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 (VIGENTE)	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
2024	060.629.2625-	2541001528	TORNILLO CORTICAL DE ACERO, COMPUESTO DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO. PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA. PLACA DORSO LATERAL CON SCREWS DERECHA E IZQUIERDA. PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA. TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM. TORNILLO CORTICAL ESTANDAR 3.5 Y 4.5MM. ORIFICIO COMPATIBLE PARA TORNILLO ESTÁNCHAS Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN TIPO OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR. TORNILLO DE BLOQUEO CON CONFORMA ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO. HUECA CONICIDORME DISTAL LO CUAL REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE TEJIDOS ADYACENTES ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE	PIEZA	1																
2027	060.725.0940	2541000866	PLACA PARA MANDIBULA PROXIMAL CONTORNEADA, DE ALEACIÓN DE TITANIO, DERECHA O IZQUIERDA, AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 154.0 MM A 334.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 22. LONGITUD DE 343.0 MM A 561.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO MONOFÍSTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 14.0 MM Y 16.0 MM PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 102.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1																
2028	060.725.0990-3	2542001348	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 334.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
2029	060.625.0935-3	2542001368	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 22. LONGITUD DE 343.0 MM A 561.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
2030	060.725.0990-3	2542001368	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
2031	060.725.1980-4	2542001340	TORNILLO DE BLOQUEO MONOFÍSTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 16.0 MM PIEZA.	PIEZA	1														
2032	060.725.0990-5	2542001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 102.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
2033	060.625.2260-	2542001324	PLACA PARA LAMINA CUBORILLERA IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOPERFORANTES, LONGITUD DE 45 A 120 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA. LONGITUD DE 30 A 90 MM.	SISTEMA	1																
2034	060.625.2260-1	2542001348	PLACA PARA LAMINA CUBORILLERA IZQUIERDA Y DERECHA.	PIEZA	1														
2035	060.625.2260-2	2542001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 120 MM.	PIEZA	1														
2036	060.625.2260-3	2542001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA. LONGITUD DE 30 A 90 MM	PIEZA	1														
2037	060.626.1092-07	2542000646	PLACA DE 7 DOP DE 3.5 MM DE 7 ORIFICIOS.	PIEZA	1														
2038	060.722.0423	2542000722	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ANGULADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 28. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1																
2039	060.729.1790	2542000646	PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CAÑA DE 7 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 3.5 MM.	PIEZA	1														
2040	060.626.1092-09	2542001514	SISTEMA DE PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN 1.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ANGULADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 28. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 30, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSA, DE 35.45 DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 120.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, CON CABEZA ESFERICAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD DE 8.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1																
2041	060.620.1000-11	2541001348	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ANGULADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 28. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
2042	060.620.1000-12	2541001348	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 30, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
2043	060.620.1091-36	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 120.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
2044	060.695.2242	2542001197	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFERICA, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD DE 30.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
2045	060.725.6036	2541000910	MINIPLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA FIJACIÓN CON TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO HASTA DE ORIFICIOS DE 4 A 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS A PRESENTAR EN ORIGINALES Y DEBIDAMENTE FOLIADOS						
Partida No.	CLAVE	CODIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM DE CATALOGO, NUM DE PARTE O NUM DE REFERENCIA	HIPERVINCULO (REFERENCIA EN CATALOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PAGINA DEL CATALOGO, MANUAL O FOLLETO DEL APOYO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PRORROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FOLIO EXPEDIDO EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE En NOM-ZAT-SSA1-7317	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE BUENAS	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1045	0410 [illegible]	0144021516	SISTEMA COMPUESTO POR PLACA ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HÚMERO PROXIMAL, SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE HÚMERO PROXIMAL CON ESTABILIDAD ANGULAR Y MODULAR, QUE PERMITE EL USO DE ROSCADAS DE FIJACIÓN PEDIDAS Y DESLIZANTES, BLOQUEADAS Y NO BLOQUEADAS, DISEÑADA PARA PROVEER UNA FIJACIÓN ESTABLE Y FUNCIONAL, QUE PERMITE EL BLOQUEO DE TORNILLOS EN DIFERENTES ÁNGULOS, PERMITIENDO

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
PARTIDA O LOTE	CLAVE	CÓDIGO CAMPRAM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO O NÚMERO DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CASO DE DOCUMENTOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DE CATÁLOGO, MANUALO FOLLETO Y DEL ARCHIVO POR	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O CE O ZIS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE "LA NOM-242-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: CERTIFICADO ISO 13485:2016 O EQUIVALENTE	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1364	852 725 1540	254100 1524	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE FIJACION DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 136.0 MM A 216.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 30.0 MM Y DE 90 MM PIEZA. TORNILLO DE GLOSSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO ROSCANTE, LONGITUD DE 24.0 MM A 90.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1																
1365	040 725 0990-1	254100 1368	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 22, LONGITUD DE 136.0 MM A 336.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1																
1366	040 725 2560-2	254100 1368	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 34.0 MM PIEZA.	PIEZA	1																
1367	040 725 2560-3	254100 1368	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 36.0 MM PIEZA	PIEZA	1																
1368	040 429 2513-4	254100 1368	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO ROSCANTE, LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS PREVIAMENTE INDICADAS.	PIEZA	1																
1369	852 725 2041	254 109 0894	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 5 A 22" INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
1370	648 722 5856	254 100 9321	PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA DE 1.5 MM, DE 5 A 22 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70 MM A 335 MM, DE ACERO, COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
1371	040 720 1395-A0	254 100 0846	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1																
1372	040 820 1392-09	254 100 0456	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 9 ORIFICIOS	PIEZA	1																
1373	642 425 2132	254 109 0884	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 7, DERECHA IZQUIERDA, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
1374	040 425 5544	254 100 0464	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL 4.5 CON TORNILLOS 4.5, DE CORTICAL Y 6.0 DE ESPONJOSA, 9 TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACIÓN ANTEROPOSTERIOR.	UNIT	1																
1375	040 425 5546-2	254 100 1368	TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACIÓN ANTEROPOSTERIOR	PIEZA	1																
1376	040 425 5544-3	254 100 1368	TORNILLOS 6.0 DE ESPONJOSA	PIEZA	1																
1377	040 425 2540-A	254 100 1368	TORNILLOS 4.5 DE CORTICAL	PIEZA	1																
1378	648 725 5308	254 100 9446	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS DE LONGITUD CERVICAL, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
1379	642 429 0921	254 100 1918	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS, IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 130 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A	SISTEMA	1																
1380	648 429 0921-1	254 100 1368	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS, IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1																
1381	040 425 0921-2	254 100 1368	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 130 MM	PIEZA	1																
1382	040 425 0921-3	254 100 1368	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1																
1383	648 425 3048	254 100 1516	PLACAS CON BARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 2 A 7 AGUJEROS TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 58 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A	SISTEMA	1																
1384	040 425 2548-1	254 100 1368	PLACAS CON BARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 1 AGUJEROS	PIEZA	1																
1385	040 425 2548-2	254 100 1244	PLACAS CON BARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 2 AGUJEROS	PIEZA	1																
1386	040 425 2548-3	254 100 1368	PLACAS CON BARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 3 AGUJEROS	PIEZA	1																
1387	040 425 2056-1	254 100 1368	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 58 MM	PIEZA	1																
1388	040 425 2048-2	254 100 1368	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM	PIEZA	1																
1389	040 425 2056-3	254 100 1368	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1																
1390	648 425 2334	254 100 0446	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 7 A 11 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1																
1391	648 725 2322	254 100 0644	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 7.0 MM DE DIÁMETRO ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHAS O IZQUIERDAS	PIEZA	1																
1392	040 820 1091-3	254 100 0646	PLACA DCP DE 3.5 MM, DE 4 A 6 ORIFICIOS	PIEZA	1																
1393	040 820 0002	254 100 2516	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM PLACA DE 2 NIVELES (24 - 44 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM PLACA DE 3 NIVELES (36 - 66 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM PLACA DE 4 NIVELES (56 - 96 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM TORNILLOS OSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTOROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 30 MM TORNILLOS OSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTOPERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 26 MM TORNILLOS OSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 26 MM TORNILLOS OSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTOROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 30 MM TORNILLOS OSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 26 MM TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y DORSAL ALTA SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTÍA CERVICAL Y COLOCACIÓN DE PROCESS DE DISCO DISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJAS INTERSOMÁTICAS PEEK, BIBLIOTECA MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS, INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CERVICAL CON TORNILLOS UNIAXIALES CT, MM LONGITUDES, DIN	SISTEMA	1																
1394	040 820 0801-1	254 100 0348	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM	PIEZA	1																
1395	040 820 0901-2	254 100 0348	PLACA DE 2 NIVELES (24 - 44 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM	PIEZA	1																
1396	040 820 0001-3	254 100 0348	PLACA DE 3 NIVELES (36 - 66 MM) PERFIL DE 36 A 20 MM	PIEZA	1																

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE PROBATORIA A EFECTO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FOLIO CE EMITIDO POR EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE LA NOM-261-SCFI-2017	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO TLCUEM 1/2016 DE BIENES	EVALUACIÓN Y USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
1149	0140700008-6	2541000848	PLACA DE 6 AGUJEROS PB - 16 MM PERFIL DE 36 A 39 MM	PIEZA	1															
1150	0140700008-6	2541000848	TORNILLOS CÓNICOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES DIÁMETROS 4MM, LONGITUD 10 - 20 MM	PIEZA	1															
1151	0140820008-6	2541000848	TORNILLOS CÓNICOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES DIÁMETROS 4 MM, LONGITUD 10 - 20 MM	PIEZA	1															
1152	0140820008-9	2541000848	TORNILLOS CÓNICOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM, LONGITUD 10 - 20 MM	PIEZA	1															
1153	0140800008-8	2541000848	TORNILLOS CÓNICOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 3.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM	PIEZA	1															
1154	0147200000-9	2541000848	TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y LUMBAL ALTA	PIEZA	1															
1155	0601200000-00	2541000848	SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTIA DE CERVICAL Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO INTERVERTEBRAL EN LA REGIÓN CERVICAL INCLUYE: COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERVERTEBRALES, INSTRUMENTACIONES CERVICALES CERVICAL CON TORNILLOS EXPANSIBLES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS	PIEZA	1															
1156	0601820001-00	2541000848	PRÓTESIS DE DISCO DIRECTORIA	PIEZA	1															
1157	0601820001-00	2541000848	CAJAS INTERSOMÁTICAS PECAL MALLE	PIEZA	1															
1158	0601820001-00	2541000848	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1															
1159	0601820001-16	2541001848	TORNILLOS MONOAXIALES	PIEZA	1															
1160	0601820001-16	2541001848	TORNILLOS POLIAXIALES	PIEZA	1															
1161	0601201155	2541000848	PLACAS DE FRACTURAS DE CUERPO PEDICULAR, CONFORMADAS CON PLACA Y PARA OSTEOSÍNTESIS	PIEZA	1															
1162	0601700500	2541000848	PLACA DE 8 AXIS CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.7 MM PARA RADIO DISTAL 6DH SAL, PIEZA DE 5 Y 6 AGUJEROS	PIEZA	1															
1163	0601700675	2541000848	PLACA DE 5 AXIS CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO ENTRE 5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL ACERO, EN ÁNGULO OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CUENTA CON 5 ORIFICIOS + CANALES A LOS LADOS 4 ORIFICIOS 2.5 MM A 7.5 MM DE ANCHO COMPUESTO POR DOS FRACCIONES ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES	KIT	1															
1164	0601820001-3	2541001848	[illegible]	SISTEMA	1															
1165	0601820001-30	2541001848	PLACAS LCP ANATÓMICAS PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA	PIEZA	1															
1166	0601820001-30	2541000848	TORNILLOS DE BLOQUEO COMBINADO 3 MM * ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTANDAR	PIEZA	1															
1167	0601820001-30	2541000848	TORNILLO DE BLOQUEO FINAS BLOQUEO UNIAXIAL DE ROTACIÓN Y DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO DMM ESTERILIZADO ANCLAR	PIEZA	1															
1168	0601801001-36	2541000848	TORNILLOS ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN INTERFRAGMENTARIO 4.0 MM, 36-54	PIEZA	1															
1169	0601801001-30	2541001848	[illegible]	PIEZA	1															
1170	0601801001-36	2541001848	PUNTA DE BROCA DE 3.2 MM, LONGITUD EFECTIVA DE 90 MM, PARA USO EN EQUIPO DE ALTA VELOCIDAD, PARA LA PERFORACIÓN DE PARTES DE BLANDAS Y ALEACIÓN DE TITANIO ESTÉRIL	PIEZA	1															
1171	0602705200	2541000848	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.8 MM DE DIÁMETRO NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8, PRESENTE PULIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
1172	0602705400	2541000848	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4 MM DE DIÁMETRO NÚMERO DE ORIFICIOS DE 2 A 12.	PIEZA	1															
1173	0602705600	2541000848	PLACAS RECTAS ANGOSTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 2 A 14, SIENDO LOS ORIFICIOS PROXIMALES CENTRALES	PIEZA	1															
1174	0603103001-30	2541000848	PLACA DE PARE 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1															
1175	0603203001	2541000848	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ANGULADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 14, PRESENTE PULIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1															
1176	0604052047	2541000848	PLACA CLAVICULAR LADO DERECHO PARA FRACTURA LUXACIÓN ACROMIAL DE LA CLAVÍCULA DE LA 7 ORIFICIOS, PROPORCIONA DE 2 ORIFICIOS DE 3.5 Y 3.5 MM TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM, LONGITUD DE 10 A 30 MM, AUTORROSCANTES, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, LONGITUD DE 10 MM, AUTORROSCANTES	SISTEMA	1															
1177	0604052047-3	2541000848	PLACA CLAVICULAR LADO DERECHO PARA FRACTURA DE ACROMION CLAVICULAR DE 5 A 9 ORIFICIOS, PROPORCIONADOS DE 2 ORIFICIOS DE 3.5 Y 3.5 MM	PIEZA	1															
1178	0604052047-2	2541000848	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM, LONGITUD 10-60 MM, AUTORROSCANTES	PIEZA	1															
1179	0604052047-3	2541000848	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, LONGITUD 10-60 MM, AUTORROSCANTES	PIEZA	1															
1180	0607200000-00	2541000848	PLACA RECTA DE 1.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHURA DE 8 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO 316 L	PIEZA	1															
1181	0607150000-00	2541000848	PLACA RECTA DE 1.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHURA DE 20 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO 316 L	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS									DOCUMENTOS HIPERVINCULADOS Y REFERENCIADOS					
PARTIDA O LOTE	CLAVE	CÓDIGO CAMBSOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO VIGENTE PROPORCIONADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDA O TLC O JIS O EL EQUIVALENTE A SU PAÍS DE ORIGEN	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE LA NOM-242-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE MANUFACTURA	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1131	068 322 6619	2541900844	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO ENT 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, DE 4 A 12 AGUJEROS. LONGITUD DE 59 MM A 349 MM, DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	KIT	1															
1131	068 322 0613	2541800844	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO ENT 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN ÁNGULO RECTO, CUERPO 3 A 6 ORIFICIOS - CABEZA DE 3 O DE 4 AGUJEROS. LONGITUD 50 MM A 79 MM, DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS, AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	KIT	1															
1132	068 725 9425	2541800844	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS: 4, LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.8 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1133	843 725 9462	2541000844	PLACA ANGULADA A 135 GRADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS: 6, LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.8 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1134	068 725 9564	2541000844	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS: 9, LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.8 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1135	068 725 9527	2541800844	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN PUNTA RADIO DISTAL, PORTE: FLORIDA DE 7 A 13 AGUJEROS, CAMPO	PIEZA	1															
1136	068 725 8316	2541000844	PLACA DE COMPRESIÓN, DE BAJO PERFIL, AISLADA, BISTALMENTE, CON 2DS ORIFICIOS PROXIMALES DE ANGULO RUDY 3RES ORIFICIOS DIAFISIARIOS.	PIEZA	1															
1137	068 725 0830	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 135 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD: 50.8 MM A 79.2 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1138	068 725 9420	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD: DE 50.8 A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1139	068 725 0568	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 9. LONGITUD: DE 70.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1140	068 725 0844	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 12. LONGITUD: DE 86.2 MM A 208.8 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1141	068 725 8236	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CONDILEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: 5. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.8 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1142	068 725 5348	2541000844	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CONDILEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 12. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.8 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LOS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1143	068 725 9506	2541000844	PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXPERIMERICA, DE 2.0 MM 4.5 E MM DE MM DE ESPESOR CON ORIFICIOS CENTRADOS, OBLICUOS DE 15 A 90 GRADOS.	PIEZA	1															
1144	068 725 9454	2541000844	PLACAS DE SISTEM, LA EXAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1145	068 725 1673	2541000844	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1146	080 725 6623	2542000844	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CONDILO A 95 GRADOS, CILINDRO CORTO NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
1147	068 625 2735	2542001536	PLACA DE 3.5 MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS, IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN LATERAL. TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE 3.5 MM, BROCA LCP 2.4, AUTORROSCANTE, LONGITUD 16 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO. TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM. TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM.	SISTEMA	1															
1148	068 625 2735-1	2541001348	PLACA LCP 3.5 MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS, IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN MEDIAL	PIEZA	1															
1149	068 625 2735-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE 3.5 MM (CABEZA LCP 2.4), AUTORROSCANTE, LONGITUD 16 A 30 MM,	PIEZA	1															
1150	068 625 2735-3	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO.	PIEZA	1															
1151	068 625 2736-1	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM,	PIEZA	1															
1152	068 625 2735-5	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM.	PIEZA	1															
1153	062 625 4310	2541001316	PLACA SACROLUMBAR SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 130 MM. TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 30 A	SISTEMA	1															
1154	068 625 4310-1	2541001348	PLACA SACROLUMBAR SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS,	PIEZA	1															
1155	068 625 1810-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 130 MM.	PIEZA	1															
1156	068 625 1810-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 30 A 60 MM	PIEZA	1															

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS								DOCUMENTOS REFERENCIADOS Y REFERENCIADOS						
Partida No.	CLAVE	CÓDIGO CABMS®	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA EN CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER SITIO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO .PDF	CARTA DE APOYO	REGISTRO SANITARIO Y/O PRÓRROGA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS	CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADO ISO 13485:2016 DE PRODUCTOS	EVALUACIÓN BASO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE
0001	010.000.5118.00	3980031146	PLACA PARA SINTESIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS (CANAL ESTRIA MATA, DE 6 Y 8 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 6 A 36 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 30 A 130 MM.	SUSTRA	1															
0002	010.000.5110.00	3980031146	PLACA PARA SINTESIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS (CANAL ESTRIA MATA, DE 6 Y 8 ORIFICIOS.	PIEZA	1															
0003	010.000.5040.00	3940031146	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTOROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 130 MM.	PIEZA	1															
0004	010.000.5050.00	3940031146	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 30 A 60 MM.	PIEZA	1															
0005	010.000.0000.00	3941000000	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN E, PARA RADIO DISTAL DORSAL, ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA, CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS, CABEZA DE 3 O 5 AGUJEROS.	PIEZA	1															
0006	010.000.0000.00	3940000000	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO 1 MM, 2.4 MM EN E, PARA RADIO DISTAL DORSAL, ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA, CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS, CABEZA DE 3 O 5 AGUJEROS.	PIEZA	1															
0007	010.000.0000.00	3940000000	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL PALMAR.	PIEZA	1															
0008	010.000.0000.00	3940000000	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL EXTRAARTICULAR, PLENO DE 4 A 12 AGUJEROS.	PIEZA	1															
0009	010.000.0000.00	3940000000	PLACAS RUDAS E ORIFICIOS DE COMPRESIÓN GEOMÉTRICA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO NÚMERO DE ORIFICIOS DE 3 A 12 INCLUYE BIDADAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1															
0010	010.000.0000.00	3940000000	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO ANGULO RECTO O ÁNGULO VARIADO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8.	PIEZA	1															
0011	010.000.0000.00	3940000000	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, EN HOJA DE 4 ORIFICIOS, INCLUYE TORNILLO DE COMPRESIÓN Y TORNILLO DE BLOQUEO.	PIEZA	1															

[redacted]

PARA
[redacted]

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1031	060.725.0990-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1						
1032	060.725.0990-5	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1033	060.425.1060	2541001516	PLACA PARA LÁMINA CUADRILÁTERA IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1						
1034	060.425.1060-1	2541001348	PLACA PARA LÁMINA CUADRILÁTERA IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1						
1035	060.425.1060-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM.	PIEZA	1						
1036	060.425.1060-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1						
1037	060.620.1091-37	2541000846	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1						
1038	060.722.0621	2541000922	PLACA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQUIERDA O DERECHA, 6 A 10 ORIFICIOS. LONGITUD 144 MM A 198 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1039	060.725.1790	2541000846	PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/3 CAÑA DE 7 ORIFICIOS PARA TORNILLO DE 3.5 MM	PIEZA	1						
1040	060.820.1000	2541001516	SISTEMA DE PLACAS DE RECONSTRUCCION 1.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1						
1041	060.820.1000-11	2541001348	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1042	060.820.1000-12	2541001348	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1043	060.820.1091-30	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1025	060.425.0513-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE, LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1026	060.425.2495	2541001516	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE HUMERO -COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO -PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA -PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA -PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA -TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM -TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM -ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR	PIEZA	1						
1027	060.725.0990	2541000846	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	SISTEMA	1						
1028	060.725.0990-1	2541001348	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1029	060.425.0513-1	2541001348	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1030	060.725.0990-3	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1013	060.725.KTDCC.SS01-6	2541001348	TORNILLOS DESLIZANTE O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD 50.0MM A 135.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						
1014	060.725.KTDCC.SS01-7	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 14.0 MM A 94.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1015	060.725.KTDCC.SS01-8	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
1016	060.725.KTDCC.SS01-9	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
1017	060.725.KTDCC.SS01-10	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD DE 25.0. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
1018	060.620.1091-38	2541000846	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1						
1019	060.722.0870	2541000920	PLACA BLOQUEADA PARA TÍBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13	PIEZA	1						
1020	060.725.PTT.SS01	2541000846	1.- PLACAS RECTAS SEMI TUBULARES DE UN TERCIO DE TUBO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 5 A 12 EN ACERO INOXIDABLE EN ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A	PIEZA	1						
1021	060.425.0513	2541001516	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
1022	060.425.0513-1	2541001348	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1023	060.425.0513-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
1024	060.425.0513-3	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
1001	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1						
1002	060.820.1091-237	2541001348	PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	PIEZA	1						
1003	060.725.1428	2541000846	PLACAS CONDILEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 15, DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1						
1004	060.820.1117	2541000920	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS.MATERIAL: ACERO	PIEZA	1						
1005	060.722.0589	2541000846	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR, IZQUIERDA O DERECHA. CUERPO DE 3 O 5 AGUJEROS. CABEZA DE 5 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1006	060.722.0647	2541000846	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS. MATERIAL: ACERO, EN TRÉBOL 3.5, DE 3 A 6 AGUJEROS. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE AGUJEROS ESPECIFICADOS	KIT	1						
1007	060.725.KTDCC.SS01	2541001102	KIT DE TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS 1.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 2.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 3.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 4.- TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, LONGITUD DE 30 MM A 65 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 5.- TORNILLOS DESLIZANTE O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD 50 MM A 125 O MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 6.- TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 34.0 MM A 94.0 MM INCLUSE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 45.0 A 210 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 9.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD, LONGITUD DE 25.0, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 10.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1						
1008	060.725.KTDCC.SS01-1	2541001348	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
1009	060.725.KTDCC.SS01-2	2541001348	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						
1010	060.725.KTDCC.SS01-3	2541001348	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						
1011	060.725.KTDCC.SS01-4	2541001348	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						
1012	060.725.KTDCC.SS01-5	2541001348	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, LONGITUD DE 30 MM A 65 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMESDF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
986	060.425.2976	2541000845	PLACA LCP 2.0 PARA CÚBITO DISTAL, CON GANCHOS. TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 2.0MM, AUTORROSCANTE. TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 2.0MM AUTORROSCANTE	KIT	1						
987	060.425.2976-1	2541001348	PLACA LCP 2.0 PARA CÚBITO DISTAL, CON	PIEZA	1						
988	060.425.2976-2	2541001349	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 2.0MM, AUTORROSCANTE	PIEZA	1						
989	060.425.2976-3	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 2.0MM AUTORROSCANTE	PIEZA	1						
990	060.425.2734	2541001516	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA DE BAJO CONTACTO PARA FRACTURAS OLECRANON DERECHO O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO), PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA, SET PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	SISTEMA	1						
991	060.425.2734-1	2541001348	PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1						
992	060.425.2734-2	2541001349	PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1						
993	060.425.2734-3	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1						
994	060.425.2734-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1						
995	060.820.1091-23	2541001516	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE HUMERO -COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO -PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA -PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA -PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA -TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM -TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM -ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR	SISTEMA	1						
996	060.820.1091-231	2541001348	PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1						
997	060.820.1091-232	2541001349	PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1						
998	060.820.1091-233	2541001348	PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1						
999	060.820.1091-234	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1						
1000	060.820.1091-235	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SÓLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
972	060.425.2427-4	2541001348	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 2.7MM	PIEZA	1						
973	060.425.2427-5	2541001348	TORNILLOS DE 3.5 MM	PIEZA	1						
974	060.425.2427-6	2541001348	TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0MM	PIEZA	1						
975	060.425.2427-7	2541001348	CLAVOS KIRCHNER .062 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1						
976	060.425.2427-8	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA AGUJAS KIRCHNER	PIEZA	1						
977	060.425.2736	2541000846	PLACA ANATÓMICA PARA COLUMNA AXILAR DE ESCAPULA DE 3.5MM	PIEZA	1						
978	060.425.2737	2541000846	MINI PLACA 2.0MM EN L PARA GLENA	PIEZA	1						
979	060.425.2738	2541000846	MINI PLACA 2.0MM EN T PARA GLENA	PIEZA	1						
980	060.703.PHPD	2541001516	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL, CIRUGÍA DE HÚMERO 1.- PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 90 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 Ó 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO 2.- TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO 3.- TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE. PIEZA 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1						
981	060.703.PHP0-1	2541001348	PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 90 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 Ó 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
982	060.703.PHP0-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
983	060.703.PHP0-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE	PIEZA	1						
984	060.703.PHP0-4	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1						
985	060.425.2974	2541000848	PLACA LCP 2.4 PARA RADIO PROXIMAL. INDICACIÓN EN FRACTURAS DE CABEZA Y CUELLO DEL RADIO. PLACA PREMOLDEADA PARA EL AJUSTE ANATÓMICO. CONTACTO LIMITADO CON 2, 3 Y 4 AGUJEROS COMBINADOS. LOS AGUJEROS DE LA CABEZA DE LA PLACA ACEPTAN TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM Y TORNILLOS DE CORTICAL 2.0 MM. LOS AGUJEROS DEL CUERPO ACEPTAN LOS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM EN LA PORCIÓN ROSCADA O TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.7. DISPONIBLES LADO DERECHO E IZQUIERDO CON UNA INCLINACIÓN DE 5° LAS PLACAS PARA EL CUELLO SE AJUSTAN A LOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO DEL RADIO PROXIMAL. MATERIAL TITANIO	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
956	060.425.4550-5	2541001348	TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1						
957	060.425.4550-13	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5	PIEZA	1						
958	060.425.4550-14	2541001348	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM	PIEZA	1						
959	060.725.0046	2541000846	PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO O TITANIO, CON PERFIL DE CONTACTO LIMITADO, CON TORNILLOS CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 4.0 MM.	KIT	1						
960	060.725.0046-1	2541001348	PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO O TITANIO	PIEZA	1						
961	060.725.0046-2	2541001348	TORNILLOS CORTICAL 3.5 MM	PIEZA	1						
962	060.725.0046-3	2541001348	TORNILLOS ESPONJOSO 4.0 MM	PIEZA	1						
963	060.425.0035	2541001516	PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA SUPERIOR SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS, IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	SISTEMA	1						
964	060.425.0035-1	2541001348	PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA SUPERIOR SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS, IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1						
965	060.425.0035-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1						
966	060.425.0035-3	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1						
967	060.425.0035-4	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1						
968	060.425.2427	2541001516	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL O POSTEOLATERAL DERECHA O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO), PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA E IZQUIERDA, SET TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 Y 2.7 MM, TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 2.7MM, SET DE TORNILLOS DE 3.5 MM, SET DE TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0MM, SET DE CLAVOS KIRCHNER .062 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA AGUJAS KIRSCHNER	SISTEMA	1						
969	060.425.2427-1	2541001348	PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL O POSTEOLATERAL DERECHA O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO)	PIEZA	1						
970	060.425.2427-2	2541001348	PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1						
971	060.425.2427-3	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 Y 2.7 MM	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
940	060.425.SS48-7	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
941	060.425.SS48-8	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
942	060.425.SS48-9	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
943	060.820.1125	2541000920	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
944	060.425.4550	2541001516	PLACAS LCP 4.5/5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 24 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2; TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM; TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM; TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM; TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM; TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM; PLACA DE GANCHO LCP 4.5/5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, DE 2 A 16 ORIFICIOS; TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM; TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM; TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM; TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM; TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM.	SISTEMA	1						
945	060.425.4550-1	2541001348	PLACAS LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1						
946	060.425.4550-2	2541001348	PLACAS LCP 5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1						
947	060.425.4550-3	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN	PIEZA	1						
948	060.425.4550-4	2541001348	TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN	PIEZA	1						
949	060.425.4550-5	2541001348	TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1						
950	060.425.4550-6	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5	PIEZA	1						
951	060.425.4550-7	2541001348	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM	PIEZA	1						
952	060.425.4550-8	2541001348	PLACA DE GANCHO LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL, DE 2 A 16 ORIFICIOS	PIEZA	1						
953	060.425.4550-9	2541001348	PLACA DE GANCHO LCP 5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, DE 2 A 16 ORIFICIOS	PIEZA	1						
954	060.425.4550-3	2541001348	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN	PIEZA	1						
955	060.425.4550-11	2541001348	TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
926	060.820.1125	2541000920	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
927	060.425.1560-2	2541001348	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
928	060.425.1560-3	2541001349	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
929	060.425.1560-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 14.0 MM Y 16.0 MM.	PIEZA	1						
930	060.425.1560-5	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
931	060.820.1133	2541000864	PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA, LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS	PIEZA	1						
932	060.725.PHPPAT.SS01	2541000846	PLACA HUMERAL PROXIMAL PHILOS, LONGITUD 90 MM CORTA DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1						
933	060.425.SS48	2541001516	SISTEMA DE PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL QUE INCLUYE: PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP CON LENGUETA- (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO). CARACTERISTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIADISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS, CON TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 Y ESPONJOSA DE 4.0 MM, CON ORIFICIOS PARA CLAVILLOS DE KIRSCHNER1.2 , L.6 Y 2.0 MM. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 14 ORIFICIOS, CON ORIFICIOS DE BLOQUE Y DE COMPRESIÓN, ASÍ COMO BAJO PERFIL Y PREMOLDEADOANATÓMICO PARA TIBIA DISTAL PARA CARA MEDIAL., TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS	SISTEMA	1						
934	060.425.SS48-1	2541001348	PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP CON LENGUETA- (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO). CARACTERISTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIADISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS	PIEZA	1						
935	060.425.SS48-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM.	PIEZA	1						
936	060.425.SS48-3	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5	PIEZA	1						
937	060.425.SS48-4	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM.	PIEZA	1						
938	060.425.SS48-5	2541001348	CLAVILLOS DE KIRSCHNER1.2 , L.6 Y 2.0 MM	PIEZA	1						
939	060.425.SS48-6	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
915	060.899.1805	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
916	060.899.2673	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
917	060.899.0982	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD, LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
918	060.899.1030	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD, LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
919	060.625.5547	2541001516	SISTEMA DE PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN "L" IZQUIERDAS Y DERECHAS QUE INCLUYE: PLACA DE 4.5 Y 5.0 EN "L" CON SISTEMA LCP, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO QUE VA DE 4, 8, 10, 12, 14 O 16 AGUJEROS IZQUIERDAS Y DERECHAS. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 16 ORIFICIOS CON AGUJEROS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO BAJO PERFIL PARA ADOSAMIENTO DE TIBIA DISTAL CARA MEDIAL. TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 5.0 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM VARIAS MEDIDAS CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2.0 MM	SISTEMA	1						
920	060.425.5547-1	2541001348	PLACA DE 4.5 Y 5.0 EN "L" CON SISTEMA LCP, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO QUE VA DE 4, 8, 10, 12, 14 O 16 AGUJEROS IZQUIERDAS Y DERECHAS. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 16 ORIFICIOS CON AGUJEROS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO BAJO PERFIL PARA ADOSAMIENTO DE TIBIA DISTAL CARA	PIEZA	1						
921	060.425.5547-2	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
922	060.425.5547-3	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL 5.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
923	060.425.5547-4	2541001348	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1						
924	060.425.5547-5	2541001348	CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2.0 MM	PIEZA	1						
925	060.425.1560	2541001516	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE, LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS	SISTEMA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
906	060.725.715	2541000846	PLACA GANCHO PARA FRACTURAS LUXACIONES DE ARTICULACION ACROMIO CLAVICULAR 1.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS	PIEZA	1							
907	060.725.9835	2541000846	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 40.0 Y 70.0 MM.	PIEZA	1							
908	060.820.1016	25410001516	SISTEMA DE TORNILLO DINAMICO DE CADERA Y CONDILOS 1.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 9.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 10.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1							
909	060.820.1018-1	25410001348	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2	PIEZA	1							
910	060.725.5338	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1							
911	060.725.5486	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1							
912	060.725.6633	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1							
913	060.899.0818	2541001102	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1							
914	060.820.1018-6	2541001348	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1							

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
894	060.725.P0C.SS02	2541000846	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 8 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						
895	060.725.1360	2541000846	PLACAS CON CABEZA EN FORMA DE COBRA Y CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 8 A 10	PIEZA	1						
896	060.722.S412	2541000922	PLACAS DCP ANGOSTAS DE BAJO CONTACTO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM NUMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
897	060.425.2975	2541000848	PLACA LCP 4.5 TITANIO. INDICACIÓN EN FRACTURAS EXTRA ARTICULARES. ESTE TIPO DE PLACA SE UTILIZA PARA FRACTURAS DE LA METÁFISIS QUE PUEDEN EXTENDERSE A LA DIÁFISIS. POR EL PREMOLDEADO SE ADAPTA A LA FORMA ANATÓMICA, PERMITIENDO UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN DE LA FRACTURA. EL AGUJERO COMBINADO PERMITE FIJAR LA PLACA DE OSTEOSÍNTESIS CON TORNILLOS ESTÁNDAR, TORNILLOS DE BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS. EL DISEÑO DE LA PLACA FACILITA DE FORMA CONSIDERABLE EL MOLDEADO ANATÓMICO Y PERMITE TENER EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA ZONA METAFISIARIA. LOS 2 AGUJEROS DISTALES EN LA ZONA DELGADA DE LA PLACA PUEDEN PERMITIR LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO EN LA ZONA ESPECÍFICA. PUNTA DE PLACA CON SALIENTE REDONDEADO PARA APLICAR UNA TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA. MEJOR VASCULIZACIÓN PERIÓSTICA GRACIAS A LAS ESTALLADURAS INFERIORES DE LA PLACA. AGUJERO DIAFISIARIO ALARGADO, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR EL AJUSTE FINO DE LA REDUCCIÓN EN EL EJE LONGITUDINAL	PIEZA	1						
898	060.725.0045	2541000846	PLACA DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO LCP 4.5, ANGOSTA, PARA HÚMERO. CON TORNILLOS ESTÁNDAR 4.5 MM, TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM Y PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 5.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS SOLICITADAS	KIT	1						
899	060.725.0045-1	25410001348	PLACA DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO LCP 4.5, ANGOSTA, PARA HÚMERO.	PIEZA	1						
900	060.725.0045-2	25410001348	TORNILLOS ESTÁNDAR 4.5 MM,	PIEZA	1						
901	060.725.0045-3	25410001348	TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM	PIEZA	1						
902	060.725.0045-4	25410001348	TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM	PIEZA	1						
903	060.725.0045-5	25410001348	PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 5.0 MM,	PIEZA	1						
904	060.725.2723	2541000846	PLACAS RECTAS ANCHAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 16, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
905	060.725.1485	2541000846	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
884	060.820.1083	2541001516	SISTEMA DE PLACA EN T 6.5 MM 1.- PLACAS DE SOSTÉN, EN "T" DOBLE ANGULACIÓN PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1						
885	060.820.1083-1	25410001348	PLACAS DE SOSTÉN, EN "T" DOBLE ANGULACIÓN PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
886	060.820.1083-2	25410001348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
887	060.820.1083-3	25410001348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
888	060.820.1083-4	25410001348	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
889	060.899.1808	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
890	060.899.2673	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
891	060.899.0982	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA							
892	060.899.1030	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
893	060.725.PDC.SS01	2541000846	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
876	060.820.1091	25410001516	SISTEMA DE PLACA EN T 3.5 MM 1.- PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM	KIT	1							
877	060.820.1091-11	25410001348	PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
878	060.820.1091-2	25410001348	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
879	060.820.1091-30	25410001348	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
880	060.899.3291	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
881	060.820.1091-30	25410001348	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
882	060.899.3291	25410001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1							
883	060.820.1091-7	25410001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1							

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USD EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NOM DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	
861	060.139.3766	2541000194	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
862	060.568.0016	2541000508	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1						
863	060.139.3776	2541001308	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIAMETRO DE 4.5 MM, LONGITUD DE 145.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 120.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
864	060.483.0786	2541000608	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1						
865	060.203.0134	2541001634	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO; HEMIHIDRATADO GRADO MEDICO,PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 CC	KIT	1						
866	060.470.5100	2541001432	POLVO HEMOSTÁTICO ARISTA AH 5G, 100% ABSORBIBLE A BASE DE PLANTAS, DERIVADO DE ALMIDÓN VEGETAL PURIFICADO CON TECNOLOGÍA PATENTADA MPH (HEMOSFERAS DE POLISACÁRIDO MICRO POROSO) DISEÑADAS PARA ACTUAR COMO TAMIZ MOLECULAR, EN DONDE EL TAMAÑO DE LA ESFERA ES DE 100 MICRAS Y EL TAMAÑO DEL PORO SE ENCUENTRA CONTROLADO	PIEZA	1						
BLOQUE 11 PLACAS											
867	060.725.POCPAI.SS01	2541000846	PLACA DCP DE 4.5MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 6 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1						
868	060.725.1741	2541000846	PLACAS RECTAS SEMITUBULARES DE 1/3 DE TUBO, NUMERO DE ORIFICIOS: 2 A 12	PIEZA	1						
869	060.820.1000-1	2541000846	PLACAS DE RECONSTRUCCION 3.5 MM, 3 A 20 AGUJEROS Y DE 39 A 260 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
870	060.820.1000-2	2541000846	PLACAS DE RECONSTRUCCION CURVAS RADIO DE 88 MM, RADIO DE 108 MM DE 6 A 16 ORIFICIOS Y DE 78 A 208 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1						
871	060.725.1626	2541000846	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3	PIEZA	1						
872	060.537.SS14	25410001516	SISTEMA D.C.S. DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95°, CON TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5. MM.	KIT	1						
873	060.537.SS14-1	25410001348	SISTEMA D.C.S. DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95°	PIEZA	1						
874	060.537.SS14-2	25410001348	TORNILLOS DE 4.5. MM.	PIEZA	1						
875	060.537.SS14-3	25410001348	TORNILLOS DE 6.5. MM.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
843	060.030.0206	2541001350	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS. COMPRESOR DISTRACTOR. PEDIÁTRICO.	PIEZA	1						
844	060.032.0022	2541001562	MINI APARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO	PIEZA	1						
845	060.032.0030	2541001562	MINI APARATO DE ELONGACION PEQUEÑO	PIEZA	1						
846	060.040.0790	2541000046	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO, REESTERILIZABLE, TIPO JASHIDI, LONGITUD 10 CM, CALIBRE 11 G.	PIEZA	1						
847	S/C	2541000066	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 1 M. DIÁMETRO DE 1.0 A 1.25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
848	060.725.0033	2541000845	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA UNICA, ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM.	PIEZA	1						
849	060.725.0034	2541000845	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA DOBLE, ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM.	PIEZA	1						
850	060.746.0043	2541000940	PROTESIS DE DISCO, TAMAÑOS: 15 X 13 MM, 17 X 13 MM, 17 X 15 MM Y 19 X 15 MM, ALTURAS: 5 MM, 6 MM Y 7 MM, PROFUNDIDAD Y ANCHO: 13 X 15 MM, 13 X 17 MM, 15 X 15 MM, 154 X 17 MM, 15 X 19 MM, 17 X 17 MM Y 17 X 19 MM.	PIEZA	1						
851	S/C	2541000066	ALAMBRE PARA CERCLAJE MARCA AESCULAP. DIAMETRO DE 1.2 MM. LONGITUD DE 1 METRO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1						
852	060.182.1432	2541000252	PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO Y ANTIBIÓTICO. 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO.	PIEZA	1						
853	S/C	2541000064	ALAMBRE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 0.016, ROLLO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1						
854	060.182.0087	2541000252	PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD.	PIEZA	1						
855	S/C	2541000066	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO EN ROLLO DE 1 M. DIÁMETRO DE 1.25 MM. ASTM F 138 ASTM 139.	PIEZA	1						
856	060.046.SS04	2541000066	ALAMBRES PARA HUESO NO ROSCADO, CON PUNTAS DE TROCAR MODELO KIRSCHNER DIÁMETRO 1.2 MM, LONGITUD 150 MM.	PIEZA	1						
857	060.139.0172	2541000194	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM. LONGITUD DE 44.5 MM A 155.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
858	060.139.0032	2541001308	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
859	060.231.0186	2541001446	PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE, INTEGRAL PARA ORTOPEDIA GENERAL.	PAQUETE	1						
860	060.425.3641	2541000190	BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
831	060.537.SS13-1	2541001308	TORNILLO DESLIZANTE	PIEZA	1						
832	060.537.SS13-2	2541001308	TORNILLO COMPRESOR	PIEZA	1						
833	060.537.SS13-3	2541001308	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1						
834	060.537.SS13-4	2541001308	TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM	PIEZA	1						
835	060.537.SS13-5	2541001308	TORNILLO DE ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM	PIEZA	1						
836	060.725.0991	2541000846	SISTEMA DE PLACAS PARA FIJACIÓN DE RADIO DISTAL, PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS,	SISTEMA	1						
837	060.725.0991-1	2541001348	PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS.	PIEZA	1						
838	060.725.0991-2	2541001348	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
839	060.898.3185	2541001112	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
840	060.898.3193	2541001112	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
841	060.898.3219	2541001112	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACION DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
842	060.841.3836	2541001058	SUTURA PARA ORTOPEDIA, DE NUCLEO DE POLIETILENO EN CADENAS MULTI HEBRAS LARGAS Y UNA COBERTURA TRENZADA DE POLIÉSTER QUE PROPORCIONA RESISTENCIA, SUAVIDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN # 2 FIBERWIRE, 38 PULGADAS (AZUL) AGUJA CON REVERSO CORTANTE, 36.4 MM 1/2 CÍRCULO	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
813	060.820.1183-4	2541001348	CABEZAL DISTAL EN T.	PIEZA	1						
814	060.820.1183-5	2541001348	DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN	PIEZA	1						
			BLOQUE 10 EXTRAS								
815	060.203.0135	2541001636	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO, RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 5CC	KIT	1						
816	060.203.0136	2541001636	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO, RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 10CC	KIT	1						
817	060.203.0133	2541001634	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHIDRATADO GRADO MEDICO,PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE FOLVO 5 CC	KIT	1						
818	060.139.0015	2541001308	DRIL (BROCA) PARA SISTEMA 1.5	PIEZA	1						
819	060.139.1840	2541000190	BROCA PARA HUESO DE 2.7 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
820	060.139.1980	2541001308	BROCA DE 3.2 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 1.75 MM, LONGITUD TOTAL 170 MM, LONGITUD UNTIL 140 MM.	PIEZA	1						
821	060.139.1673	2541000190	BROCAS CILÍNDRICAS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 130.0 A 180.0 MM Y FILO DE 115.0 A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
822	531.696.AE01	2541001308	BROCA DE 1.1 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
823	531.696.AE02	2541001308	BROCA DE 1.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
824	531.696.AE03	2541001308	BROCA DE 2.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
825	531.696.AE04	2541001308	BROCA DE 2.7 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
826	531.696.AE05	2541001308	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
827	531.696.AE06	2541001308	BROCA DE 4.0 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
828	531.696.AE07	2541001308	BROCA DE 4.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1						
829	060.425.0001	2541001372	SISTEMA DE ANCLAJE TIGHT-ROPE	SISTEMA	1						
830	060.537.SS13	2541001516	SISTEMA DCS PARA RODILLA, CONSISTE EN: TORNILLO DESLIZANTE, TORNILLO COMPRESOR Y PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 6 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM, ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM, PLACAS Y TORNILLOS DE TODAS LA MEDIDAS.	SET	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
797	060.699.2673	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
798	060.211.2575	2541000288	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS.	PIEZA	1						
799	060.211.2708	2541000288	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO.	PIEZA	1						
800	060.211.3995	2541000288	CLAVO TIPO SCHANZ DE 3.0 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA.	SISTEMA	1						
801	060.463.1705	2541001260	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. CON ROSCA EN LA PUNTA, DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 230 MM DE LONGITUD.COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
802	060.463.1721	2541001260	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.DIÁMETRO:1.25 MM, LONGITUD:150 MM TAMAÑO: CHICO.	PIEZA	1						
803	060.703.1622	2541000898	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
804	060.859.0576	2541001530	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1						
805	060.898.0769	2541001102	TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLO DE BLOQUEO.	PIEZA	1						
806	060.898.0942	2541001102	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. ADEMÁS, DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 15 MM.	PIEZA	1						
807	060.898.3169	2541001110	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZAS	PIEZA	1						
808	060.463.1614	2541000596	GUÍA PARA CLAVO INTRAMEDULAR CANULADO PARA FÉMUR CON CURVATURA TERMINAL Y OLIVA DESPLAZADA, LARGA.	PIEZA	1						
809	060.820.1183	2541000510	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES PARA MUÑECA, APLICACION EXTRA ARTICULAR FIJADOR DE MUÑECA, CONSTA DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CABEZAL DISTAL EN T. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN.	KIT	1						
810	060.820.1183-1	2541001348	MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO	PIEZA	1						
811	060.820.1183-2	2541001348	SISTEMA DE DOBLE RÓTULA	PIEZA	1						
812	060.820.1183-3	2541001348	CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
782	060.463.1713	2541001260	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.DIÁMETRO:2.0 MM, LONGITUD: 230 MM TAMAÑO: GRANDE.	PIEZA	1						
783	060.463.1846	2541001260	AGUJA PARA TORNILLO CANULADO MEDIANO, CON ROSCA EN LA PUNTA DE 1.6 MM DE DIÁMETRO.COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
784	060.046.1438	2541000062	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: 1.60 MM LONGITUD: 150 MM ROSCA:5 MM	PIEZA	1						
785	060.046.1446	2541000062	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO:2.50 MM LONGITUD: 200 MM ROSCA: 15 MM	PIEZA	1						
786	060.820.0887	2541000294	CLAVO DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO, CON DIAMETRO FEMORAL DE 16 MM A 19 MM Y DIAMETRO TIBIAL DE 12 MM A 15 MM, CON SISTEMA DE CONEXION, COMPRESION Y EXTENSION, LONGITUD TOTAL VARIABLE.	PIEZA	1						
787	060.898.2054	2541000288	CLAVO TIPO SCHANZ DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA.	PIEZA	1						
788	060.899.1261	2541000288	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM.	PIEZA	1						
789	060.898.2021	2541000288	CLAVO TIPO SCHANZ DE PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 6.0 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
790	060.820.0853	2541000292	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, RETRÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
791	060.703.1952	2541000812	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO FEMORAL SÓLIDO O CANULADO, BLOQUEADO, PARA ARTRODESIS DE RODILLA. LONGITUD DE 30.0 MM A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
792	060.210.7567	2541001516	SISTEMA DE CLAVO INTRAMEDULAR CONDILOCEFÁLICO FLEXIBLE DE 2.0 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 340.0 MM A 440.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	SISTEMA	1						
793	060.098.3243	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1						
794	060.898.3235	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.	PIEZA	1						
795	060.898.2641	2541001102	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO	PIEZA	1						
796	060.899.0695	2541001112	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ENTRADA HEXAGONAL. LONGITUD: DE 6.0 MM A 38.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
765	060.425.TCORALSS21	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
766	060.425.TBALSS01	2541001102	TORNILLO DE BLOQUEO, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L DE 4.0MM DE DIÁMETRO Y 25MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
767	060.211.CSTALSS04	2541000288	CLAVO STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.2 MM (1/8 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
768	060.425.CSF1	2541000288	CLAVO DE SCHANZ PARA FIJADOR EXTERNO 1.- PARA TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETRO DE 2.5 A 6 MM, DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1						
769	060.113.0042	2541001352	CAJA CON 2 Y 3 TORNILLOS DE BLOQUEO, ALTURA: 5 - 12 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO (ESPONJOSA) DIAMETRO:2.5 - 3.5 MM, LONGITUD: 12 - 18 MM	PIEZA	1						
770	060.210.9290	2541000294	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR, DE ACERO INOXIDABLE, RANURADO O CANULADO CON ORIFICIOS DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, DIAMETRO DE 10.0 MM A 13 MM, LONGITUD DE 320.0 MM A 420.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	JUEGO	1						
771	060.425.TCORALSS32	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
772	060.425.TCORALSS35	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 55 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
773	060.425.TCORALSS02	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 12 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
774	060.425.TCORALSS11	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 30 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
775	060.899.2277	2541001102	TORNILLO DE CORTICAL CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 36 MM LONGITUD.	PIEZA	1						
776	060.425.TCORALSS10	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 28 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
777	060.425.TCORALSS16	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DIÁMETRO Y 40 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
778	060.899.0321	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO, LONGITUD: DE 6.0 MM A 40.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
779	060.425.TCORALSS24	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 24 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
780	060.425.TCORALSS25	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 26 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
781	060.425.TCORALSS26	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 28 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
751	060.898.3151	2541001110	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZAS	PIEZA	1						
752	060.898.3136	2541001110	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 2.7 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO, AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
753	060.820.0903	2541001348	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS PIEZA.ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
754	060.898.0124	2541001112	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
755	ACSC-0040	2561000290	CLAVO FEMORAL SIN FRESADO, PARA SÍNTESIS DE FRACTURAS FEMORALES, CON BLOQUEO PROXIMAL ESTÁNDAR, YA SEA ESTÁTICO Y/O DINÁMICO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 1.- DIÁMETRO A)10.00MM, B)11.00MM Y C)12.00MM; 2.- DIÁMETRO PROXIMAL: 12.00MM, 3.- RADIO DE CURVATURA: 1.5MM; 4.- LONGITUD: VARIABLE; 5.- DISEÑO: UNIVERSAL ; 6.- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1						
756	060.211.CCFT.SS05	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA FÉMUR,CANULADO SIN RANURAS,DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 400MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
757	060.211.CSTAI.SS02	2541000288	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
758	060.898.0017	2541001348	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
759	060.211.CCTT.SS09	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 280MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1						
760	060.211.CCTT.SS11	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 320MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1						
761	060.211.CCTT.SS20	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 340MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
762	060.425.0038	2541001110	TORNILLOS DE RESCATE AUTORROSCANTE. DIAMETRO 2 MM, LONGITUD 12 MM.	PIEZA	1						
763	060.425.TCORAI.SS19	2561001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 14 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
764	060.425.TCORAI.SS20	2561001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 16 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
739	060.211.3896	2541000288	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM A 13 MM DE DIÁMETRO, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.LONGITUD 150 MM	PIEZA	1						
740	060.698.1841	2541001110	MICRO TORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTO PERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 2.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 24.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
741	060.425.TCORAI.SS30	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETYRO Y 36 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
742	060.820.0861	2541000290	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR, HUECOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO, DE 130 A 140 GRADOS DE INCLINACION Y DE 5 A 10 GRADOS DE ANTEVERSION CON ORIFICIOS DE BLOQUEO DISTAL, DERECHO O IZQUIERDO, CON 2 ORIFICIOS PROXIMALES, DIAMETRO DE 10 Y 11 MM, LONGITUD DE 320.0 A 480.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
743	060.211.CSHAI.SS01	2541000288	CLAVO DE SHANTZ, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM (5/32 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
744	060.698.3128	2541001102	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 2.4 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO, AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
745	060.698.3185	2541001112	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
746	060.698.3219	2541001112	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
747	060.425.0006	2541001104	MICROTORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.0 A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
748	060.211.CCTT.SS19	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 330MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
749	060.703.0699	2541000898	PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 30.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
750	060.425.TCORAI.SS22	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 20 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
725	060.211.CCTT.SS16	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 280MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
726	060.211.2336	2541000290	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR, SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETRO DE 9.0 MM A 12.00 MM, LONGITUD DE 300.0 MM A 440.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						
727	060.425.2186-3	2541001102	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM PARA PELVIS. DESDE 10 MM HASTA 100 MM.	PIEZA	1						
728	060.211.CKIALSS02-1	2541000288	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, DOBLE PUNTA DIAMANTE, 3.16 L. DE 0.062 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
729	060.211.CKIALSS01	2541000288	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 0.045 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
730	060.211.CCTT.SS08	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 8MM DE DIÁMETRO Y 340MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
731	060.211.1719	2541000288	CLAVO ENDOMEDULAR DE RECONSTRUCCION PARA FEMUR	PIEZA	1						
732	060.211.CSTALSS03	2541000288	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 2.8 MM (7/64 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
733	060.899.1428	2541001102	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CONDILOS	PIEZA	1						
734	060.211.CCTT.SS10	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 300MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1						
735	060.898.3193	2541001112	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS, LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
736	060.425.TCOALSS01	2541001102	TORNILLO DE COMPRESIÓN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L DE 4.0MM DE DIÁMETRO Y 70MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
737	060.211.CSTALSS01	2541000288	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO 3.16 L. DE 2.0 MM (5/64 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
738	060.211.1134	2541001116	ARTRODESIS DE TOBILLO CON CLAVO PARA ARTRODESIS INTRAMEDULAR	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
709	060.211.CCMH.SS01-2	2541001348	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HUMERO, LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
710	060.211.CCMH.SS01-3	2541001348	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO.	PIEZA	1						
711	060.898.0020	2541001108	TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0	KIT	1						
712	060.046.1321	2541000046	AGUJA PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DIÁMETRO DE 1 MM 3 MM	PIEZA	1						
713	060.210.KCSNR.SS01	2541001516	SISTEMA DE CLAVOS PARA HUESO TIPO STEINMAN NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM, 2.5 MM, 7/64 MM, 1/8 MM, 9/64MM, 5/32 MM Y 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1						
714	060.210.KCSNR.SS01-1	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
715	060.210.KCSNR.SS01-2	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
716	060.210.KCSNR.SS01-3	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 7/64 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
717	060.210.KCSNR.SS01-4	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 1/8 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
718	060.210.KCSNR.SS01-5	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 9/64MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
719	060.210.KCSNR.SS01-6	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 5/32 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
720	060.210.KCSNR.SS01-7	2541001348	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1						
721	060.425.TCORAI.SS01	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
722	060.046.KCHKNR.SS01 *P	2541001516	SISTEMA DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER. CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO, CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 23 CM.	PIEZA	1						
723	060.898.3227	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACION DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA, LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1						
724	060.722.0324	2541001102	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA DIÁFISIS. LONGITUD: DE 31.0 MM A 43.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
698	060.211.SS13	2541000288	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6 MM, DE ACERO GRADO MEDICO.	PIEZA	1						
699	060.211.3912	2541000288	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM A 13 MM DE DIÁMETRO. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 210 MM	PIEZA	1						
700	060.425.TCORAI.SS04	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 16 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
701	060.425.TCORAI.SS05	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
702	060.425.TCORAI.SS06	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 20 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
703	060.425.TCORAI.SS07	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 22 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
704	060.899.THC.SS02	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL 1.- PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 14.0 A 70 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1						
705	060.211.CKIAI.SS02	2541000288	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 0.062 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
706	060.211.1622	2541000808	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO.	PIEZA	1						
707	060.211.CCMH.SS01	2541001516	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR HUMERAL 1.- CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 2.- PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, PARA HUMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	KIT	1						
708	060.211.CCMH.SS01-1	2541001348	CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
669	060.425.2437-2	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.7	PIEZA	1						
670	060.425.2437-3	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 3.5	PIEZA	1						
671	060.425.2437-4	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 4.5	PIEZA	1						
672	060.425.2437-5	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.5	PIEZA	1						
673	060.425.2437-6	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.7	PIEZA	1						
674	060.425.2437-7	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO TORX 3.5	PIEZA	1						
675	060.425.2437-8	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO TORX 4.5.	PIEZA	1						
676	060.425.2437-9	2541001348	BROCAS 2.5	PIEZA	1						
677	060.425.2437-10	2541001348	BROCAS 2.7	PIEZA	1						
678	060.425.2437-11	2541001348	BROCAS 3.2	PIEZA	1						
679	060.425.2437-12	2541001348	BROCAS 4.0	PIEZA	1						
680	060.425.2437-13	2541001348	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 2.5	PIEZA	1						
681	060.425.2437-14	2541001348	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 3.5	PIEZA	1						
682	060.425.2437-15	2541001348	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 4.5.	PIEZA	1						
683	060.425.2437-16	2541001348	MACHUELO O TERRAJA 3.2	PIEZA	1						
684	060.425.2437-17	2541001348	MACHUELO O TERRAJA 4.5	PIEZA	1						
685	060.425.2437-18	2541001348	PINZA FORCIPRESIÓN FINAS	PIEZA	1						
686	060.425.2437-19	2541001348	PINZA FORCIPRESIÓN ESTÁNDAR	PIEZA	1						
687	060.425.2437-20	2541001348	EXTRACTORES CÓNICOS (MACHO Y HEMBRA)	PIEZA	1						
688	060.425.2437-21	2541001348	MANGO SÓLIDO EN FORMA DE LÁGRIMA.	PIEZA	1						
689	060.425.2437-22	2541001348	VARILLA ROSCADA.	PIEZA	1						
690	060.425.2437-23	2541001348	ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS (BARRA UNIVERSAL)	PIEZA	1						
691	060.425.2437-24	2541001348	SIERRA OSCILANTE PARA HUESO.	PIEZA	1						
692	060.899.2186	2541001102	TORNILLO DE CORTICAL CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 14 MM LONGITUD.	PIEZA	1						
693	060.425.TESALSS17	2541001102	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 45 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
694	060.425.TCORALSS29	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 34 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
695	060.211.1720	2541000808	PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO ENDOMEDULAR DE RECONSTRUCCION PARA FEMUR	PIEZA	1						
696	060.747.5985	2541001348	TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
697	060.425.TESALSS05	2541001102	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
658	060.820.1232	2541001516	SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS GRANDES. -TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
659	060.820.1232-1	2541001348	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
660	060.820.1232-2	2541001348	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
661	060.425.TCORAI.SS28	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 32 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
662	060.425.TCORAI.SS27	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 30 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
663	060.703.0202	2541000808	PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO, PARA CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 30.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
664	ACSC-0039	2541000292	CLAVO TIBIAL SÓLIDO SIN FRESADO CON SISTEMA DE BLOQUEO CON TORNILLO DE CIERRE PARA SÍNTESIS DE LAS FRACTURAS TIBIALES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1.-DIÁMETRO A) 8.00MM; B) 9.0MM; 2.-LONGITUD, MEDIDAS VARIABLES; 3.-CURVATURA: DE 9° A 15°. A 1/3 DE EXTREMO PROXIMAL; 4.-SECCIÓN TRANSVERSAL: ANATÓMICO; Y 5.-MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1						
665	060.703.1341	2541000808	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, DE TIBIA.	PIEZA	1						
666	060.899.THC.SS01	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL 1.- PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 10.0 A 110 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						
667	060.425.2437	2541001516	SISTEMA CIERRE EXTRACCION. SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, BROCAS 2.5, 2.7, 3.2, 4.0, BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 2.5, 3.5, 4.5, MACHUELO O TERRAJA 3.2, 4.5, PINZA PORCIPRESIÓN FINAS Y ESTÁNDAR. EXTRACTORES CÓNICOS (MACHO Y HEMBRA). MANGO SÓLIDO EN FORMA DE LÁGRIMA. VARILLA ROSCADA. ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS (BARRA UNIVERSAL) SIERRA OSCILANTE PARA HUESO.	KIT	1						
668	060.425.2437-1	2541001348	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.5	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
647	060.425.0019	2541001110	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
648	060.425.0020	2541001110	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO FIJO, AUTOPERFORANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
649	060.425.0021	2541001110	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
650	060.211.3318-1	2541000288	CLAVO PARA HUESO ROSCADO AL CENTRO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETRO DE 1.6 MM, LONGITUD DE 15 A 20 MM.	PIEZA	1						
651	060.446.0130	2541000559	CLIP COSTAL DE TITANIO 13 SEGMENTOS XL	SISTEMA	1						
652	060.746.0013	2541000298	CLAVO CENTRO MEDULAR CON BLOQUEO MULTIDIRECCIONALES DISTALES Y PROXIMALES. SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.-CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO, FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, OPCIONES DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL PROXIMAL Y DISTAL. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 255.0MM A 465.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS 2.-TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0MM DE DIÁMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-80MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 26-100MM. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR 4.-LAS UNIDADES DETERMINARÁN	KIT	1						
653	060.746.0013-1	2541001348	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO, FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, OPCIONES DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL PROXIMAL Y DISTAL. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 255.0MM A 465.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS.	PIEZA	1						
654	060.746.0013-2	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0MM DE DIÁMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-80MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 26-100MM.	PIEZA	1						
655	060.746.0013-3	2541001348	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1						
656	060.210.KCSNR.SS01*P	2541000298	CLAVOS PARA HUESO TIPO STEINMAN NO ROSCADO	PIEZA	1						
657	060.046.1263	2541000046	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
631	060.703.2141	2541000808	PERNOS ROSCADOS PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO, BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD DE 30.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1						
632	060.211.CCTAI.SS01	2541000288	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO 3.16 L DE 8MM DE DIÁMETRO Y 260MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
633	060.722.0005	2541001114	TORNILLO AUTOPERFORANTE NECESARIO DE 5MM PARA MALLA DE CRÁNEOTOMIA	PIEZA	1						
634	060.CH01.SS01	2541000288	CLAVO, PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR NO ROSCADO MODELO STEINMANN DE 4.0 MM DE DIÁMETRO X 250 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
635	060.211.2864	2541000288	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA TIBIA, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS DISTALES Y PROXIMALES. DIÁMETRO DE 8.0 MM A 11.0 MM, LONGITUD DE 270.0 MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
636	060.211.CSHAI.SS02	2541000288	CLAVO DE SHANTZ, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.8 MM (3/16 MM) DE DIÁMTRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
637	060.211.3797	2541000288	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, RETRÓGRADOS BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 11.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
638	060.899.1133	2541001116	FIJACIÓN DE FRACTURAS PARA CABEZA RADIAL CON TORNILLOS DE COMPRESION TIPO HERBERT	PIEZA	1						
639	060.899.0818	2541001102	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
640	060.425.1652	2541001102	TORNILLOS DE ESPONJOSA 40.0 MM.	PIEZA	1						
641	060.211.3946-1	2541001444	KIT DE CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO PARA FÉMUR CON BLOQUEO, CON SET DE CLAVOS Y PERNOS DE TITANIO.	KIT	1						
642	060.211.3946-2	2541001348	SET DE CLAVOS	PIEZA	1						
643	060.211.3946-3	2541001348	PERNO DE TITANIO.	PIEZA	1						
644	060.211.3862	2541000288	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
645	060.703.2133	2541000808	PERNO ROSCADO DE FIJACIÓN, PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	PIEZA	1						
646	060.898.2658	2541001102	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO, PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
622	060.210.KCMAF.SS01	2541001516	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR ANTERÓGRADO PARA FÉMUR 1.-CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.-PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1						
623	060.210.KCMAF.SS01-1	2541001348	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS.	PIEZA	1						
624	060.210.KCMAF.SS01-2	2541001348	PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES.	PIEZA	1						
625	060.210.KCMAF.SS01-3	2541001348	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1						
626	060.211.2038	2541001516	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA, DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 10.0 MM A 12.0 MM DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 17.0 MM DIÁMETRO PROXIMAL, POR 200.0 MM A 380.0 MM DE LONGITUD CON UNO TORNILLOS DESLIZANTES O HÉLICE, COMPATIBLES CON EL CLAVO, CON ANGULACIONES DE 125 GRADOS A 135 GRADOS, DERECHO E IZQUIERDO, CON ORIFICIOS PARA BLOQUEO DISTAL. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE MATERIAL ESTARÁ A CARGO D ELAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO ASUS NECESIDADES. DIETA	PIEZA	1						
627	060.211.3722	2541000288	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR, RETRÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
628	060.899.0370	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM, LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
629	060.425.TESAI.SS14	2541001102	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 36 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
630	060.425.TCORAI.SS17	2541001102	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 45 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMESDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
611	060.746.0012-2	2541001348	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 5.0	PIEZA	1						
612	060.746.0012-3	2541001348	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 6.0	PIEZA	1						
613	060.425.0054	2541001348	TORNILLOS CANULADOS FENESTRADOS, DIAMETROS: 3.5 MM, 4 MM, 4.5 MM, 5 MM, 5.5, MM, 6 MM, 6.5 MM, 7 MM, 7.5 MM, 8 MM, LONGITUDES: 20 MM, 25 MM, 30 MM, 35 MM, 40 MM, 45 MM, 50 MM, 55 MM Y 60 MM	PIEZA	1						
614	060.210.7257	2541000288	CLAVO PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR, NO ROSCADO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM.	PIEZA	1						
615	060.046.KCHKNR.SS01	2541001444	KIT DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1						
616	060.211.CSHTE.SS01	2541000288	CLAVOS SHANZ PARA FIJADOR O TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO. DIAMETROS DE 2.5 A 6 MM DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM	JUEGO	1						
617	060.211.3037	2541000290	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO, EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACION DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESION, DIAMETRO DE 6.7 MM A 10 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
618	060.211.CCMT.SS01	2541001516	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO Ó CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.- PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS	KIT	1						
619	060.211.CCMT.SS01-1	2541001348	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICADAS	PIEZA	1						
620	060.211.CCMT.SS01-2	2541001348	PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
621	060.211.CCMT.SS01-3	2541001348	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
594	060.820.1224	2541001516	SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS PEQUEÑOS. • TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA, LONGITUD DE 13.0 MM A 26.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA, LONGITUD DE 12.0 MM A 26.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
595	060.820.1224-1	2541001348	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
596	060.820.1224-2	2541001348	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
597	060.820.1224-3	2541001348	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA, LONGITUD DE 13.0 MM A 26.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
598	060.820.1224-4	2541001348	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA, LONGITUD DE 12.0 MM A 26.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
599	060.899.0446	2541001116	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM, LONGITUD DE 30.0 MM A 130,0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1						
600	060.899.0479	2541001116	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM, LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1						
601	060.425.1413	2541000984	ARANDELA PARA TORNILLO	PIEZA	1						
602	060.425.1550	2541001108	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 4/5/6 MM	KIT	1						
603	060.425.1550-1	2541001349	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 4 MM	PIEZA	1						
604	060.425.1550-2	2541001348	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 5 MM	PIEZA	1						
605	060.425.1550-3	2541001349	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 6 MM	PIEZA	1						
606	060.046.A0.SS01	2541000066	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO EN ROLLO 1.- PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 M, DIÁMETRO DE 1.25 MM, EN ACERO INOXIDABLE ASTM F 138 ASTM 139 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ROLLO	1						
607	060.425.0358	2541001110	TORNILLOS PARA PLACA LC DCP 3.5 MM DE OCHO ORIFICIOS	PIEZA	1						
608	060.425.0049	2541001348	TORNILLOS DE NUCLEO DUAL (CON ROSCA DOBLE)	PIEZA	1						
609	060.746.0012	2541001348	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0 Y 5.0 Y 6.0	JUEGO	1						
610	060.746.0012-1	2541001348	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
576	060.425.0024-1	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 28 MM	PIEZA	1						
577	060.425.0024-2	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 30 MM	PIEZA	1						
578	060.425.0024-3	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 32 MM	PIEZA	1						
579	060.425.0024-4	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 34 MM	PIEZA	1						
580	060.425.0024-5	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 36 MM	PIEZA	1						
581	060.425.0024-6	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 38 MM	PIEZA	1						
582	060.425.0024-7	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 40 MM	PIEZA	1						
583	060.425.0024-8	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 42 MM	PIEZA	1						
584	060.425.0024-9	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 44 MM	PIEZA	1						
585	060.425.0024-10	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 46 MM	PIEZA	1						
586	060.425.0024-11	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 48 MM	PIEZA	1						
587	060.425.0024-12	2541001348	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 50 MM	PIEZA	1						
588	060.899.1808	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
589	060.899.3291	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
590	060.425.0023	2541001110	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DIAMETRO 3.5 Y 4 MM, LONGITUDES 8 - 50 MM	PIEZA	1						
591	060.899.THEESS01	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL 1.- PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 10.0 A 60.0 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1						
592	060.899.0982	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
593	060.899.1030	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
556	060.820.1208-1	2541001348	ESLABON	PIEZA	1						
557	060.820.1208-2	2541001348	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1						
558	060.820.1208-1	2541001348	ESLABON	PIEZA	1						
559	060.820.0052-4	2541001348	UNIDAD CONECTORA	PIEZA	1						
560	060.820.0052-5	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1						
561	060.003.S000	2541001516	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "GRANDE PARA FEMUR" COMPLETO CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1						
562	060.003.S000-1	2541001348	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "GRANDE PARA FEMUR" COMPLETO	PIEZA	1						
563	060.001.S000-2	2541001348	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1						
564	060.001.S000-3	2541001348	LLAVE	PIEZA	1						
565	060.820.1190	2541000510	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES RADIOLUCENTES PARA MUÑECA ANTEBRAZO 1.- FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO. 2.- GUÍAS PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, EN ACERO INOXIDABLE. 3.- BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM. 4.- GÚIA DE TORNILLO. 5.- LLAVE EN "T". 6.- TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 Y 25 MM. 7.- FUNDA PROTECTORA DE POLÍMERO PARA TORNILLO ÓSEO.	KIT	1						
566	060.820.1190-1	2541001348	FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO	PIEZA	1						
567	060.820.1190-2	2541001348	GUÍAS PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1						
568	060.820.1190-3	2541001348	BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM	PIEZA	1						
569	060.820.1190-4	2541001348	GUÍA DE TORNILLO	PIEZA	1						
570	060.820.1190-5	2541001348	LLAVE EN "T"	PIEZA	1						
571	060.820.1190-6	2541001348	TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 MM.	PIEZA	1						
572	060.820.1190-7	2541001348	TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 25 MM.	PIEZA	1						
573	060.820.1190-8	2541001348	FUNDA PROTECTORA DE POLÍMERO PARA TORNILLO ÓSEO.	PIEZA	1						
BLOQUE 9 TORNILLOS Y CLAVOS											
574	060.899.0305	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5. MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 110 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
575	060.425.0024	2541001110	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 28 – 50 MM	KIT	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO, CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
534	060.113.0495	2541001284	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO, LONGITUD DE 100.0 MM A 700.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
535	060.425.3260	2541000964	RONDANAS DE ACOPLE, FIJADOR EXTERNO	PIEZA	1						
536	060.425.3245	2541000964	ARANDELA DE 4.0 MM, RONDANA	PIEZA	1						
537	060.001.S000	2541001516	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1						
538	060.001.S000-1	2541001348	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO	PIEZA	1						
539	060.001.S000-2	2541001348	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1						
540	060.001.S000-3	2541001348	LLAVE	PIEZA	1						
541	060.002.S001	2541001516	FIJADOR EXTERNO TUBULAR, PARA MIEMBROS INFERIORES "FÉMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO CONTIENE TORNILLOS DE SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1						
542	060.002.S001-1	2541001348	FIJADOR EXTERNO TUBULAR, PARA MIEMBROS INFERIORES "FÉMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1						
543	060.001.S000-2	2541001348	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1						
544	060.001.S000-3	2541001348	LLAVE	PIEZA	1						
545	060.015.0387	2541001236	ABRAZADERA TIPO PINZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMÉTRICA Y PEQUEÑA.	PIEZA	1						
546	060.002.S002	2541001516	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1						
547	060.002.S002-1	2541001348	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1						
548	060.001.S000-2	2541001348	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1						
549	060.001.S000-3	2541001348	LLAVE	PIEZA	1						
550	060.002.S000	2541001516	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA, TRAUMA FIX, CONTIENE 6 TORNILLOS DE SCHANZ DE 3.5X100 MM, 1 LLAVE ALLEN, 1 LLAVE EXAGONAL.	KIT	1						
551	060.002.S000-1	2541001348	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA, TRAUMA FIX	PIEZA	1						
552	060.002.S000-2	2541001348	TORNILLO DE SCHANZ DE 3.5X100 MM	PIEZA	1						
553	060.002.S000-3	2541001348	LLAVE ALEN	PIEZA	1						
554	060.002.S000-4	2541001348	LLAVE EXAGONAL	PIEZA	1						
555	060.820.0052	2541001516	SISTEMA DE FIJADORES PARA PELVIS ABORDAJE ANTERIOR: - MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS. ABORDAJE SUPERIOR: - MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 2 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA.	SISTEMA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
514	537.FETAI.SS01-6	2541001348	CLAVO STEYMAN DE 1/8 "	PIEZA	1						
515	060.725.0117	2541001284	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120, 240, 320, 360 Y 400 MM DE LONGITUD	JUEGO	1						
516	060.725.0117-1	2541001348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
517	060.725.0117-2	2541001348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 240 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
518	060.725.0117-3	2541001348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 320 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
519	060.725.0117-4	2541001348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 360 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
520	060.725.0117-5	2541001348	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 400 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
521	060.425.0057	2541001284	BARRA RECTA, DIAMETRO: 6 MM, LONGITUD: 50 - 150 MM	PIEZA	1						
522	060.425.0030	2541001284	BARRAS, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 20 - 240 MM	PIEZA	1						
523	060.859.0030	2541001528	TAPÓN DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES.	PIEZA	1						
524	060.015.0213	2541001236	ABRAZADERA CERRADA PARA CLAVOS DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	1						
525	060.015.0320	2541001236	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	1						
526	060.015.0353	2541001236	ABRAZADERA CON ROSCA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1						
527	060.015.0346	2541001236	ABRAZADERA SENCILLA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1						
528	060.015.0023	2541001236	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO	PIEZA	1						
529	060.820.1182	2541000510	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES PARA MUÑECA, APLICACION INTRA ARTICULAR 1.- FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS. 2.- TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 20 MM O 35 MM	KIT	1						
530	060.820.1182-1	2541001348	FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS.	PIEZA	1						
531	060.820.1182-2	2541001348	TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 20 MM	PIEZA	1						
532	060.820.1182-3	2541001348	TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM, LONGITUD DE ROSCA 35 MM	PIEZA	1						
533	060.015.0239	2541001236	ABRAZADERAS O MECANISMOS DE FIJACION SENCILLA	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
495	537.FEMALSS01-3	2541001348	CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1						
496	537.FEMALSS01-4	2541001348	CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM	PIEZA	1						
497	537.FEMALSS01-5	2541001348	CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM	PIEZA	1						
498	060.425.3716	2541000510	APLICACIÓN EXTRA ARTICULAR PARA MUÑECA: FIJADOR DE MUÑECA, CONSTA DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CABEZAL DISTAL EN T. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN.	PIEZA	1						
499	060.425.3724	2541000510	APLICACIÓN INTRA ARTICULAR PARA MUÑECA: FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS.	PIEZA	1						
500	592.000.1600	2541001516	TRAUMA-FIX FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA HOMBRO, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES	PIEZA	1						
501	060.425.1595	2541001454	LLAVES PARA FIJADOR	PIEZA	1						
502	060.820.1208	2541000510	SISTEMA DE FIJADORES PARA PELVIS ABORDAJE ANTERIOR: - MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS. ABORDAJE SUPERIOR: - MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 2 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA.	KIT	1						
503	060.820.1208-1	2541001348	ESLABON	PIEZA	1						
504	060.820.1208-2	2541001348	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1						
505	060.820.1208-1	2541001348	ESLABON	PIEZA	1						
506	060.820.1208-4	2541001348	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1						
507	060.425.2619	2541000288	CLAVOS PARA FIJADORES, DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1						
508	537.FETALSS01	2541000510	FIJADOR EXTERNO EN "T" PARA TIBIA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PROCEDENCIA NACIONAL GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 1 O 2 BARRAS DE 30 CM, 6 CLAVOS SHANTZ DE 5/32 O 3/16 MM, 1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO	KIT	1						
509	537.FETALSS01-1	2541001348	BARRA DE 30 CM	PIEZA	1						
510	537.FETALSS01-2	2541001348	CLAVOS SHANTZ DE 5/32 MM	PIEZA	1						
511	537.FETALSS01-3	2541001348	CLAVOS SHANTZ DE 3/16 MM	PIEZA	1						
512	537.FETALSS01-4	2541001348	CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM	PIEZA	1						
513	537.FETALSS01-5	2541001348	CLAVO STEYMAN DE 2.5 MM	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
479	060.746.2020	2541000680	SISTEMA DE PLACAS LCP PARA MANO 2.0, PLACA ESTÁNDAR HASTA 12 ORIFICIOS. PLACA LCP 2.0 EN T. PLACA LCP 2.0 EN Y. MINI PLACA CONDILAR 2.0. MINIPLACA 2.0 EN H. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. BROCA 2.0 SISTEMA.	SISTEMA	1							
480	060.746.2020-1	2541001348	PLACA ESTÁNDAR HASTA 12 ORIFICIOS	PIEZA	1						
481	060.746.2020-2	2541001348	PLACA LCP 2.0 EN T	PIEZA	1						
482	060.746.2020-3	2541001348	PLACA LCP 2.0 EN Y	PIEZA	1						
483	060.746.2020-4	2541001348	MINI PLACA CONDILAR 2.0	PIEZA	1						
484	060.746.2020-5	2541001348	MINIPLACA 2.0 EN H	PIEZA	1						
485	060.746.2020-6	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
486	060.746.2020-7	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1						
487	060.746.2020-8	2541001348	BROCA 2.0 SISTEMA	PIEZA	1						
488	060.620.0236-1	2541001102	TORNILLO DE HERBER PARA FX DE ESCAFOIDES 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE, DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DE 1.7. MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 11.0 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1						
489	060.620.0236	2541001102	TORNILLO DE HERBER PARA FX DE ESCAFOIDES 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE, DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 11.0 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1						
490	060.425.0004	2541001104	MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL, AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.5 A 7.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
491	060.820.0986	2541000946	PLACAS EN \"T\" PARA TORNILLOS DE 2.0 A 2.5 MM DE DIÁMETRO. ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO	PIEZA	1						
BLOQUE 8 FIJADORES EXTERNOS											
492	537.FEMALSS01	2541000510	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PROCEDENCIA NACIONAL GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 2 BARRAS ESTABILIZADORAS DE FIBRA DE CARBONO,5 CANDADOS UNIVERSALES, 4 CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE,1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM	KIT	1						
493	537.FEMALSS01-1	2541001348	BARRA ESTABILIZADORA DE FIBRA DE CARBONO	PIEZA	1						
494	537.FEMALSS01-2	2541001348	CANDADOS UNIVERSALES	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
464	060.748.0002-3	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL O CON RETENCION DE CRUZADO , CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE	PIEZA	1						
			BLOQUE 7 MANO								
465	060.425.2438	2541001516	SISTEMA 1.5 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	SISTEMA	1						
466	060.425.2438-1	2541001348	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1						
467	060.425.2438-2	2541001348	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
468	060.425.2438-3	2541001348	PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA	PIEZA	1						
469	060.425.2438-4	2541001348	PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1						
470	060.425.2438-5	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM	PIEZA	1						
471	060.425.2438-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	PIEZA	1						
472	060.425.2439	2541001516	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM, 1 PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	SISTEMA	1						
473	060.425.2439-1	2541001348	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1						
474	060.425.2439-2	2541001348	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
475	060.425.2439-3	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM	PIEZA	1						
476	060.425.2439-4	2541001348	PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0	PIEZA	1						
477	060.425.2439-5	2541001348	PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1						
478	060.425.2439-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
456	060.746.0005-1	2541001348	ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO	PIEZA.	1						
457	060.746.0005-2	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM.	PIEZA	1						
458	060.746.0005-3	2541001348	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
459	060.746.0005-4	2541001348	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
460	060.746.0005-5	2541001348	VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
461	060.748.0002	2541001516	SISTEMA DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA SIN ESTABILIZADOR COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN MM.PIEZA. BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MM.LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, SIN ESTABILIZADOR, MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 16.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MM.PIEZA. INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA.	SISTEMA	1						
462	060.748.0002-1	2541001348	COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS.	PIEZA	1						
463	060.748.0002-2	2541001348	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO-MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
445	060.746.0014-1	2541001348	VÁSTAGO DE TITANIO (IMPLANTE FEMORAL) QUE CONSTA DE 3 ELEMENTOS:1 COMPONENTE PROXIMAL, 1 COMPONENTE DISTAL Y 1 TORNILLO DE BLOQUEO: TAMAÑOS DEL COMPONENTE DISTAL: 40 MM, 50 MM, 60 MM Y 70 MM Y DOS ÁNGULOS CCD DE 125° Y 135°, COMPONENTE DISTAL TAMAÑO 100 MM, 1 COMPONENTE MORSE DE 2° 51' PARA ROTACIÓN DE COMPONENTE.	PIEZA	1						
446	060.746.0014-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONO.	PIEZA	1						
447	060.746.0014-3	2541001348	COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO	PIEZA	1						
448	060.746.0014-4	2541001348	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 50.0 MM A 62.0 MM	PIEZA	1						
449	060.820.1380	2541001348	RODILLA DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN. CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
450	060.748.5745	2541001348	VÁSTAGO DE 140 MM DE LONGITUD Y 8.0 MM DE ANCHO.	PIEZA	1						
451	060.747.0838	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, PARA PRÓTESIS PRIMARIA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 16.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
452	060.731.0018	2541000888	PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO.	PIEZA	1						
453	060.746.1129	2541000940	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO ANATOMICA	PIEZA	1						
454	060.746.7131	2541001546	VÁSTAGO CURVO O RECTO PARA HEMIARTROPLASTÍA, DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD. DIÁMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 56.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
455	060.746.0005	2541001516	SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO. SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 69.0 MM A 69.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO; CON RECUBRIMIENTO METAFISIARIO PROXIMAL DE HIDROXIAPATITA Y/O POLVO DE TITANIO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA, CON TAMAÑO DE LOS POROS DE 200 A 450 µ; SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
439	060.746.0007	2541001516	SISTEMA DE PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA, VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA, DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN, DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1						
440	060.746.0007-1	2541001348	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA, DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
441	060.746.0007-2	2541001348	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
442	060.746.0007-3	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
443	060.746.0007-4	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
444	060.746.0014	2541000940	SISTEMA MODULAR DE PRÓTESIS DE CADERA, PARA DISPLASIAS RESULTANTES DE FRACTURAS, OSTOMÍAS Y CANALES FEMORALES CON MORFOLOGÍAS PARTICULARES, CONTIENE VÁSTAGO DE TITANIO (IMPLANTE FEMORAL) QUE CONSTA DE 3 ELEMENTOS 1 COMPONENTE PROXIMAL, 1 COMPONENTE DISTAL Y 1 TORNILLO DE BLOQUEO: TAMAÑOS DEL COMPONENTE DISTAL: 40 MM, 50 MM, 60 MM Y 70 MM Y DOS ÁNGULOS CCD DE 125° Y 135°, COMPONENTE DISTAL TAMAÑO 100 MM, 1 COMPONENTE MORSE DE 2° 51' PARA ROTACIÓN DE COMPONENTE, TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONO, COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 50.0 MM A 62.0 MM.	SISTEMA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
430	060.746.1130	2541000940	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO CON PROTESIS REVERSA	PIEZA	1						
431	060.746.1000	2541001388	KIT DE HEMIPRÓTESIS DE CADERA (CON ANTIBIOTICO) 1.- VÁSTAGO, CURVO O RECTO PARA HEMIARTOPLASTIA DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE LA CABEZA DE 38.0 MM A 54.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS, (ACERO INOXIDABLE 316 L) 2.- CEMENTO PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO, 40 GRAMOS EN POLVO (POLÍMERO). Y 20 ML EN LÍQUIDO (MONÓMERO) 3.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1						
432	060.748.5414	2541001348	VÁSTAGO FENESTRADO, PARA HEMIARTROPLASTIA, DE 105 MM A 230 MM DE LONGITUD.DIÁMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1						
433	060.746.PCTH.SS05	2541000940	PRÓTESIS PARA CADERA DE THOMPSON, DE 46 MM DE DIÁMETRO, CON ALEACIÓN DE CROMO-COBALTO, VÁSTAGO ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1						
434	060.746.0243	2541000940	PRÓTESIS BICÉNTRICA O BIPOLAR DE 22.0 MM A 32.0 MM CON DIÁMETRO INTERNO DE 22.0.0 MM A 32.0 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 40.0.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1						
435	060.746.SS01	2541000940	PRÓTESIS. DE CADERA TIPO THOMPSON DE 38MM DE DIÁMETRO DE CABEZA	PIEZA	1						
436	060.748.2833	2541001348	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONO BLOQUE. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN MM.	PIEZA	1						
437	060.748.2866	2541000940	BASE TIBIAL, METALICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS:EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA O GRANDE.O SU EQUIVALENTE EN MM.LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						
438	060.746.0940	2541000940	PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA, CON ESTABILIZADOR POSTERIOR. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
422	060.746.0009-15	2541001348	INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE46.0.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
423	060.746.0009-16	2541001348	INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
424	060.746.0009-17	2541001348	TORNILLO PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO, LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
425	060.746.0009-18	2541001348	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
426	060.746.0009-19	2541001348	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
427	060.746.0009-20	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM 028.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
428	060.746.0009-21	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
429	060.746.KHC.5501	2541001388	KIT DE HEMIPRÓTESIS DE CADERA 1.- VÁSTAGO, CURVO O RECTO PARA HEMIARTOPLASTIA DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE LA CABEZA DE 38.0 MM A 54.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS, (ACERO INOXIDABLE 316 L) 2.- CEMENTO PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO, 40 GRAMOS EN POLVO (POLÍMERO), Y 20 ML EN LÍQUIDO (MONÓMERO) 3.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
413	060.746.0009-6	2541001348	*COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
414	060.746.0009-7	2541001348	COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
415	060.746.0009-8	2541001348	COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
416	060.746.0009-9	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
417	060.746.0009-10	2541001348	COMPONENTESACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
418	060.746.0009-11	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
419	060.746.0009-12	2541001348	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS COMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL, ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
420	060.746.0009-13	2541001348	VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICODIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
421	060.746.0009-14	2541001348	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
407	060.746.0009	2541001516	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA PRIMARIA COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL, COMPONENTEACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 28 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.\\\\\\COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE [illegible]	SISTEMA	1						
408	060.746.0009-1	2541001348	COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1						
409	060.746.0009-2	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
410	060.746.0009-3	2541001348	COMPONENTESACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
411	060.746.0009-4	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
412	060.746.0009-5	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
402	060.748.0001	2541001516	SISTEMA DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE, CON CAJÓN PARA ESTABILIZADOR TIBIAL, MEDIDAS: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA. BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, MODULAR CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES, MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA. INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA.	SISTEMA	1						
403	060.748.0001-1	2541001348	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE, CON CAJÓN PARA ESTABILIZADOR TIBIAL, MEDIDAS: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA	PIEZA	1						
404	060.748.0001-2	2541001348	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, MODULAR CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES, MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA.	PIEZA	1						
405	060.748.0001-3	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE8 MM A 16.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE, O SUCORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA.	PIEZA	1						
406	060.748.KARP.SS01-4	2541001348	INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE.	PIEZA	2						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
395	060.746.0006-4	2541001348	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM, CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
396	060.746.0006-5	2541001348	VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
397	060.746.0008	2541001516	SISTEMA DE PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA, CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
398	060.746.0008-1	2541001348	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
399	060.746.0008-2	2541001348	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
400	060.746.0008-3	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
401	060.746.0008-4	2541001348	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
386	060.725.5045	2541000846	SISTEMA 4.5 PLACA PERIPROTESICA CON CABLE, DE TITANIO, CONTIENE: TORNILLOS DE BLOQUEO DIAMETRO 0.5 MM, LONGITUD 20-50 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 55-90 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM.TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.0 MM, LONGITUD 10, 14 Y 18 MM. ORIFICIOS: 8, 10 Y 12. MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L). ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION. ESTABILIDAD GRACIAS A LA FIJACION CON EL CABLE QUE PERMITE LA REDUCCION DE LA FRACTURA, LA RESTAURACION DE LA FUNCION ANATOMICA Y TEMPRANA MOVILIZACION	KIT	1						
387	060.725.5045-1	2541001348	PLACA PERIPROTESICA ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION	PIEZA	1						
388	060.725.5045-2	2541001348	CABLE	PIEZA	1						
389	060.725.5045-3	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO DIÁMETRO 0.5 MM, LONGITUD 20-50 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 55-90 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM.	PIEZA	1						
390	060.725.5045-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.0 MM, LONGITUD 10, 14 Y 18 MM. ORIFICIOS: 8, 10 Y 12. MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L).	PIEZA	1						
391	060.746.0006	2541001516	SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR CEMENTADA ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM. CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0	SISTEMA	1						
392	060.746.0006-1	2541001348	ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO	PIEZA	1						
393	060.746.0006-2	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM.	PIEZA	1						
394	060.746.0006-3	2541001348	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
380	060.425.4060	2541001516	SISTEMA DE ANILLOS ACETABULARES ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS, DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DIÁMETRO EXTERNO DE: 44.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM, DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	SISTEMA	1						
381	060.425.4060-1	2541001348	ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
382	060.425.4060-2	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
383	060.425.4060-3	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS, DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
384	060.425.4060-4	2541001348	ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DIÁMETRO EXTERNO DE: 44.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1						
385	060.425.4060-5	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM, DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	BODIGO CAMBSDF	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
371	060.748.0003-9	2541001348	INSERTOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN. PARA PRÓTESIS SECUNDARIA O DE REVISIÓN.	PIEZA	1						
372	060.748.0003-10	2541001348	VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
373	060.748.0003-11	2541001348	DISEÑO DEL COMPONENTE FEMORAL MODULAR, EN ALEACIÓN DE COBALTO Y CROMO, DERECHO O IZQUIERDO. PIEZA.	PIEZA	1						
374	060.748.0003-12	2541001348	DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL. AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECÁNICAMENTE UNIDO AL FÉMUR. OPCIONES DE AUMENTO: BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0 MM, 10.0 MM Y 15.0 MM. BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE 5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1						
375	060.748.0003-13	2541001348	DISEÑO DE PLATILLO TIBIAL MODULAR CON ANILLO. CON NORMALIZACIONES. PIEZA.	PIEZA	1						
376	060.748.0003-14	2541001348	DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO TIBIAL. BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO MECÁNICAMENTE UNIDOS A LA BANDEJA TIBIAL. OPCIONES DE AUMENTO: MEDIOS BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO TIBIA DE 5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1						
377	060.748.0003-15	2541001348	IMPLANTES CON SOPORTE TIBIAL – UHMWPE. CON ESTABILIZACIÓN POSTERIOR, VARO-VALGO Y ESTABILIDAD ROTATORIA CON POSTE METÁLICO CENTRAL, EN POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON DOBLE ENLACE CRUZADO EN ALTURAS DESDE 10.0 MM HASTA 24.0 MM PIEZA.	PIEZA	1						
378	060 748.0003-16	2541001348	ADAPTADORES DE COMPENSACIÓN (OFFSET) EN 4.0 MM, 6.0 MM Y 8.0 MM PARA ADOPTAR UNA POSICIÓN RADIAL SOBRE LA EXTENSIÓN DEL VÁSTAGO, PERMITIENDO UNA COBERTURA ÓPTIMA DEL HUESO PARA APLICACIONES TIBIALES. LAS CAPACIDADES DE AJUSTE MINIMIZAN EL RIESGO DE QUE SOBRESALGA LA BANDEJA TIBIAL, LO CUAL PUEDE OCURRIR AL UTILIZAR EXTENSORES DEL VÁSTAGO DEBIDO A SU DISEÑO QUE PERMITE ROTACIÓN EN 360°. PIEZA.	PIEZA	1						
379	060.748.0003-17	2541001348	VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN VÁSTAGO DE PRESS FIT DE TITANIO ACANALADO CROMO COBALTO PARA VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTES TIBIALES Y FEMORALES, EN LONGITUDES DE 80.0 MM Y 155.0 MM DIÁMETROS: DE 10.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIASENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
362	060.748.0003	2541001516	SISTEMA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES, COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN, CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA. CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES, PARA PÉRDIDA MEDIAL O LATERAL, COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA. EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE. VÁSTAGO MEDIAL LATERAL, COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA. PRÓTESIS DE REVISIÓN, COMPONENTES FEMORALES, ANATÓMICA, DERECHA O IZQUIERDA, TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM, CON CAJÓN ESTABILIZADOR, LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA. EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO, ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN, CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM, VÁSTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISIÓN. VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. INSERTOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA PRÓTESIS SECUNDARIA O DE REVISIÓN, VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL, TAMAÑO EXTRAGRANDE, ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. DISEÑO DEL COMPONENTE FEMORAL MODULAR, EN ALEACIÓN DE COBALTO Y CROMO, DERECHO O IZQUIERDO,	SISTEMA	1						
363	060.748.0003-1	2541001348	COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN, CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PIEZA	PIEZA	1						
364	060.748.0003-2	2541001348	CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES, PARA PÉRDIDA MEDIAL O LATERAL, COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA.	PIEZA	1						
365	060.748.0003-3	2541001348	EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE.	PIEZA	1						
366	060.748.0003-4	2541001348	VÁSTAGO MEDIAL LATERAL, COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA.	PIEZA	1						
367	060.748.0003-5	2541001348	PRÓTESIS DE REVISIÓN, COMPONENTES FEMORALES, ANATÓMICA, DERECHA O IZQUIERDA, TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM CAJÓN ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA.	PIEZA	1						
368	060.748.0003-6	2541001348	EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO, ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN, CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM, VÁSTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM PIEZA.	PIEZA	1						
369	060.748.0003-7	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISIÓN.	PIEZA	1						
370	060.748.0003-8	2541001348	VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL, TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
353	060.746.0010-13	2541001348	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERÁMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 38.0.0 MM A 59.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
354	060.746.0010-14	2541001348	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO, ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA	PIEZA	1						
355	060.746.0010-15	2541001348	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO, ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA.	PIEZA	1						
356	060.746.0010-16	2541001348	ANILLOS ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
357	060.746.0010-17	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
358	060.746.0010-18	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1						
359	060.746.0010-19	2541001348	ANILLO PARA RECONSTRUCCION ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1						
360	060.746.0010-20	2541001348	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	PIEZA	1						
361	060.746.0010-21	2541001348	CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	
342	060.746.0010-2	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 7.0 MM A 20.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
343	060.746.0010-3	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
344	060.746.0010-4	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
345	060.746.0010-5	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISION DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
346	060.746.0010-6	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
347	060.746.0010-7	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
348	060.746.0010-8	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 125 A 225 MM ANATÓNICO Y MEDIDAS DE 12-18, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM.	PIEZA	1						
349	060.746.0010-9	2541001348	VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
350	060.746.0010-10	2541001348	COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISIÓN BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 58.0.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
351	060.746.0010-11	2541001348	CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	PIEZA	1						
352	060.746.0010-12	2541001348	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
332	060.748.KARP.SS01-1	2541001348	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS.	PIEZA	1						
333	060.748.KARP.SS01-2	2541001348	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO-MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS.	PIEZA	1						
334	060.748.KARP.SS01-3	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE	PIEZA	1						
335	060.748.KARP.SS01-4	2541001348	INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD EN FORMA DE DOMO CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0MM. DE INCLUSIÓN O PIVOTES. TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE.	PIEZA	1						
336	060.748.KARP.SS01-5	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACE CRUZADO POR MULTI RADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PRÓTESIS PRIMARIA. TAMAÑO EXTRA- PEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM A 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
337	060.746.0003	2541000940	PRÓTESIS DE CABEZA RADIAL	PIEZA	1						
338	060.746.0004	2541000940	PRÓTESIS PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE CODO, BIAXIAL, CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTI IRRADIACIÓN. IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN ALETA DE ESTABILIZACIÓN HUMERAL. PIEZA	PIEZA.	1						
339	060.746.0011	2541001388	ANCLAS CORBSCRUB 4.0 CON AGUJA	JUEGO	1						
340	060.746.0010	2541001516	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA COMPONENTES FEMORALES VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 190 MM A 280 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 9.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14, ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 23.6 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 259 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CÓNICO 12-14, LARGO 125 A 235 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-16, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
341	060.746.0010-1	2541001348	COMPONENTES FEMORALES	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
325	060.746.1977-18	2541001348	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOSCOMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
326	060.746.1977-19	2541001348	VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL. ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
327	060.746.1977-20	2541001348	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
328	060.746.1977-21	2541001348	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
329	060.746.1977-22	2541001348	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
330	060.746.1977-23	2541001348	TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
331	060.748.KARP.SS01	2541001444	KIT PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR 1.- COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE, TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS. 2.- BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES, TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS. 3.- INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE. 4.- INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD EN FORMA DE DOMO CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0MM DE INCLUSIÓN O PIVOTES, TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE. 5.- INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACE CRUZADO POR MULTI RADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PRÓTESIS PRIMARIA, TAMAÑO EXTRA-PEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, ALTURA DE 8.0 MM A 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
314	060.746.1977-7	2541001348	COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
315	060.746.1977-8	2541001348	COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
316	060.746.1977-9	2541001348	COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
317	060.746.1977-10	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
318	060.746.1977-11	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
319	060.746.1977-12	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
320	060.746.1977-13	2541001348	ACETÁBULO DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6 A 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 40 A 60 MM PARA CABEZA DE 22 Y 28 MM	PIEZA	1						
321	060.746.1977-14	2541001348	COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, Y MEGACOPAS DE 62 A 76 MM.	PIEZA	1						
322	060.746.1977-15	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO DE ENLACES CRUZADOS,	PIEZA	1						
323	060.746.1977-16	2541001348	MARATHON PARA COPA ACETABULAR CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA CABEZA DE 22 Y 30 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 48-60 MM.	PIEZA	1						
324	060.746.1977-17	2541001348	INSERTO DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADA CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN, PARA CABEZA DE 22 A 28 MM. DE DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM. MEGAINJERTOS CON DIÁMETRO EXTERNO DE 62 A 70 MM.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
307	060.746.1977	2541000940	SISTEMA MODULAR DE CADERA NO CEMENTADO,COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL,CONFORMADO ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS	SISTEMA	1							
308	060.746.1977-1	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL.	PIEZA	1						
309	060.746.1977-2	2541001349	COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METALICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1						
310	060.746.1977-3	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
311	060.746.1977-4	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
312	060.746.1977-5	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
313	060.746.1977-6	2541001348	COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
297	060.899.1808	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO; LONGITUD: DE 14.0 MM A 96.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
298	060.899.2673	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
299	060.899.0982	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
300	060.899.1030	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
BLOQUE 6 PRÓTESIS											
301	060.725.0816	254100940	PRÓTESIS TOTAL REVERSA DE HOMBRO. INCLUYE: COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 15 MM, 25 MM Y 30 MM. TORNILLOS DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 4.5 MM CON 30 GRADOS POLIAXIALES. LINER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 12 GRADOS RETENCIÓN DE 3 MEDIDAS DE ANCHO +0 MM, +3 MM Y +6 MM. COMPONENTE HUMERAL METAL TITANIO TRABECULADO, LONGITUD 130 MM DE 8 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 8 A 16 MM DE ANCHO. COMPONENTE HUMERAL NO POROSO, REVERSA PARA FRACTURAS, LONGITUD 130 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REVISIÓN CON ANCHO DE 8 A 16 MM.	SISTEMA	1						
302	060.725.0816-1	2541001348	COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 15 MM, 25 MM Y 30 MM.	PIEZA	1						
303	060.725.0816-2	2541001348	TORNILLOS DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 4.5 MM CON 30 GRADOS POLIAXIALES	PIEZA	1						
304	060.725.0816-3	2541001348	LINER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 12 GRADOS RETENCIÓN DE 3 MEDIDAS DE ANCHO +0 MM, +3 MM Y +6 MM.	PIEZA	1						
305	060.725.0816-4	2541001348	COMPONENTE HUMERAL METAL TITANIO TRABECULADO, LONGITUD 130 MM DE 8 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 8 A 16 MM DE ANCHO.	PIEZA	1						
306	060.725.0816-5	2541001348	COMPONENTE HUMERAL NO POROSO, REVERSA PARA FRACTURAS, LONGITUD 130 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REVISIÓN CON ANCHO DE 8 A 16 MM.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
288	060.211.TEN.SS01-6	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 4 MM, LONGITUD VARIABLE	PIEZA	1						
289	060.425.2450	2541000294	EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS TENS	EQUIPO	1						
290	060.820.1019	2541001516	SISTEMA DE TORNILLO DINAMICO DE CADERA Y CONDILOS PARA PEDIATRICOS 1.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CILINDRO CORTO, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CILINDRO ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS, CILINDRO ESTÁNDAR, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS, CILINDRO CORTO, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, LONGITUD DE 30 MM A 45 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS, LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD: DE 14.0 MM A 54.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 16 MM, LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 9.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFERICIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD, LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 10.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD, LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1						
291	060.820.1019-1	2541001348	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
292	060.725.5338	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
293	060.725.5486	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
294	060.725.6633	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
295	060.899.0818	2541001102	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
296	060.820.1019-6	2541001348	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
270	060.425.2447	2541001516	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1						
271	060.425.2447-1	2541001348	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 20MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
272	060.425.2447-2	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1						
273	060.425.2447-3	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1						
274	060.425.2448	2541001516	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1						
275	060.425.2448-1	2541001348	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 22MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
276	060.425.2448-2	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1						
277	060.425.2448-3	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1						
278	060.425.2449	2541001516	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1						
279	060.425.2449-1	2541001348	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 24MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
280	060.425.2449-2	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1						
281	060.425.2449-3	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1						
282	060.211.TEN.SS01	2541000288	CLAVO TEN 1.- CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y 4 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1						
283	060.211.TEN.SS01-1	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1						
284	060.211.TEN.SS01-2	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.0 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1						
285	060.211.TEN.SS01-3	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1						
286	060.211.TEN.SS01-4	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.0 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1						
287	060.211.TEN.SS01-5	2541001348	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NUM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
249	060.PIL.SS02-23	2541001348	ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1						
250	060.PIL.SS02-24	2541001348	TORRE COMPLETA DE ARTROSCOPIA	PIEZA	1						
251	060.537.SS016-1	2541001388	EQUIPO DE ARTROSCOPIA PARA HOMBRO, CONTIENE 1 FUNDA DE CAMARA, 1 EQUIPO TUR, 1 PUNTA DE SHAVER (AGRESIVA), 1 PUNTA BURIL (CABEZA CILINDRICA), 1 PUNTA DE SERFAS, 3 BOLSAS DE SOLUCION FISIOLOGICA DE 3 LITROS, 2 CANULAS PARA HOMBRO 6.0, 1 ANCLA 5.0 MM	EQUIPO	1						
252	060.537.SS016-2	2541001348	FUNDA DE CAMARA	PIEZA	1						
253	060.537.SS016-3	2541001348	EQUIPO TUR	PIEZA	1						
254	060.537.SS016-4	2541001348	PUNTA DE SHAVER (AGRESIVA)	PIEZA	1						
255	060.537.SS016-5	2541001348	PUNTA BURIL (CABEZA CILINDRICA)	PIEZA	1						
256	060.537.SS016-6	2541001348	PUNTA DE SERFAS	PIEZA	1						
257	060.537.SS016-7	2541001348	BOLSAS DE SOLUCION FISIOLOGICA DE 3 LITROS	PIEZA	3						
258	060.537.SS016-8	2541001348	2 CANULAS PARA HOMBRO 6.0	PIEZA	1						
259	060.537.SS016-9	2541001348	ANCLA 5.0 MM	PIEZA	1						
260	060.231.0187	2541001506	PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE, INTEGRAL PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA	PAQUETE	1						
			BLOQUE 5 PEDIATRÍA								
261	060.446.0295	2541000564	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
262	060.425.2445	2541001516	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1						
263	060.425.2445-1	2541001348	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 16MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
264	060.425.2445-2	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1						
265	060.425.2445-3	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1						
266	060.425.2446	2541001516	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1						
267	060.425.2446-1	2541001348	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 18MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
268	060.425.2446-2	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1						
269	060.425.2446-3	2541001348	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
224	060.537.SS013-5	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
225	060.746.0083	2541000940	PROTESIS DE LIGAMENTO INTERESPINOSO, SINTETICO, ALTURA: 10 MM, 12 MM Y 14 MM.	PIEZA	1						
226	060.PIL.SS02	2541000776	PAQUETE DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA REALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA: LA CUAL INCLUIRÁ DENTRO DE SU SERVICIO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ARTROSCOPIA COMPLETO, INCLUYENDO , INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO POR EVENTO, CONSUMIBLES REQUERIDOS POR PROCEDIMIENTO ,SOLUCIÓN GERMICIDA Y ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTAL, ASISTENCIA DE UN TÉCNICO ESPECIALIZADO POR HOSPITAL Y POR EVENTO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO. EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, POR CADA EVENTO QUIRÚRGICO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES MEDICAS CORRESPONDIENTE	PAQUETE	1						
227	060.PIL.SS02-1	2541001348	INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO DE MINIMA INVASIÓN PARA ARTROSCOPIA	PIEZA	1						
228	060.PIL.SS02-2	2541001348	ANCLA 5	PIEZA	1						
229	060.PIL.SS02-3	2541001348	APOSITO	PIEZA	1						
230	060.PIL.SS02-4	2541001348	CANULA	PIEZA	1						
231	060.PIL.SS02-5	2541001348	COOL CUTE	PIEZA	1						
232	060.PIL.SS02-6	2541001348	DIAMANTE DE SUCCION	PIEZA	1						
233	060.PIL.SS02-7	2541001348	FIBERSTICK	PIEZA	1						
234	060.PIL.SS02-8	2541001348	FRESA	PIEZA	1						
235	060.PIL.SS02-9	2541001348	GUIA KIT DESECHABLE	PIEZA	1						
236	060.PIL.SS02-10	2541001348	HOJA DE SIERRA	PIEZA	1						
237	060.PIL.SS02-11	2541001348	INSERTO DE ESPUMA	PIEZA	1						
238	060.PIL.SS02-12	2541001348	POLIMEZCLA	PIEZA	1						
239	060.PIL.SS02-13	2541001348	PORTAL SKID	PIEZA	1						
240	060.PIL.SS02-14	2541001348	POSICIONADOR DE CABEZA	PIEZA	1						
241	060.PIL.SS02-15	2541001348	RETROBOOTOM	PIEZA	1						
242	060.PIL.SS02-16	2541001348	STAR SLEENE	PIEZA	1						
243	060.PIL.SS02-17	2541001348	SUTURAS	PIEZA	1						
244	060.PIL.SS02-18	2541001348	TIGHTROPE	PIEZA	1						
245	060.PIL.SS02-19	2541001348	TORPEDO	PIEZA	1						
246	060.PIL.SS02-20	2541001348	TUBERIA PRINCIPAL	PIEZA	1						
247	060.PIL.SS02-21	2541001348	TORNILLO BIOABSORBIBLE	PIEZA	1						
248	060.PIL.SS02-22	2541001348	SOLUCIÓN GERMICIDA PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
211	060.537.SS013-4	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA SINUVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
212	060.537.SS013-5	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
213	060.537.SS016	2541001612	SET PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO 1.- CÁNULA PLÁSTICA PARA DRENAJE DE HOMBRO CON VÁLVULA DE DRENAJE QUE PERMITA CIERRE Y DRENAJE EN FORMA MANUAL, DE 6.0 MM A 8.0 MM, Y DE 70 MM. A 90 MM. DE LONGITUD. 2.- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.0 MM. A 3.0 MM. DE DIÁMETRO, SUTURA Y BOTÓN PLÁSTICO DE FIJACIÓN Y LONGITUDES DE 3.5 MM. A 6.5 MM. 3.- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACACORCHOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 15 MM. A 20 MM. DE LONGITUD 4.- SISTEMA DE FIJACIÓN DE REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 3.0 MM. A 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 20 MM. A 30 MM. DE LONGITUD, BIODEGRADABLE 5.- SEXTO DEDO EMPUJADOR DE NUDOS. 6.- OBTURADOR PARA CÁNULA ROSCADO 7.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA, ANGULADA, 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9. PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 10.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL, DE 2.5 MM. A 4.5 MM. DE DIÁMETRO. 11.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM.	SET	1						
214	060.537.SS016-11	2541001348	CÁNULA PLÁSTICA PARA DRENAJE DE HOMBRO CON VÁLVULA DE DRENAJE QUE PERMITA CIERRE Y DRENAJE EN FORMA MANUAL, DE 6.0 MM A 8.0 MM, Y DE 70 MM. A 90 MM. DE LONGITUD.	PIEZA	1						
215	060.537.SS016-12	2541001348	SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.0 MM. A 3.0 MM. DE DIÁMETRO, SUTURA Y BOTÓN PLÁSTICO DE FIJACIÓN Y LONGITUDES DE 3.5 MM. A 6.5 MM.	PIEZA	1						
216	060.537.SS016-13	2541001348	SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACACORCHOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 15 MM. A 20 MM. DE LONGITUD.	PIEZA	1						
217	060.537.SS016-14	2541001348	SISTEMA DE FIJACIÓN DE REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 3.0 MM. A 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 20 MM. A 30 MM. DE LONGITUD, BIODEGRADABLE	PIEZA	1						
218	060.537.SS016-15	2541001348	SEXTO DEDO EMPUJADOR DE NUDOS.	PIEZA	1						
219	060.537.SS016-16	2541001348	OBTURADOR PARA CÁNULA ROSCADO	PIEZA	1						
220	060.537.SS016-17	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
221	060.537.SS016-18	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
222	060.537.SS016-19	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
223	060.537.SS016-10	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL, DE 2.5 MM. A 4.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
196	060.537.SS014-13	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
197	060.537.SS014-14	2541001348	SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECIFICO INCLUIDO	PIEZA	1						
198	060.537.SS014-15	2541001348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25 MM DE LONGITUD	PIEZA	1						
199	060.537.SS014-16	2541001348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 20 MM	PIEZA	1						
200	060.537.SS014-17	2541001348	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM	PIEZA	1						
201	060.537.SS015	2541001612	SET PARA ARTROSCOPIA DE MUÑECA 1.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO 2.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	SET	1						
202	060.537.SS015-1	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
203	060.537.SS015-2	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM	PIEZA	1						
204	060.537.SS015-3	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
205	060.537.SS015-4	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
206	060.537.SS013-5	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
207	060.537.SS013	2541001612	SET PARA ARTROSCOPIA DE TOBILLO 1.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO 2.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	SET	1						
208	060.537.SS013-1	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO	PIEZA	1						
209	060.537.SS013-2	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
210	060.537.SS013-3	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
183	060.537.SS014	2541001612	SET PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. 1.- ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 2.- ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 3.- BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG. 4.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 5.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 6.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 7.- EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70° PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA. 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 10.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO 11.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO 12.- PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO. 13.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO 14.- SISTEMA DE REFIJACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECÍFICO INCLUIDO 15.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM Y 25 MM DE LONGITUD 16.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM. 17.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA	SET	1						
184	060.537.SS014-1	2541001348	ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	PIEZA	1						
185	060.537.SS014-2	2541001348	ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.	PIEZA	1						
186	060.537.SS014-3	2541001348	BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG.	PIEZA	1						
187	060.537.SS014-4	2541001348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1						
188	060.537.SS014-5	2541001348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1						
189	060.537.SS014-6	2541001348	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1						
190	060.537.SS014-7	2541001348	EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70°, PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA.	PIEZA	1						
191	060.537.SS014-8	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
192	060.537.SS014-9	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
193	060.537.SS014-10	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
194	060.537.SS014-11	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						
195	060.537.SS014-12	2541001348	PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
168	060.820.0002	2541001516	INSTRUMENTACION DE COLUMNA DORSOLUMBAR CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS BARRAS Y ALAMBRES PARA ALAMBRADO SUBLAMINARDISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJA INTERSOMÁTICACORPORECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJA INTERSOMÁTICA EXPANDIBLE DISECTOMÍA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO COLOCACIÓN DE MALLAS DORSOLUMBARESRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN	SISTEMA	1						
169	060.820.0002-1	2541001348	TORNILLO MONOAXIAL	PIEZA	1						
170	060.820.0002-2	2541001348	TORNILLO POLIAXIAL	PIEZA	1						
171	060.820.0002-3	2541001348	CANDADO PARA BLOQUEO DE TORNILLO	PIEZA	1						
172	060.820.0002-4	2541001348	BARRA	PIEZA	1						
173	060.820.0002-5	2541001348	ALAMBRE PARA ALAMBRADO SUBLAMINARDISECTOMÍA	PIEZA	1						
174	060.820.0002-6	2541001348	CAJA INTERSOMÁTICA CORPORECTOMÍA	PIEZA	1						
175	060.820.0002-7	2541001348	CAJA INTERSOMÁTICA EXPANDIBLE DISECTOMÍA	PIEZA	1						
176	060.820.0002-8	2541001348	PROTESIS DE DISCO	PIEZA	1						
177	060.820.0002-9	2541001348	MALLAS DORSOLUMBARES RECALIBRAJE	PIEZA	1						
178	060.820.0002-10	2541001348	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1						
179	060.425.1111	2541001516	SISTEMA DE PLACAS LUMBARES ANTERIORES (ALP) PARA FIJACIÓN ANTERIOR Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1-S1), TORNILLOS AUTOPERFORANTES, INCLUYE TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS EN TODAS LAS LONGITUDES.	SISTEMA	1						
180	060.425.1111-1	2541001348	PLACAS LUMBARES ANTERIORES (ALP) PARA FIJACIÓN ANTERIOR Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1-S1)	PIEZA	1						
181	060.425.1111-2	2541001348	TORNILLOS AUTOPERFORANTES, INCLUYE TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS EN TODAS LAS LONGITUDES.	PIEZA	1						
182	060.820.0100	2541001516	SISTEMA MODULAR PARA FIJACIÓN ESTABLE DE SACRO E ILION	PIEZA	1						
BLOQUE 4 ARTROSCOPIA											

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM DE REFERENCIA	
155	060.425.0903	2541001352	ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS LUMBARES IMPLANTE: ESPACIADOR INTERSOMÁTICO LUMBAR MATERIALES: PEEK Y/O ALEACIONES DE TITANIO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO. CON SUPERFICIES RUGOSAS O SERRADAS O RETICULADAS CON O SIN PUNTOS DE ANCLAJE. CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y HUELLA ANCHA. DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10X28 MM A 12X38 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 17 MM	SET	1						
156	060.425.0903-1	2541001348	ESPACIADOR INTERSOMATICO LUMBAR MATERIALES: PEEK Y/O ALEACIONES DE TITANIO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO. CON SUPERFICIES RUGOSAS O SERRADAS O RETICULADAS CON O SIN PUNTOS DE ANCLAJE. CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y HUELLA ANCHA. DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10X28 MM A 12X38 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 17 MM	PIEZA	1						
157	060.425.1112	2541001516	INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CON CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR	SISTEMA	1						
158	060.425.1112-1	2541001348	CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR	PIEZA	1						
159	060.113.0071	2541001352	CAJA TIPO BANANA, ALTURA: 26 - 30 MM, LONGITUD: 7 - 14 MM.	PIEZA	1						
160	060.113.0072	2541001352	CAJA TIPO BALA, ALTURA: 26 - 30 MM, LONGITUD: 7 - 14 MM.	PIEZA	1						
161	060.113.0079	2541001348	ESPACIADORES INTERESPINOSOS, ALTURAS (TAMAÑO): 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM	PIEZA	1						
162	060.113.0080	2541001348	FIJADORES INTERESPINOSOS, ALTURA: 8 MM, 12 MM, 15 MM Y 18 MM.	PIEZA	1						
163	060.113.0081	2541001348	ESPACIADORES INTERESPINOSOS SPINEX, ALTURAS. 8 MM, 10 MM, 12 MM, 15 MM Y 18 MM	PIEZA	1						
164	060.113.0092	2541001348	ESPACIADOR DINAMICO INTERESPINOSO, ALTURA: 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM.	PIEZA	1						
165	060.113.0059	2541001352	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO CUNEIFORME, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA: 5 - 12 MM.	PIEZA	1						
166	060.113.0060	2541001352	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO PARALELO, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA: 5 - 12 MM	PIEZA	1						
167	060.113.0041	2541001352	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO CONVEXO, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA 5 - 12 MM	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
133	060.820.1020-12	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X45	PIEZA	1						
134	060.820.1020-13	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X50	PIEZA	1						
135	060.820.1020-14	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN5.2X35	PIEZA	1						
136	060.820.1020-15	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X35	PIEZA	1						
137	060.820.1020-16	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X40	PIEZA	1						
138	060.820.1020-17	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X45	PIEZA	1						
139	060.820.1020-18	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X50	PIEZA	1						
140	060.820.1020-19	2541001348	HA TORNILLO SACRAL + TORNILLO ALLEN6.4X35	PIEZA	1						
141	060.820.1020-20	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X40	PIEZA	1						
142	060.820.1020-21	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X45	PIEZA	1						
143	060.820.1020-22	2541001348	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X50	PIEZA	1						
144	060.820.1020-23	2541001348	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X40	PIEZA	1						
145	060.820.1020-24	2541001348	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X45	PIEZA	1						
146	060.820.1020-25	2541001348	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X50	PIEZA	1						
147	060.820.1020-26	2541001348	ESPACIADOR UNIVERSAL SPACER 6.0X45,	PIEZA	1						
148	060.820.1020-27	2541001348	CORDÓN DYNESIS LIS 100	PIEZA	1						
149	060.820.1020-28	2541001348	CORDÓN DYNESIS LIS 200 ,	PIEZA	1						
150	060.820.0967	2541000846	SISTEMA DE CAJA, MALLA O JAULA TORÁCICA MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO, ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO TELESCÓPICAS, ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	SISTEMA	1							
151	060.820.0967-1	2541001348	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO, ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
152	060.820.0967-2	2541001348	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO, TELESCÓPICAS, ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1						
153	060.820.0967-3	2541001348	JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1						
154	060.113.0074	2541001352	CAJA EXPANSIVA TORACOLUMBAR, BASE: 22 X 21 MMY 25 X 28 MM, ALTURA: 23 - 31 MM Y 45 -73 MM, ANGULOS: -5° A 20°	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
116	060.820.0965-5	2541001348	CANDADOS O RÓTULAS CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA PIEZA	PIEZA	1						
117	060.820.0965-6	2541001348	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA	PIEZA	1						
118	060.820.0965-7	2541001348	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1						
119	060.820.0965-8	2541001348	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM. PIEZA.	PIEZA	1						
120	060.820.0966	2541000846	SISTEMA DE INSTRUMENTACION POSTERIOR COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR TORNILLOS TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA – A DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN	PIEZA	1						
121	060.820.1020	2541001516	TORNILLOS PEDICULARES DINAMICOS 5.2X35 , TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X35, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X40, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X45, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X50 TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 6.0; TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X40, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X45 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X50 TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 7.0 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X40 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X45 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X50 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN5.2X35 HA TORNILLO PEDIC. – TORNILLO ALLEN6.0X35 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X40 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X45 HA TORNILLO PEDIC + TORNILLO ALLEN6.0X50 HA TORNILLO SACRAL + TORNILLO ALLEN6.0X35 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X40 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X45 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X50 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X40 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X45 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X50 ESPACIADOR UNIVERSAL SPACER 6.0X45, CORDÓN DYNESIS LIS 100 Y 200	SISTEMA	1						
122	060.820.1020-1	2541001348	TORNILLOS PEDICULARES DINAMICOS 5.2X35	PIEZA	1						
123	060.820.1020-2	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X35	PIEZA	1						
124	060.820.1020-3	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X40	PIEZA	1						
125	060.820.1020-4	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X45	PIEZA	1						
126	060.820.1020-5	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X50	PIEZA	1						
127	060.820.1020-6	2541001348	TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 6.0	PIEZA	1						
128	060.820.1020-7	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X40	PIEZA	1						
129	060.820.1020-8	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X45	PIEZA	1						
130	060.820.1020-9	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X50	PIEZA	1						
131	060.820.1020-10	2541001348	TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 7.0	PIEZA	1						
132	060.820.1020-11	2541001348	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X40	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
103	060.820.0968-5	2541001348	PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA	PIEZA	1						
104	060.820.0968-6	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. PIEZA	PIEZA	1						
105	060.820.0968-7	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. PIEZA	PIEZA	1						
106	060.820.0968-8	2541001348	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
107	060.820.0968-9	2541001348	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1						
108	060.820.0968-10	2541001348	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTAL	PIEZA	1						
109	060.820.0968-11	2541001348	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHO	PIEZA	1						
110	060.820.0968-12	2541001348	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	PIEZA	1						
111	060.820.0965	2541000846	INSTRUMENTACIÓN ANTERIOR PARA COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR, SISTEMA DE PLACA O BARRA TRAVESAÑO, PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA, LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE DERECHA, IZQUIERDA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA, LONGITUD DE 25 MM A 80 MM, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.BARRA RECTA O ANGULADA, LONGITUD DE 40.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA. PIEZA CANDADOS O RÓTULAS CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA PIEZA TORNILLOS TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM, PIEZA.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM, PIEZA.	SISTEMA	1						
112	060.820.0965-1	2541001348	PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA, LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE DERECHA, IZQUIERA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
113	060.820.0965-2	2541001348	PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA, LONGITUD DE 25 MM A 80 MM, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
114	060.820.0965-3	2541001348	BARRA RECTA O ANGULADA, LONGITUD DE 40.0 MM A 90.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
115	060.820.0965-4	2541001348	DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA. PIEZA	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACION (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
93	060.425.2440-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1						
			BLOQUE 3 COLUMNA								
94	060.820.0969	2541000846	SISTEMA DE PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR, PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM, LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO, PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR, DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1							
95	060.820.0969-1	2541001348	PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR, PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM, LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1						
96	060.820.0969-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO, PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1						
97	060.820.0969-3	2541001348	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR, DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	PIEZA	1						
98	060.820.0968	2541000846	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN COLUMNA CERVICAL POSTERIOR TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA.PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITAN.O PURO. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PIEZARÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO. GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTALGANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHOGANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	SISTEMA	1						
99	060.820.0968-1	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
100	060.820.0968-2	2541001348	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
101	060.820.0968-3	2541001348	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
102	060.820.0968-4	2541001348	BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
70	060.725.0012	2541000916	PLACA PARA PISO ÓRBITA IZQUIERDA Y DERECHA ESPESOR DE 1.0 MM A 2.0 MM.	PIEZA	1						
71	060.725.0013	2541000914	PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN EN H PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 8 Y 9.	PIEZA	1						
72	060.725.SS01	2541000846	PLACA RECTA LACTOSORB 20 ORIFICIOS SIST 15.	PIEZA	1						
73	060.872.0001	2541000872	SISTEMA DE FRACTURAS DE MAXILO FACIAL. FRACTURA COMPLEJO CIGOMATICO ORBITARIO DERECHO KNIGHT-NORTH Y FRACTURA DE PISO DERECHO BLOW OUT IMPURA, FRACTURA PALATINA HENDRIKSON, CONTIENE: 1 PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0 ,16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 4MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM, 1 MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACION INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1						
74	060.872.0001-1	2541001348	PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA	PIEZA	1						
75	060.625.2442-2	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1						
76	060.872.0001-3	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1						
77	060.872.0001-4	2541001348	PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA	PIEZA	1						
78	060.872.0001-5	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 6MM,	PIEZA	1						
79	060.872.0001-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM,	PIEZA	1						
80	060.872.0001-7	2541001349	MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO	PIEZA	1						
81	060.872.0001-8	2541001348	TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1						
82	060.425.0100	2541001516	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MACIZO FACIAL CON SISTEMA DE MICROPLACAS Y MICROTORNILLOS	SISTEMA	1						
83	060.425.0100-1	2541001348	MICROPLACA	PIEZA	1						
84	060.425.0100-2	2541001348	MICROTORNILLO	PIEZA	1						
85	060.425.0200	2541001516	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MACIZO FACIAL CON MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ORBITA	SISTEMA	1						
86	060.425.0200-1	2541001348	MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ORBITA	PIEZA	1						
87	060.425.2440	2541001516	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE ÁNGULO MANDIBULAR 1 MINIPLACA DE TITANIO 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS, 8 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7,9,11 MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 6 TORNILLOS DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1						
88	060.425.2440-1	2541001348	MINIPLACA DE TITANIO 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
89	060.425.2440-2	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7 MM	PIEZA	1						
90	060.425.2440-3	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1						
91	060.425.2440-4	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	1						
92	060.425.2439-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
49	060.425.2441-11	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10 MM	PIEZA	1						
50	060.425.2441-12	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 12 MM	PIEZA	1						
51	060.425.2441-13	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 14 MM	PIEZA	1						
52	060.425.2441-14	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.4 DE 10MM	PIEZA	1						
53	060.425.2444-12	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF.	PIEZA	1						
54	060.722PTR.SS01	2541000846	PLACA EN "I" DE 4 ORIFICIOS REABSORBIBLE CON 82% DE ACIDO LÁCTICO POLI L Y 18% DE ACIDO POLIGLICÓLICO, CON SISTEMA DE 1.5 MM.	PIEZA	1						
55	060.425.2444	2541001516	SISTEMA PARA EL MANEJO DE FRACTURAS DONDE EXISTA PÉRDIDA DE SOSTÉN, SUSTANCIA ÓSEA, FRACTURAS EN DELTA APICAL 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHA Ó IZQUIERDA, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR, PRÓTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAVIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS, FIJADORES EXTERNOS Y CONECTORES PARA MANDÍBULA, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10, 11, 12 MM, 4 TORNILLOS DE EMERGENCIA, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1						
56	060.425.2444-1	2541001348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHA	PIEZA	1						
57	060.425.2444-2	2541001348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 IZQUIERDA	PIEZA	1						
58	060.425.2444-3	2541001348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA	PIEZA	1						
59	060.425.2444-4	2541001348	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR	PIEZA	1						
60	060.425.2444-5	2541001348	PRÓTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAVIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS	PIEZA	1						
61	060.425.2444-6	2541001348	FIJADORES EXTERNOS PARA MANDÍBULA	PIEZA	1						
62	060.425.2444-7	2541001348	CONECTORES PARA MANDÍBULA	PIEZA	1						
63	060.425.2441-11	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10 MM	PIEZA	1						
64	060.425.2444-9	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 11 MM	PIEZA	1						
65	060.425.2441-12	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 12 MM	PIEZA	1						
66	060.425.2444-11	2541001348	TORNILLO DE EMERGENCIA	PIEZA	1						
67	060.425.2444-12	2541001348	TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1						
68	060.703.0001	2541001108	TORNILLOS DE FIJACION IMF	PIEZA	1						
69	060.722.SS01	2541000846	PLACA EN "X" LACTOSORB EXTENDIDA SIST 2.0	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
31	060.425.2444-12	2541001348	TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1						
32	060.425.2442-9	2541001348	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1						
33	060.425.2442-10	2541001348	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1						
34	060.425.2442-11	2541001348	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 2.0 DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1						
35	060.425.2442-12	2541001348	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 2.0 DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1						
36	060.425.2442-13	2541001348	PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1,5	PIEZA	1						
37	060.425.2442-14	2541001348	PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 2.0	PIEZA	1						
38	060.425.2441	2541001516	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO INFERIOR FACIAL (FRACTURAS MANDIBULARES DE ÁNGULO, CÓNDILO, CUERPO, PARASINFISIARIAS, RAMA – TRAZOS FAVORABLES, DESFAVORABLES, MULTIFRAGMENTADAS) 1 PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7,9,11 MM, 1 PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3X2 Ó 4X2 ORIFICIOS, 1 PLACA TRAPEZOIDAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS, 1 PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA RECTA SISTEMA 2.4 DE 20 ORIFICIOS, 16 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10,12,14 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.4 DE 10MM, 6 TORNILLOS DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF.	SISTEMA	1						
39	060.425.2441-1	2541001348	PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO	PIEZA	1						
40	060.425.2441-2	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7 MM	PIEZA	1						
41	060.425.2441-3	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1						
42	060.425.2441-4	2541001348	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	1						
43	060.425.2441-5	2541001348	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
44	060.425.2441-6	2541001348	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
45	060.425.2441-7	2541001348	PLACA TRAPEZOIDAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS	PIEZA	1						
46	060.425.2441-8	2541001348	PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS	PIEZA	1						
47	060.425.2441-9	2541001348	TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1						
48	060.425.2441-10	2541001348	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 DE 20 ORIFICIOS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
13	060.425.2443	2541001516	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO SUPERIOR FACIAL, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS CRANEOFACIALES (CRÁNEO, TECHO DE ÓRBITA), 1 MICRO MALLA PARA CRÁNEO, 1 MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS, 1 MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS, 20 TORNILLOS SISTEMAS 1.5 Y 2.0 DE 5,7,9 MM DE LONGITUD.	SISTEMA	1						
14	060.425.2443-1	2541001348	MICRO MALLA PARA CRÁNEO	PIEZA	1						
15	060.425.2443-2	2541001348	MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS	PIEZA	1						
16	060.425.2443-3	2541001348	MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS	PIEZA	1						
17	060.425.2443-4	2541001348	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 5 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
18	060.425.2443-5	2541001348	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 7 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
19	060.425.2443-6	2541001348	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 9 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
20	060.425.2443-7	2541001348	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 5 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
21	060.425.2443-8	2541001348	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 7 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
22	060.425.2443-9	2541001348	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 9 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1						
23	060.425.2442	2541001516	SISTEMA PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS FACIALES QUE COMPROMETEN EL TERCIO MEDIO FACIAL (ÓRBITA, NARIZ, NOE, MAXILAR, PALADAR KNIGHY-NORTH, COMPLEJO CIGOMÁTICO ORBITARIO1 PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0, 16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 16 CRIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 1 MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF, 1 PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0 DE 5, 7 ORIFICIOS, 1 PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0	SISTEMA	1						
24	060.425.2442-1	2541001348	PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0	PIEZA	1						
25	060.425.2442-2	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1						
26	060.425.2439-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1						
27	060.425.2442-4	2541001348	PLACA DE TITANIO DE 16 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5	PIEZA	1						
28	060.425.2442-5	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM	PIEZA	1						
29	060.425.2442-6	2541001348	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM	PIEZA	1						
30	060.425.2442-7	2541001348	MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO	PIEZA	1						

ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	PROPUESTA TÉCNICA MATERIAL DE CURACIÓN	FÓLIO DMTI: 061-2024 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541 VERSIÓN 2 - 2024

I. DATOS DEL OFERENTE

EMPRESA:	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
BLOQUE 1 NEUROCIRUGIA											
1	060.446.0454	2541000558	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 8, 12, 13 Y 17 SUGITA TITANIUM CLIP T2, CON PINZA MULTI-ANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	SET	1						
2	060.446.0454-1	2541001348	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2	PIEZA	1						
3	060.446.0454-2	2541001348	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 8	PIEZA	1						
4	060.446.0454-3	2541001348	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 12	PIEZA	1						
5	060.446.0454-4	2541001348	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 13	PIEZA	1						
6	060.446.0454-5	2541001348	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 17	PIEZA	1						
7	060.446.0454-6	2541001348	SUGITA TITANIUM CLIP T2	PIEZA	1						
8	060.446.1244	2541000558	GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMAÑO MINI, DE MATERIAL NO MAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA. MODELO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA 7.0 MM. APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1						
9	060.602.1010	2541000906	MALLA DE TITANIO DE 10 X 10 MM, PARA CRANEOTOMÍA	PIEZA	1						
10	060.602.1011	2541000906	MALLA DE TITANIO DE 15 X 15 MM, PARA CRANEOTOMÍA	PIEZA	1						
11	0600.602.S001	2541001372	MALLA DE TITANIO DE 74 X 50 MM.	PIEZA	1						
12	060.783.0304	2541001586	SISTEMA PARA DRENAJE SUBDURAL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CONSTA DE: BOLSA O RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML. CATETER SUBDURAL DE 14 FR Y DE 30 CM DE LARGO; CON ARO DE SUTURA PARA SU FIJACIÓN A LOS TEJIDOS ADYACENTES, PUNTA REDONDEADA Y ORIFICIOS EN LOS PRIMEROS 5 CM EN SU EXTREMO INTRACRANEAL. CONECTOR DE DRENAJE PARA UNIR CATÉTER SUBDURAL A LA BOLSA. CONECTOR DE DRENAJE EN LA SALIDA DE LA BOLSA CON VÁLVULA O LLAVE PARA VACIADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	1						
BLOQUE 2 MAXILOFACIAL											

ANEXO 19 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

USAR EL FORMATO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DE LA FICHA TÉCNICA, DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU REPRESENTADA.

DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".

ANEXO 1.11

FORMATO PARA REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

EMPRESA:	
UNIDAD HOSPITALARIA:	
MÉDICO CIRUJANO:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	
PROCEDIMIENTO:	
FECHA DE CIRUGÍA	

CLAVE DEL INSUMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	LOTE	FECHA DE CADUCIDAD	COMENTARIOS

FIRMA DE ELABORACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

_____

FIRMA DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO TRATANTE:

_____

INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO "SEGUIMIENTO A REPORTE *DE INSUMOS PARA LA SALUD", EL* CUAL FUE ELABORADO CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS INSUMOS REPORTADOS POR MALA CALIDAD, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD SEGUIMIENTO DEL REPORTE HASTA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POR CONSIGUIENTE LA CONCLUSIÓN DEL REPORTE INICIAL.

"SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD"

1. NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PROVEEDORA DEL INSUMO PARA LA SALUD.
2. NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO AL REPORTE
3. FECHA DE RECEPCIÓN DEL REPORTE
4. TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA INDICADO POR EL PROVEEDOR
5. MARCA DEL INSUMO PARA LA SALUD
6. DESCRIPCIÓN TAL CUAL SE INDICA EN SAICA
7. MODELO, PRESENTACIÓN Y CÓDIGO DEL INSUMO PARA LA SALUD
8. LOTE O NÚMERO DE SERIE DEL IPS
9. INDICAR EL TIPO DE RESPUESTA EMITIDA POR EL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE
10. INDICAR EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR EL FABRICANTE DEL IPS.
11. INDICAR QUE ACCIONES SE APLICARAN A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR EL IPS.
12. DESTINO FINAL DEL IPS INDICADO POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.
13. FECHA EN QUE SE INICIÓ EL REPORTE
14. FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE
15. ANOTAR EL NÚMERO DE DÍAS TOTALES PARA CONCLUIR EL REPORTE
16. NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
17. NOMBRE Y FORMA DEL REPRESENTANTE DE LA DMTI

ANEXO 1.10 SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD

DATOS DEL PROVEEDOR			
PROVEEDOR:	(1)		
FOLIO DE REPORTE:	(2)		
FECHA:	(3)		
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA	(4)		
DATOS DEL FABRICANTE			
MARCA:	(5)		
DESCRIPCIÓN:	(6)		
MODELO, PRESENTACIÓN Y/O CÓDIGO:	(7)		
LOTE O NÚMERO DE SERIE:	(8)		
RESPUESTA MEDIANTE: (9)			
DICTAMEN TÉCNICO: ( )	ALERTA SANITARIA: ( )	OTRO:	
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN: (10)			
USO INDEBIDO: ( )	IPS DAÑADO: ( )	IPS NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ( )	
ACCIONES APLICADAS (11)			
PREVENTIVA:		**CORRECTIVA:**	
( ) CAPACITACIÓN	( ) ASESORÍA CONSTANTE	( ) CAMBIO FÍSICO	( ) CAMBIO DE MARCA
COMENTARIOS:			
DESTINO FINAL DEL INSUMO PARA LA SALUD (12)			
RETIRO ( )	CANJE ( )		
OBSERVACIONES:			
FECHA DE INICIO DE REPORTE: (13)	FECHA DE CONCLUSIÓN: (14)	DÍAS TOTALES: (15)	

(16)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

(17)
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

ANEXO 1.9 FORMATO PARA CAPACITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE _____

GRUPO TERAPÉUTICO _____

NOMBRE DEL CURSO _____

NOMBRE DEL CAPACITADOR _____

HORAS DEL CURSO _____

LUGAR Y FECHA _____

CONSECUTIVO	NOMBRE COMPLETO (1ER APELLIDO, 2DO APELLIDO, NOMBRE(S))	CARGO	HOSPITAL	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
...				

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE SALUD	INSTRUMENTAL	FÓLIO DMTI: 061-2024
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO		NO. DE PARTIDA: N/A
SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS		VERSIÓN 1

I. DATOS DEL OFERENTE			
EMPRESA:		MARCA:	
FABRICANTE:		MODELO:	
PAÍS DE ORIGEN:		CANTIDAD OFERTADA:	

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN				
ESPECIFICACIONES DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA A CATÁLOGOS, MANUALES O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1.- OSTEOSÍNTESIS:				
INSTRUMENTAL PARA GRANDES FRAGMENTOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA MINI FRAGMENTOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA PLACAS DHS/DCS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA PLACAS ANGULADAS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA PLACAS DE RADIO DISTAL (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA CERCLAJE (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
INSTRUMENTAL PARA TORNILLOS CANULADOS (CONFORMACIÓN DE LA MARCA OFERTADA)				
2.- CLAVOS CENTRO MEDULARES:				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE HUMERO				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FÉMUR				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FÉMUR PROXIMAL				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FÉMUR RETROGRADO				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE TIBIA				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR DE FÉMUR PROXIMAL				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE HUMERO				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FÉMUR				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FÉMUR PROXIMAL				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE FÉMUR RETROGRADO				
INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE CENTRO MEDULAR EXPANSIVO DE TIBIA				
3.- ENDOPRÓTESIS:				
INSTRUMENTAL PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA				
INSTRUMENTAL PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA ESTABILIZADA Y POSTERO ESTABILIZADA				
POSTERO ESTABILIZADA				
4.- OTROS INSTRUMENTALES:				
INSTRUMENTALES PARA EL RETIRO DE PRÓTESIS Y CLAVOS (SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS)				

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R.F.C DEL OFERENTE:

ANEXO 1.8 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MEDICO (TORRE DE ARTROSCOPIA)

USAR EL FORMATO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DE LA FICHA TÉCNICA, DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU REPRESENTADA.

DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".

2.1.- ENTREGAR EN ELECTRÓNICO Y/O IMPRESO UN JUEGO DEL MANUAL DE USUARIO Y/O DE OPERACIÓN Y UN JUEGO DE LA GUÍA RÁPIDA EN IDIOMA				
2.2.- COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE LAS ETIQUETAS ESTEBLECIDAS EN EL "ANEXO TÉCNICO".				

V. DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO)				
PRESENTAR LO SIGUIENTE:	HIPERVÍNCULO (COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO)	NÚMERO DE DOCUMENTO	VIGENCIA	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1.- REGISTRO SANITARIO:				
1.1.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO.				
1.2.- REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE: PRÓRROGA Y COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.				
1.3.-EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRIMIENTO EMITIDA POR LA COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDEACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014.				
PARA BIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMÁS:				
IV.- CERTIFICADO DE LIBRE VENTA: FDA O CE O JIS O EQUIVALENTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN.				
V.- CERTIFICADO ISO:13485:2016.				
PARA BIENES NACIONALES ANEXAR ADEMÁS:				
VI.- CERTIFICADO DE LA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS.				
5.- CERTIFICADO ISO:13485:2016.				
CARTA DE APOYO				
1.3.1 CARTA DE FABRICANTE				
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, EN PAPEL MEMBRATADO DEL FABRICANTE				
13.2 DISTRIBUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO				
CARTA DE APOYO DEL SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO				
Y				
CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE				
13.3. DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO				
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SECUNDARIO				
CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO				
Ó				
DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEL ACUERDO O CONTRATO DE LA ASIGNACIÓN COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO POR EL FABRICANTE				

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R F C DEL OFERENTE:

ACCESORIOS OPCIONALES				
LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ADAPTADOR RADIOTRANSPARENTE. CABEZAL O ADAPTADOR DE PERFORACIÓN. ADAPTADOR O PIEZA DE MANO PARA SIERRA OSCILANTE. ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA COLOCACIÓN DE CLAVOS. ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA AGUJAS. ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE. ADAPTADOR PARA FRESADO ACETABULAR E INTRAMEDULAR. MANDRIL DE ANCLAJE RÁPIDO. MANDRIL DE ¼ CON LLAVE. LLAVES. ESTUCHE O CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR. CARGADOR DE BATERÍAS, INTRODUCTOR DE AGUJAS O PINES, INTERRUPTOR DE TALADRO Y/O ESCARIADO				
CONSUMIBLES				
LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: SIERRAS FRESAS, AGUJAS, HOJAS, BROCAS, CLAVOS, CEPILLO DE LIMPIEZA, ACEITE LUBRICANTE PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL EQUIPO.				
INSTALACIÓN				
NO REQUIERE				
OPERACIÓN				
POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.				
MANTENIMIENTO				
PREVENTIVO				
CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO				
SIERRA OSCILANTE ELÉCTRICA PARA CORTAR HUESO				
SIERRA OSCILATORIA PARA CORTAR HUESO, QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ELÉCTRICA O CON BATERÍAS; PARA REALIZAR CIRUGÍA ÓSEA; CON PIEZA DE MANO, VELOCIDAD VARIABLE, CON SELLADO TOTAL, PESO DE 300 A 700 G; A LA QUE SE ADAPTA CABEZAL DE: PERFORACIÓN, OSCILACIÓN, COLOCACIÓN DE CLAVOS, AGUJAS Y FRESADO; DENTADAS DE DIFERENTES ANCHURAS, CON GUARDA O ADITAMENTO PARA PROTECCIÓN DE TEJIDOS. EQUIPO ERGONÓMICO Y DE FÁCIL LIMPIEZA				
REFACCIONES				
LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.				
ACCESORIOS OPCIONALES				
LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CARGADOR.				
CONSUMIBLES				
LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO; SIERRAS FRESAS, AGUJAS, HOJAS, BROCAS, CLAVOS, CEPILLO DE LIMPIEZA, ACEITE LUBRICANTE PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL EQUIPO.				
INSTALACIÓN				
NO REQUIERE				
OPERACIÓN				
POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.				
MANTENIMIENTO				
PREVENTIVO				
CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO				

IV.RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA		
OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O	DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL BIEN LO SIGUIENTE:		
1.1. TOMAR EN CUENTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, DERIVADO DE SU VISITA SON LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE SE ENTREGARÁN LAS ÁREAS DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS, POR LO QUE PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN CASO DE QUE SE REQUIERA, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA.		
1.2.- REALIZAR EL TRANSPORTE, DESEMBALAJE, ENTREGA E INSTALACIÓN, SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		
1.3.- LAS MANIOBRAS DE ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN, INCLUYENDO ELEVACIÓN CON GRÚA EN CASO DE SER NECESARIO DE LOS BIENES, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN GENERAR COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA.		
1.4.- SI DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SUFRIERA ALGÚN DAÑO ESTE SERÁ CUBIERTO POR EL PROVEEDOR.		
1.5.- PRUEBAS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORME A NORMATIVIDAD, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y PREVIO A SU RECEPCIÓN		
2.- EN EL ACTO DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ:		

3.1 CONTROL DE FUNCIONES DÍGITALES DE LA CÁMARA DESDE EL PANEL FRONTAL O POR TECLADO				
3.2 MÍNIMO DOS SALIDAS ANALÓGICAS				
3.21. S-VIDEO				
3.2.1. RGB				
3.3 MÍNIMO DOS SALIDAS DIGITALES EN ALTA DEFINICIÓN EN FORMATO DVI RESOLUCIÓN 1920 X 1080				
4. FUENTE DE LUZ				
4.1 TECNOLOGÍA DE LED				
4.2. CON REGULACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ				
4.3 CABLE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA , LONGITUD MÍNIMA DE 250CM				
5. EQUIPO DE GRABACIÓN DE VIDEO E IMÁGENES				
5.1 SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES Y VIDEO EN CD, DVD Y/O USB				
5.2 CAPTURA DE VIDEO E IMÁGENES				
5.3 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN				
5.4 CON TECLADO Y/O PANTALLA TÁCTIL PARA CAPTURA DE DATOS				
5.5 ENTRADA DE DATOS DEL PACIENTE, MÉDICO TRATANTE, PROCEDIMIENTO REALIZADO, FECHA, HORA COMO MÍNIMO				
5.6 SOFTWARE DE CAPTURA, DESPLIEGUE Y SELECCIÓN DE IMÁGENES				
5.7 DISCO DURO DE ALMENOS 1 TERABITE				
5.8 GRABACIÓN EN LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA IMAGEN				
5.8.1 JPEG, BMP, TIFF, PNG, Y DICOM				
5.9 GRABACIÓN EN LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA VIDEO				
5.9.1 MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPEG2 HD				
5.10 MÍNIMO UNA SALIDA DE VIDEO				
6. SISTEMA DE ENERGÍA Y RESECCIÓN INTEGRADO PARA ARTROSCOPIA				
6.1 ALTO RENDIMIENTO				
6.2 RESECCION EFICIENTE DE TEJIDOS BLANDOS				
6.3 PUERTOS CALIENTES DUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE LA AFEITADORA Y DEL INSTRUMENTO ELÉCTRICO				
6.4 PEDAL DE MANDO				
7. CARRO DE TRANSPORTACIÓN				
7.1 CON ENTREPAÑOS SUFICIENTES PARA LA COLOLCACIÓN DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS				
7.2 CON REGULADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA INCORPORADO CON LAS SALIDAS SUFICIENTES PARA CONECTAR TODOS LOS EQUIPOS				
7.3 TODOS LOS EQUIPOS DEBEN TENER ALIMENTACIÓN ELECTRICA A 120V, 50/60 HZ				
8. ACCESORIOS				
8.1 TALADRO ROTATIVO GRADO MÉDICO QUE SIRVA TANTO COMO INTRODUCTOR DE AGUJAS COMO DE TALADRO CON FUNCIÓN DE ESCARIADO, CON JUEGO DE BROCAS Y AGUJAS DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA MÉDICA APLICADAPROCEDIMIENTO Y DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA MÉDICA APLICADA				
8.2 SIERRA SAGITAL GRADO MÉDICO, DE FÁCIL LIMPIEZA CON JUEGO DE CUCHILLAS DESECHABLE POR CADA PROCEDIMIENTO Y DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA MÉDICA APLICADA				
9. CONSUMIBLES				
9.1 LOS NECESARIOS QUE UTILICEN LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO				

MOTOR ELECTRICO COMPACTO				
APARATO DE IMPULSION ELECTRICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA, QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ELÉCTRICA O BATERÍA. CONSTA DE: MOTOR CON REGULACIÓN CONTINUA DE LA VELOCIDAD, QUE PERMITE LA INVERSIÓN EN SENTIDO DE LA MARCHA SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO. VELOCIDAD VARIABLE DENTRO DEL RANGO DE SEGURIDAD EN R.P.M. SI FUNCIONA CON CABLE ELÉCTRICO DEBERÁ TENER DE 2 A 5 M. DE LONGITUD. EQUIPO ERGONÓMICO Y DE FÁCIL LIMPIEZA.				
REFACCIONES				
LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.				

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE SALUD	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO		FÓLIO DMTI: 061-2024
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO			NO. DE PARTIDA: 2541
SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS	IDENTIFICADOR DE FICHA:		VERSIÓN 1

I. DATOS DEL OFERENTE			
EMPRESA:		MARCA:	
FABRICANTE:		MODELO:	
PAÍS DE ORIGEN:		CANTIDAD OFERTADA:	

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN			
NOMBRE:	TORRE DE ARTROSCOPIA	CANTIDAD:	
DEFINICIÓN:	SISTEMA PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ARTROSCOPIA	CLAVE SAICA:	

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN				
ESPECIFICACIONES DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	HIPERVÍNCULO (REFERENCIA A CATÁLOGOS, MANUALES, O CUALQUIER OTRO RECURSO QUE DESCRIBA EL BIEN OFERTADO)	PÁGINA DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL ARCHIVO PDF	EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
TORRE DE ARTROSCOPIA				
1. MONITOR GRADO MÉDICO FULL HD				
1.1 PANTALLA LED COMO MÍNIMO 28 PULGADAS"				
1.2. RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080				
1.3 ENTRADAS DE VIDEO POR LO MENOS				
1.3.1 RGB				
1.3.2. DVI O HDMI				
1.3.3. S-VIDEO O Y/C				
1.3.4. C-VIDEO O VIDEO COMPUESTO				
1.4 SALIDAS DE VIDEO POR LO MENOS				
1.4.1 DVI Ó HDMI				
1.4.2 S-VIDEO O Y7C				
1.4 CON OPCIÓN A MODIFICAR TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD MÉDICA				
1.5 VISUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES IMÁGENES PIP/POP				
1.6 RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9				
1.7 RELACIÓN DE CONTRASTE: 1400:1				
1.8 ÁNGULO DE VISIÓN: 178°				
2. CABEZAL DE LA CÁMARA HD DE 3 CHIPS Ó 3 CCD				
2.1IMAGEN FULL HD				
2.2 ESTERILIZABLE				
2.3 MÍNIMO DOS BOTONES EN EL CABEZAL				
2.31. BALANCE DE BLANCOS				
2.3.2. TOMA DE IMÁGENES				
2.3.3 INICIO Y PARO DE VIDEO				
2.3.4. CONTROL DE BRILLO				
2.4 ZOOM ÓPTICO				
2.5 RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080				
2.6 RELACIÓN DE ASPECTO 16:9				
3. UNIDAD DE CONTROL DE LA CÁMARA				

ANEXO 1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

USAR EL FORMATO DE LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DE LA FICHA TÉCNICA, DEBERÁ USAR EL MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU REPRESENTADA.

DEBERÁ ATENDER LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, "ANEXO TÉCNICO".

SUBPARTIDA 5 PEDIATRÍA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. CABLE CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	
SUBPARTIDA 7 MANO		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA 1.5 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS. 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	SISTEMA
2	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM, 1 PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	SISTEMA
SUBPARTIDA 8 FIJADORES EXTERNOS		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PROCEDENCIA NACIONAL GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 2 BARRAS ESTABILIZADORAS DE FIBRA DE CARBONO,5 CANDADOS UNIVERSALES, 4 CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE,1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM.	KIT
2	TRAUMA-FIX FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA HOMBRO, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES	PIEZA
3	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120, 240, 320, 360 Y 400 MM DE LONGITUD	JUEGO
4	BARRA RECTA, DIAMETRO: 6 MM, LONGITUD: 50 - 150 MM	PIEZA
5	BARRAS, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 20 - 240 MM	PIEZA
6	TAPÓN DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES.	PIEZA
SUBPARTIDA 9 TORNILLOS Y CLAVOS		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5. MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA
2	KIT DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT
3	CLAVOS SHANZ PARA FIJADOR O TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIAMETROS DE 2.5 A 6 MM DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM	JUEGO
4	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO, EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACION DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESION, DIAMETRO DE 6.7 MM A 10 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA
5	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO Ó CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.- PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT
6	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR ANTERÓGRADO PARA FÉMUR 1.-CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440:0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.-PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT
SUBPARTIDA 10 PLACAS		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	PLACA DCP DE 4.5MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 6 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA
2	PLACAS RECTAS SEMITUBULARES DE 1/3 DE TUBO, NUMERO DE ORIFICIOS: 2 A 12	PIEZA
3	PLACAS DE RECONSTRUCCION 3.5 MM, 3 A 20 AGUJEROS Y DE 39 A 260 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA
4	SISTEMA DE PLACA EN T 3.5 MM 1.- PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT

ACEPTO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R.F.C. DEL OFERENTE:

NOTA: EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE.

SUBPARTIDA 5 PEDIATRÍA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
6	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT
7	CLAVO TEN 1.- CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y 4 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT
8	EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS TENS	EQUIPO

SUBPARTIDA 6 PROTESIS		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADACOMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL.COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.ACETÁBULO DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6 A 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 40 A 60 MM PARA CABEZA DE 22 Y 28 MM. COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, Y MEGACOPAS DE 62 A 70 MM.INSERTO DE POLIETILENO DE ENLACES CRUZADOS, MARATHON PARA COPA ACETABULAR CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA CABEZA DE 22 Y 30 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 40-60 MM.INSERTO DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADA CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN, PARA CABEZA DE 22 A 28 MM, DE DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, MEGAINJERTOS CON DIÁMETRO EXTERNO DE 62 A 70 MM.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOSCOMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA
2	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA COMPONENTES FEMORALES VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 7.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 125 A 225 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-18, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISIÓN BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 58.0.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERÁMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 38.0.0 MM A 59.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA. ANILLOS ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS	SISTEMA

ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS.

PRESENTACIÓN DE MUESTRA FÍSICA PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES DEL **100%** DE LOS RENGLONES SEÑALADOS EN LA LISTA NUMERAL **4.1 MUESTRAS,** IDENTIFICADAS CON UNA ETIQUETA INDICANDO:

- NOMBRE DE LA EMPRESA.
- NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- NÚMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN, MARCA Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.

LA ETIQUETA DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA MUESTRA, DERIVADO DE QUE EL ÁREA USUARIA NO SE HARÁ RESPONSABLE SI EN LA EVALUACIÓN NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA LA MUESTRA.

EL NO PRESENTAR MUESTRAS O PRESENTAR MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, O PRESENTARLAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

RELACIÓN DE MUESTRAS.

SUBPARTIDA 1 NEUROCIRUGÍA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 8, 12, 13 Y 17 SUGITA TITANIUM CLIP T2, CON PINZA MULTI-ANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	SET
2	GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMAÑO MINI, DE MATERIAL NO MAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA. MODELO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA 7.0 MM. APERTURA 4.0 MM	PIEZA
SUBPARTIDA 2MAXILOFACIAL		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO SUPERIOR FACIAL, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS CRANEOFACIALES (CRÁNEO, TECHO DE ÓRBITA), 1 MICRO MALLA PARA CRÁNEO, 1 MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS, 1 MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS, 20 TORNILLOS SISTEMAS 1.5 Y 2.0 DE 5,7,9 MM DE LONGITUD.	SISTEMA
2	SISTEMA PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS FACIALES QUE COMPROMETEN EL TERCIO MEDIO FACIAL (ÓRBITA, NARIZ, NOE, MAXILAR, PALADAR KNIGHY-NORTH, COMPLEJO CIGOMÁTICO ORBITARIO1 PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0, 16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 16 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 1 MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF, 1 PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0 DE 5, 7 ORIFICIOS, 1 PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1,5 Y/O 2.0	SISTEMA
SUBPARTIDA 3 COLUMNA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SISTEMA DE PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA
2	SISTEMA DE CAJA, MALLA O JAULA TORÁCICA MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	SISTEMA
SUBPARTIDA 4 ARTROSCOPIA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA
1	SET PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. 1.- ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 2.- ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. 3.- BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG. 4.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 5.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 6.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 7.- EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70°. PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA. 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 10.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO 11.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO. 12.- PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO. 13.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO 14.- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECIFICO INCLUIDO 15.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25 MM DE LONGITUD. 16.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 20 MM. 17.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	SET

ANEXO 1.5 FORMATO DE REPORTE MENSUAL

NOMBRE DEL PACIENTE	GENERO	EDAD	UNIDAD HOSPITALARIA	DIAGNOSTICO	FECHA DE CIRUGÍA	MATERIAL UTILIZADO	COSTO TOTAL
(NOMBRE)	M/F	(AÑOS)	(HOSPITAL)		(DD/MM/AAAA)	(LISTA DE MATERIAL)	$(MONTO)
(NOMBRE)	M/F	(AÑOS)	(HOSPITAL)		(DD/MM/AAAA)	(LISTA DE MATERIAL)	$(MONTO)
(NOMBRE)	M/F	(AÑOS)	(HOSPITAL)		(DD/MM/AAAA)	(LISTA DE MATERIAL)	$(MONTO)

FIRMA DE ELABORACIÓN

PERSONAL DEL OFERENTE

ANEXO 1.4 REPROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA

CAUSAS DE REPROGRAMACIÓN:

_____

_____

NUEVA FECHA DE CIRUGÍA	(FECHA Y HORA DE CIRUGÍA PROGRAMADA)

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

PERSONAL DEL OFERENTE	RESPONSABLE DE PROGRAMAR CIRUGÍA
_____	_____

ANEXO 1.3 FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS

(UNIDAD HOSPITALARIA)

FECHA (DD/MM/AAAA)

PACIENTE POR ATENDER	(NOMBRE)
FECHA DE CIRUGÍA	(FECHA Y HORA DE CIRUGÍA PROGRAMADA)

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

PERSONAL DEL OFERENTE	RESPONSABLE DE PROGRAMAR CIRUGÍA
_____	_____

6	SISTEMA PARA DRENAJE SUBDURAL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. CONSTA DE: BOLSA O RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML. CATETER SUBDURAL DE 14 FR Y DE 30 CM DE LARGO; CON ARO DE SUTURA PARA SU FIJACIÓN A LOS TEJIDOS ADYACENTES, PUNTA REDONDEADA Y ORIFICIOS EN LOS PRIMEROS 5 CM EN SU EXTREMO INTRACRANEAL. CONECTOR DE DRENAJE PARA UNIR CATÉTER SUBDURAL A LA BOLSA. CONECTOR DE DRENAJE EN LA SALIDA DE LA BOLSA CON VÁLVULA O LLAVE PARA VACIADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	$
6.1	BOLSA O RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML	
6.2	CATETER SUBDURAL DE 14 FR Y DE 30 CM DE LARGO; CON ARO DE SUTURA PARA SU FIJACIÓN A LOS TEJIDOS ADYACENTES, PUNTA REDONDEADA Y ORIFICIOS EN LOS PRIMEROS 5 CM EN SU EXTREMO INTRACRANEAL	
6.3	CONECTOR DE DRENAJE PARA UNIR CATÉTER SUBDURAL A LA BOLSA	
6.4	CONECTOR DE DRENAJE EN LA SALIDA DE LA BOLSA CON VÁLVULA O LLAVE PARA VACIADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	

6.- DEL PAGO DE LOS BIENES:
ÚNICAMENTE SE EFECTUARÁ EL PAGO DEL MATERIAL EFECTIVAMENTE UTILIZADO, **REQUISITANDO EL ANEXO 1.11 FORMATO PARA REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS** EL CUAL SERA VALIDADO POR EL "PERSONAL DESIGNADO EN CADA UNIDAD HOSPITALARIA" DE MANERA CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y LA EVIDENCIA DE LA CIRUGÍA, MOTIVO POR EL CUAL, EN CASO DE QUE EL MATERIAL SOLICITADO SUFRA MODIFICACIONES DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE LA CIRUGÍA, DEBERÁ ELABORARSE UNA SEGUNDA REMISIÓN, EN LA CUAL SE RELACIONE EL MATERIAL UTILIZADO Y LA CUAL DEJARA SIN EFECTOS A LA PRIMERA, DICHA REMISIÓN DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE "LOS BIENES" ENTREGADOS, NUMERO DE CONTRATO, CLAVE REFERENCIA, DESCRIPCIÓN, CLAVE DE ACUERDO AL CATALOGO DEL FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, MARCA, FECHA DE CADUCIDAD O FABRICACIÓN DE LOS INSUMOS, COSTO UNITARIO DE LOS MISMOS Y EL TOTAL, ASÍ COMO LOS DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA NECESIDAD QUE SE ATIENDE (NOMBRE DE PACIENTE PARA EL QUE SE DESTINO EL MATERIAL, FECHA DE LA CIRUGÍA, UNIDAD HOSPITALARIA Y NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO TRATANTE).

7.- DE LOS REPORTES:
"EL OFERENTE" ENTREGARÁ DE MANERA MENSUAL REPORTES DE PRODUCTIVIDAD, EN LOS CUALES SE RELACIONARÁ EL NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS, EL GENERO DE LOS MISMOS, RANGO DE EDAD, LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE PROCEDENCIA, Y EL COSTO TOTAL DE CADA UNO, DICHA INFORMACIÓN SERA ENTREGADA A EL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" PARA SU ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN, DICHOS REPORTES SERÁN ENTREGADOS A MES VENCIDO LOS PRIMEROS 3 DÍAS DEL SIGUIENTE MES MEDIANTE EL FORMATO DEL **ANEXO 1.5.**

8.- ADICIONES DE MATERIAL:
POR LA NATURALEZA DE LA ADQUISICIÓN LOS CATÁLOGOS DE LAS PARTIDAS SON ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS, DICHOS CATÁLOGOS ESTÁN SUJETOS A SUFRIR UN AUMENTO DE CONCEPTOS TODA VEZ QUE EL MATERIAL NECESARIO PARA CASOS ESPECÍFICOS PUEDE LLEGAR A SER UNO QUE NO SE ENCUENTRE CONTEMPLADO EN LOS CATÁLOGOS, PARA LO CUAL EL MATERIAL AGREGAR DEBERÁ DE SER COTIZADO POR EL OFERENTE ADJUDICADO, LA COTIZACIÓN RESULTANTE SERA CONTRASTADA CON AL MENOS 2 COTIZACIONES PARA GARANTIZAR QUE EL PRECIO OFERTADO SE ENCUENTRE DENTRO DEL COSTO PROMEDIO DEL MERCADO, Y EN CASO DE SER EL MENOR EL COSTO PROMEDIO DE MERCADO EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ DE AJUSTAR SU COTIZACIÓN A ESTE, DICHA SOLICITUD SE REALIZARA POR EL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A EFECTO DE QUE SE REALICE EL PROCESO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

9. CALIDAD DEL MATERIAL:
"EL OFERENTE" DEBERÁ DE OFERTAR MATERIALES DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR EN EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS A LAS SIGUIENTES MARCAS (TRAUFIX, SMITH & NEPHEW, DEPUY, ACCUMED, BIOMET Y GPC MEDICAL LIMITED).

10.- CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA:
SE DEBERÁ OTORGAR CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA, LA CUAL SERÁ IMPARTIDA POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA POR PARTE DEL OFERENTE, REQUISITANDO EL **ANEXO 1.9 FORMATO PARA CAPACITACIÓN** POR CADA SESIÓN PROGRAMADA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA.

4.-DE LAS CIRUGÍAS:

"EL OFERENTE" DEBERÁ TENER PRESENTE A SU EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL MENOS 30 MIN ANTES DE CADA CIRUGÍA, LAS CUALES SERÁN PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES HOSPITALARIAS RECEPTORAS DE "LOS BIENES" AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, LAS CIRUGÍAS SERÁN PROGRAMADAS MEDIANTE EL FORMATO DEL **ANEXO 1.3 FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS** Y SERÁN FIRMADOS POR "EL OFERENTE" Y POR EL RESPONSABLES DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA, LOS MÉDICOS TRATANTES O POR QUIEN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DESIGNE PARA DAR A CONOCER LA FECHA Y HORA DE LA CIRUGÍA.

LA FECHA DE LA CIRUGÍA SERA FIJA Y "EL OFERENTE" DEBERÁ ACUDIR SIN EXCEPCIÓN ALGUNA A LA HORA Y FECHA SEÑALADAS EN EL FORMATO DEL **ANEXO 1.4** EN CASO DE QUE LA CIRUGÍA SEA CANCELADA O POSPUESTA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR PROCEDERÁ EL CALCULO DE PENAS CONVENCIONALES.

LAS CIRUGÍAS ÚNICAMENTE PODRÁN SER REPROGRAMADAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, YA SEA POR PARTE DE "LA SECRETARÍA" O DE "EL OFERENTE", EN CASO DE QUE SE LLEVE A CABO LA REPROGRAMACIÓN DE LA CIRUGÍA DEBERÁ LLENARSE EL **ANEXO 1.4**, EN EL CUAL SE DEBERÁN DESCRIBIR LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE LLEVO A CABO DICHA REPROGRAMACIÓN Y DEBERÁ DE SER FIRMADO EN EL APARTADO DE ACEPTACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN POR "EL OFERENTE" Y POR EL RESPONSABLES DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA, LOS MÉDICOS TRATANTES O POR QUIEN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DESIGNE PARA TAL EFECTO.

EL MATERIAL RECIBIDO POR LA UNIDAD HOSPITALARIA DEBERÁ QUEDAR A RESGUARDO DEL HOSPITAL POR UN LAPSO DE 24 HORAS CON LA FINALIDAD DE TENER DISPONIBLE EL MATERIAL EN CASO DE SER REPROGRAMADA LA CIRUGÍA.

5.- DEL COSTO DE LOS BIENES:

PARA EL CASO DE KITS, SISTEMAS, SETS, JUEGOS Y DEMAS UNIDADES DE MEDIDA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE INCLUYAN MAS DE 1 PIEZA DENTRO DEL MISMO, "EL OFERENTE" DEBERA OFERTAR EL COSTO DESGLOZADO POR CADA UNA DE LAS PIEZAS CONTENIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS KITS, SISTEMAS, ETC., QUE INCLUYAN MÁS DE UN CONCEPTO DENTRO DE SU DESCRIPCIÓN.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS KITS, SISTEMAS, JUEGOS ETC.., EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RESPETAR EL CONSECUTIVO ESTABLECIDO EN LOS BLOQUES, PARA LO CUAL EL DESGLOSE DE ESTOS LO DEBERÁ DE EXPRESAR COMO PARTE DEL MISMO NUMERAL COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NOTA 1: PARA EL CASO DE MATERIALES QUE NO SEA UTILIZADOS AL 100% (ROLLO DE ALAMBRE) ESTOS DEBERÁN DEJARSE A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.

PARTIDA 1 NEUROCIRUGÍA		
NO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	PRECIO
1	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 8, 12, 13 Y 17 SUGITA TITANIUM CLIP T2, CON PINZA MULTI-ANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	$
1.1	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA #2	$
1.2	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA #8	$
1.3	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA #12	$
1.4	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA #13	$
1.5	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA #17	$
1.6	SUGITA TITANIUM CLIP T2	$
2	GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMAÑO MINI, DE MATERIAL NO MAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA. MODELO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA 7.0 MM. APERTURA 4.0 MM	$
3	MALLA DE TITANIO DE 10 X 10 MM, PARA CRANEOTOMÍA	$
4	MALLA DE TITANIO DE 15 X 15 MM, PARA CRANEOTOMÍA	$
5	MALLA DE TITANIO DE 74 X 50 MM.	$

LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y LAS CITAS SERÁN REALIZADAS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES HOSPITALARIAS, MEDIANTE LOS DIRECTORES O EL PERSONAL DESIGNADO POR LOS MISMOS PARA TAL EFECTO, ASÍ COMO POR PERSONAL DE NIVEL CENTRAL EN CASOS EXTRAORDINARIOS.

LAS ENTREGAS DE "LOS BIENES" DEBERÁN REALIZARSE COMO MÁXIMO A LAS 48 HORAS ANTES PARA CIRUGÍAS PROGRAMADAS Y PARA LOS CASOS DE URGENCIA 24 HORAS ANTES Y EVITAR CANCELACIONES O SUSPENSIÓN POR CARENCIA DE LOS MISMOS.

DEL MATERIAL SOLICITADO EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR 3 NÚMEROS (MEDIDAS) HACIA ABAJO Y 3 NÚMEROS HACIA ARRIBA, CON EL FIN DE ADECUAR LOS IMPREVISTOS.

EL EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEBERÁ ESTAR A DISPOSICIÓN DEL CIRUJANO RESPONSABLE DURANTE EL PROCEDIMIENTO Y POR EVENTO, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL OFERENTE UNA VEZ FINALIZADO EL EVENTO O PROCEDIMIENTO.

EL INSTRUMENTAL DEBERÁ ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES (BROCAS, MACHUELOS AFILADOS, Y CON LAS RESERVAS NECESARIAS EN CASO DE SUFRIR RUPTURA).

"LOS BIENES" ENTREGADOS SERÁN VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA, LOS MÉDICOS TRATANTES O POR QUIEN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DESIGNE PARA DICHA FUNCIÓN, SE VALIDARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA QUE LOS BIENES CUMPLAN CON LO SOLICITADO Y QUE CUMPLAN CON LA CALIDAD OFERTADA EN SU PROPUESTA, EN CASO DE CUMPLIR SE PROCEDERÁ A HACER LA RECEPCIÓN DE LA REMISIÓN CORRESPONDIENTE E INGRESARLOS A CEYE PARA SU ESTERILIZACIÓN.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO EL REMPLAZO DEL MATERIAL POR QUE NO CUMPLIR CON LA CALIDAD OFERTADA O CON LO SOLICITADO POR EL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", "EL OFERENTE" CONTARA CON UN PLAZO DE 24 HORAS EXTRA A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PETICIÓN PARA PODER REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL, DE NO LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ESTE SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.

TODA ENTREGA DE MATERIAL QUE REALICE "EL OFERENTE" DEBERÁ SER RESPALDADA CON SU REMISIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERÁ INCLUIR NUMERO DE CONTRATO, CLAVE REFERENCIA, DESCRIPCIÓN, CLAVE DE ACUERDO AL CATALOGO DEL FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, MARCA, FECHA DE CADUCIDAD O FABRICACIÓN DE LOS INSUMOS, COSTO UNITARIO DE LOS MISMOS Y EL TOTAL, ASÍ COMO LOS DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA NECESIDAD QUE SE ATIENDE (NOMBRE DE PACIENTE PARA EL QUE SE DESTINA EL MATERIAL, UNIDAD HOSPITALARIA Y MEDICO QUE RECIBE EL MATERIAL).

2.- DEL TRANSPORTE:
"EL OFERENTE" TENDRÁ A SU CARGO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS HASTA SU RECEPCIÓN ENTREGA EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS QUE "LA SECRETARÍA" LE INDIQUE, A SU ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE TRASLADO NO TENDRÁ NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA "LA SECRETARÍA".

3.- DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:
"EL OFERENTE" BRINDARA LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA LA CIRUGÍA, ASÍ COMO EL EQUIPO DE COLOCACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARÍA.

RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LAS 11 PARTIDAS

- EQUIPOS DE CORTE Y PERFORACIÓN (DRILL Y SIERRAS)
- INSUMOS PARA COLOCACIÓN

Y TORRE DE ARTROSCOPIA (MONITOR, FUENTE DE LUZ, FIBRA ÓPTICA, RASURADOR, LENTES DE ARTROSCOPIA COMO MÍNIMO) PARA LA PARTIDA 4, EN CASO DE SER REQUERIDA PARA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PRESTADOR DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO ADICIONAL EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS, EL CUAL DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES Y DEMÁS MATERIALES Y/O ACTIVIDADES QUE EN SU CASO FUESEN NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.

ANEXO 1.2 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

PERIODO: A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	**PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541**

CONDICIONES PARA LA ENTREGA LOS BIENES

"LA SECRETARÍA":	LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
"LOS BIENES":	EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS A LAS DIFERENTES UNIDADES HOSPITALARIAS.
"ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO":	LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, QUIEN SOLICITARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO EL SUMINISTRO DE "LOS BIENES" POR CONDUCTO DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
"EL OFERENTE"	EL OFERENTE AL CUAL SE LE ADJUDICO UNA O MAS PARTIDAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS ATRIBUCIONES QUE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LE OTORGA, ENTRE ELLAS: I. ORGANIZAR, OPERAR Y CONTROLAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PERMANENTES Y DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA A SU CARGO, ASÍ COMO DEFINIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EN LO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN Y LA OPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, ASÍ COMO A LA SOLICITUD DE NECESIDADES INSTITUCIONALES DE INSUMOS; LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS; CON LA FINALIDAD DE PROVEER A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS INSUMOS Y MATERIALES QUE LE PERMITAN LLEVAR ACABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS. EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR ADEMÁS DE LA ENTREGA DE INSUMOS TODO AQUELLO DESCRITO EN LOS ANEXOS **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ANEXO 1.2 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.**

EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LOS INSUMOS UTILIZADOS CORRESPONDAN A LO SOLICITADO, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE DICHO MATERIAL NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA SU ÓPTIMA UTILIZACIÓN ESTE SERÁ MOTIVO DE CANJE POR EL OFERENTE SIN COSTO PARA SEDESA.

EL OFERENTE SOLO PODRÁ OFERTAR UNA PROPUESTA POR FICHA TÉCNICA, GARANTIZARÁ LAS COMPATIBILIDADES DE LOS MATERIALES FERTADOS CON LOS EQUIPOS DE PODER CUANDO ASÍ SE REQUIERA

EQUIPOS MÉDICOS
LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.
LAS BATERÍAS DE LOS EQUIPOS DE PODER DEBERÁN PRESENTAR EL 100% DE CARGA AL MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO.

1. **REPARTO O ENTREGA DE LOS BIENES:**
   LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN CEYE EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARÁ UNA CONFIRMACIÓN DE LA CITA DE ENTREGA ENTRE "EL OFERENTE" Y EL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", DICHA CONFIRMACIÓN DE LA CITA PODRÁ SER REALIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONADO POR "EL OFERENTE" MISMO QUE SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL Y PARA LOS CASOS DE EXTREMA URGENCIA "EL OFERENTE" DEBERÁ TENER DISPONIBLE UN NUMERO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN LAS 24 HRS. DEL DIA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A AFECTO DE PODER ATENDER LAS NECESIDADES URGENTES DEL "ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO".

   LA SOLICITUD DE "LOS BIENES" ÚNICAMENTE PODRÁ REALIZARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA PROVEEDURÍA MARCANDO COPIA AL PERSONAL COORDINADOR DE SERVICIO DE ABASTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS (**osteosintesis21@gmail.com**) , Y PARA LOS CASOS DE EXTREMA URGENCIA SE PODRÁ REALIZAR LA SOLICITUD VÍA TELEFÓNICA SIEMPRE Y CUANDO SE FORMALICE LA SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EN UN PLAZO MÁXIMO A 24 HORAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD INICIAL.

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSOF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1044	060.899.3291	2541001102	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, ROSCA COMPLETA, LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1045	060.725.0008	2541000910	MINIPLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA FIJACIÓN CON TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO,NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1046	060.820.1091-10	2541001516	SISTEMA DE PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL -SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL CON ESTABILIDAD ANGULAR -* REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNA CARGA DINÁMICA ELEVADA -* REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LA PLACA Y EL PERIOSTIO -* AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLES FRAGMENTOS -* SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN -* ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM -* TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER -ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1						
1047	060.820.1091-101	2541001348	TORNILLO ESTÁNDAR PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1						
1048	060.820.1091-102	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1						
1049	060.820.1091-103	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER -ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1						
1050	060.820.1091-104	2541001348	PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1051	060.425.3510	2541001516	SISTEMA DE PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL -SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL CON ESTABILIDAD ANGULAR -* REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNA CARGA DINÁMICA ELEVADA -* REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LA PLACA Y EL PERIOSTIO -* AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLES FRAGMENTOS -* SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN -* ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM -* TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER -ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1						
1052	060.425.3510-1	2541001348	TORNILLO ESTÁNDAR PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1						
1053	060.820.1091-102	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1						
1054	060.425.3510-3	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO -10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER -ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1						
1055	060.820.1091-104	2541001348	PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL	PIEZA	1						
1056	060.722.0514	2541000920	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL DORSAL	PIEZA	1						
1057	060.425.3535	2541001516	SISTEMA DE PLACA TIBIAL DE SOSTÉN PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3 Y 4. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM,LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	SISTEMA	1						
1058	060.425.3535-1	2541001348	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1059	060.425.3535-2	2541001348	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3. PIEZA.	PIEZA	1						
1060	060.425.3535-3	2541001348	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 4. PIEZA.	PIEZA	1						
1061	060.425.3535-4	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1062	060.425.3535-5	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1063	060.425.3535-6	2541001348	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM.LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1064	060.725.1560	2541001516	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1						
1065	060.725.0990-1	2541001348	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA, AGUJEROS 5 A 13, LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1066	060.725.1560-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1						
1067	060.725.1560-3	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1						
1068	060.425.0513-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1						
1069	060.725.2061	2541000846	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1070	060.722.0554	2541000920	PLACA PARA RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5 MM, DE 5 A 22 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70 MM A 315 MM, DE ACERO, COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NUMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1071	060.820.1091-40	2541000846	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1						
1072	060.820.1091-39	2541000846	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1073	060.425.2932	2541000846	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO, NUMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9, DERECHA IZQUIERDA, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1074	060.425.SS46	2541000846	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL 4.5 CON TORNILLOS 4.5, DE CORTICAL Y 6.0 DE ESPONJOSA, O TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACION	KIT	1						
1075	060.425.SS46-2	2541001348	TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACION ANTEROPOSTERIOR	PIEZA	1						
1076	060.425.SS46-3	2541001348	TORNILLOS 6.0 DE ESPONJOSA	PIEZA	1						
1077	060.425.SS46-4	2541001348	TORNILLOS 4.5, DE CORTICAL	PIEZA	1						
1078	060.725.5336	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS, CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1079	060.425.0911	2541001516	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS , IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1						
1080	060.425.0911-1	2541001348	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS , IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1						
1081	060.425.0911-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM	PIEZA	1						
1082	060.425.0911-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1						
1083	060.425.1048	2541001516	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 1,2 Y 3 AGUJEROS. TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 48 MM, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1						
1084	060.425.1048-1	2541001348	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 1 AGUJEROS	PIEZA	1						
1085	060.425.1048-2	2541001348	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 2 AGUJEROS	PIEZA	1						
1086	060.425.1048-3	2541001348	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 3 AGUJEROS	PIEZA	1						
1087	060.425.1048-4	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 48 MM	PIEZA	1						
1088	060.425.1060-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM	PIEZA	1						
1089	060.425.1060-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1						
1090	060.425.3146	2541000846	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1091	060.725.1212	2541000846	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PIEZA	1						
1092	060.820.1091-1	2541000846	PLACA DCP DE 3.5 MM, DE 4 A 6 ORIFICIOS.	PIEZA	1						
1093	060.820.0001	2541001516	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM)PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 2 NIVELES (24 - 46 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 3 NIVELES (39 - 69 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 4 NIVELES (56 - 96 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y DORSAL ALTA SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTÍADISECTOMÍA Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJAS INTERSOMÁTICASRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS. INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON	SISTEMA	1						
1094	060.820.0001-1	2541001348	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM)PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1						
1095	060.820.0001-2	2541001348	PLACA DE 2 NIVELES (24 - 46 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1						
1096	060.820.0001-3	2541001348	PLACA DE 3 NIVELES (39 - 69 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1						
1097	060.820.0001-4	2541001348	PLACA DE 4 NIVELES (56 - 96 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1						
1098	060.820.0001-5	2541001348	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
1099	060.820.0001-6	2541001348	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
1100	060.820.0001-7	2541001348	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
1101	060.820.0001-8	2541001348	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1						
1102	060.820.0001-9	2541001348	TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y DORSAL ALTA	PIEZA	1						

CARACTERISTICAS SOLICITADAS						CARACTERISTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1103	060.820.0001-10	2541001348	SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTÍADISECTOMÍA Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJAS INTERSOMÁTICASRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS. INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS	PIEZA	1						
1104	060.820.0001-11	2541001348	PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA	PIEZA	1						
1105	060.820.0001-12	2541001348	CAJAS INTERSOMÁTICAS RECALIBRAJE	PIEZA	1						
1106	060.820.0001-13	2541001348	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1						
1107	060.820.0001-14	2541001348	TORNILLOS MONOAXIALES	PIEZA	1						
1108	060.820.0001-15	2541001348	TORNILLOS POLIAXIALES	PIEZA	1						
1109	060.722.1131	2541000846	FIJACIÓN DE FRACTURAS DE CUBITO PROXIMAL (OLECRANON)CON PLACA PARA OLECRANON	PIEZA	1						
1110	060.722.0530	2541000866	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL, RECTA DE 5 Y 6 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1111	060.722.0605	2541000846	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN ÁNGULO OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CUERPO 3 A 5 ORIFICIOS – CABEZA 3 AGUJEROS, LONGITUD 52 MM A 74 MM, DE ACERO; COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS	KIT	1						
1112	060.820.1091-3	2541001516	SISTEMA DE PLACAS LCP ANATÓMICAS PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA * SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE CLAVÍCULACON ESTABILIDAD ANGULAR * PROPORCIONA ESTABILIDAD ANGULAR A LOS FRAGMENTOS, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL HUESO * REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNACARGA DINÁMICA ELEVADA * REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LAPLACA Y EL PERIOSTIO * AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLESFRAGMENTOS * SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN * ORIFICIOS LATERALES PARA TORNILLOS DE BLOQUEO COMBINADO 2.7 O 2.4MM * ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLOS ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN INTER FRAGMENTARIA O AXIAL 3.5MM * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO * PUNTA CUNIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS * ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1						
1113	060.820.1091-31	2541001348	PLACAS LCP ANATÓMICAS PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA	PIEZA	1						
1114	060.820.1091-32	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO COMBINADO 2.4MM * ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR	PIEZA	1						
1115	060.820.1091-33	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESION O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1116	060.820.1091-34	2541001348	TORNILLOS ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN INTER FRAGMENTARIA O AXIAL 3.5MM *	PIEZA	1						
1117	060.820.1091-35	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO *	PIEZA	1						
1118	060.820.1091-36	2541001348	PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS * ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1						
1119	060.725.7284	2541000846	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1120	060.725.1642	2541000846	PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12.	PIEZA	1						
1121	060.725.2988	2541000846	PLACAS RECTAS ANGOSTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 4.5. MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 18, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRA LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
1122	060.820.1091-27	2541000846	PLACA DCP DE 2.7 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1						
1123	060.725.7151	2541000846	PLACAS PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM A 6.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1124	060.425.3547	2541001516	PLACA CLAVICULAR LCP 3.5 TIPO GANCHO, PARA FRACTURA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR, DE 4 A 7 ORIFICIOS, PROFUNDIDAD DE GANCHO DE 12.15 Y 18 MM. TORNILLOS DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM., LONGITUD 12-60 MM, AUTORROSCANTES, TORNILOS DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, LONGITUD 14-60 MM, AUTORROSCANTES.	SISTEMA	1						
1125	060.425.3547-1	2541001348	PLACA CLAVICULAR LCP 3.5 TIPO GANCHO, PARA FRACTURA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR, DE 4 A 7 ORIFICIOS, PROFUNDIDAD DE GANCHO DE 12.15 Y 18 MM.	PIEZA	1						
1126	060.425.3547-2	2541001348	TORNILLOS DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM., LONGITUD 12-60 MM, AUTORROSCANTES	PIEZA	1						
1127	060.425.3547-3	2541001348	TORNILOS DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, LONGITUD 14-60 MM, AUTORROSCANTES.	PIEZA	1						
1128	060.725.PDCPAISS14	2541000846	PLACA DCP DE 4.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANGOSTA DE 8 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1						
1129	060.725.PDCPAISS05	2541000846	PLACA DCP DE 4.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 10 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1						
1130	060.722.0639	2541000846	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESION BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO. DE 4 A 12 AGUJEROS. LONGITUD DE 59 MM A 163 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	KIT	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1131	060.722.0613	2541000846	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN ÁNGULO RECTO, CUERPO 3 A 6 ORIFICIOS – CABEZA DE 3 O DE 4 AGUJEROS. LONGITUD 50 MM A 78 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS, AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS	KIT	1							
1132	060.725.9421	2541000846	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1133	060.725.9462	2541000846	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1134	060.725.9504	2541000846	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 9. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1135	060.722.0522	2541000864	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL. CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS. CABEZA DE 3 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1136	060.722.0316	2541000846	PLACA DE COMPRESIÓN, DE BAJO PERFIL, BISELADA DISTALMENTE, CON DOS ORIFICIOS PROXIMALES DE ÁNGULO FIJO Y TRES ORIFICIOS DIAFISIARIOS.	PIEZA	1						
1137	060.725.0230	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD: 50.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1138	060.725.0420	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6. LONGITUD: DE 50.0 A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1139	060.725.0560	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 9. LONGITUD: DE 70.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS	PIEZA	1						
1140	060.725.0594	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 12. LONGITUD: DE 80.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1141	060.725.5130	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: 5. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
NO. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSBF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1142	060.725.5148	2541000846	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 12. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1143	060.725.8506	2541000846	PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA, DE 2.0 MM A 3.0 MM DE MM DE ESPESOR CON ORIFICIOS EXTERNOS OBLICUOS DE 75 A 90	PIEZA	1						
1144	060.725.9934	2541000846	PLACAS DE SOSTÉN, LATERAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
1145	060.725.1873	2541000846	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1						
1146	060.725.6633	2541000846	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAOAS.	PIEZA	1						
1147	060.425.2735	2541001516	PLACA LCP 2.7/3.5MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN LATERAL: TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 2.7 MM (CABEZA LCP 2.4), AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE Ø 2.4 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO: TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE. LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	SISTEMA	1						
1148	060.425.2735-1	2541001348	PLACA LCP 2.7/3.5MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN LATERAL:	PIEZA	1						
1149	060.425.2735-2	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 2.7 MM (CABEZA LCP 2.4), AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM,	PIEZA	1						
1150	060.425.2735-3	2541001348	TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE Ø 2.4 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO:	PIEZA	1						
1151	060.425.2735-4	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM,	PIEZA	1						
1152	060.425.2735-5	2541001348	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CODIGO CAMBSDF	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATALOGO, NÚM DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1153	060.425.4110	2541001516	PLACA SACROILIACA SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1						
1154	060.425.4110-1	2541001348	PLACA SACROILIACA SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS.	PIEZA	1						
1155	060.425.1060-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM.	PIEZA	1						
1156	060.425.1060-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1						
1157	060.425.5110	2541001516	PLACA PARA SÍNFISIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES TIPO MATTA, DE 4 Y 6 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1						
1158	060.425.5110-1	2541001348	PLACA PARA SÍNFISIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES TIPO MATTA, DE 4 Y 6 ORIFICIOS.	PIEZA	1						
1159	060.425.1060-2	2541001348	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM.	PIEZA	1						
1160	060.425.1060-3	2541001348	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1						
1161	060.722.0548	2541000864	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA, CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS, CABEZA DE 2 O 3 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1162	060.722.0555	2541000864	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA, CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS, CABEZA DE 2 O 3 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1163	060.722.0563	2541000920	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL PALMAR.	PIEZA	1						
1164	060.722.0571	2541000866	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA, CUERPO DE 8 A 12 AGUJEROS, CABEZA DE 3 AGUJEROS.	PIEZA	1						
1165	060.725.2111	2541000846	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						
1166	060.725.2293	2541000864	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PIEZA	1						

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS						CARACTERÍSTICAS OFERTADAS					EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL CONVOCANTE)
No. PARTIDA	CLAVE	CÓDIGO CAMBSUE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NÚM. DE CATÁLOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA	
1167	060.725.5486	2541000864	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS, CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1						

III. DOCUMENTACIÓN	
4. GARANTÍA DE LOS BIENES	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
5. CONSTANCIAS DE MUESTRAS	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE MUESTRA.	
8. NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
11. ALTA DIRECTIVA SANITARIA	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
11. OBLIGACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
14. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	HIPERVÍNCULO
1. CURRICULUM EMPRESARIAL	
2. AL MENOS TRES CONTRATOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN	
3. CARTA DE RECOMENDACIÓN POR CONTRATO	
15. CAPACITACIÓN	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
16. ASISTENCIA TÉCNICA Y EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA	HIPERVÍNCULO
1. CURRICULUM DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO	
2. CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO PROFESIONAL	
3 CERTIFICADOS O DIPLOMAS	
18. CONSTANCIAS DE VISITAS A LA UNIDAD HOSPITALARIA	HIPERVÍNCULO
NO APLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO	
19. TECNOVIGILANCIA	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE ALTA DE LA UNIDAD Y/O RESPONSABLE.	
20. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
21. AVISO DE FUNCIONAMIENTO	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL AVISO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
22. AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	
23. DESVÍOS DE LA CALIDAD DE INSUMOS	HIPERVÍNCULO
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

R.F.C. DEL OFERENTE:

ANEXO 2

(COSTOS)

CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-165-2024

ANEXO 2
COSTOS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ENTRE UNIDADES HOSPITALARIAS Y RECTORÍA:

N°	DESTINO	PORCENTAJE DEL SERVICIO	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	UNIDADES HOSPITALARIAS	99%	$9,494,100.00	$94,941,000.00
2	RECTORÍA	1%	$95,900.00	$959,000.00
	GRAN TOTAL	100%	$9,590,000.00	$ 95,900,000.00

UNIDADES HOSPITALARIAS

N°	BLOQUE	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	BLOQUE 1 NEUROCIRUGÍA	$245,537.07	$2,455,370.69
2	BLOQUE 2 MAXILOFACIAL	$491,074.14	$4,910,741.38
3	BLOQUE 3 COLUMNA	$1,063,993.97	$10,639,939.65
4	BLOQUE 4 ARTROSCOPÍA	$818,456.90	$8,184,568.97
5	BLOQUE 5 PEDIATRÍA	$491,074.14	$4,910,741.38
6	BLOQUE 6 PRÓTESIS	$1,636,913.79	$16,369,137.93
7	BLOQUE 7 MANO	$327,382.76	$3,273,827.59
8	BLOQUE 8 FIJADORES EXTERNOS	$409,228.45	$4,092,284.48
9	BLOQUE 9 TORNILLOS Y CLAVOS	$1,227,685.35	$12,276,853.45
10	BLOQUE 10 EXTRAS	$81,845.69	$818,456.90
11	BLOQUE 11 PLACAS	$1,391,376.72	$13,913,767.24
	SUBTOTAL	$8,184,568.98	$81,845,689.66
	IVA	$1,309,531.04	$13,095,310.35
	TOTAL	$9,494,100.02	$94,941,000.01

RECTORÍA.

N°	BLOQUE	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	BLOQUE 1 NEUROCIRUGÍA	$2,480.17	$24,801.72
2	BLOQUE 2 MAXILOFACIAL	$4,960.35	$49,603.45
3	BLOQUE 3 COLUMNA	$10,747.41	$107,474.14
4	BLOQUE 4 ARTROSCOPÍA	$8,267.24	$82,672.41
5	BLOQUE 5 PEDIATRÍA	$4,960.35	$49,603.45
6	BLOQUE 6 PRÓTESIS	$16,534.48	$165,344.83
7	BLOQUE 7 MANO	$3,306.90	$33,068.97
8	BLOQUE 8 FIJADORES EXTERNOS	$4,133.62	$41,336.20
9	BLOQUE 9 TORNILLOS Y CLAVOS	$12,400.86	$124,008.62
10	BLOQUE 10 EXTRAS	$826.72	$8,267.24
11	BLOQUE 11 PLACAS	$14,054.31	$140,543.10
	SUBTOTAL	$82,672.41	$826,724.13
	IVA	$13,227.59	$132,275.86
	TOTAL	$95,900.00	$958,999.99

MONTO MÍNIMO A EJERCER DE **$ 9,590,000.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N)** Y UN MONTO MÁXIMO DE **$95,900,0000.00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N),** INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Integral FMS
Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.

COTIZACIÓN

02 AGO. 2024

Ciudad de México, a 02 de Agosto de 2024

Mtra. Emma Luz López Juárez
Directora General de Administración y Finanzas
Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Presente

At'n: Jefatura de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales.

En atención al número de Oficio **SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.175/1400/2024** "Adquisición de Material de Osteosíntesis" presentamos la siguiente cotización:

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
		BLOQUE 1 NEUROCIRUGÍA						
1	060.446.0454	SET DE CLIPS DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2, 8, 12, 13 Y 17 SUGITA TITANIUM CLIP T2, CON PINZA MULTI-ANGULO PARA APLICAR O REMOVER.	SET	1	MIZUHO	ALEMANIA	$104,566.59	$104,566.59
2	060.446.0454-1	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 2	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$19,234.63	
3	060.446.0454-2	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 8	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$19,234.63	
4	060.446.0454-3	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 12	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$19,234.63	
5	060.446.0454-4	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 13	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$19,234.63	
6	060.446.0454-5	CLIP DE TITANIO PARA ANEURISMA, TAMAÑOS 17	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$19,234.63	
7	060.446.0454-6	SUGITA TITANIUM CLIP T2	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$8,393.44	
8	060.446.1244	GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMAÑO MINI, DE MATERIAL NO MAGNÉTICO, PERMANENTE, RECTA. MODELO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA 7.0 MM. APERTURA 4.0 MM	PIEZA	1	MIZUHO	ALEMANIA	$10,649.18	$10,649.18
9	060.602.1010	MALLA DE TITANIO DE 10 X 10 MM, PARA CRANEOTOMÍA	PIEZA	1	OSTEONIC	ALEMANIA	$10,962.88	$10,962.88
10	060.602.1011	MALLA DE TITANIO DE 15 X 15 MM, PARA CRANEOTOMÍA	PIEZA	1	OSTEONIC	ALEMANIA	$19,641.71	$19,641.71
11	0600.602.5001	MALLA DE TITANIO DE 74 X 50 MM.	PIEZA	1	OSTEONIC	ALEMANIA	$23,108.20	$23,108.20
12	060.783.0304	SISTEMA PARA DRENAJE SUBDURAL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. CONSTA DE: BOLSA O RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML. CATETER SUBDURAL DE 14 FR Y DE 30 CM DE LARGO; CON ARO DE SUTURA PARA SU FIJACIÓN A LOS TEJIDOS ADYACENTES, PUNTA REDONDEADA Y ORIFICIOS EN LOS PRIMEROS 5 CM EN SU EXTREMO INTRACRANEAL. CONECTOR DE DRENAJE PARA UNIR CATÉTER SUBDURAL A LA BOLSA. CONECTOR DE DRENAJE EN LA SALIDA DE LA BOLSA CON VÁLVULA O LLAVE PARA VACIADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	1	BBRAUN	ALEMANIA	$6,276.19	$6,276.19
		BLOQUE 2 MAXILOFACIAL						
13	060.425.2443	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO SUPERIOR FACIAL, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS CRANEOFACIALES (CRÁNEO, TECHO DE ÓRBITA), 1 MICRO MALLA PARA CRÁNEO, 1 MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS, 1 MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS, 20 TORNILLOS SISTEMAS 1.5 Y 2.0 DE 5,7,9 MM DE LONGITUD.	SISTEMA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$50,905.72	$50,905.72
14	060.425.2443-1	MICRO MALLA PARA CRÁNEO	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$31,713.98	
15	060.425.2443-2	MINI PLACA RECTA SISTEMA 2.0 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 16 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,321.10	
16	060.425.2443-3	MINI PLACA RECTA 1.5 PERFIL ALTO Y/O BAJO DE 20 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,321.10	
17	060.425.2443-4	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 5 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$784.41	
18	060.425.2443-5	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 7 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$784.41	
19	060.425.2443-6	TORNILLO SISTEMA 1.5 DE 9 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$784.41	
20	060.425.2443-7	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 5 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
21	060.425.2443-8	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 7 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
22	060.425.2443-9	TORNILLO SISTEMA 2.0 DE 9 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
23	060.425.2442	SISTEMA PARA LA FIJACIÓN Y REDUCCIÓN DE FRACTURAS FACIALES QUE COMPROMETEN EL TERCIO MEDIO FACIAL (ÓRBITA, NARIZ, NOE, MAXILAR, PALADAR KNIGHY-NORTH, COMPLEJO CIGOMÁTICO ORBITARIO1 PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ØRIFICIOS DEL SISTEMA 2.0, 16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 16 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM, 1 MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF, 1 PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0 DE 5, 7 ORIFICIOS; 1 PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1.5 Y/O 2.0	SISTEMA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$93,811.53	$93,811.53
24	060.425.2442-1	PLACA DE RECTA TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$6,837.91	
25	060.425.2442-2	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,777.98	
26	060.425.2439-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
27	060.425.2442-4	PLACA DE TITANIO DE 16 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$6,837.91	
28	060.425.2442-5	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 7MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,830.28	
29	060.425.2442-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 7MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
30	060.425.2442-7	MALLA PARA ÓRBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$26,003.50	
31	060.425.2444-12	TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
32	060.425.2442-9	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,400.59	
33	060.425.2442-10	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 1.5 DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,400.59	
34	060.425.2442-11	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 2.0 DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,400.59	
35	060.425.2442-12	PLACA EN FORMA (Y) DE TITANIO SISTEMAS 2.0 DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,400.59	
36	060.425.2442-13	PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 1,5	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$8,452.73	
37	060.425.2442-14	PLACA EN FORMA DE X DE TITANIO SISTEMAS 2.0	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$8,452.73	
38	060.425.2441	SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS QUE COMPROMETEN EL TERCIO INFERIOR FACIAL (FRACTURAS MANDIBULARES DE ÁNGULO, CÓNDILO, CUERPO, PARASINFISIARIAS, RAMA – TRAZOS FAVORABLES, DESFAVORABLES, MULTIFRAGMENTADAS) 1 PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7,9,11 MM, 1 PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3X2 Ó 4X2 ORIFICIOS, 1 PLACA TRAPEZOIDAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS, 1 PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 1 PLACA RECTA SISTEMA 2.4 DE 20 ORIFICIOS, 16 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10,12,14 MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.4 DE 10MM, 6 TORNILLOS DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF.	SISTEMA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$76,467.83	$76,467.83
39	060.425.2441-1	PLACA RECTA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 DE PERFIL ALTO Y BAJO	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$17,917.87	
40	060.425.2441-2	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,777.98	
41	060.425.2441-3	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,777.98	
42	060.425.2441-4	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,777.98	
43	060.425.2441-5	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 3X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,459.15	
44	060.425.2441-6	PLACA 3D TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,459.15	
45	060.425.2441-7	PLACA TRAPEZOIDAL SISTEMA 2.0 DE 2X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,459.15	
46	060.425.2441-8	PLACA DELTA SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$14,426.76	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
47	060.425.2441-9	TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
48	060.425.2441-10	PLACA RECTA SISTEMA 2.4 DE 20 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$7,459.15	
49	060.425.2441-11	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
50	060.425.2441-12	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 12 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
51	060.425.2441-13	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 14 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
52	060.425.2441-14	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.4 DE 10MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
53	060.425.2444-12	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF.	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
54	060.722PTR.SS01	PLACA EN "T" DE 4 ORIFICIOS REABSORBIBLE CON 82% DE ACIDO LÁCTICO POLI L Y 18% DE ACIDO POLIGLICÓLICO, CON SISTEMA DE 1.5 MM.	PIEZA	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	$3,096.83	$3,096.83
55	060.425.2444	SISTEMA PARA EL MANEJO DE FRACTURAS DONDE EXISTA PÉRDIDA DE SOSTÉN, SUSTANCIA ÓSEA, FRACTURAS EN DELTA APICAL 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHA Ó IZQUIERDA, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR, PRÓTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAVIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS, FIJADORES EXTERNOS Y CONECTORES PARA MANDÍBULA, 20 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10, 11, 12 MM, 4 TORNILLOS DE EMERGENCIA, 6 TORNILLOS DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1	MEDARTIS	SUIZA	$68,081.02	$68,081.02
56	060.425.2444-1	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 DERECHA	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,498.76	
57	060.425.2444-2	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 IZQUIERDA	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,498.76	
58	060.425.2444-3	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 RECTA	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,498.76	
59	060.425.2444-4	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA SISTEMA 2.4 PARA ÁNGULO MANDIBULAR	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,301.08	
60	060.425.2444-5	PRÓTESIS CONDILAR DE TITANIO CON CAVIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$25,236.88	
61	060.425.2444-6	FIJADORES EXTERNOS PARA MANDÍBULA	PIEZA	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	$1,275.96	
62	060.425.2444-7	CONECTORES PARA MANDÍBULA	PIEZA	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	$366.97	
63	060.425.2441-11	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 10 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
64	060.425.2444-9	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 11 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
65	060.425.2441-12	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.4 DE 12 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,568.81	
66	060.425.2444-11	TORNILLO DE EMERGENCIA	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
67	060.425.2444-12	TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
68	060.703.0001	TORNILLOS DE FIJACIÓN IMF	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,092.94	$1,092.94
69	060.722.SS01	PLACA EN "X" LACTOSORB EXTENDIDA SIST 2.0	PIEZA	1	OSTEONIC	COREA	$3,008.97	$3,008.97
70	060.725.0012	PLACA PARA PISO ÓRBITA IZQUIERDA Y DERECHA.ESPESOR DE 1.0 MM A 2.0 MM.	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$2,914.85	$2,914.85
71	060.725.0013	PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN EN H PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 8 Y 9.	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$2,448.39	$2,448.39
72	060.725.SS01	PLACA RECTA LACTOSORB 20 ORIFICIOS SIST 15.	PIEZA	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	$2,601.08	$2,601.08
73	060.872.0001	SISTEMA DE FRACTURAS DE MAXILO FACIAL, FRACTURA COMPLEJO CIGOMATICO ORBITARIO DERECHO KNIGHT-NORTH Y FRACTURA DE PISO DERECHO BLOW OUT IMPURA, FRACTURA PALATINA HENDRIKSON, CONTIENE: 1 PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0 ,16 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM, 1 PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5, 12 TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 6MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM, 1 MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO, 6 TORNILLOS DE FIJACION INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1	MEDARTIS	SUIZA	$63,790.85	$63,790.85
74	060.872.0001-1	PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 2.0	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,498.76	
75	060.425.2442-2	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
76	060.872.0001-3	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 6MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
77	060.872.0001-4	PLACA DE TITANIO DE 20 ORIFICIOS DEL SISTEMA 1.5	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$8,498.76	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
78	060.872.0001-5	TORNILLO DE TITANIO DEL SISTEMA 1.5 DE 6MM,	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$784.41	
79	060.872.0001-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 6MM,	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
80	060.872.0001-7	MALLA PARA ORBITA SISTEMA 1.5 DE PERFIL BAJO	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$41,260.68	
81	060.872.0001-8	TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
82	060.425.0100	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MACIZO FACIAL CON SISTEMA DE MICROPLACAS Y MICROTORNILLOS	SISTEMA	1	MEDARTIS	SUIZA	$10,972.25	$10,972.25
83	060.425.0100-1	MICROPLACA	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$8,498.76	
84	060.425.0100-2	MICROTORNILLO	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$2,473.49	
85	060.425.0200	SISTEMA PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MACIZO FACIAL CON MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ORBITA	SISTEMA	1	OSTEONIC	COREA	$41,260.68	$41,260.68
86	060.425.0200-1	MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ORBITA	PIEZA	1	OSTEONIC	COREA	$41,260.68	
87	060.425.2440	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE ÁNGULO MANDIBULAR 1 MINIPLACA DE TITANIO 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS, 8 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7,9,11 MM, 2 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM, 6 TORNILLOS DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	SISTEMA	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	$14,361.89	$14,361.89
88	060.425.2440-1	MINIPLACA DE TITANIO 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 4X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	MEDARTIS	SUIZA	$9,488.14	
89	060.425.2440-2	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 7 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
90	060.425.2440-3	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 9 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
91	060.425.2440-4	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 11 MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$732.11	
92	060.425.2439-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
93	060.425.2440-6	TORNILLO DE TITANIO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR IMF	PIEZA	1	MEDARTIS OSTEONIC	SUIZA	$1,338.71	
		BLOQUE 3 COLUMNA						
94	060.820.0969	SISTEMA DE PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$27,056.84	$27,056.84
95	060.820.0969-1	PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIORPLACA ANTERIOR. PERFIL O ESPESOR DE 1.5 MM A 2.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 110 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$23,607.18	
96	060.820.0969-2	TORNILLO DE BLOQUEO. PARA FIJAR PLACA CERVICAL DE 1.5 MM A 2.0 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$1,724.83	
97	060.820.0969-3	TORNILLO CERRADO PARA ESPONJOSA, PARA FIJAR PLACA CERVICAL ANTERIOR. DE 3.5 MM A 4.8 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$1,724.83	
98	060.820.0968	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN COLUMNA CERVICAL POSTERIOR TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM Y DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA.PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA.TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. PIEZARÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA E IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO. GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTALGANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHOGANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$192,054.83	$192,054.83
99	060.820.0968-1	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM DE DIÁMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10 MM A 18 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
100	060.820.0968-2	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
101	060.820.0968-3	TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 8 MM A 52 MM DE LONGITUD, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
102	060.820.0968-4	BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$7,466.80	
103	060.820.0968-5	PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD EN TITANIO PURO. PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$28,216.35	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
104	060.820.0968-6	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
105	060.820.0968-7	TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
106	060.820.0968-8	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL DERECHA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$23,367.90	
107	060.820.0968-9	RÓTULA LAMINAR PARA CONEXIÓN TRANSVERSAL IZQUIERDA PARA BARRA DE 3.2 A 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$23,367.90	
108	060.820.0968-10	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR FRONTAL	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$12,397.81	
109	060.820.0968-11	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR DERECHO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$12,397.81	
110	060.820.0968-12	GANCHO LAMINAR CERVICAL DE BAJO PERFIL PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN: LAMINAR IZQUIERDO.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$12,397.81	
111	060.820.0965	INSTRUMENTACIÓN ANTERIOR PARA COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR, SISTEMA DE PLACA O BARRA TRAVESAÑO, PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA. LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE DERECHA, IZQUIERDA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA. LONGITUD DE 25 MM A 80 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.BARRA RECTA O ANGULADA. LONGITUD DE 40.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA. PIEZA CANDADOS O RÓTULAS CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA PIEZA TORNILLOS TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM. PIEZA.TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM. PIEZA.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$72,073.77	$72,073.77
112	060.820.0965-1	PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA. LONGITUD DE 15.0 MM A 28.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE DERECHA, IZQUIERA, AXIAL Y MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$5,409.77	
113	060.820.0965-2	PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA. LONGITUD DE 25 MM A 80 MM. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$5,409.77	
114	060.820.0965-3	BARRA RECTA O ANGULADA. LONGITUD DE 40.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$5,409.77	
115	060.820.0965-4	DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA PLACA CONECTORA BARRA-BARRA. PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$23,367.90	
116	060.820.0965-5	CANDADOS O RÓTULAS CANDADO, ARANDELA O RÓTULA O TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO-BARRA PIEZA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$2,108.67	
117	060.820.0965-6	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - BARRA DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$10,122.63	
118	060.820.0965-7	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA DE CONEXIÓN BARRA - BARRA DE 4.2 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 4.5 MM A 6.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$10,122.63	
119	060.820.0965-8	TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA DE CONEXIÓN BARRA-BARRA DE 4.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LONGITUD: 6.0 MM A 6.5 MM. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$10,122.63	
120	060.820.0966	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR TORNILLOS TORNILLO ABIERTO PARA PLACA O BARRA CONECTORA BARRA - A DE 5.5 MM A 6.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1	HUMAN TECH	ALEMANIA	$10,122.63	$10,122.63
121	060.820.1020	TORNILLOS PEDICULARES DINAMICOS 5.2X35 , TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X35, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X40, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X45, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X50 TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 6.0, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X40, TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X45 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X50 TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 7.0 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X40 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X45 TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X50 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN5.2X35 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X35 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X40 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X45 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X50 HA TORNILLO SACRAL + TORNILLO ALLEN6.4X35 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X40 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X45 HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X50 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X40 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X45 HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X50 ESPACIADOR UNIVERSAL SPACER 6.0X45, CORDÓN DYNESIS LIS 100 Y 200 .	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$509,237.19	$509,237.19
122	060.820.1020-1	TORNILLOS PEDICULARES DINAMICOS 5.2X35	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
123	060.820.1020-2	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X35	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
124	060.820.1020-3	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
125	060.820.1020-4	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
126	060.820.1020-5	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.0X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
127	060.820.1020-6	TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 6.0	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
128	060.820.1020-7	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
129	060.820.1020-8	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
130	060.820.1020-9	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 6.4X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
131	060.820.1020-10	TORNILLO SACRO + TORNILLO ALLEN 7.0	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
132	060.820.1020-11	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
133	060.820.1020-12	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
134	060.820.1020-13	TORNILLO PEDIC.+ TORNILLO ALLEN 7.2X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
135	060.820.1020-14	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN5.2X35	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
136	060.820.1020-15	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X35	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
137	060.820.1020-16	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
138	060.820.1020-17	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
139	060.820.1020-18	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.0X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
140	060.820.1020-19	HA TORNILLO SACRAL + TORNILLO ALLEN6.4X35	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
141	060.820.1020-20	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
142	060.820.1020-21	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
143	060.820.1020-22	HA TORNILLO PEDIC. + TORNILLO ALLEN6.4X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
144	060.820.1020-23	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X40	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
145	060.820.1020-24	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X45	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
146	060.820.1020-25	HA REVISION + TORNILLO ALLEN 7.2X50	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
147	060.820.1020-26	ESPACIADOR UNIVERSAL SPACER 6.0X45,	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.98	
148	060.820.1020-27	CORDÓN DYNESIS LIS 100	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.98	
149	060.820.1020-28	CORDÓN DYNESIS LIS 200 .	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.98	
150	060.820.0967	SISTEMA DE CAJA, MALLA O JAULA TORÁCICA MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$95,731.80	$95,731.80
151	060.820.0967-1	MALLA O CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA DE 16 MM A 22 MM DE DIÁMETRO. ALTURA DE 10.0 MM A 100.0 MM, DE TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$29,766.70	
152	060.820.0967-2	CAJA INTERVERTEBRAL TORÁCICA O LUMBAR DE 20 MM A 30 MM DE DIÁMETRO. TELESCÓPICAS. ALTURA DE 10.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	
153	060.820.0967-3	JAULA EXPANSORA INTERVERTEBRAL, PARA ABORDAJE ANTERIOR TORÁCICO, DE TITANIO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$29,766.70	
154	060.113.0074	CAJA EXPANSIVA TORACOLUMBAR, BASE: 22 X 21 MM Y 25 X 28 MM, ALTURA: 23 - 31 MM Y 45 -73 MM, ÁNGULOS: -5° A 20°	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$41,229.31	$41,229.31
155	060.425.0903	ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS LUMBARES IMPLANTE: ESPACIADOR INTERSOMÁTICO LUMBAR MATERIALES: PEEK Y/O ALEACIONES DE TITANIO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO. CON SUPERFICIES RUGOSAS O SERRADAS O RETICULADAS CON O SIN PUNTOS DE ANCLAJE. CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y HUELLA ANCHA. DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10X28 MM A 12X38 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 17 MM	SET	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.98	$49,007.98
156	060.425.0903-1	ESPACIADOR INTERSOMÁTICO LUMBAR MATERIALES: PEEK Y/O ALEACIONES DE TITANIO DESCRIPCIÓN: CAJA CON CAVIDAD CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE INJERTO ÓSEO. CON SUPERFICIES RUGOSAS O SERRADAS O RETICULADAS CON O SIN PUNTOS DE ANCLAJE. CON DISEÑO DE BANANA, BALA Y HUELLA ANCHA. DIMENSIONES ÁREA: SET DE 10X28 MM A 12X38 MM DIMENSIONES ALTURA: SET DE 7 MM A 17 MM	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.98	
157	060.425.1112	INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CON CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40
158	060.425.1112-1	CAJA INTERSOMÁTICA BLOQUEADA PARA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	
159	060.113.0071	CAJA TIPO BANANA, ALTURA: 26 - 30 MM, LONGITUD: 7 - 14 MM.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40
160	060.113.0072	CAJA TIPO BALA, ALTURA: 26 - 30 MM, LONGITUD: 7 - 14 MM.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40
161	060.113.0079	ESPACIADORES INTERESPINOSOS, ALTURAS (TAMAÑO): 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,008.97	$49,008.97
162	060.113.0080	FIJADORES INTERESPINOSOS, ALTURA: 8 MM, 12 MM, 15 MM Y 18 MM.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,008.97	$49,008.97
163	060.113.0081	ESPACIADORES INTERESPINOSOS SPINEX, ALTURAS: 8 MM, 10 MM, 12 MM, 15 MM Y 18 MM	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,008.97	$49,008.97
164	060.113.0082	ESPACIADOR DINAMICO INTERESPINOSO, ALTURA: 8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM Y 16 MM.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,008.97	$49,008.97
165	060.113.0039	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO CUNEIFORME, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA: 5 - 12 MM.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40
166	060.113.0040	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO PARALELO, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA: 5 - 12 MM	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40
167	060.113.0041	CAJAS INTERSOMATICAS, CAJAS TIPO CONVEXO, TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ALTURA 5 - 12 MM	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	$36,198.40

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
168	060.820.0002	INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA DORSOLUMBAR CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS BARRAS Y ALAMBRES PARA ALAMBRADO SUBLAMINARDISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJA INTERSOMÁTICACORPORECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJA INTERSOMÁTICA EXPANDIBLE DISECTOMÍA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO COLOCACIÓN DE MALLAS DORSOLUMBARESRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$451,663.00	$451,663.00
169	060.820.0002-1	TORNILLO MONOAXIAL	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$14,488.53	
170	060.820.0002-2	TORNILLO POLIAXIAL	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$115,910.27	
171	060.820.0002-3	CANDADO PARA BLOQUEO DE TORNILLO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$16,872.38	
172	060.820.0002-4	BARRA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$7,466.60	
173	060.820.0002-5	ALAMBRE PARA ALAMBRADO SUBLAMINARDISECTOMÍA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$4,601.20	
174	060.820.0002-6	CAJA INTERSOMÁTICA CORPORECTOMÍA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	
175	060.820.0002-7	CAJA INTERSOMÁTICA EXPANDIBLE DISECTOMÍA	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$36,198.40	
176	060.820.0002-8	PROTESIS DE DISCO	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$136,513.46	
177	060.820.0002-9	MALLAS DORSOLUMBARES RECALIBRAJE	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$34,405.78	
178	060.820.0002-10	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,007.96	
179	060.425.1111	SISTEMA DE PLACAS LUMBARES ANTERIORES (ALP) PARA FIJACIÓN ANTERIOR Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1-S1), TORNILLOS AUTOPERFORANTES, INCLUYE TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS EN TODAS LAS LONGITUDES.	SISTEMA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$117,945.16	$117,945.16
180	060.425.1111-1	PLACAS LUMBARES ANTERIORES (ALP) PARA FIJACIÓN ANTERIOR Y LATERAL DE LA COLUMNA LUMBOSACRA (L1-S1)	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$78,630.11	
181	060.425.1111-2	TORNILLOS AUTOPERFORANTES, INCLUYE TODAS LAS PLACAS LUMBARES Y SACRAS EN TODAS LAS LONGITUDES.	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$39,315.05	
182	060.820.0100	SISTEMA MODULAR PARA FIJACIÓN ESTABLE DE SACRO E ILION	PIEZA	1	GLOBAL SPINE	COLOMBIA	$49,008.97	$49,008.97
		BLOQUE 4 ARTROSCOPIA						
183	060.537.SS014	SET PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. 1.- ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 2.- ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. 3.- BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG. 4.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 5.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 6.- BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL 7.- EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70°, PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA. 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 10.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO 11.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO. 12.- PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO. 13.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO 14.- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECIFICO INCLUIDO 15.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25 MM DE LONGITUD. 16.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 20 MM. 17.- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	SET	1	ARTHREX	E.U.A.	$237,303.16	$237,303.16
184	060.537.SS014-1	ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$12,325.73	
185	060.537.SS014-2	ALAMBRE PASADOR DE SUTURA DE 2.4 MM. PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$12,325.73	
186	060.537.SS014-3	BROCA GUÍA CON OJAL PARA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR DE 2. 4 MM. DE DIÁMETRO, DE 350 MM. A 450 MM. DE LONG.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$3,361.85	
187	060.537.SS014-4	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 10.0 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$3,361.85	
188	060.537.SS014-5	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 9 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
189	060.537.SS014-6	BROCA CANULADA PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE 11 MM. DE DIÁMETRO CON MARCAS CADA 5 MM. PARA TÚNEL TIBIAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
190	060.537.SS014-7	EQUIPO DE SUTURA DE MENISCO ESTÉRIL, CONSTA DE : 1 PIEZA DE MANO, UNA CÁNULA MALEABLE A 70°, PASADOR DE SUTURA CON OJAL Y UN AJUSTADOR PARA PASADOR DE SUTURA.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$38,177.84	
191	060.537.SS014-8	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
192	060.537.SS014-9	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
193	060.537.SS014-10	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
194	060.537.SS014-11	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
195	060.537.SS014-12	PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
196	060.537.SS014-13	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 MM A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
197	060.537.SS014-14	SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO BIODEGRADABLE, EN FORMA DE FLECHA DENTADA DE 10 MM. A 16 MM. DE LONGITUD CON APLICADOR ESPECIFICO INCLUIDO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$10,758.55	
198	060.537.SS014-15	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 7 A 8 MM. Y 25.MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$3,395.55	
199	060.537.SS014-16	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 20 MM.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
200	060.537.SS014-17	TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, BIODEGRADABLE, PARA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE DIÁMETRO 9 A 10 MM Y LONGITUD DE 25 MM.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
201	060.537.SS015	SET PARA ARTROSCOPIA DE MUÑECA 1.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO 2.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO.	SET	1	ARTHREX	E.U.A.	$83,189.96	$83,189.96
202	060.537.SS015-1	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
203	060.537.SS015-2	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
204	060.537.SS015-3	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
205	060.537.SS015-4	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
206	060.537.SS013-5	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
207	060.537.SS013	SET PARA ARTROSCOPIA DE TOBILLO 1.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO 2.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO 3.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO 4.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO 5.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO..	SET	1	ARTHREX	E.U.A.	$83,189.96	$83,189.96
208	060.537.SS013-1	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
209	060.537.SS013-2	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA DE 2.5 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
210	060.537.SS013-3	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL DE 2.5 MM. A 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
211	060.537.SS013-4	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL DE 2.5 MM A 4.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
212	060.537.SS013-5	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	
213	060.537.SS016	SET PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO 1.- CÁNULA PLÁSTICA PARA DRENAJE DE HOMBRO CON VÁLVULA DE DRENAJE QUE PERMITA CIERRE Y DRENAJE EN FORMA MANUAL, DE 6.0 MM A 8.0 MM. Y DE 70 MM. A 90 MM. DE LONGITUD. 2.- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.0 MM. A 3.0 MM. DE DIÁMETRO, SUTURA Y BOTÓN PLÁSTICO DE FIJACIÓN Y LONGITUDES DE 3.5 MM. A 6.5 MM. 3.- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACACORCHOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 15 MM. A 20 MM. DE LONGITUD. 4.- SISTEMA DE FIJACIÓN DE REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 3.0 MM. A 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 20 MM. A 30 MM. DE LONGITUD, BIODEGRADABLE 5.- SEXTO DEDO EMPUJADOR DE NUDOS. 6.- OBTURADOR PARA CÁNULA ROSCADO 7.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO . 8.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 9.- PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO. 10.- PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL, DE 2.5 MM. A 4.5 MM. DE DIÁMETRO. 11.- PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	SET	1	ARTHREX	E.U.A.	$163,108.66	$163,108.66
214	060.537.SS016-11	CÁNULA PLÁSTICA PARA DRENAJE DE HOMBRO CON VÁLVULA DE DRENAJE QUE PERMITA CIERRE Y DRENAJE EN FORMA MANUAL, DE 6.0 MM A 8.0 MM. Y DE 70 MM. A 90 MM. DE LONGITUD.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
215	060.537.SS016-12	SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.0 MM. A 3.0 MM. DE DIÁMETRO, SUTURA Y BOTÓN PLÁSTICO DE FIJACIÓN Y LONGITUDES DE 3.5 MM. A 6.5 MM.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
216	060.537.SS016-13	SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACACORCHOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 15 MM. A 20 MM. DE LONGITUD.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
217	060.537.SS016-14	SISTEMA DE FIJACIÓN DE REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 3.0 MM. A 5.0 MM. DE DIÁMETRO Y DE 20 MM. A 30 MM. DE LONGITUD, BIODEGRADABLE.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
218	060.537.SS016-15	SEXTO DEDO EMPUJADOR DE NUDOS.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$10,758.55	
219	060.537.SS016-16	OBTURADOR PARA CÁNULA ROSCADO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$15,703.37	
220	060.537.SS016-17	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA ANGULADA, 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO .	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$14,664.91	
221	060.537.SS016-18	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA RECTA, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,227.18	
222	060.537.SS016-19	PUNTA DESECHABLE PARA EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA OVAL, DE 2.5 MM. A 4.0 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
223	060.537.SS016-10	PUNTA DESECHABLE PARA SINOVIAL, DE 2.5 MM. A 4.5 MM. DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$17,113.62	
224	060.537.SS013-5	PUNTA DESECHABLE PARA CARTÍLAGO, ABRASIVA DE 4.1 A 5.5 MM. DE DIÁMETRO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,867.77	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
225	060.746.0083	PROTESIS DE LIGAMENTO INTERESPINOSO, SINTETICO, ALTURA: 10 MM, 12 MM Y 14 MM.	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$36,626.46	$36,626.46
226	060.PIL.SS02	PAQUETE DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA REALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA. LA CUAL INCLUIRÁ DENTRO DE SU SERVICIO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ARTROSCOPIA COMPLETO, INCLUYENDO , INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO POR EVENTO, CONSUMIBLES REQUERIDOS POR PROCEDIMIENTO ,SOLUCIÓN GERMICIDA Y ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTAL, ASISTENCIA DE UN TÉCNICO ESPECIALIZADO POR HOSPITAL Y POR EVENTO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO. EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, POR CADA EVENTO QUIRÚRGICO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES MEDICAS CORRESPONDIENTE	PAQUETE	1	ARTHREX	E.U.A.	$309,996.87	$309,996.87
227	060.PIL.SS02-1	INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO DE MINIMA INVASIÓN PARA ARTROSCOPIA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$36,882.38	
228	060.PIL.SS02-2	ANCLA 5	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$29,549.94	
229	060.PIL.SS02-3	APOSITO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$4,925.87	
230	060.PIL.SS02-4	CANULA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$7,388.27	
231	060.PIL.SS02-5	COOL CUTE	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$26,489.31	
232	060.PIL.SS02-6	DIAMANTE DE SUCCION	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$9,850.68	
233	060.PIL.SS02-7	FIBERSTICK	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$2,933.20	
234	060.PIL.SS02-8	FRESA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$16,647.06	
235	060.PIL.SS02-9	GUIA KIT DESECHABLE	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$4,925.87	
236	060.PIL.SS02-10	HOJA DE SIERRA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$7,388.27	
237	060.PIL.SS02-11	INSERTO DE ESPUMA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$3,568.28	
238	060.PIL.SS02-12	POLIMEZCLA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$7,452.52	
239	060.PIL.SS02-13	PORTAL SKID	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$6,442.49	
240	060.PIL.SS02-14	POSICIONADOR DE CABEZA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$6,025.42	
241	060.PIL.SS02-15	RETROBOOTOM	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$19,394.88	
242	060.PIL.SS02-16	STAR SLEENE	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$10,741.70	
243	060.PIL.SS02-17	SUTURAS	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$7,393.54	
244	060.PIL.SS02-18	TIGHTROPE	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$32,012.35	
245	060.PIL.SS02-19	TORPEDO	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$21,979.46	
246	060.PIL.SS02-20	TUBERIA PRINCIPAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$15,617.02	
247	060.PIL.SS02-21	TORNILLO BIOABSORBIBLE	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$32,012.35	
248	060.PIL.SS02-22	SOLUCIÓN GERMICIDA PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$210.64	
249	060.PIL.SS02-23	ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTAL	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$184.31	
250	060.PIL.SS02-24	TORRE COMPLETA DE ARTROSCOPIA	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$1.06	
251	060.537.SS016-1	EQUIPO DE ARTROSCOPIA PARA HOMBRO, CONTIENE 1 FUNDA DE CAMARA, 1 EQUIPO TUR, 1 PUNTA DE SHAVER (AGRESIVA), 1 PUNTA BURIL (CABEZA CILINDRICA), 1 PUNTA DE SERFAS, 3 BOLSAS DE SOLUCION FISIOLOGICA DE 3 LITROS, 2 CANULAS PARA HOMBRO 6.0, 1 ANCLA 5.0 MM	EQUIPO	1	ARTHREX	E.U.A.	$71,040.71	$71,040.71
252	060.537.SS016-2	FUNDA DE CAMARA	PIEZA	1	BBRAUN	ALEMANIA	$3,235.47	
253	060.537.SS016-3	EQUIPO TUR	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$5,862.06	
254	060.537.SS016-4	PUNTA DE SHAVER (AGRESIVA)	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$8,858.10	
255	060.537.SS016-5	PUNTA BURIL (CABEZA CILINDRICA)	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$8,858.10	
256	060.537.SS016-6	PUNTA DE SERFAS	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$8,858.10	
257	060.537.SS016-7	BOLSAS DE SOLUCION FISIOLOGICA DE 3 LITROS	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$108.19	
258	060.537.SS016-8	2 CANULAS PARA HOMBRO 6.0	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$7,092.75	
259	060.537.SS016-9	ANCLA 5.0 MM	PIEZA	1	ARTHREX	E.U.A.	$28,367.94	
260	060.231.0187	PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE, INTEGRAL PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA	PAQUETE	1	MEDPOL	MÉXICO	$2,839.12	$2,839.12
		BLOQUE 5 PEDIATRÍA						
261	060.446.0295	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS. INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$249.70	$249.70
262	060.425.2445	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$5,848.97	$5,848.97
263	060.425.2445-1	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 16MM DE LONGITUD	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$2,622.85	
264	060.425.2445-2	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,585.26	
265	060.425.2445-3	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,640.86	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
266	060.425.2446	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$5,848.97	$5,848.97
267	060.425.2446-1	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 18MM DE LONGITUD	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$2,622.85	
268	060.425.2446-2	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,585.26	
269	060.425.2446-3	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 18MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,640.86	
270	060.425.2447	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$5,848.97	$5,848.97
271	060.425.2447-1	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 20MM DE LONGITUD	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$2,622.85	
272	060.425.2447-2	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,585.26	
273	060.425.2447-3	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 20MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,640.86	
274	060.425.2448	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$5,848.97	$5,848.97
275	060.425.2448-1	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 22MM DE LONGITUD	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$2,622.85	
276	060.425.2448-2	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,585.26	
277	060.425.2448-3	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 22MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,640.86	
278	060.425.2449	KIT DE UNA PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO CON 4 TORNILLOS PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADAS O NO CANULADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$5,848.97	$5,848.97
279	060.425.2449-1	PLACA EN 8 (EIGTH PLATE) DE TITANIO DE 24MM DE LONGITUD	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$2,622.85	
280	060.425.2449-2	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, CANULADO	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,585.26	
281	060.425.2449-3	TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 24MM DE LONGITUD, NO CANULADO.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,640.86	
282	060.211.TEN.SS01	CLAVO TEN 1.- CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y 4 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$50,207.76	$50,207.76
283	060.211.TEN.SS01-1	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 1.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
284	060.211.TEN.SS01-2	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.0 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
285	060.211.TEN.SS01-3	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 2.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
286	060.211.TEN.SS01-4	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.0 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
287	060.211.TEN.SS01-5	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 3.5 MM. LONGITUD VARIABLE. PIEZA	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
288	060.211.TEN.SS01-6	CLAVO TEN CON ALEACIÓN DE TITANIO (TI-6AI-7NB) O ACERO CON DIÁMETRO DE 4 MM. LONGITUD VARIABLE	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$8,367.96	
289	060.425.2450	EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS TENS	EQUIPO	1	TRAVMA	MÉXICO	$1,071.18	$1,071.18
290	060.820.1019	SISTEMA DE TORNILLO DINAMICO DE CADERA Y CONDILOS PARA PEDIATRICOS 1.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 9.-TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 10.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	TRAVMA	MÉXICO	$95,616.81	$95,616.81
291	060.820.1019-1	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$22,775.85	
292	060.725.5338	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$22,775.85	
293	060.725.5486	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$22,775.85	
294	060.725.6633	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$22,775.85	
295	060.899.0818	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$225.56	
296	060.820.1019-6	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAVMA	MÉXICO	$3,252.35	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
297	060.899.1808	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAUMA	MÉXICO	$204.59	
298	060.899.2673	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAUMA	MÉXICO	$276.97	
299	060.899.0982	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAUMA	MÉXICO	$276.97	
300	060.899.1030	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	TRAUMA	MÉXICO	$276.97	
		BLOQUE 6 PROTESIS						
301	060.725.0816	PRÓTESIS TOTAL REVERSA DE HOMBRO, INCLUYE: COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 15 MM, 25 MM Y 30 MM. TORNILLOS DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 4.5 MM CON 30 GRADOS POLIAXIALES , LINER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 12 GRADOS RETENCIÓN DE 3 MEDIDAS DE ANCHO +0 MM, +3 MM Y +6 MM. COMPONENTE HUMERAL METAL TITANIO TRABECULADO, LONGITUD 130 MM DE 8 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 8 A 16 MM DE ANCHO. COMPONENTE HUMERAL NO POROSO, REVERSA PARA FRACTURAS, LONGITUD 130 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REVISIÓN CON ANCHO DE 8 A 16 MM.	SISTEMA	1	GEOSSA	CHINA	$138,757.95	$138,757.95
302	060.725.0816-1	COMPONENTE BASE PLATE METAL TRABECULAR, MEDIDAS 15 MM, 25 MM Y 30 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	
303	060.725.0816-2	TORNILLOS DE COMPRESIÓN PARA BASE PLATE, DIÁMETRO 4.5 MM CON 30 GRADOS POLIAXIALES	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	
304	060.725.0816-3	LINER 7 GRADOS ESTÁNDAR, 12 GRADOS RETENCIÓN DE 3 MEDIDAS DE ANCHO +0 MM, +3 MM Y +6 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	
305	060.725.0816-4	COMPONENTE HUMERAL METAL TITANIO TRABECULADO, LONGITUD 130 MM DE 8 A 18 MM DE ANCHO Y COMPONENTE HUMERAL DE LONGITUD 170 MM DE 8 A 16 MM DE ANCHO.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	
306	060.725.0816-5	COMPONENTE HUMERAL NO POROSO, REVERSA PARA FRACTURAS, LONGITUD 130 MM, CON ANCHO DE 6 A 18 MM, LONGITUD 200 MM PARA REVISIÓN CON ANCHO DE 8 A 16 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	
307	060.746.1977	SISTEMA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADACOMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL.COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 48.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.ACETÁBULO DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6 A 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 40 A 60 MM PARA CABEZA DE 32 Y 28 MM. COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 5Y 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 63 MM, Y MEGACOPAS DE 63 A 70 MMINSERTO DE POLIETILENO DE ENLACES CRUZADOS, MARATHON PARA COPA ACETABULAR CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA CABEZA DE 22 Y 30 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 48-60 MMINSERTO DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADA CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN, PARA CABEZA DE 22 A 28 MM, DE DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, MEGAINSERTOS CON DIÁMETRO EXTERNO DE 62 A 70 MM.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOSCOMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE 45.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUDE DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$382,753.74	$382,753.74
308	060.746.1977-1	COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
309	060.746.1977-2	COMPONENTE ACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
310	060.746.1977-3	COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
311	060.746.1977-4	COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE NICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
312	060.746.1977-5	COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
313	060.746.1977-6	COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
314	060.746.1977-7	COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
315	060.746.1977-8	COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
316	060.746.1977-9	COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
317	060.746.1977-10	COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,648.18	
318	060.746.1977-11	COMPONENTES ACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
319	060.746.1977-12	COMPONENTES ACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
320	060.746.1977-13	ACETÁBULO DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DE 6 A 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 40 A 60 MM PARA CABEZA DE 22 Y 28 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
321	060.746.1977-14	COPA ACETABULAR DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE MICROESTRUCTURAS, MULTIORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 6.5 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, Y MEGACOPAS DE 62 A 70 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
322	060.746.1977-15	INSERTO DE POLIETILENO DE ENLACES CRUZADOS,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
323	060.746.1977-16	MARATHON PARA COPA ACETABULAR CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA CABEZA DE 22 Y 30 MM DIÁMETRO EXTERNO DE 40-60 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
324	060.746.1977-17	INSERTO DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADA CON CEJA DE 10 GRADOS DE INCLINACIÓN, PARA CABEZA DE 22 A 28 MM, DE DIÁMETRO EXTERNO DE 48 A 60 MM, MEGAINJERTOS CON DIÁMETRO EXTERNO DE 62 A 70 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
325	060.746.1977-18	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOSCOMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$18,962.15	
326	060.746.1977-19	VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$18,962.15	
327	060.746.1977-20	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$18,962.15	
328	060.746.1977-21	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
329	060.746.1977-22	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
330	060.746.1977-23	TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$1,179.28	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
331	060.748.KARP.SS01	KIT PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR 1.- COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS. 2.- BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS. 3.- INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE. 4.- INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD EN FORMA DE DOMO CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0MM DE INCLUSIÓN O PIVOTES. TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE. 5.- INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACE CRUZADO POR MULTI RADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PRÓTESIS PRIMARIA, TAMAÑO EXTRA- PEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM A 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$49,722.12	$49,722.12
332	060.748.KARP.SS01-1	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$19,383.47	
333	060.748.KARP.SS01-2	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$17,698.21	
334	060.748.KARP.SS01-3	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$7,584.66	
335	060.748.KARP.SS01-4	INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD EN FORMA DE DOMO CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0MM DE INCLUSIÓN O PIVOTES. TAMAÑO CHICO, MEDIANO O GRANDE.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$2,527.89	
336	060.748.KARP.SS01-5	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACE CRUZADO POR MULTI RADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PRÓTESIS PRIMARIA, TAMAÑO EXTRA- PEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, ALTURA DE 8.0 MM A 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$2,527.89	
337	060.746.0003	PRÓTESIS DE CABEZA RADIAL	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$104,931.27	$104,931.27
338	060.746.0004	PRÓTESIS PARA ARTROPLASTÍA TOTAL DE CODO, BIAXIAL CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTI IRRADIACIÓN. IZQUIERDA O DERECHA, CON O SIN ALETA DE ESTABILIZACIÓN HUMERAL. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$104,931.27	$104,931.27
339	060.746.0011	ANCLAS CORDSCRUB 4.0 CON AGUJA	JUEGO	1	BIOADVANCE	CHINA	$27,351.59	$27,351.59

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
340	060.746.0010	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA COMPONENTES FEMORALES VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 7.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 125 A 225 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-18, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISIÓN BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 58.0.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERÁMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 38.0.0 MM A 59.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA. ANILLOS ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. CABLE CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$845,161.45	$845,161.45
341	060.746.0010-1	COMPONENTES FEMORALES	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$40,245.74	
342	060.746.0010-2	VÁSTAGO PARA REVISIÓN, DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 7.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
343	060.746.0010-3	VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$74,635.85	
344	060.746.0010-4	VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
345	060.746.0010-5	VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
346	060.746.0010-6	VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
347	060.746.0010-7	VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
348	060.746.0010-8	VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON RECUBRIMIENTO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA TOTAL DE 250 MICRONES CON CUELLO CONO 12-14, LARGO 125 A 225 MM ANATÓMICO Y MEDIDAS DE 12-18, CON O SIN CALCAR DE 15-35 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$74,635.85	
349	060.746.0010-9	VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,694.95	
350	060.746.0010-10	COPAS ACETABULARES COPAS ACETABULARES PARA REVISIÓN BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 58.0.0 MM A 68.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,400.93	
351	060.746.0010-11	CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,394.98	
352	060.746.0010-12	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,400.93	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
353	060.746.0010-13	CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO, CERÁMICA O ZIRCONIA, O ACERO INOXIDABLE, CONO 12-14, DIÁMETRO DE: 38.0.0 MM A 59.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,400.93	
354	060.746.0010-14	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,400.93	
355	060.746.0010-15	CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,400.93	
356	060.746.0010-16	ANILLOS ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
357	060.746.0010-17	ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
358	060.746.0010-18	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
359	060.746.0010-19	ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
360	060.746.0010-20	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
361	060.746.0010-21	CABLE PARA CERCLAJE, DE CROMO COBALTO MOLIBDENO O TITANIO, DE POLIFILAMENTO TRENZADO, CON CANDADO O CIERRE A PRESIÓN. LA LONGITUD Y MATERIAL SERÁ DETERMINADA POR LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$8,580.68	
362	060.748.0003	SISTEMA DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES. COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN. CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES, PARA PÉRDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA. EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE. VÁSTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA. PRÓTESIS DE REVISIÓN, COMPONENTES FEMORALES, ANATÓMICA. DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM, CON CAJÓN ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA. EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO, ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN, CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VÁSTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISIÓN, VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. INSERTOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. PARA PRÓTESIS SECUNDARIA O DE REVISIÓN, VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. DISEÑO DEL COMPONENTE FEMORAL MODULAR, EN ALEACIÓN DE COBALTO Y CROMO. DERECHO O IZQUIERDO. PIEZA. DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL. AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECÁNICAMENTE UNIDO AL FÉMUR. OPCIONES DE AUMENTO: BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0 MM, 10.0 MM Y 15.0 MM. BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE 5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA. DISEÑO DE PLATILLO TIBIAL MODULAR CON ANILLO. CON NORMALIZACIONES. PIEZA. DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO TIBIAL. BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO MECÁNICAMENTE UNIDOS A LA BANDEJA TIBIAL. OPCIONES DE AUMENTO: MEDIOS BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO TIBIA DE 5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA. IMPLANTES CON SOPORTE TIBIAL – UHMWPE. CON ESTABILIZACIÓN POSTERIOR, VARO-VALGO Y ESTABILIDAD ROTATORIA CON POSTE METÁLICO CENTRAL. EN POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON DOBLE ENLACE CRUZADO EN ALTURAS DESDE 10.0 MM HASTA 24.0 MM PIEZA. ADAPTADORES DE COMPENSACIÓN (OFFSET) EN 4.0 MM, 6.0 MM Y 8.0 MM PARA ADOPTAR UNA POSICIÓN RADIAL SOBRE LA EXTENSIÓN DEL VÁSTAGO, PERMITIENDO UNA COBERTURA ÓPTIMA DEL HUESO PARA APLICACIONES TIBIALES. LAS CAPACIDADES DE AJUSTE MINIMIZAN EL RIESGO DE QUE SOBRESALGA LA BANDEJA TIBIAL, LO CUAL PUEDE OCURRIR AL UTILIZAR EXTENSORES DEL VÁSTAGO DEBIDO A SU DISEÑO QUE PERMITE ROTACIÓN EN 360°. PIEZA. VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN VÁSTAGO DE PRESS FIT DE TITANIO ACANALADO CROMO COBALTO PARA VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTES TIBIALES Y FEMORALES, EN LONGITUDES DE 80.0 MM Y 155.0 MM DIÁMETROS: DE 10.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$690,308.76	$690,308.76
363	060.748.0003-1	COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN. CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$48,267.93	
364	060.748.0003-2	CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES, PARA PÉRDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$43,671.31	
365	060.748.0003-3	EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$43,671.31	
366	060.748.0003-4	VÁSTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$48,267.93	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
367	060.748.0003-5	PRÓTESIS DE REVISIÓN, COMPONENTES FEMORALES, ANATÓMICA. DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM CAJÓN ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 80 MM A 160 MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$48,267.93	
368	060.748.0003-6	EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO, ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN, CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VÁSTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$43,671.31	
369	060.748.0003-7	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISIÓN,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,726.10	
370	060.748.0003-8	VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$48,267.93	
371	060.748.0003-9	INSERTOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN. PARA PRÓTESIS SECUNDARIA O DE REVISIÓN,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,726.10	
372	060.748.0003-10	VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$58,994.02	
373	060.748.0003-11	DISEÑO DEL COMPONENTE FEMORAL MODULAR, EN ALEACIÓN DE COBALTO Y CROMO. DERECHO O IZQUIERDO. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$58,994.02	
374	060.748.0003-12	DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL. AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECÁNICAMENTE UNIDO AL FÉMUR. OPCIONES DE AUMENTO: BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0 MM, 10.0 MM Y 15.0 MM. BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,726.10	
375	060.748.0003-13	DISEÑO DE PLATILLO TIBIAL MODULAR CON ANILLO. CON NORMALIZACIONES. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$43,671.31	
376	060.748.0003-14	DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO TIBIAL. BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO MECÁNICAMENTE UNIDOS A LA BANDEJA TIBIAL. OPCIONES DE AUMENTO: MEDIOS BLOQUES DE AUMENTO DE HUESO TIBIA DE 5.0 MM Y 10.0 MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,726.10	
377	060.748.0003-15	IMPLANTES CON SOPORTE TIBIAL – UHMWPE. CON ESTABILIZACIÓN POSTERIOR, VARO-VALGO Y ESTABILIDAD ROTATORIA CON POSTE METÁLICO CENTRAL. EN POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON DOBLE ENLACE CRUZADO EN ALTURAS DESDE 10.0 MM HASTA 24.0 MM PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$54,397.41	
378	060.748.0003-16	ADAPTADORES DE COMPENSACIÓN (OFFSET) EN 4.0 MM, 6.0 MM Y 8.0 MM PARA ADOPTAR UNA POSICIÓN RADIAL SOBRE LA EXTENSIÓN DEL VÁSTAGO, PERMITIENDO UNA COBERTURA ÓPTIMA DEL HUESO PARA APLICACIONES TIBIALES. LAS CAPACIDADES DE AJUSTE MINIMIZAN EL RIESGO DE QUE SOBRESALGA LA BANDEJA TIBIAL, LO CUAL PUEDE OCURRIR AL UTILIZAR EXTENSORES DEL VÁSTAGO DEBIDO A SU DISEÑO QUE PERMITE ROTACIÓN EN 360°. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$48,267.93	
379	060.748.0003-17	VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN VÁSTAGO DE PRESS FIT DE TITANIO ACANALADO CROMO COBALTO PARA VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTES TIBIALES Y FEMORALES, EN LONGITUDES DE 80.0 MM Y 155.0 MM DIÁMETROS: DE 10.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$58,994.02	
380	060.425.4060	SISTEMA DE ANILLOS ACETABULARES ADITAMENTOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$106,494.00	$106,494.00
381	060.425.4060-1	ANILLO ANTIPROTRUCIONAL PARA COPA. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 40.0 MM A 60.0 MM, DERECHO O IZQUIERDO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
382	060.425.4060-2	ANILLO DE REFORZAMIENTO DE TECHO COTILOIDEO, CON GANCHO DISTAL. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO DE: 42.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
383	060.425.4060-3	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, PARA COPAS CEMENTADAS. DIÁMETRO EXTERNO DE: 35.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
384	060.425.4060-4	ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	
385	060.425.4060-5	ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$21,298.80	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
386	060.725.5045	SISTEMA 4.5 PLACA PERIPROTESICA CON CABLE, DE TITANIO, CONTIENE: TORNILLOS DE BLOQUEO DIAMETRO 0.5 MM, LONGITUD 20-50 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 55-90 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM.TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.0 MM, LONGITUD 10, 14 Y 18 MM. ORIFICIOS: 8, 10 Y 12. MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L), ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION. ESTABILIDAD GRACIAS A LA FIJACION CON EL CABLE QUE PERMITE LA REDUCCION DE LA FRACTURA, LA RESTAURACION DE LA FUNCION ANATOMICA Y TEMPRANA MOVILIZACION.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$36,773.90	$36,773.90
387	060.725.5045-1	PLACA PERIPROTESICA ORIFICIOS INTEGRADOS EN LOS LATERALES DE LA PLACA QUE PERMITEN EL PASO DEL CABLE PARA ASEGURAR LA FIJACION	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$22,984.06	
388	060.725.5045-2	CABLE	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,419.32	
389	060.725.5045-3	TORNILLOS DE BLOQUEO DIAMETRO 0.5 MM, LONGITUD 20-50 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, LONGITUD 55-90 MM EN INCREMENTOS DE 5 MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$1,685.26	
390	060.725.5045-4	TORNILLO DE BLOQUEO ESPECIAL DIAMETRO 5.0 MM, LONGITUD 10, 14 Y 18 MM. ORIFICIOS: 8, 10 Y 12. MODALIDAD DERECHA E IZQUIERDA (R-L).	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$1,685.26	
391	060.746.0006	SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR CEMENTADA ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$65,987.05	$65,987.05
392	060.746.0006-1	ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,900.40	
393	060.746.0006-2	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
394	060.746.0006-3	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
395	060.746.0006-4	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
396	060.746.0006-5	VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$17,276.89	
397	060.746.0008	SISTEMA DE PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$50,987.06	$50,987.06
398	060.746.0008-1	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$19,804.78	
399	060.746.0008-2	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
400	060.746.0008-3	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,956.18	
401	060.746.0008-4	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$10,956.18	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
402	060.748.0001	SISTEMA DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. CON CAJÓN PARA ESTABILIZADOR TIBIAL. MEDIDAS: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA. BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, MODULAR CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 16.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA. INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$54,778.89	$54,778.89
403	060.748.0001-1	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. CON CAJÓN PARA ESTABILIZADOR TIBIAL. MEDIDAS: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$19,383.47	
404	060.748.0001-2	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, MODULAR CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE, O SU CORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,226.10	
405	060.748.0001-3	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE8 MM A 16.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SUCORRESPONDIENTE EN MM. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$7,584.66	
406	060.748.KARP.SS01-4	INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE.	PIEZA	2	#N/D	CHINA	$7,584.66	
407	060.746.0009	SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA HIBRIDA COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. COMPONENTEACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN. PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.\\\\\\\"COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COPASACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTESACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS COMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICODIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$387,236.05	$387,236.05
408	060.746.0009-1	COMPONENTEACETABULAR CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA Y SUPERFICIE ARTICULAR DE CERÁMICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	Pais de Origen	Precio Unitario	Subtotal
409	060.746.0009-2	COMPONENTES ACETABULARES, DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PARA COPA, CON ENCAJE A PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MALLA, CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR, DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
410	060.746.0009-3	COMPONENTESACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MICROESTRUCTURA, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
411	060.746.0009-4	COMPONENTESACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
412	060.746.0009-5	COMPONENTESACETABULARES NO CEMENTADOS, CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 52.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
413	060.746.0009-6	"COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
414	060.746.0009-7	COPAS ACETABULARES BISELADAS, RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM.DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
415	060.746.0009-8	COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
416	060.746.0009-9	COMPONENTES ACETABULARES CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y SUPERFICIE ARTICULAR METÁLICA DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 40.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
417	060.746.0009-10	COMPONENTESACETABULARES DE REVISIÓN OBLONGA, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 71.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$75,083.67	
418	060.746.0009-11	COMPONENTESACETABULARES, CON BASE METÁLICA DE TITANIO, CON RECUBRIMIENTO POROSO Y ENCAJE A PRESIÓN, CON TETONES O TORNILLOS CENTRALES QUE INCLUYA TORNILLOS, ACCESORIO E INSERTOS, DE 22 MM O 28 MM DE DIÁMETRO INTERNO. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 71.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
419	060.746.0009-12	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS COMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14 Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
420	060.746.0009-13	VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICODIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM.INCLUYÉ MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$18,962.15	
421	060.746.0009-14	COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS, CÓNICOS PRIMARIOS, CON SISTEMA ANTIRROTACIONAL, CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: DE 13.0 MM A 24.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
422	060.746.0009-15	INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE45.0.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LASESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
423	060.746.0009-16	INSERTOACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIÁMETRO EXTERNO: DE 50.0.0 MM A 62.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
424	060.746.0009-17	TORNILLO PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$1,179.28	
425	060.746.0009-18	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
426	060.746.0009-19	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
427	060.746.0009-20	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM Ø28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	
428	060.746.0009-21	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,647.41	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
429	060.746.KHC.SS01	KIT DE HEMIPRÓTESIS DE CADERA 1.- VÁSTAGO, CURVO O RECTO PARA HEMIARTOPLASTIA DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE LA CABEZA DE 38.0 MM A 54.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS, (ACERO INOXIDABLE 316 L) 2.- CEMENTO PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO. 40 GRAMOS EN POLVO (POLÍMERO), Y 20 ML EN LÍQUIDO (MONÓMERO) 3.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$28,538.84	$28,538.84
430	060.746.1130	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO CON PROTESIS REVERSA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$136,759.96	$136,759.96
431	060.746.1000	KIT DE HEMIPRÓTESIS DE CADERA (CON ANTIBIOTICO) 1.- VÁSTAGO, CURVO O RECTO PARA HEMIARTOPLASTIA DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD, DIÁMETRO DE LA CABEZA DE 38.0 MM A 54.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS, (ACERO INOXIDABLE 316 L) 2.- CEMENTO PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO. 40 GRAMOS EN POLVO (POLÍMERO), Y 20 ML EN LÍQUIDO (MONÓMERO) 3.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$28,538.84	$28,538.84
432	060.748.5414	VÁSTAGO FENESTRADO, PARA HEMIARTROPLASTÍA, DE 105 MM A 230 MM DE LONGITUD.DIÁMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$28,538.84	$28,538.84
433	060.746.PCTH.SS05	PRÓTESIS PARA CADERA DE THOMPSON, DE 46 MM DE DIÁMETRO, CON ALEACIÓN DE CROMO-COBALTO, VÁSTAGO ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$24,516.93	$24,516.93
434	060.746.0243	PRÓTESIS BICÉNTRICA O BIPOLAR DE 22.0 MM A 32.0 MM CON DIÁMETRO INTERNO DE 22.0.0 MM A 32.0 MM. DIÁMETRO EXTERNO DE 40.0.0 MM A 58.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	BIOADVANCE	CHINA	$47,448.21	$47,448.21
435	060.746.SS01	PRÓTESIS. DE CADERA TIPO THOMPSON DE 38MM DE DIÁMETRO DE CABEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$24,516.93	$24,516.93
436	060.748.2833	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONO BLOQUE. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN MM.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,049.80	$45,049.80
437	060.748.2866	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS:EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA O GRANDE.O SU EQUIVALENTE EN MM.LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$25,743.03	$25,743.03
438	060.746.0940	PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA, CON ESTABILIZADOR POSTERIOR. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$90,407.37	$90,407.37
439	060.746.0007	SISTEMA DE PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA.VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$53,514.93	$53,514.93
440	060.746.0007-1	VÁSTAGO FEMORAL SIN RECUBRIMIENTO DE MICRO ESTRUCTURA CON O SIN COLLAR CON CUELLO MODULAR CON ENLACES CRUZADOS, CON CONO 12/14 PARA CABEZAS MODULARES, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN ESTRÍAS METAFISIARIAS PROXIMALES, SIN CENTRALIZADOR, CON UNA PUNTA ROMA. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$17,276.89	
441	060.746.0007-2	CABEZAS MODULARES CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM Y 28.0 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
442	060.746.0007-3	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 10° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$13,484.06	
443	060.746.0007-4	ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO METÁLICO ECUATORIAL, CON BAJO PERFIL, CON CEJA PROTECTORA DE 20° DE INCLINACIÓN. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM O 28.0 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRELAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$13,484.06	
444	060.746.0014	SISTEMA MODULAR DE PRÓTESIS DE CADERA, PARA DISPLASIAS RESULTANTES DE FRACTURAS, OSTOMÍAS Y CANALES FEMORALES CON MORFOLOGÍAS PARTICULARES, CONTIENE VÁSTAGO DE TITANIO (IMPLANTE FEMORAL) QUE CONSTA DE 3 ELEMENTOS:1 COMPONENTE PROXIMAL, 1 COMPONENTE DISTAL Y 1 TORNILLO DE BLOQUEO; TAMAÑOS DEL COMPONENTE DISTAL: 40 MM, 50 MM, 60 MM Y 70 MM Y DOS ÁNGULOS CCD DE 125° Y 135°, COMPONENTE DISTAL TAMAÑO 100 MM, 1 COMPONENTE MORSE DE 2° 51' PARA ROTACIÓN DE COMPONENTE, TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONO, COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO CON INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 50.0 MM A 62.0 MM	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$132,038.84	$132,038.84
445	060.746.0014-1	VÁSTAGO DE TITANIO (IMPLANTE FEMORAL) QUE CONSTA DE 3 ELEMENTOS:1 COMPONENTE PROXIMAL, 1 COMPONENTE DISTAL Y 1 TORNILLO DE BLOQUEO; TAMAÑOS DEL COMPONENTE DISTAL: 40 MM, 50 MM, 60 MM Y 70 MM Y DOS ÁNGULOS CCD DE 125° Y 135°, COMPONENTE DISTAL TAMAÑO 100 MM, 1 COMPONENTE MORSE DE 2° 51' PARA ROTACIÓN DE COMPONENTE.	PIEZA	1	BIOADVANCA	CHINA	$75,083.67	
446	060.746.0014-2	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONO,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$1,179.28	
447	060.746.0014-3	COPAS ACETABULARES BISELADAS RECUBIERTAS DE TITANIO	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$43,134.46	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
448	060.746.0014-4	INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE 50.0 MM A 62.0 MM	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$12,641.43	
449	060.820.1380	RODILLA DE REVISIÓN COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN. CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$168,939.24	$168,939.24
450	060.748.5745	VÁSTAGO DE 140 MM DE LONGITUD Y 8.0 MM DE ANCHO.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,049.80	$45,049.80
451	060.747.0838	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, PARA PRÓTESIS PRIMARIA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 16.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$28,960.16	$28,960.16
452	060.731.0018	PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$25,743.03	$25,743.03
453	060.746.1129	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO ANATOMICA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$136,759.96	$136,759.96
454	060.746.7131	VÁSTAGO CURVO O RECTO PARA HEMIARTROPLASTÍA, DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD. DIÁMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 54.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$45,049.80	$45,049.80
455	060.746.0005	SISTEMA PARA CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO CON INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM, CON ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM.CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO METAFISIARIO PROXIMAL DE HIDROXIAPATITA Y/O POLVO DE TITANIO EN FORMA DE MICROESTRUCTURA, CON TAMAÑO DE LOS POROS DE 200 A 450 µ, SUPERFICIE TEXTURIZADA CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$65,987.05	$65,987.05
456	060.746.0005-1	ACETÁBULO BIPOLAR METÁLICO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO HEMIESFÉRICO	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$20,900.40	
457	060.746.0005-2	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INCLUIDO Y FORMANDO UNA UNIDAD. SIN LA CABEZA INCLUIDA EN EL POLIETILENO DE LA UNIDAD ACETABULAR. POLIETILENO MOLDEADO CON ESPESOR MÍNIMO DE 6 MM,	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
458	060.746.0005-3	ANILLO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO, SIN CABEZA INCLUIDA. DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM.DIÁMETRO EXTERNO: 40.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
459	060.746.0005-4	CABEZAS MODULARES DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CONO 12/14, DIÁMETRO EXTERNO 22 MM. CUELLOS O MEDIDAS EQUIVALENTES: DE -5 A +15. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$9,269.92	
460	060.746.0005-5	VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, CEMENTADO, CON O SIN COLLAR CON CUELLO EN CONO 12/14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: DE 8.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRELAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$17,276.89	
461	060.748.0002	SISTEMA DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA SIN ESTABILIZADOR COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE O SU EQUIVALENTE EN MM.PIEZA. BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO O TITANIO, CON UN VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H, SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS PARA TORNILLOS, SIN PIVOTES LATERALES. MEDIDAS: CHICA, MEDIANA O GRANDE. O SU EQUIVALENTE EN MM.LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ENLACES CRUZADOS, SIN ESTABILIZADOR. MODULAR O TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 16.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU EQUIVALENTE EN MM.PIEZA. INSERTO ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD, EN FORMA DE DOMO, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM, DE INCLUSIÓN O CON PIVOTES. TAMAÑO: CHICO, MEDIANO O GRANDE. O SU CORRESPONDIENTE EN MM.PIEZA.	SISTEMA	1	BIOADVANCE	CHINA	$44,666.34	$44,666.34
462	060.748.0002-1	COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL, DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO FEMORAL, CON DOS PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACIÓN, SIN VÁSTAGO CENTRAL EN MONO BLOQUE. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MILÍMETROS.	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$19,383.47	
463	060.748.0002-2	BASE TIBIAL, METÁLICA DE CROMO- COBALTO- MOLIBDENO Ó TITANIO, CON VÁSTAGO CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, DELTA O H SIN TORNILLOS, SIN ORIFICIOS, PARA TORNILLOS SIN PIVOTE LATERALES. TAMAÑO CHICA, MEDIANO O GRANDE, O SU EQUIVALENTE EN MILÍMETROS	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$17,698.21	
464	060.748.0002-3	INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR MODULAR O TOTAL O CON RETENCION DE CRUZADO , CON ESPESOR MÍNIMO DE 8.0 MM A 16.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO, MEDIANO, GRANDE	PIEZA	1	BIOADVANCE	CHINA	$7,584.66	
		BLOQUE 7 MANO						
465	060.425.2438	SISTEMA 1.5 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$41,294.69	$41,294.69

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
466	060.425.2438-1	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,352.07	
467	060.425.2438-2	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 1.5 DE 5X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,146.41	
468	060.425.2438-3	PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA (Y) LARGA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,718.16	
469	060.425.2438-4	PLACA DE TITANIO SISTEMA 1.5 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,384.04	
470	060.425.2438-5	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 1.5 DE 10MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,359.41	
471	060.425.2438-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 1.5 DE 10MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,324.60	
472	060.425.2439	SISTEMA 2.0 PARA LA REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE MANO. 1 PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS, 1 MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS, 18 TORNILLOS DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM, 1 PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0, 1 PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA, 4 TORNILLOS DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$42,600.13	$42,600.13
473	060.425.2439-1	PLACA RECTA DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,676.52	
474	060.425.2439-2	MINIPLACA 3D – TRIDIMENSIONAL SISTEMA 2.0 DE 5X2 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,472.86	
475	060.425.2439-3	TORNILLO DE TITANIO SISTEMA 2.0 DE 10MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,369.41	
476	060.425.2439-4	PLACA DE TITANIO EN FORMA DE (Y) LARGA SISTEMA 2.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,044.60	
477	060.425.2439-5	PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.0 EN FORMA DE (T) LARGA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,710.48	
478	060.425.2439-6	TORNILLO DE TITANIO DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA 2.0 DE 7MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,324.26	
479	060.746.2020	SISTEMA DE PLACAS LCP PARA MANO 2.0, PLACA ESTÁNDAR HASTA 12 ORIFICIOS. PLACA LCP 2.0 EN T. PLACA LCP 2.0 EN Y. MINI PLACA CONDILAR 2.0. MINIPLACA 2.0 EN H. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. BROCA 2.0 SISTEMA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$56,455.99	$56,455.99
480	060.746.2020-1	PLACA ESTÁNDAR HASTA 12 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,529.54	
481	060.746.2020-2	PLACA LCP 2.0 EN T	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,529.54	
482	060.746.2020-3	PLACA LCP 2.0 EN Y	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,529.54	
483	060.746.2020-4	MINI PLACA CONDILAR 2.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,522.52	
484	060.746.2020-5	MINIPLACA 2.0 EN H	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,522.52	
485	060.746.2020-6	TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,482.45	
486	060.746.2020-7	TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,482.45	
487	060.746.2020-8	BROCA 2.0 SISTEMA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,857.43	
488	060.620.0236-1	TORNILLO DE HERBER PARA FX DE ESCAFOIDES 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE, DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DE 1.7 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 11.0 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,550.93	$6,550.93
489	060.620.0236	TORNILLO DE HERBER PARA FX DE ESCAFOIDES 1.- TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE, DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 11.0 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,936.15	$6,936.15
490	060.425.0004	MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL, AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 1.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.5 A 7.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,505.54	$2,505.54
491	060.820.0986	PLACAS EN \"T\" PARA TORNILLOS DE 2.0 A 2.5 MM DE DIÁMETRO. ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,294.88	$3,294.88
		BLOQUE 8 FIJADORES EXTERNOS						
492	537.FEMAI.SS01	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PROCEDENCIA NACIONAL GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 2 BARRAS ESTABILIZADORAS DE FIBRA DE CARBONO,5 CANDADOS UNIVERSALES, 4 CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE,1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$8,266.64	$8,266.64
493	537.FEMAI.SS01-1	BARRA ESTABILIZADORA DE FIBRA DE CARBONO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,275.16	
494	537.FEMAI.SS01-2	CANDADOS UNIVERSALES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,369.64	
495	537.FEMAI.SS01-3	CLAVOS SHANTZ DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$971.00	
496	537.FEMAI.SS01-4	CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$325.42	
497	537.FEMAI.SS01-5	CLAVO KIRCHNER DE 0.62MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$325.42	
498	060.425.3716	APLICACIÓN EXTRA ARTICULAR PARA MUÑECA: FIJADOR DE MUÑECA, CONSTA DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CABEZAL DISTAL EN T. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,964.18	$4,964.18

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
499	060.425.3724	APLICACIÓN INTRA ARTICULAR PARA MUÑECA: FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,964.18	$4,964.18
500	592.000.1000	TRAUMA-FIX FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA HOMBRO, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$37,006.20	$37,006.20
501	060.425.1595	LLAVES PARA FIJADOR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$214.15	$214.15
502	060.820.1208	SISTEMA DE FIJADORES PARA PELVIS ABORDAJE ANTERIOR: • MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS. ABORDAJE SUPERIOR: • MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 2 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA	KIT	1	SHARMA	INDIA	$19,829.43	$19,829.43
503	060.820.1208-1	ESLABON	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,413.86	
504	060.820.1208-2	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,576.83	
505	060.820.1208-1	ESLABON	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,413.86	
506	060.820.1208-4	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,424.88	
507	060.425.2619	CLAVOS PARA FIJADORES, DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,580.89	$1,580.89
508	537.FETAI.SS01	FIJADOR EXTERNO EN "T" PARA TIBIA: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PROCEDENCIA NACIONAL, GRADO MEDICO 316 L. CONTIENE: 1 O 2 BARRAS DE 30 CM, 6 CLAVOS SHANTZ DE 5/32 O 3/16 MM, 1 CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM, 1 CLAVO STEYMAN DE 2.5 MM, 1 CLAVO STEYMAN DE 1/8 MM	KIT	1	SHARMA	INDIA	$15,578.02	$15,578.02
509	537.FETAI.SS01-1	BARRA DE 30 CM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,563.06	
510	537.FETAI.SS01-2	CLAVOS SHANTZ DE 5/32 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
511	537.FETAI.SS01-3	CLAVOS SHANTZ DE 3/16 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
512	537.FETAI.SS01-4	CLAVO STEYMAN DE 2.0 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$325.42	
513	537.FETAI.SS01-5	CLAVO STEYMAN DE 2.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$325.42	
514	537.FETAI.SS01-6	CLAVO STEYMAN DE 1/8 "	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$325.42	
515	060.725.0117	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120, 240, 320, 360 Y 400 MM DE LONGITUD	JUEGO	1	SHARMA	INDIA	$11,011.70	$11,011.70
516	060.725.0117-1	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 120 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,202.34	
517	060.725.0117-2	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 240 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,202.34	
518	060.725.0117-3	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 320 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,202.34	
519	060.725.0117-4	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 360 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,202.34	
520	060.725.0117-5	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 8MM PARA FIJACIÓN EXTERNA DE 400 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,202.34	
521	060.425.0057	BARRA RECTA, DIAMETRO: 6 MM, LONGITUD: 50 - 150 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,927.31	$1,927.31
522	060.425.0030	BARRAS, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUD 20 - 240 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,445.48	$1,445.48
523	060.859.0030	TAPÓN DE PLÁSTICO PARA FIJADORES EXTERNOS TUBULARES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$64.03	$64.03
524	060.015.0213	ABRAZADERA CERRADA PARA CLAVOS DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$494.42	$494.42
525	060.015.0320	ABRAZADERA CERRADA PARA VARILLA DE 2.5 MM A 5.0 MM PARA MANO Y ANTEBRAZO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$494.42	$494.42
526	060.015.0353	ABRAZADERA CON ROSCA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,637.58	$1,637.58
527	060.015.0346	ABRAZADERA SENCILLA PARA BARRA ROSCADA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,687.31	$2,687.31
528	060.015.0023	ABRAZADERA TRANSVERSAL MÚLTIPLE DE 90 MM DE LARGO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,637.58	$1,637.58
529	060.820.1182	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES PARA MUÑECA, APLICACION INTRA ARTICULAR 1.- FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS. 2.- TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM. LONGITUD DE ROSCA 20 MM O 35 MM	KIT	1	SHARMA	INDIA	$35,957.51	$35,957.51
530	060.820.1182-1	FIJADOR DE MUÑECA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONSTA DE: DOS MÓDULOS UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLOS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$33,801.37	
531	060.820.1182-2	TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM. LONGITUD DE ROSCA 20 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,078.07	
532	060.820.1182-3	TORNILLO CORTICAL TRONCOCÓNICO DE 3.0 A 3.3 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4.0 MM. LONGITUD DE ROSCA 35 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,078.07	
533	060.015.0239	ABRAZADERAS © MECANISMOS DE FIJACION SENCILLA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,637.58	$1,637.58
534	060.113.0495	BARRA RADIO TRANSPARENTE PARA FIJADOR EXTERNO. LONGITUD DE 100.0 MM A 700.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,637.58	$1,637.58
535	060.425.3260	RONDANAS DE ACOPLE, FIJADOR EXTERNO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$143.81	$143.81
536	060.425.3245	ARANDELA DE 4.0 MM. RONDANA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$289.73	$289.73
537	060.001.5000	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$26,631.69	$26,631.69

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
538	060.001.S000-1	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "PARA HOMBRO" COMPLETO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$24,028.36	
539	060.001.S000-2	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
540	060.001.S000-3	LLAVE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
541	060.002.S001	FIJADOR EXTERNO TUBULAR, PARA MIEMBROS INFERIORES "FÉMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO CONTIENE TORNILLOS DE SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$34,896.23	$34,896.23
542	060.002.S001-1	FIJADOR EXTERNO TUBULAR, PARA MIEMBROS INFERIORES "FÉMUR-TIBIA", TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$32,292.90	
543	060.001.S000-2	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
544	060.001.S000-3	LLAVE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
545	060.015.0387	ABRAZADERA TIPO PINZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMÉTRICA Y PEQUEÑA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,637.58	$1,637.58
546	060.002.S002	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO, CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$29,647.57	$29,647.57
547	060.002.S002-1	FIJADOR EXTERNO TUBULAR PARA MIEMBROS SUPERIORES "HOMBRO" TRAUMA FIX, COMPLETO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$27,044.24	
548	060.001.S000-2	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
549	060.001.S000-3	LLAVE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
550	060.002.S000	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA, TRAUMA FIX, CONTIENE 6 TORNILLOS DE SCHANZ DE 3.5X100 MM, 1 LLAVE ALLEN, 1 LLAVE EXAGONAL.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$22,320.44	$22,320.44
551	060.002.S000-1	FIJADOR EXTERNO DINAMICO MEDIANO PARA TIBIA, TRAUMA FIX	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$19,633.13	
552	060.002.S000-2	TORNILLO DE SCHANZ DE 3.5X100 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
553	060.002.S000-3	LLAVE ALEN	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
554	060.002.S000-4	LLAVE EXAGONAL	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
555	060.820.0052	SISTEMA DE FIJADORES PARA PELVIS ABORDAJE ANTERIOR: • MÓDULO FORMADO POR DOS ESLABONES Y UNA UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS. ABORDAJE SUPERIOR: • MÓDULO FORMADO POR TRES ESLABONES Y DOS UNIDADES CONECTORAS, CON 2 TORNILLOS DE BLOQUEO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$22,978.62	$22,978.62
556	060.820.1208-1	ESLABON	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,413.86	
557	060.820.1208-2	UNIDAD CONECTORA, CON TORNILLO CENTRAL DE BLOQUEO CABEZALES EN "T" CON 5 LECHOS PARA TORNILLOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,576.83	
558	060.820.1208-1	ESLABON	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,413.86	
559	060.820.0052-4	UNIDAD CONECTORA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,576.83	
560	060.820.0052-5	TORNILLO DE BLOQUEO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$997.24	
561	060.003.S000	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "GRANDE PARA FEMUR" COMPLETO CON TORNILLOS SCHANZ Y LLAVES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$16,708.58	$16,708.58
562	060.003.S000-1	FIJADOR EXTERNO DINAMICO "GRANDE PARA FEMUR" COMPLETO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,105.25	
563	060.001.S000-2	TORNILLO SCHANZ	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,519.35	
564	060.001.S000-3	LLAVE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$83.98	
565	060.820.1190	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES RADIOLUCENTES PARA MUÑECA ANTEBRAZO 1.- FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO. 2.- GUÍAS PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, EN ACERO INOXIDABLE. 3.- BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM. 4.- GUÍA DE TORNILLO. 5.- LLAVE EN "T". 6.- TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 Y 25 MM. 7.- FUNDA PROTECTORA DE POLÍMERO PARA TORNILLO ÓSEO.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$29,921.57	$29,921.57
566	060.820.1190-1	FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIÉTER ÉTER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$27,234.25	
567	060.820.1190-2	GUÍAS PARA BROCA DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$131.22	
568	060.820.1190-3	BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$955.26	
569	060.820.1190-4	GUÍA DE TORNILLO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$220.44	
570	060.820.1190-5	LLAVE EN "T"	PIEZA	1				
571	060.820.1190-6	TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$629.84	
572	060.820.1190-7	TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCÓNICOS DE 3.0 A 3.3. MM. DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 4 MM Y LONGITUD DE ROSCA 25 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$629.84	
573	060.820.1190-8	FUNDA PROTECTORA DE POLÍMERO PARA TORNILLO ÓSEO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$36.74	
		BLOQUE 9 TORNILLOS Y CLAVOS						

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
574	060.899.0305	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 3.5. MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10 MM A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
575	060.425.0024	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 28 - 50 MM	KIT	1	SHARMA	INDIA	$21,908.40	$21,908.40
576	060.425.0024-1	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 28 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
577	060.425.0024-2	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 30 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
578	060.425.0024-3	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 32 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
579	060.425.0024-4	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 34 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
580	060.425.0024-5	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 36 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
581	060.425.0024-6	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 38 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
582	060.425.0024-7	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 40 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
583	060.425.0024-8	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 42 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
584	060.425.0024-9	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 44 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
585	060.425.0024-10	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 46 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
586	060.425.0024-11	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 48 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
587	060.425.0024-12	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DIAMETRO 3.5 MM, LONGITUDES 50 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
588	060.899.1808	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
589	060.899.3291	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
590	060.425.0023	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DIAMETRO 3.5 Y 4 MM, LONGITUDES 8 - 50 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
591	060.899.THEE.SS01	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO CON CABEZA ESFEROIDAL 1.- PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 10.0 A 60.0 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
592	060.899.0982	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
593	060.899.1030	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
594	060.820.1224	SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS PEQUEÑOS. • TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA. LONGITUD DE 13.0 MM A 26.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. • TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA. LONGITUD DE 12.0 MM A 26.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$17,928.28	$17,928.28
595	060.820.1224-1	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,482.07	
596	060.820.1224-2	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,482.07	
597	060.820.1224-3	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA CORTA. LONGITUD DE 13.0 MM A 26.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,482.07	
598	060.820.1224-4	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO, AUTOPERFORANTE, CON ROSCA LARGA. LONGITUD DE 12.0 MM A 26.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,482.07	
599	060.899.0446	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	$4,621.51
600	060.899.0479	TORNILLOS CANULADO PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	$4,621.51
601	060.425.1413	ARANDELA PARA TORNILLO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$996.02	$996.02
602	060.425.1550	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 4/5/6 MM	KIT	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
603	060.425.1550-1	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 4 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
604	060.425.1550-2	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
605	060.425.1550-3	TORNILLOS DE TITANIO DE SISTEMA 1.5 X 6 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
606	060.046.AO.SS01	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO EN ROLLO 1.- PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 M. DIÁMETRO DE 1.25 MM. EN ACERO INOXIDABLE ASTM F 138 ASTM 139 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	ROLLO	1	SHARMA	INDIA	$5,051.79	$5,051.79

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
607	060.425.0358	TORNILLOS PARA PLACA LC DCP 3.5 MM DE OCHO ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
608	060.425.0049	TORNILLOS DE NUCLEO DUAL (CON ROSCA DOBLE)	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,843.63	$7,843.63
609	060.746.0012	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0 Y 5.0 Y 6.0	JUEGO	1	SHARMA	INDIA	$33,989.04	$33,989.04
610	060.746.0012-1	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 4.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,329.68	
611	060.746.0012-2	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 5.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,329.68	
612	060.746.0012-3	TORNILLOS DE BIOTENODESIS 6.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,329.68	
613	060.425.0054	TORNILLOS CANULADOS FENESTRADOS, DIAMETROS: 3.5 MM, 4 MM, 4.5 MM, 5 MM, 5.5. MM, 6 MM, 6.5 MM, 7 MM, 7.5 MM, 8 MM, LONGITUDES: 20 MM, 25 MM, 30 MM, 35 MM, 40 MM, 45 MM, 50 MM, 55 MM Y 60 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$12,201.20	$12,201.20
614	060.210.7757	CLAVO PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR, NO ROSCADO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 5.0 MM. LONGITUD DE 250 MM.	PIEZA.	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
615	060.046.KCHKNR.SS01	KIT DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
616	060.211.CSHTE.SS01	CLAVOS SHANZ PARA FIJADOR O TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIAMETROS DE 2.5 A 6 MM DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM	JUEGO	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
617	060.211.3037	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO, EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN REGLETA PARA LOCALIZACION DE ORIFICIOS, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESION, DIAMETRO DE 6.7 MM A 10 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,137.45	$8,137.45
618	060.211.CCMT.SS01	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.- CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO Ó CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.- PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.- TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1	SHARMA	INDIA	$14,441.24	$14,441.24
619	060.211.CCMT.SS01-1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, SOLIDO Ó CANULADO, NO FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 240.0MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	
620	060.211.CCMT.SS01-2	PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, NO FRESADO O BLOQUEADO, DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE, AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
621	060.211.CCMT.SS01-3	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVADO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
622	060.210.KCMAF.SS01	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR ANTERÓGRADO PARA FÉMUR 1.-CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440:0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS. 2.-PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$14,441.24	$14,441.24
623	060.210.KCMAF.SS01-1	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS, BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS, DIÁMETRO DE 10.0MM A 12.0MM, LONGITUD DE 280.0MM A 440:0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	
624	060.210.KCMAF.SS01-2	PERNOS PARA CLAVO FEMORAL AUTORROSCANTE, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 26.0 MM A 76.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
625	060.210.KCMAF.SS01-3	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
626	060.211.2038	CLAVO INTRAMEDULAR PARA CADERA, DE ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE TITANIO, DE 10.0 MM A 12.0 MM DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 17.0 MM DIÁMETRO PROXIMAL POR 200.0 MM A 380.0 MM DE LONGITUD CON UNO TORNILLOS DESLIZANTES O HÉLICE, COMPATIBLES CON EL CLAVO, CON ANGULACIONES DE 125 GRADOS A 135 GRADOS, DERECHO E IZQUIERDO, CON ORIFICIOS PARA BLOQUEO DISTAL. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE MATERIAL ESTARÁ A CARGO D ELAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO ASUS NECESIDADES. PIEZA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$20,796.81	$20,796.81
627	060.211.3722	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
628	060.899.0370	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
629	060.425.TESAI.SS14	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 36 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
630	060.425.TCORAI.SS17	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 45 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
631	060.703.2141	PERNOS ROSCADOS PARA EL CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO, BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 30.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAOAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
632	060.211.CCTAI.SS01	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L DE 8MM DE DIÁMETRO Y 260MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
633	060.722.0005	TORNILLO AUTOPERFORANTE NECESARIO DE 5MM PARA MALLA DE CRÁNEOTOMIA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,319.72	$3,319.72
634	060.CH01.SS01	CLAVO. PARA HUESO, DE PUNTA TRIANGULAR NO ROSCADO MODELO STEINMANN DE 4.0 MM DE DIÁMETRO X 250 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
635	060.211.2864	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA TIBIA. SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL. CON O SIN REGLETA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS DISTALES Y PROXIMALES. DIÁMETRO DE 8.0 MM A 11.0 MM, LONGITUD DE 270.0 MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,078.69	$1,078.69
636	060.211.CSHAI.SS02	CLAVO DE SHANTZ, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.8 MM (3/16 MM) DE DIÁMTRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
637	060.211.3797	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 11.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
638	060.899.1133	FIJACIÓN DE FRACTURAS PARA CABEZA RADIAL CON TORNILLOS DE COMPRESION TIPO HERBERT	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
639	060.899.0818	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	$3,651.39
640	060.425.1652	TORNILLOS DE ESPONJOSA 40.0 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
641	060.211.3946-1	KIT DE CLAVO CENTROMEDULAR RETRÓGRADO PARA FÉMUR CON BLOQUEO. CON SET DE CLAVOS Y PERNOS DE TITANIO.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$34,859.56	$34,859.56
642	060.211.3946-2	SET DE CLAVOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,599.60	
643	060.211.3946-3	PERNO DE TITANIO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
644	060.211.3862	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
645	060.703.2133	PERNO ROSCADO DE FIJACIÓN, PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
646	060.898.2658	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SÓLIDO O CANULADO, PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. LONGITUD DE 20.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
647	060.425.0019	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
648	060.425.0020	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO FIJO, AUTOPERFORANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
649	060.425.0021	TORNILLOS OSEOS DE ANGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIAMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
650	060.211.3318-1	CLAVO PARA HUESO ROSCADO AL CENTRO, TIPO STEINMANN, EN ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DE 1.6 MM. LONGITUD DE 15 A 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
651	060.446.0130	CLIP COSTAL DE TITANIO 13 SEGMENTOS XL	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$38,180.28	$38,180.28
652	060.746.0013	CLAVO CENTRO MEDULAR CON BLOQUEO MULTIDIRECCIONALES DISTALES Y PROXIMALES. SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR PARA TIBIA 1.-CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO, FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, OPCIONES DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL PROXIMAL Y DISTAL. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 255.0MM A 465.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICAS.2.-TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0MM DE DIÁMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-80MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 26-100MM. 3.-TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR.4.-LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$18,591.63	$18,591.63
653	060.746.0013-1	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO, FRESADO BLOQUEADO, EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ORIFICIOS, OPCIONES DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL PROXIMAL Y DISTAL. DIÁMETRO DE 8.0MM A 10.0MM, LONGITUD DE 255.0MM A 465.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECÍFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.23	
654	060.746.0013-2	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA HUESO ESPONJOSO DE 5.0MM DE DIÁMETRO DE LONGITUD 30-90MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.0MM DE DIÁMETRO 18-80MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 26-100MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
655	060.746.0013-3	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD (CIERRE) PARA EL SISTEMA EN CLAVO INTRAMEDULAR.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
656	060.210.KCSNR.SS01*P	CLAVOS PARA HUESO TIPO STEINMAN NO ROSCADO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
657	060.046.1263	AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
658	060.820.1232	SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS GRANDES. •TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. •TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$9,243.02	$9,243.02
659	060.820.1232-1	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
660	060.820.1232-2	TORNILLOS CANULADOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 7.0 MM DE DIÁMETRO; CON ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 MM A 130.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
661	060.425.TCORALSS28	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 32 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
662	060.425.TCORALSS27	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 30 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
663	060.703.0202	PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO. PARA CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR, CANULADOS BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 30.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
664	ACSC-0039	CLAVO TIBIAL SÓLIDO SIN FRESADO CON SISTEMA DE BLOQUEO CON TORNILLO DE CIERRE PARA SÍNTESIS DE LAS FRACTURAS TIBIALES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1.-DIÁMETRO A) 8.00MM, B) 9.0MM; 2.-LONGITUD, MEDIDAS VARIABLES; 3.-CURVATURA: DE 9° A 15°, A 1/3 DE EXTREMO PROXIMAL; 4.-SECCIÓN TRANSVERSAL: ANATÓMICO; Y 5.-MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
665	060.703.1341	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO, DE TIBIA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
666	060.899.THC.SS01	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL 1.- PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 10.0 A 110 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
667	060.425.2437	SISTEMA CIERRE EXTRACCIÓN. SISTEMA DE EXTRACCIÓN UNIVERSAL DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.5, 2.7, 3.5, 4.5. DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.5, 2.7, 3.5, 4.5. BROCAS 2.5, 2.7, 3.2, 4.0. BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 2.5, 3.5, 4.5. MACHUELO O TERRAJA 3.2, 4.5. PINZA FORCIPRESIÓN FINAS Y ESTÁNDAR. EXTRACTORES CÓNICOS (MACHO Y HEMBRA). MANGO SÓLIDO EN FORMA DE LÁGRIMA. VARILLA ROSCADA. ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS (BARRA UNIVERSAL) SIERRA OSCILANTE PARA HUESO.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$97,669.32	$97,669.32
668	060.425.2437-1	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	
669	060.425.2437-2	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 2.7	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	
670	060.425.2437-3	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 3.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	
671	060.425.2437-4	DESTORNILLADORES TIPO ALLEN 4.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	
672	060.425.2437-5	DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,145.42	
673	060.425.2437-6	DESTORNILLADORES TIPO TORX 2.7	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,145.42	
674	060.425.2437-7	DESTORNILLADORES TIPO TORX 3.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,145.42	
675	060.425.2437-8	DESTORNILLADORES TIPO TORX 4.5.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,145.42	
676	060.425.2437-9	BROCAS 2.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,304.78	
677	060.425.2437-10	BROCAS 2.7	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,304.78	
678	060.425.2437-11	BROCAS 3.2	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,304.78	
679	060.425.2437-12	BROCAS 4.0	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,304.78	
680	060.425.2437-13	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 2.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,191.24	
681	060.425.2437-14	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 3.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,191.24	
682	060.425.2437-15	BARRIL EXTRACTOR DE BROCA INVERSA 4.5.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,191.24	
683	060.425.2437-16	MACHUELO O TERRAJA 3.2	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,655.38	
684	060.425.2437-17	MACHUELO O TERRAJA 4.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,655.38	
685	060.425.2437-18	PINZA FORCIPRESIÓN FINAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,141.43	
686	060.425.2437-19	PINZA FORCIPRESIÓN ESTÁNDAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,141.43	
687	060.425.2437-20	EXTRACTORES CÓNICOS (MACHO Y HEMBRA)	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,972.11	
688	060.425.2437-21	MANGO SÓLIDO EN FORMA DE LÁGRIMA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,157.37	
689	060.425.2437-22	VARILLA ROSCADA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,157.37	
690	060.425.2437-23	ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS (BARRA UNIVERSAL)	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,655.38	
691	060.425.2437-24	SIERRA OSCILANTE PARA HUESO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,153.39	
692	060.899.2186	TORNILLO DE CORTICAL CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 14 MM LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
693	060.425.TESALSS17	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 45 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
694	060.425.TCORALSS29	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 34 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
695	060.211.1720	PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVO ENDOMEDULAR DE RECONSTRUCCION PARA FEMUR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
696	060.747.5985	TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$6,100.60	$6,100.60
697	060.425.TESALSS05	TORNILLOS ESPONJOSOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
698	060.211.SS13	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6 MM, DE ACERO GRADO MEDICO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
699	060.211.3912	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM A 13 MM DE DIÁMETRO. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 210 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
700	060.425.TCORAI.SS04	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 16 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
701	060.425.TCORAI.SS05	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
702	060.425.TCORAI.SS06	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 20 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
703	060.425.TCORAI.SS07	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 22 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
704	060.899.THC.SS02	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL 1.- PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD 14.0 A 70 MM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
705	060.211.CKIAI.SS02	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 0.062 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
706	060.211.1622	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
707	060.211.CCMH.SS01	SISTEMA PARA CLAVO CENTRO MEDULAR HUMERAL 1.- CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES. 2.- PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, PARA HUMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO. 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$14,441.24	$14,441.24
708	060.211.CCMH.SS01-1	CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, SOLIDO O CANULADO, CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, CON O SIN ORIFICIO DE COMPRESIÓN. DIÁMETRO DE 6.7 MM A 10.0 MM, LONGITUD DE 150.0 MM A 325.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIASENTRE LAS ESPECIFICACIONES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	
709	060.211.CCMH.SS01-2	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO, PARA HUMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
710	060.211.CCMH.SS01-3	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN EN TITANIO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
711	060.898.0020	TORNILLOS DE TITANIO DEL SISTEMA 2.0	KIT	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
712	060.046.1321	AGUJA PARA HUESO TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR DIÁMETRO DE 1 MM 3 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
713	060.210.KCSNR.SS01	SISTEMA DE CLAVOS PARA HUESO TIPO STEINMAN NO ROSCADO 1.- PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM, 2.5 MM, 7/64 MM, 1/8 MM, 9/64MM, 5/32 MM Y 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1	SHARMA	INDIA	$12,779.90	$12,779.90
714	060.210.KCSNR.SS01-1	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.0MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
715	060.210.KCSNR.SS01-2	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
716	060.210.KCSNR.SS01-3	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 7/64 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
717	060.210.KCSNR.SS01-4	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 1/8 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
718	060.210.KCSNR.SS01-5	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 9/64MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
719	060.210.KCSNR.SS01-6	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 5/32 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
720	060.210.KCSNR.SS01-7	PARA HUESO TIPO STEINMAN, NO ROSCADO DE 3/16 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD DE 23 CM, EN ACERO INOXIDABLE 316 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
721	060.425.TCORAI.SS01	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
722	060.046.KCHKNR.SS01*P	SISTEMA DE CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER. CLAVOS PARA HUESO TIPO KIRSCHNER NO ROSCADO, CON PUNTA DE TROCAR DE .045 MM A .062 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 23 CM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
723	060.898.3227	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
724	060.722.0324	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, PARA DIÁFISIS. LONGITUD: DE 31.0 MM A 43.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
725	060.211.CCTT.SS16	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 280MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
726	060.211.2336	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DE 9.0 MM A 12.00 MM, LONGITUD DE 300.0 MM A 440.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
727	060.425.2186-3	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM PARA PELVIS. DESDE 10 MM HASTA 100 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
728	060.211.CKIAI.SS02-1	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, DOBLE PUNTA DIAMANTE, 3.16 L. DE 0.062 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
729	060.211.CKIAI.SS01	CLAVO DE KIRSCHNER, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16, L. DE 0.045 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
730	060.211.CCTT.SS06	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 8MM DE DIÁMETRO Y 340MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
731	060.211.1719	CLAVO ENDOMEDULAR DE RECONSTRUCCION PARA FEMUR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
732	060.211.CSTAI.SS03	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 2.8 MM (7/64 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
733	060.899.1428	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CONDILOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,809.76	$5,809.76
734	060.211.CCTT.SS10	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 300MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1				
735	060.898.3193	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
736	060.425.TCOAI.SS01	TORNILLO DE COMPRESIÓN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L DE 4.0MM DE DIÁMETRO Y 70MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,651.39	$3,651.39
737	060.211.CSTAI.SS01	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 2.0 MM (5/64 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
738	060.211.1134	ARTRODESIS DE TOBILLO CON CLAVO PARA ARTRODESIS INTRAMEDULAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
739	060.211.3896	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM A 13 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.LONGITUD 150 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
740	060.898.1841	MICRO TORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTO PERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 2.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
741	060.425.TCORAI.SS30	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETYRO Y 36 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
742	060.820.0861	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR, HUECOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO, DE 130 A 140 GRADOS DE INCLINACION Y DE 5 A 10 GRADOS DE ANTEVERSION CON ORIFICIOS DE BLOQUEO DISTAL, DERECHO O IZQUIERDO, CON 2 ORIFICIOS PROXIMALES, DIAMETRO DE 10 Y 11 MM, LONGITUD DE 320.0 A 480.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
743	060.211.CSHAI.SS01	CLAVO DE SHANTZ, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.0 MM (5/32 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
744	060.898.3128	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 2.4 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
745	060.898.3185	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
746	060.898.3219	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
747	060.425.0006	MICROTORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.0 A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
748	060.211.CCTT.SS19	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 330MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
749	060.703.0699	PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA, SÓLIDO O CANULADO, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 30.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
750	060.425.TCORAI.SS22	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 20 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
751	060.898.3151	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
752	060.898.3136	TORNILLO DE CORTICAL CON CABEZA ENTRADA EN ESTRELLA DE 2.7 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
753	060.820.0903	CLAVOS PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE 10.0 MM A 13.0 MM DE DIÁMETRO. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO.LONGITUD DE 150.0 MM A 210.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS PIEZA.ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
754	060.898.0124	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,482.07	$4,482.07
755	ACSC-0040	CLAVO FEMORAL SIN FRESADO, PARA SÍNTESIS DE FRACTURAS FEMORALES, CON BLOQUEO PROXIMAL ESTÁNDAR, YA SEA ESTÁTICO Y/O DINÁMICO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 1.- DIÁMETRO A)10.00MM, B)11.00MM Y C)12.00MM; 2.- DIÁMETRO PROXIMAL: 12.00MM, 3.- RADIO DE CURVATURA: 1.5MM; 4.- LONGITUD: VARIABLE; 5.- DISEÑO: UNIVERSAL ; 6.- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
756	060.211.CCFT.SS05	CLAVO CENTROMEDULAR PARA FÉMUR,CANULADO SIN RANURAS,DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 400MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
757	060.211.CSTAI.SS02	CLAVO DE STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
758	060.898.0017	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
759	060.211.CCTT.SS09	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 280MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
760	060.211.CCTT.SS11	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 9MM DE DIÁMETRO Y 320MM DE LONGITUD. PIEZA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
761	060.211.CCTT.SS20	CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, CANULADO SIN RANURAS, DE TITANIO DE 10MM DE DIÁMETRO Y 340MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
762	060.425.0038	TORNILLOS DE RESCATE AUTORROSCANTE, DIAMETRO 2 MM, LONGITUD 12 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
763	060.425.TCORAI.SS19	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 14 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
764	060.425.TCORAI.SS20	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 16 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
765	060.425.TCORAI.SS21	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 18 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
766	060.425.TBAI.SS01	TORNILLO DE BLOQUEO, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L DE 4.0MM DE DIÁMETRO Y 25MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
767	060.211.CSTAI.SS04	CLAVO STEYMAN, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.2 MM (1/8 MM) DE DIÁMETRO Y 23 CM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
768	060.425.CSF1	CLAVO DE SCHANZ PARA FIJADOR EXTERNO 1.- PARA TUTORES EXTERNOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 316 LVM, O EN ALEACIÓN DE TITANIO, DIÁMETRO DE 2.5 A 6 MM, DE 50 A 250 MM DE LONGITUD Y ROSCADO DE HASTA 50 MM 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
769	060.113.0042	CAJA CON 2 Y 3 TORNILLOS DE BLOQUEO, ALTURA: 5 - 12 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO (ESPONJOSA) DIAMETRO:2.5 - 3.5 MM, LONGITUD: 12 - 18 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$27,888.45	$27,888.45
770	060.210.9290	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR, DE ACERO INOXIDABLE, RANURADO O CANULADO CON ORIFICIOS DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL, DIAMETRO DE 10.0 MM A 13 MM, LONGITUD DE 320.0 MM A 420.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	JUEGO	1	SHARMA	INDIA	$13,864.54	$13,864.54
771	060.425.TCORALSS32	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
772	060.425.TCORALSS35	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 55 MM DE LONGITUD	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
773	060.425.TCORALSS02	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 12 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
774	060.425.TCORALSS11	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 30 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
775	060.899.2277	TORNILLO DE CORTICAL CABEZA ALLEN DE 3.5 MM DE DIAMETRO Y 36 MM LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
776	060.425.TCORALSS10	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y 28 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
777	060.425.TCORALSS16	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 3.5 MM DIÁMETRO Y 40 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
778	060.899.0321	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO, LONGITUD: DE 6.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
779	060.425.TCORALSS24	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 24 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
780	060.425.TCORALSS25	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 26 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
781	060.425.TCORALSS26	TORNILLOS CORTICALES, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L. DE 4.5 MM DE DIÁMETRO Y 28 MM DE LONGITUD.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
782	060.463.1713	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.DIÁMETRO:2.0 MM, LONGITUD:230 MM TAMAÑO: GRANDE.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
783	060.463.1846	AGUJA PARA TORNILLO CANULADO MEDIANO, CON ROSCA EN LA PUNTA DE 1.6 MM DE DIÁMETRO.COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
784	060.046.1438	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO: 1.60 MM LONGITUD: 150 MM ROSCA: 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
785	060.046.1446	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA, TIPO KIRSCHNER. DIÁMETRO:2.50 MM LONGITUD: 200 MM ROSCA: 15 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
786	060.820.0887	CLAVO DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO, CON DIAMETRO FEMORAL DE 16 MM A 19 MM Y DIAMETRO TIBIAL DE 12 MM A 15 MM, CON SISTEMA DE CONEXION, COMPRESION Y EXTENSION, LONGITUD TOTAL VARIABLE.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.98	$18,259.98
787	060.898.2054	CLAVO TIPO SCHANZ DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
788	060.699.1261	CLAVO TIPO SCHANZ PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 5.0 MM A 5.5 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
789	060.898.2021	CLAVO TIPO SCHANZ DE PUNTA TRIANGULAR O ROMA DE 6.0 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
790	060.820.0853	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. RETRÓGRADOS, BLOQUEADOS, SÓLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO O ALEACIÓN DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
791	060.703.1952	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO FEMORAL SÓLIDO O CANULADO, BLOQUEADO, PARA ARTRODESIS DE RODILLA. LONGITUD DE 30.0 MM A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
792	060.210.7567	SISTEMA DE CLAVO INTRAMEDULAR CONDILOCEFÁLICO FLEXIBLE DE 2.0 MM A 6.0 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 340.0 MM A 440.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$29,880.48	$29,880.48
793	060.898.3243	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
794	060.898.3235	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
795	060.898.2641	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETRÓGRADO BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
796	060.899.0495	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ENTRADA HEXAGONAL. LONGITUD: DE 6.0 MM A 38.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
797	060.899.2673	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	$1,992.03
798	060.211.2575	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. CANULADOS, BLOQUEADOS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
799	060.211.2708	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA. SÓLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,789.84	$10,789.84
800	060.211.3995	CLAVO TIPO SCHANZ DE 3.0 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$4,149.40	$4,149.40
801	060.463.1705	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS. CON ROSCA EN LA PUNTA, DE 2.5 MM DE DIÁMETRO Y 230 MM DE LONGITUD.COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,157.37	$2,157.37
802	060.463.1721	AGUJA GUÍA PARA TORNILLO CANULADO CHICO, CON ROSCA EN LA PUNTA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.DIÁMETRO:1.25 MM, LONGITUD:150 MM TAMAÑO: CHICO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,157.37	$2,157.37
803	060.703.1622	PERNO ROSCADO DE BLOQUEO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO, PARA CLAVO SÓLIDO O CANULADO, PARA HÚMERO. LONGITUD DE 20.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
804	060.859.0576	TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
805	060.898.0769	TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLO DE BLOQUEO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
806	060.898.0942	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SÓLIDO O CANULADO, EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO. ADEMÁS, DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 15 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	$1,825.70
807	060.898.3169	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTE. LONGITUD DE 6.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	$4,980.08
808	060.463.1614	GUÍA PARA CLAVO INTRAMEDULAR CANULADO PARA FÉMUR CON CURVATURA TERMINAL Y OLIVA DESPLAZADA, LARGA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,157.37	$2,157.37
809	060.820.1183	SISTEMA DE FIJADORES AXIALES PARA MUÑECA, APLICACION EXTRA ARTICULAR FIJADOR DE MUÑECA, CONSTA DE DOS MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO UNIDOS POR SISTEMA DE DOBLE RÓTULA, EN CADA MÓDULO UN CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO, CABEZAL DISTAL EN T. EL MÓDULO DISTAL INCLUYE UN DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN	KIT	1	SHARMA	INDIA	$29,631.45	$29,631.45
810	060.820.1183-1	MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,926.29	
811	060.820.1183-2	SISTEMA DE DOBLE RÓTULA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,926.29	
812	060.820.1183-3	CABEZAL DESLIZANTE Y GIRATORIO CON 2 LECHOS PARA TORNILLO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,926.29	
813	060.820.1183-4	CABEZAL DISTAL EN T.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,926.29	
814	060.820.1183-5	DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN/DISTRACCIÓN	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$5,926.29	
		BLOQUE 10 EXTRAS						
815	060.203.0135	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 5CC	KIT	1	BIOGRAFT	MÉXICO	$6,215.00	$6,215.00
816	060.203.0136	SUSTITUTO DE INJERTO DE HUESO SINTÉTICO. RELLANADOR ÓSEO OSTEOCONDUCTIVO, OSTEOGENERATIVO, RADIOPACO, BIOCOMPATIBLE Y BIODEGRADADABLE FORMADO DE SULFATO DE CALCIO 48.52% Y B-TRIFOSFATO DE CALCIO 48.52% ADICIONADO CON UN FACTOR DE CRECIMIENTO ACELERADO Y CONTROLADO ZPC 10CC	KIT	1	BIOGRAFT	MÉXICO	$10,228.00	$10,228.00
817	060.203.0133	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHIDRATADO GRADO MEDICO,PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 5 CC	KIT	1	STIMULAN	REINO UNIDO	$36,000.00	$36,000.00
818	060.139.0015	DRIL (BROCA) PARA SISTEMA 1.5	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,900.00	$1,900.00
819	060.139.1840	BROCA PARA HUESO DE 2.7 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,828.00	$1,828.00
820	060.139.1980	BROCA DE 3.2 MM DE DIÁMETRO, PARA GUÍA DE 1.75 MM, LONGITUD TOTAL 170 MM, LONGITUD UNTIL 140 MM.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
821	060.139.1873	BROCAS CILÍNDRICAS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 130.0 A 180.0 MM Y FILO DE 115.0 A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
822	531.696.AE01	BROCA DE 1.1 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,828.00	$1,828.00
823	531.696.AE02	BROCA DE 1.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,828.00	$1,828.00
824	531.696.AE03	BROCA DE 2.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,828.00	$1,828.00
825	531.696.AE04	BROCA DE 2.7 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,828.00	$1,828.00
826	531.696.AE05	BROCA DE 3.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
827	531.696.AE06	BROCA DE 4.0 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
828	531.696.AE07	BROCA DE 4.5 MM PARA PERFORADOR NEUMÁTICO	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
829	060.425.0001	SISTEMA DE ANCLAJE TIGHT-ROPE	SISTEMA	1	ARTHREX	E.U.A.	$12,597.00	$12,597.00
830	060.537.SS13	SISTEMA DCS PARA RODILLA, CONSISTE EN: TORNILLO DESLIZANTE, TORNILLO COMPRESOR Y PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 6 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM, ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM. PLACAS Y TORNILLOS DE TODAS LA MEDIDAS.	SET	1	KLINIK	MÉXICO	$12,496.00	$12,496.00
831	060.537.SS13-1	TORNILLO DESLIZANTE	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$625.00	
832	060.537.SS13-2	TORNILLO COMPRESOR	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$625.00	
833	060.537.SS13-3	PLACA PARA TORNILLO DINAMICO DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$9,996.00	
834	060.537.SS13-4	TORNILLOS DE CORTICAL ALLEN DE 4.5 MM	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$625.00	
835	060.537.SS13-5	TORNILLO DE ESPONJOSA DE CUERDA DE 6.5 MM	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$625.00	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
836	060.725.0991	SISTEMA DE PLACAS PARA FIJACIÓN DE RADIO DISTAL, PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO. IZQUIERDA O DERECHA. CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	SISTEMA	1	KLINIK	MÉXICO	$27,078.00	$27,078.00
837	060.725.0991-1	PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO. IZQUIERDA O DERECHA. CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$21,662.00	
838	060.725.0991-2	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L, DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,354.00	
839	060.898.3185	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, COMPLETAMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,354.00	
840	060.898.3193	TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE 2.0 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, CON O SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,354.00	
841	060.898.3219	TORNILLOS CORTICALES O PERNOS EN ALEACIÓN DE TITANIO O DE ACERO 316L DE 2.0 MM A 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON O SIN MICRO ROSCA. LONGITUD DE 10.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,354.00	
842	060.841.3836	SUTURA PARA ORTOPEDIA, DE NÚCLEO DE POLIETILENO EN CADENAS MULTI HEBRAS LARGAS Y UNA COBERTURA TRENZADA DE POLIÉSTER QUE PROPORCIONA RESISTENCIA, SUAVIDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN # 2 FIBERWIRE, 38 PULGADAS (AZUL) AGUJA CON REVERSO CORTANTE, 36,6 MM 1/2 CÍRCULO.	PIEZA	1	ATRAMAT	MÉXICO	$8,897.00	$8,897.00
843	060.030.0206	ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS Y RÓTULAS, COMPRESOR DISTRACTOR, PEDIÁTRICO.	PIEZA	1	PEGA	ITA	$17,385.00	$17,385.00
844	060.032.0022	MINI APARATO DE ELONGACIÓN EXTRA PEQUEÑO	PIEZA	1	PEGA	ITA	$17,165.00	$17,165.00
845	060.032.0030	MINI APARATO DE ELONGACION PEQUEÑO	PIEZA	1	PEGA	ITA	$17,341.00	$17,341.00
846	060.040.0790	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO, REESTERILIZABLE, TIPO JASHIDI, LONGITUD 10 CM, CALIBRE 11 G.	PIEZA	1	MEDPOL	MÉXICO	$2,755.00	$2,755.00
847	S/C	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 1 M. DIÁMETRO DE 1.0 A 1.25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,000.00	$1,000.00
848	060.725.0033	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA ÚNICA, ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,802.00	$4,802.00
849	060.725.0034	PLACAS PARA LAMINOPLASTIA CURVATURA DOBLE, ESPACIO LAMINAR 4 MM - 12 MM, LONGITUD TOTAL 27 MM - 35 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,802.00	$4,802.00
850	060.746.0043	PROTESIS DE DISCO, TAMAÑOS: 15 X 13 MM, 17 X 13 MM, 17 X 15 MM Y 19 X 15 MM, ALTURAS: 5 MM, 6 MM Y 7 MM, PROFUNDIDAD Y ANCHO: 13 X 15 MM, 13 X 17 MM, 15 X 15 MM, 154 X 17 MM, 15 X 19 MM, 17 X 17 MM Y 17 X 19 MM.	PIEZA	1	SOLCO	MÉXICO	$85,036.00	$85,036.00
851	S/C	ALAMBRE PARA CERCLAJE MARCA AESCULAP. DIAMETRO DE 1.2 MM. LONGITUD DE 1 METRO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1	KLINIK	MÉXICO	$1,000.00	$1,000.00
852	060.182.1432	PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO Y ANTIBIÓTICO. 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO.	PIEZA	1	TECRES	ITA	$1,765.00	$1,765.00
853	S/C	ALAMBRE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 0.016, ROLLO.	ROLLO CON 1 METRO DE LARGO	1	KLINIK	MÉXICO	$1,000.00	$1,000.00
854	060.182.0087	PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD.	PIEZA	1	TECRES	ITA	$1,933.00	$1,933.00
855	S/C	ALAMBRE PARA OSTEOSÍNTESIS BLANDO EN ROLLO DE 1 M. DIÁMETRO DE 1.25 MM. ASTM F 138 ASTM 139.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$1,000.00	$1,000.00
856	060.046.5504	ALAMBRES PARA HUESO NO ROSCADO, CON PUNTAS DE TROCAR MODELO KIRSCHNER DIÁMETRO 1.2 MM, LONGITUD 150 MM.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$553.00	$553.00
857	060.139.0172	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
858	060.139.0032	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
859	060.231.0185	PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE, INTEGRAL PARA ORTOPEDIA GENERAL	PAQUETE	1	MEDPOL	MÉXICO	$1,584.00	$1,584.00
860	060.425.3641	BROCA NO CANULADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 MM.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$2,551.00	$2,551.00
861	060.139.1766	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 3.5 MM A 4.0 MM, LONGITUD DE 110.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 85.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
862	060.568.0016	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1	STRYKER	E.U.A.	$2,551.00	$2,551.00
863	060.139.1774	BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 4.5 MM, LONGITUD DE 145.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 120.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	KLINIK	MÉXICO	$851.00	$851.00
864	060.483.0786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	1	STRYKER	E.U.A.	$2,551.00	$2,551.00
865	060.203.0134	PERLAS DE SULFATO DE CALCIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICO, SULFATO DE CALCIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHIDRATADO GRADO MEDICO, PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACIÓN EN FORMA DE POLVO 10 CC	KIT	1	STIMULAN	REINO UNIDO	$50,000.00	$50,000.00
866	060.470.5100	POLVO HEMOSTÁTICO ARISTA AH 5G, 100% ABSORBIBLE A BASE DE PLANTAS, DERIVADO DE ALMIDÓN VEGETAL PURIFICADO CON TECNOLOGÍA PATENTADA MPH (HEMOSFERAS DE POLISACÁRIDO MICRO POROSO) DISEÑADAS PARA ACTUAR COMO TAMIZ MOLECULAR, EN DONDE EL TAMAÑO DE LA ESFERA ES DE 100 MICRAS Y EL TAMAÑO DEL PORO SE ENCUENTRA CONTROLADO	PIEZA	1	BD	E.U.A.	$12,700.00	$12,700.00
		BLOQUE 11 PLACAS						
867	060.725.PDCPALSS01	PLACA DCP DE 4.5MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 6 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,001.00	$8,001.00
868	060.725.1741	PLACAS RECTAS SEMITUBULARES DE 1/3 DE TUBO, NUMERO DE ORIFICIOS: 2 A 12	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
869	060.820.1000-1	PLACAS DE RECONSTRUCCION 3.5 MM, 3 A 20 AGUJEROS Y DE 39 A 260 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,001.00	$8,001.00
870	060.820.1000-2	PLACAS DE RECONSTRUCCION CURVAS RADIO DE 88 MM. RADIO DE 108 MM DE 6 A 16 ORIFICIOS Y DE 78 A 208 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
871	060.725.1626	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3 Y 4.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
872	060.537.SS14	SISTEMA D.C.S. DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95°, CON TORNILLOS DE 4.5. Y 6.5. MM.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$18,924.30	$18,924.30
873	060.537.SS14-1	SISTEMA D.C.S. DE FEMUR DE 8 ORIFICIOS DE 95°	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
874	060.537.SS14-2	TORNILLOS DE 4.5. MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
875	060.537.SS14-3	TORNILLOS DE 6.5. MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
876	060.820.1091	SISTEMA DE PLACA EN T 3.5 MM 1.- PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$35,688.26	$35,688.26
877	060.820.1091-11	PLACAS EN "T", ÁNGULO OBLICUO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 5. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	
878	060.820.1091-2	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	
879	060.820.1091-30	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
880	060.899.3291	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
881	060.820.1091-30	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
882	060.899.3291	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
883	060.820.1091-7	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
884	060.820.1083	SISTEMA DE PLACA EN T 4.5 MM 1.- PLACAS DE SOSTÉN, EN "T" DOBLE ANGULACIÓN PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$28,551.78	$28,551.78

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
885	060.820.1083-1	PLACAS DE SOSTÉN, EN "T" DOBLE ANGULACIÓN PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
886	060.820.1083-2	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
887	060.820.1083-3	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
888	060.820.1083-4	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
889	060.899.1608	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
890	060.699.2673	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
891	060.899.0982	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA		SHARMA	INDIA	$1,992.03	
892	060.899.1030	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
893	060.725.PDC.SS01	PLACAS DINÁMICAS DE COMPRESIÓN 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
894	060.725.PDC.SS02	PLACAS DINÁMICAS DE COMPRESIÓN 1.- PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 8 A 12 ORIFICIOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,300.13	$8,300.13
895	060.725.1360	PLACAS CON CABEZA EN FORMA DE COBRA Y CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 8 A 10	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
896	060.722.S412	PLACAS DCP ANGOSTAS DE BAJO CONTACTO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 12 ORIFICIOS INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,134.13	$8,134.13
897	060.425.2975	PLACA LCP 4.5 TITANIO. INDICACIÓN EN FRACTURAS EXTRA ARTICULARES. ESTE TIPO DE PLACA SE UTILIZA PARA FRACTURAS DE LA METÁFISIS QUE PUEDEN EXTENDERSE A LA DIÁFISIS, POR EL PREMOLDEADO SE ADAPTA A LA FORMA ANATÓMICA, PERMITIENDO UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN DE LA FRACTURA, EL AGUJERO COMBINADO PERMITE FIJAR LA PLACA DE OSTEOSÍNTESIS CON TORNILLOS ESTÁNDAR, TORNILLOS DE BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS; EL DISEÑO DE LA PLACA FACILITA DE FORMA CONSIDERABLE EL MOLDEADO ANATÓMICO Y PERMITE TENER EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA ZONA METAFISIARIA, LOS 2 AGUJEROS DISTALES EN LA ZONA DELGADA DE LA PLACA PUEDEN PERMITIR LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO EN LA ZONA ESPECÍFICA, PUNTA DE PLACA CON SALIENTE REDONDEADO PARA APLICAR UNA TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA, MEJOR VASCULIZACIÓN PERIÓSTICA GRACIAS A LAS ESTALLADURAS INFERIORES DE LA PLACA, AGUJERO DIAFISIARIO ALARGADO, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR EL AJUSTE FINO DE LA REDUCCIÓN EN EL EJE LONGITUDINAL.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,300.13	$8,300.13
898	060.725.0045	PLACA DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO LCP 4.5, ANGOSTA, PARA HÚMERO. CON TORNILLOS ESTÁNDAR 4.5 MM, TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM Y PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 5.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS SOLICITADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$16,434.25	$16,434.25
899	060.725.0045-1	PLACA DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO LCP 4.5, ANGOSTA, PARA HÚMERO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,300.13	
900	060.725.0045-2	TORNILLOS ESTÁNDAR 4.5 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
901	060.725.0045-3	TORNILLOS CORTICAL 4.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
902	060.725.0045-4	TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
903	060.725.0045-5	PERNOS AUTOPERFORANTES ROSCADOS 5.0 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.03	
904	060.725.2723	PLACAS RECTAS ANCHAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
905	060.725.1485	PLACAS EN "T", PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: DE 3 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
906	060.725.715	PLACA GANCHO PARA FRACTURAS LUXACIONES DE ARTICULACION ACROMIO CLAVICULAR 1.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
907	060.725.9835	PLACA PARA CALCÁNEO; DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 1.0 MM A 1.3 MM DE ESPESOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD DE 60.0 Y 70.0 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80

Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
908	060.820.1018	SISTEMA DE TORNILLO DINAMICO DE CADERA Y CONDILOS 1.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 5.- TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 6.- TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 9.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 10.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$75,033.86	$75,033.86
909	060.820.1018-1	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
910	060.725.5338	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
911	060.725.5486	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
912	060.725.6633	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
913	060.899.0818	TORNILLO DE COMPRESIÓN, PARA TORNILLO DE TRACCIÓN. LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,652.39	
914	060.820.1018-6	TORNILLOS DESLIZANTES O DE TRACCIÓN, PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD DE 50.0 MM A 135.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,652.39	
915	060.899.1808	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 94.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
916	060.899.2673	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
917	060.899.0982	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM DE LONGITUD. LONGITUD: DE 45.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
918	060.899.1030	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, DE 6.5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD: DE 25.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
919	060.425.SS47	SISTEMA DE PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN "L" IZQUIERDAS Y DERECHAS QUE INCLUYE: PLACA DE 4.5 Y 5.0 EN "L" CON SISTEMA LCP, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO QUE VA DE 4, 8, 10, 12, 14 O 16 AGUJEROS IZQUIERDAS Y DERECHAS. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 16 ORIFICIOS CON AGUJEROS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO BAJO PERFIL PARA ADOSAMIENTO DE TIBIA DISTAL CARA MEDIAL. TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 5.0 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM VARIAS MEDIDAS CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2.0 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$24,402.39	$24,402.39
920	060.425.SS47-1	PLACA DE 4.5 Y 5.0 EN "L" CON SISTEMA LCP, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO QUE VA DE 4, 8, 10, 12, 14 O 16 AGUJEROS IZQUIERDAS Y DERECHAS. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 16 ORIFICIOS CON AGUJEROS DE BLOQUEO Y DE COMPRESIÓN, CON PREMOLDEADO ANATÓMICO BAJO PERFIL PARA ADOSAMIENTO DE TIBIA DISTAL CARA MEDIAL. T	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,600.60	
921	060.425.SS47-2	TORNILLO DE CORTICAL 4.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
922	060.425.SS47-3	TORNILLOS DE CORTICAL 5.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
923	060.425.SS47-4	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
924	060.425.SS47-5	CLAVILLOS DE KIRSCHNER 2.0 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
925	060.425.1560	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$42,828.69	$42,828.69
926	060.820.1125	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
927	060.425.1560-2	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
928	060.425.1560-3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
929	060.425.1560-4	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,092.03	
930	060.425.1560-5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
931	060.820.1133	PLACA VOLAR EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO 316L DE ÁNGULO RECTO U OBLICUO. IZQUIERDA O DERECHA. CON O SIN BLOQUEO A LA PLACA. LAS INSTITUCIONES SELECCIONARÁN POR TAMAÑO O POR NÚMERO DE ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
932	060.725.PHPPAT.SS01	PLACA HUMERAL PROXIMAL PHILOS, LONGITUD 90 MM CORTA DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
933	060.425.SS48	SISTEMA DE PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL QUE INCLUYE: PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP CON LENGUETA- (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO). CARACTERISTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIADISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS, CON TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 Y ESPONJOSA DE 4.0 MM, CON ORIFICIOS PARA CLAVILLOS DE KIRSCHNER1.2 , L.6 Y 2.0 MM. TAMAÑOS: PLACA DE 4 A 14 ORIFICIOS, CON ORIFICIOS DE BLOQUE Y DE COMPRESIÓN, ASÍ COMO BAJO PERFIL Y PREMOLDEADOANATÓMICO PARA TIBIA DISTAL PARA CARA MEDIAL.. TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM VARIAS MEDIDAS	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$29,545.84	$29,545.84
934	060.425.SS48-1	PLACA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL LCP CON LENGUETA- (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO). CARACTERISTICAS: DISEÑO ANATÓMICO PARA AJUSTE A TIBIADISTAL MEDIAL, LA CUAL CUENTA CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN Y DE BLOQUEO, QUE VA DE 4 A 14 AGUJEROS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
935	060.425.SS48-2	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
936	060.425.SS48-3	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
937	060.425.SS48-4	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
938	060.425.SS48-5	CLAVILLOS DE KIRSCHNER1.2 , L.6 Y 2.0 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
939	060.425.SS48-6	TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
940	060.425.SS48-7	TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
941	060.425.SS48-8	TORNILLOS DE CORTICAL 3.5 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
942	060.425.SS48-9	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM VARIAS MEDIDAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
943	060.820.1125	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	$18,259.96
944	060.425.4550	PLACAS LCP 4.5/5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2; TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM, TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM, TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM, TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM, TRONILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM PLACA DE GANCHO LCP 4.5/5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL. DE 2 A 16 ORIFICIOS. TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM, TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM, TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM, TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM, TRONILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$139,282.85	$139,282.85
945	060.425.4550-1	PLACAS LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
946	060.425.4550-2	PLACAS LCP 5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL, IZQUIERDA Y DERECHA, DE 2 A 16 ORIFICIOS, INTERVALOS DE 2 EN 2	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
947	060.425.4550-3	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
948	060.425.4550-4	TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
949	060.425.4550-5	TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
950	060.425.4550-6	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
951	060.425.4550-7	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
952	060.425.4550-8	PLACA DE GANCHO LCP 4.5 PARA FÉMUR PROXIMAL. DE 2 A 16 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$24,900.40	
953	060.425.4550-9	PLACA DE GANCHO LCP 5.0 PARA FÉMUR PROXIMAL. DE 2 A 16 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$24,900.40	
954	060.425.4550-3	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 20 A 110 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
955	060.425.4550-11	TORNILLO CÓNICO CANULADO DE 7.3 MM, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 95 MM INTERVALOS DE 5 EN 5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
956	060.425.4550-5	TORNILLO CÓNICO CANULADO 7.3MM ROSCA PARCIAL, AUTORROSCANTE Y AUTOPERFORANTE, LONGITUDES DE 50 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,621.51	
957	060.425.4550-13	TORNILLO CANULADO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE, LONGITUDES DE 20 A 110MM EN INTERVALOS DE 5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
958	060.425.4550-14	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM , LONGITUDES DE 20 A 50 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$19,920.32	
959	060.725.0046	PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO O TITANIO. CON PERFIL DE CONTACTO LIMITADO. CON TORNILLOS CORTICAL 3.5 MM, TORNILLOS ESPONJOSO 4.0 MM.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$20,418.32	$20,418.32
960	060.725.0046-1	PLACA POSTEROMEDIAL LCP PARA TIBIA PROXIMAL EN ACERO O TITANIO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,434.26	
961	060.725.0046-2	TORNILLOS CORTICAL 3.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
962	060.725.0046-3	TORNILLOS ESPONJOSO 4.0 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
963	060.425.0035	PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA SUPERIOR SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE BLOQUEO DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$21,911.36	$21,911.36
964	060.425.0035-1	PLACA LCP 3.5 MM ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA SUPERIOR SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,434.26	
965	060.425.0035-2	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
966	060.425.0035-3	TORNILLO DE BLOQUEO DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
967	060.425.0035-4	TORNILLO DE CORTICAL DE B 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
968	060.425.2427	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL O POSTEOLATERAL DERECHA O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO), PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA E IZQUIERDA, SET TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 Y 2.7 MM, TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 2.7MM, SET DE TORNILLOS DE 3.5 MM, SET DE TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0MM, SET DE CLAVOS KIRCHNER .062 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA AGUJAS KIRCHNER.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$29,047.82	$29,047.82
969	060.425.2427-1	PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL DE BLOQUEO LATERAL O POSTEOLATERAL DERECHA O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO)	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
970	060.425.2427-2	PLACA DE PERONÉ DISTAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
971	060.425.2427-3	TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 Y 2.7 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
972	060.425.2427-4	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 2.7MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
973	060.425.2427-5	TORNILLOS DE 3.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
974	060.425.2427-6	TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0MM	PIEZA	1				
975	060.425.2427-7	CLAVOS KIRCHNER .062 MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
976	060.425.2427-8	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, LA PLACA DEBE CONTENER AGUJEROS PARA AGUJAS KIRCHNER	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,319.72	
977	060.425.2736	PLACA ANATÓMICA PARA COLUMNA AXILAR DE ESCAPULA DE 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
978	060.425.2737	MINI PLACA 2.0MM EN L PARA GLENA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
979	060.425.2738	MINI PLACA 2.0MM EN T PARA GLENA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
980	060.703.PHP0	SISTEMA DE PLACA HUMERAL PROXIMAL, CIRUGÍA DE HÚMERO 1.- PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 90 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 Ó 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO 2.- TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO 3.- TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE. PIEZA 4.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	KIT	1	SHARMA	INDIA	$13,776.90	$13,776.90
981	060.703.PHP0-1	PLACA HUMERAL PROXIMAL, LONGITUD DE LA PLACA 90 MM CORTA, 3 AGUJEROS DIAFISIARIOS, 9 AGUJEROS PARA TORNILLOS PROXIMALES EN LA SECCIÓN PARA TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, 10 AGUJEROS DE SUTURA PROXIMAL, 3 Ó 5 AGUJEROS COMBINADOS LCP DIAFISIARIOS DISTALES PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
982	060.703.PHP0-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
983	060.703.PHP0-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
984	060.703.PHP0-4	TORNILLOS DE BLOQUE LCP DE 3.5 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO PURO O DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
985	060.425.2974	PLACA LCP 2.4 PARA RADIO PROXIMAL. INDICACIÓN EN FRACTURAS DE CABEZA Y CUELLO DEL RADIO. PLACA PREMOLDEADA PARA EL AJUSTE ANATÓMICO. CONTACTO LIMITADO CON 2, 3 Y 4 AGUJEROS COMBINADOS. LOS AGUJEROS DE LA CABEZA DE LA PLACA ACEPTAN TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM Y TORNILLOS DE CORTICAL 2.0 MM. LOS AGUJEROS DEL CUERPO ACEPTAN LOS TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 MM EN LA PORCIÓN ROSCADA O TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.7, DISPONIBLES LADO DERECHO E IZQUIERDO CON UNA INCLINACIÓN DE 5° LAS PLACAS PARA EL CUELLO SE AJUSTAN A LOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO DEL RADIO PROXIMAL. MATERIAL TITANIO.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$24,100.60	$24,100.60
986	060.425.2976	PLACA LCP 2.0 PARA CÚBITO DISTAL, CON GANCHOS. TORNILLO DE BLOQUEO DE B 2.0MM, AUTORROSCANTE. TORNILLO DE CORTICAL DE B 2.0MM AUTORROSCANTE.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$39,840.64	$39,840.64
987	060.425.2976-1	PLACA LCP 2.0 PARA CÚBITO DISTAL, CON GANCHOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$29,860.48	
988	060.425.2976-2	TORNILLO DE BLOQUEO DE B 2.0MM, AUTORROSCANTE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
989	060.425.2976-3	TORNILLO DE CORTICAL DE B 2.0MM AUTORROSCANTE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
990	060.425.2734	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA DE BAJO CONTACTO PARA FRACTURAS OLECRANON DERECHO O IZQUIERDO, COMPONENTE DE (TITANIO O ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO), PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA, SET PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM, TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR, TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$15,270.92	$15,270.92
991	060.425.2734-1	PLACA DE OLECRANON DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
992	060.425.2734-2	PERNOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
993	060.425.2734-3	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.7 Y 3.5MM, ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
994	060.425.2734-4	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉROIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,319.72	
995	060.820.1091-23	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE HUMERO •COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO •PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA •PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA •PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA •TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM •TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM •ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$35,190.24	$35,190.24
996	060.820.1091-231	PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
997	060.820.1091-232	PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
998	060.820.1091-233	PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
999	060.820.1091-234	TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1000	060.820.1091-235	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1001	060.425.2734-4	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,319.72	
1002	060.820.1091-237	PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,319.72	
1003	060.725.1428	PLACAS CONDÍLEA DE SOSTÉN, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 15, DERECHA O IZQUIERDA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	$18,259.96
1004	060.820.1117	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS,MATERIAL: ACERO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1005	060.722.0589	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR, IZQUIERDA O DERECHA. CUERPO DE 3 O 5 AGUJEROS. CABEZA DE 5 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1006	060.722.0647	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN TRÉBOL 3.5, DE 3 A 6 AGUJEROS. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE AGUJEROS ESPECIFICADOS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$19,753.98	$19,753.98

No.	Clave SAICA	Descripción de Insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1007	060.725.KTDCC.SS01	KIT DE TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS 1.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 2.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 3.- PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95° CILINORO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 4.- TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 5.- TORNILLOS DESLIZANTE O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD 50.0MM A 135.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS. 6.- TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 14.0 MM A 94.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 7.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 8.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 9.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD DE 25.0. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS 10.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$75,033.86	$75,033.86
1008	060.725.KTDCC.SS01-1	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1009	060.725.KTDCC.SS01-2	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1010	060.725.KTDCC.SS01-3	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135° CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1011	060.725.KTDCC.SS01-4	PLACA PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95° CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1012	060.725.KTDCC.SS01-5	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA TORNILLO DE TRACCIÓN, LONGITUD DE 30 MM A 45 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,652.39	
1013	060.725.KTDCC.SS01-6	TORNILLOS DESLIZANTE O DE TRACCIÓN PARA PLACAS DE CADERA Y CÓNDILOS. LONGITUD 50.0MM A 135.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$3,652.39	
1014	060.725.KTDCC.SS01-7	TORNILLO PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 14.0 MM A 94.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1015	060.725.KTDCC.SS01-8	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD DE 30.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1016	060.725.KTDCC.SS01-9	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD DE 45.0 A 110 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1017	060.725.KTDCC.SS01-10	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL CON ROSCA EN TODA SU LONGITUD. LONGITUD DE 25.0. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1018	060.820.1091-38	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 8 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1019	060.722.0670	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	$18,259.96
1020	060.725.PTT.SS01	1.- PLACAS RECTAS SEMI TUBULARES DE UN TERCIO DE TUBO, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 5 A 12 EN ACERO INOXIDABLE EN ALTO NITRÓGENO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- LAS UNIDADES DETERMINARÁN LAS MEDIDAS DE ACUERDO A NECESIDADES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1021	060.425.0513	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$24,402.39	$24,402.39
1022	060.425.0513-1	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
1023	060.425.0513-2	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
1024	060.425.0513-3	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1025	060.425.0513-4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1			$1,992.03	
1026	060.425.2435	SISTEMA DE PLACA ANATÓMICA PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE HUMERO •COMPONENTE DE ALEACIÓN DE TITANIO PURO •PLACA DORSO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA •PLACA DORSO LATERAL CON SOPORTE DERECHA E IZQUIERDA •PLACA MEDIAL DERECHA E IZQUIERDA •TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7 Y 3.5MM •TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 2.4 Y 3.5MM •ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1027	060.725.0990	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$42,995.03	$42,995.03
1028	060.725.0990-1	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
1029	060.425.0513-1	PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
1030	060.725.0990-3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
1031	060.725.0990-4	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
1032	060.725.0990-5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
1033	060.425.1060	PLACA PARA LÁMINA CUADRILÁTERA IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$30,212.16	$30,212.16
1034	060.425.1060-1	PLACA PARA LÁMINA CUADRILÁTERA IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	
1035	060.425.1060-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1036	060.425.1060-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1037	060.820.1091-37	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 7 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1038	060.722.0621	PLACA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQUIERDA O DERECHA, 6 A 10 ORIFICIOS. LONGITUD 144 MM A 198 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1039	060.725.1790	PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/3 CAÑA DE 7 ORIFICIOS PARA TORNILLO DE 3.5 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$79,681.27	$79,681.27
1040	060.820.1000	SISTEMA DE PLACAS DE RECONSTRUCCION 1.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 2.- PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 3.- TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 4.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$36,519.92	$36,519.92
1041	060.820.1000-11	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,434.26	
1042	060.820.1000-12	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,434.26	
1043	060.820.1091-30	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1044	060.899.3291	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1045	060.725.0008	MINIPLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA FIJACIÓN CON TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO.NÚMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
1046	060.820.1091-10	SISTEMA DE PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL •SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL CON ESTABILIDAD ANGULAR •* REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNA CARGA DINÁMICA ELEVADA •* REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LA PLACA Y EL PERIOSTIO •* AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLES FRAGMENTOS •* SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN •* ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM •* TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER •ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$13,776.90	$13,776.90
1047	060.820.1091-101	TORNILLO ESTÁNDAR PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1048	060.820.1091-102	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	

Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1049	060.820.1091-103	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER •ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1050	060.820.1091-104	PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
1051	060.425.3510	SISTEMA DE PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL •SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL CON ESTABILIDAD ANGULAR •* REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNA CARGA DINÁMICA ELEVADA •* REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LA PLACA Y EL PERIOSTIO •* AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLES FRAGMENTOS •* SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN •* ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM •* TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER •ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$13,776.90	$13,776.90
1052	060.425.3510-1	TORNILLO ESTÁNDAR PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1053	060.820.1091-102	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR 3.5MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1054	060.425.3510-3	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y TORNILLOS, SIN PÉRDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO •10 AGUJEROS PARA SUTURAS PROXIMALES O UTILIZACIÓN DE FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS DE KIRSCHNER •ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1055	060.820.1091-104	PLACA TIPO ANATÓMICA DE BAJO PERFIL CON ESTABILIDAD ANGULAR PARA HUMERO PROXIMAL	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
1056	060.722.0514	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL DORSAL.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1057	060.425.3535	SISTEMA DE PLACA TIBIAL DE SOSTÉN PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3 Y 4. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM.LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$50,464.15	$50,464.15
1058	060.425.3535-1	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1059	060.425.3535-2	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 3. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1060	060.425.3535-3	PLACAS EN TRÉBOL CON 6 ORIFICIOS EN LA CABEZA PARA TORNILLOS DE 4.0 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO: 4. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1061	060.425.3535-4	TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1062	060.425.3535-5	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1063	060.425.3535-6	TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM.LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1064	060.725.1560	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM.PIEZA. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$24,402.39	$24,402.39
1065	060.725.0990-1	PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 156.0 MM A 316.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,259.96	
1066	060.725.1560-2	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1067	060.725.1560-3	TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉTICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 18.0 MM.PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1068	060.425.0513-4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$2,158.37	
1069	060.725.2061	PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN, RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1070	060.722.0654	PLACA PARA RECONSTRUCCION RECTA DE 3.5 MM, DE 5 A 22 ORIFICIOS, LONGITUD DE 70 MM A 315 MM, DE ACERO, COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NUMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1071	060.820.1091-40	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 6 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1072	060.820.1091-39	PLACA LC DCP DE 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13

Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1073	060.425.2932	PLACA CLAVICULAR CON GANCHO, NUMERO DE ORIFICIOS DE 6 A 9, DERECHA IZQUIERDA, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1074	060.425.SS46	PLACA PARA TIBIA PROXIMAL 4.5 CON TORNILLOS 4.5. DE CORTICAL Y 6.0 DE ESPONJOSA, O TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACION ANTEROPOSTERIOR.	KIT	1	SHARMA	INDIA	$23,904.38	$23,904.38
1075	060.425.SS46-2	TORNILLOS CANULADOS PARA FIJACION ANTEROPOSTERIOR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1076	060.425.SS46-3	TORNILLOS 6.0 DE ESPONJOSA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1077	060.425.SS46-4	TORNILLOS 4.5. DE CORTICAL	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,992.03	
1078	060.725.5338	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 135 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	
1079	060.425.0911	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS , IZQUIERDA Y DERECHA, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$51,791.84	$51,791.84
1080	060.425.0911-1	PLACAS DEL FRAGMENTO ACETABULAR DE LA PARED POSTERIOR DE 9 A 11 ORIFICIOS , IZQUIERDA Y DERECHA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$48,140.44	
1081	060.425.0911-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1082	060.425.0911-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1083	060.425.1048	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 1,2 Y 3 AGUJEROS. TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 48 MM, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$67,727.10	$67,727.10
1084	060.425.1048-1	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 1 AGUJEROS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$20,750.00	
1085	060.425.1048-2	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 2 AGUJEROS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$20,750.00	
1086	060.425.1048-3	PLACAS CON GARRAS (SPRING PLATE) 3.5MM, DE 3 AGUJEROS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$20,750.00	
1087	060.425.1048-4	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 10 A 48 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1088	060.425.1060-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1089	060.425.1060-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1090	060.425.3146	PLACA PARA TIBIA DISTAL, DERECHA O IZQUIERDA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 14.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1091	060.725.1212	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1092	060.820.1091-1	PLACA DCP DE 3.5 MM, DE 4 A 6 ORIFICIOS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1093	060.820.0001	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM)PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 2 NIVELES (24 - 46 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 3 NIVELES (39 - 69 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM PLACA DE 4 NIVELES (56 - 96 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4 MM Y 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM. TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y DORSAL ALTA SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTÍADISECTOMÍA Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJAS INTERSOMÁTICASRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS. INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$562,459.17	$562,459.17
1094	060.820.0001-1	PLACA DE 1 NIVEL (12 - 22 MM)PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$42,547.81	
1095	060.820.0001-2	PLACA DE 2 NIVELES (24 - 46 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$42,547.81	
1096	060.820.0001-3	PLACA DE 3 NIVELES (39 - 69 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$42,547.81	
1097	060.820.0001-4	PLACA DE 4 NIVELES (56 - 96 MM) PERFIL DE 16 A 20 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$42,547.81	
1098	060.820.0001-5	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1099	060.820.0001-6	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO FIJO, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1100	060.820.0001-7	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTORROSCANTES, DIÁMETROS 4 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1101	060.820.0001-8	TORNILLOS ÓSEOS DE ÁNGULO VARIABLE, AUTO PERFORANTES, DIÁMETROS 4.5 MM, LONGITUD 10 - 20 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1102	060.820.0001-9	TORNILLOS PARA FIJACIÓN CERVICAL Y DORSAL ALTA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1103	060.820.0001-10	SISTEMA PARA FIJACIÓN CON PLACAS PARA LAMINOPLASTÍADISECTOMÍA Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA MAS COLOCACIÓN DE CAJAS INTERSOMÁTICASRECALIBRAJE MAS COLOCACIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS. INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA CERVICAL CON TORNILLOS MONOAXIALES, POLIAXIALES, CON CANDADOS PARA BLOQUEO DE TORNILLOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$42,547.81	
1104	060.820.0001-11	PRÓTESIS DE DISCO DISECTOMÍA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$147,742.03	
1105	060.820.0001-12	CAJAS INTERSOMÁTICAS RECALIBRAJE	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$39,176.29	
1106	060.820.0001-13	ESPACIADORES INTERESPINOSOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$53,039.84	
1107	060.820.0001-14	TORNILLOS MONOAXIALES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1108	060.820.0001-15	TORNILLOS POLIAXIALES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$15,680.28	
1109	060.722.1131	FIJACIÓN DE FRACTURAS DE CUBITO PROXIMAL (OLECRANON) CON PLACA PARA OLECRANON	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1110	060.722.0530	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL. RECTA DE 5 Y 6 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1111	060.722.0605	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN ÁNGULO OBLICUO, IZQUIERDA O DERECHA, CUERPO 3 A 5 ORIFICIOS – CABEZA 3 AGUJEROS. LONGITUD 52 MM A 74 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$19,753.98	$19,753.98
1112	060.820.1091-3	SISTEMA DE PLACAS LCP ANATÓMICAS PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA * SISTEMA DE FIJACIÓN ANATÓMICA PARA FRACTURAS DE CLAVÍCULACON ESTABILIDAD ANGULAR * PROPORCIONA ESTABILIDAD ANGULAR A LOS FRAGMENTOS, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL HUESO * REDUCE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUSO BAJO UNACARGA DINÁMICA ELEVADA * REDUCE EL DETERIORO DE LA IRRIGACIÓN PERIÓSTICA, DEBIDO AL POCO CONTACTO ENTRE LAPLACA Y EL PERIOSTIO * AGARRE FAVORABLE TAMBIÉN EN HUESO OSTEOPORÓTICO Y EN FRACTURAS DE MÚLTIPLESFRAGMENTOS * SEGMENTOS ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA QUE PERMITEN SU MOLDEADO ANATÓMICO Y MEJOR COLOCACIÓN * ORIFICIOS LATERALES PARA TORNILLOS DE BLOQUEO COMBINADO 2.7 O 2.4MM * ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR Y TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR * TORNILLOS ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN INTER FRAGMENTARIA O AXIAL 3.5MM * TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO * PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS * ALEACIÓN DE TITANIO PURO	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$28,883.47	$28,883.47
1113	060.820.1091-31	PLACAS LCP ANATÓMICAS PARA FRACTURAS TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,291.83	
1114	060.820.1091-32	TORNILLOS DE BLOQUEO COMBINADO 2.4MM * ORIFICIO COMBINADO PARA TORNILLO ESTÁNDAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1115	060.820.1091-33	TORNILLO DE BLOQUEO PARA SU ELECCIÓN INTRA OPERATORIA DE COMPRESIÓN O BLOQUEO CON ESTABILIDAD ANGULAR	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1116	060.820.1091-34	TORNILLOS ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN INTER FRAGMENTARIA O AXIAL 3.5MM *	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1117	060.820.1091-35	TORNILLO DE BLOQUEO CON CONEXIÓN ESTABLE ENTRE LA PLACA Y EL TORNILLO, SIN PERDIDA DE LA REDUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL HUESO *	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1118	060.820.1091-26	PUNTA CUNEIFORME DISTAL LO QUE REDUCE AL MÍNIMO LA IRRITACIÓN DE PARTES DE BLANDAS * ALEACIÓN DE TITANIO PURO	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1119	060.725.7284	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
1120	060.725.1642	PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$7,968.13	$7,968.13
1121	060.725.2988	PLACAS RECTAS ANGOSTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 4.5. MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 18, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRA LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1122	060.820.1091-27	PLACA DCP DE 2.7 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1123	060.725.7151	PLACAS PARA RECONSTRUCCION ARQUEADA, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM A 4.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 18. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$16,434.26	$16,434.26
1124	060.425.3547	PLACA CLAVICULAR LCP 3.5 TIPO GANCHO, PARA FRACTURA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR, DE 4 A 7 ORIFICIOS, PROFUNDIDAD DE GANCHO DE 12,15 Y 18 MM. TORNILLOS DE BLOQUEO DE Ø 3,5 MM., LONGITUD 12-60 MM, AUTORROSCANTES, TORNILOS DE CORTICAL DE Ø 3,5 MM, LONGITUD 14-60 MM, AUTORROSCANTES.	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$11,951.20	$11,951.20
1125	060.425.3547-1	PLACA CLAVICULAR LCP 3.5 TIPO GANCHO, PARA FRACTURA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR, DE 4 A 7 ORIFICIOS, PROFUNDIDAD DE GANCHO DE 12,15 Y 18 MM.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	
1126	060.425.3547-2	TORNILLOS DE BLOQUEO DE Ø 3,5 MM., LONGITUD 12-60 MM, AUTORROSCANTES	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1127	060.425.3547-3	TORNILOS DE CORTICAL DE Ø 3,5 MM, LONGITUD 14-60 MM, AUTORROSCANTES.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1128	060.725.PDCPAI.SS14	PLACA DCP DE 4.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANGOSTA DE 8 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1129	060.725.PDCPAI.SS05	PLACA DCP DE 4.5 MM DE GROSOR DEL ORIFICIO, ANCHA DE 10 ORIFICIOS, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO 3.16 L.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1130	060.722.0639	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, DE 4 A 12 AGUJEROS. LONGITUD DE 59 MM A 163 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$19,753.98	$19,753.98
1131	060.722.0613	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, CON ORIFICIO COMBINADO EN T 3.5, EN DIVERSOS ÁNGULOS, MATERIAL: ACERO, EN ÁNGULO RECTO, CUERPO 3 A 6 ORIFICIOS – CABEZA DE 3 Ó DE 4 AGUJEROS. LONGITUD 50 MM A 78 MM. DE ACERO. COMPRENDE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE EL NÚMERO DE ORIFICIOS, AGUJEROS Y LONGITUDES ESPECIFICADAS	KIT	1	SHARMA	INDIA	$19,753.98	$19,753.98
1132	060.725.9421	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1133	060.725.9462	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1134	060.725.9504	PLACA ANGULADA A 130 GRADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: 9. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1135	060.722.0522	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL. CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS. CABEZA DE 3 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1136	060.722.0316	PLACA DE COMPRESIÓN, DE BAJO PERFIL, BISELADA DISTALMENTE, CON DOS ORIFICIOS PROXIMALES DE ÁNGULO FIJO Y TRES ORIFICIOS DIAFISIARIOS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1137	060.725.0230	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 4. LONGITUD: 50.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1138	060.725.0420	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 6. LONGITUD: DE 50.0 A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1139	060.725.0560	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 9. LONGITUD: DE 70.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1140	060.725.0594	PLACAS ANGULADAS A 130 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 12. LONGITUD: DE 80.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1141	060.725.5130	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: 5. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1142	060.725.5148	PLACAS ANGULADAS A 95 GRADOS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO CONDÍLEA. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 12. LONGITUD DE LA HOJA: DE 50.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$14,940.24	$14,940.24
1143	060.725.8506	PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA, DE 2.0 MM A 3.0 MM DE MM DE ESPESOR CON ORIFICIOS EXTERNOS OBLICUOS DE 75 A 90 GRADOS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$26,560.76	$26,560.76
1144	060.725.9934	PLACAS DE SOSTÉN, LATERAL PARA TIBIA, PARA TORNILLOS DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIÁMETRO Y ORIFICIOS INTERMEDIOS ENTRE LOS ESPECIFICADOS. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,299.80	$8,299.80
1145	060.725.1873	PLACAS EN "T", ÁNGULO RECTO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM DE DIÁMETRO CON 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA Y DE 3 A 6 ORIFICIOS EN EL VÁSTAGO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$13,279.88	$13,279.88
1146	060.725.6633	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CÓNDILO A 95 GRADOS. CILINDRO CORTO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 6 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$27,057.77	$27,057.77
1147	060.425.2735	PLACA LCP 2.7/3.5MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN LATERAL: TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 2.7 MM (CABEZA LCP 2.4), AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE Ø 2.4 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO: TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM, TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$25,232.08	$25,232.08
1148	060.425.2735-1	PLACA LCP 2.7/3.5MM SUPERIOR PARA TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA, SE FABRICA EN LONGITUDES DE 6 A 8 AGUJEROS. IZQUIERDA Y DERECHA, PARA PORCIÓN LATERAL:	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$11,620.52	
1149	060.425.2735-2	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 2.7 MM (CABEZA LCP 2.4), AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1150	060.425.2735-3	TORNILLO DE CORTICAL STARDRIVE DE Ø 2.4 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 A 30 MM, PARA CUERPO:	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$4,980.08	
1151	060.425.2735-4	TORNILLO DE BLOQUEO STARDRIVE DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1152	060.425.2735-5	TORNILLO DE BLOQUEO DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 A 30 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1153	060.425.4110	PLACA SACROILIACA SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$22,137.46	$22,137.46
1154	060.425.4110-1	PLACA SACROILIACA SUPERIOR DE 4 ORIFICIOS,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,486.06	
1155	060.425.1060-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1156	060.425.1060-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1157	060.425.5110	PLACA PARA SÍNFISIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES TIPO MATTA, DE 4 Y 6 ORIFICIOS, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM, TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	SISTEMA	1	SHARMA	INDIA	$22,137.46	$22,137.46
1158	060.425.5110-1	PLACA PARA SÍNFISIS 3.5 CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES TIPO MATTA, DE 4 Y 6 ORIFICIOS,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$18,486.06	
1159	060.425.1060-2	TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5 MM, AUTORROSCANTES, LONGITUD DE 45 A 110 MM,	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1160	060.425.1060-3	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 4.0 MM, ROSCA HASTA LA CABEZA, LONGITUD DE 10 A 60 MM	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$1,825.70	
1161	060.722.0548	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL. ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA. CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS. CABEZA DE 2 O 3 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$12,981.08	$12,981.08
1162	060.722.0555	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL. ACODADA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA. CUERPO DE 3 O 4 AGUJEROS. CABEZA DE 2 O 3 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$10,291.83	$10,291.83
1163	060.722.0563	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL PALMAR.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,993.03	$9,993.03
1164	060.722.0571	PLACA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA, DE TITANIO PURO, 2.4 MM PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA. CUERPO DE 8 A 12 AGUJEROS. CABEZA DE 3 AGUJEROS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$29,913.35	$29,913.35
1165	060.725.2111	PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$8,001.00	$8,001.00
1166	060.725.2293	PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,993.03	$9,993.03

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal
1167	050.725.5486	PLACAS PARA TORNILLO DINÁMICO DE CADERA A 150 GRADOS. CILINDRO ESTÁNDAR. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	PIEZA	1	SHARMA	INDIA	$9,960.16	$9,960.16
							SUBTOTAL	$12,836,309.36
							IVA	$2,053,809.50
							TOTAL	$14,890,118.86

IMPORTE TOTAL CON LETRA: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 86/100 M.N. CON EL I.V.A. INCLUIDO

TIEMPO DE ENTREGA: EL PLAZO PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS" SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

PERIODO DE GARANTÍA: 12 MESES

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

CADUCIDAD DE LOS INSUMOS: 24 MESES, EN CASO DE QUE SEA MENOR SE ENTREGARÁ CARTA DE CANJE.

LUGAR DE ENTREGA: SE REALIZARÁ EN DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LO INDIQUE (LIBRE A BORDO DESTINO). LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS MENCIONADAS EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3 LUGARES Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA INGRESADA AL SISTEMA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, O BIEN DENTRO DE LAS FECHAS LÍMITES DE CIERRE QUE PARA EL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA, UNA VEZ REALIZADO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA Y TRAS HABER REALIZADO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE, LA PRESENTE COTIZACIÓN SE ENCUENTRA VINCULADA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO TÉCNICO Y SUS ALCANCES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN CASO DE SER ADJUDICADO PODRÉ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 39 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", ASÍ COMO TAMPOCO EN LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 49, 59 Y 67 DE LA "LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRA; EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES, INHABILITADA O SANCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NI POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS".

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA PREVENIR Y EVITAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, LOS SOCIOS, DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN, NO VAN A TENER EN EL SIGUIENTE AÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS; LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ, SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, LIC. TATIANA JOSSELINE ZÚÑIGA MORÁN, JEFA ELE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, CON FUNDAMENTO EN EL LINEAMIENTO DÉCIMO TERCERO, FRACCIÓN 11, INCISO A) DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA INGRESADA AL SISTEMA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, O BIEN DENTRO DE LAS FECHAS LÍMITES DE CIERRE QUE PARA EFECTO EMITA LA SECRETARÍA, UNA VEZ REALIZADO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA TRAS HABER REALIZADO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PARA TODAS LAS PARTIDAS ES MAYOR AL 50%

Integral FMS
Functional Medical Services

Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.

No.	Clave SAICA	Descripción de insumos / equipos	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Marca y/o Modelo	País de Origen	Precio Unitario	Subtotal

Alejandro González Malagón
Representante Legal
Integral FMS Consulting Business, S.A. de C.V.
Domicilio: Tihuatlán No. 15 PH-1, Col. San Jerónimo Aculco, La Magdalena Contreras, Ciudad de México, C.P. 10400
Tel: 5555931900
RFC: IFC111215FQ2
MAIL: licitaciones@integralfms.com