



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

0233



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
DEPARTAMENTO DEL PRESENTADOR,
REVOLUCIONARIO Y GUERRERO
DEL NOROCCIDENTE

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL ONCEAVO PISO DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE NO. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO**, EL LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

HECHOS

I.- POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: --

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS
	LIC. MARIA ISABEL MALDONADO MUNGUIA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE
	L.N. PAMELA E. CUELLAR GONZÁLEZ REPRESENTANTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"

II.- DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE
C. JESUS TOMAS CASTILLO NERI	C. JESUS TOMAS CASTILLO NERI
GRUPO YAVCHE S.A. DE C.V.	C. DANIEL CRUZ MINUTTI
ICCGMX, INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS GONZALEZ MÉXICO S.A. DE C.V.	C. VERÓNICA GABRIELA SANCHEZ ORTIZ
GUAGUANCO S.A. DE C.V.	C. SERGIO FONSECA

III.- PRECISIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

1.- POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA SE HACEN LAS SIGUIENTES PRECISIONES AL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO RESPECTO DE LAS CLAVES INTERNAS DEL BIEN MISMAS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: -----

DICE:

No.	CLAVE INTERNA DEL BIEN	CÓDIGO CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
40	2231-0028	2231000172	CUCHARA DE PLASTICO	PAQUETE CON 25 PIEZAS	1732

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA
Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".



0234

DEBE DECIR:

No.	CLAVE INTERNA DEL BIEN	CÓDIGO CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
40	2231-0004	2231000172	CUCHARA DE PLASTICO	PAQUETE CON 25 PIEZAS	1732

DICE:

No.	CLAVE INTERNA DEL BIEN	CÓDIGO CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
42	2231-0338	2231000242	CUCHARA PASTELERA BIODEGRADABLE	PAQUETE CON 25 PIEZAS	9125

DEBE DECIR:

No.	CLAVE INTERNA DEL BIEN	CÓDIGO CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
42	2231-0345	2231000242	CUCHARA PASTELERA BIODEGRADABLE	PAQUETE CON 25 PIEZAS	9125

IV.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO ASÍ COMO LAS ENTREGADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO, Y PARA TAL FIN, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS QUE SON DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: -----

1.- JESUS TOMAS CASTILLO NERI PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1, ANEXO TECNICO	¿ES OBLIGATORIO PRESENTAR MUESTRA DE TODAS LAS PARTIDAS ENLISTADAS O SOLAMENTE EN LAS QUE ESTEMOS INTERESADOS EN PARTICIPAR?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOLAMENTE LAS MUESTRAS DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR, LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO	¿ES OBLIGATORIO COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS ENLISTADAS O SOLAMENTE EN LAS QUE ESTEMOS INTERESADOS EN PARTICIPAR Y DE SER SOLO EN LAS QUE ESTEMOS INTERESADOS HAY QUE ELIMINAR LAS DEMÁS PARTIDAS QUE NO COTICEMOS O ANEXAR TODAS Y PONER LA LEYENDA NO COTIZO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE PUEDE COTIZAR Y COLOCAR SOLO LAS PARTIDAS EN LAS QUE ESTÁN INTERESADOS EN PARTICIPAR, LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PART. 42	LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO SE FABRICA ÚNICAMENTE EN PAQUETES CON 50 CUCHARAS ¿PODEMOS OFERTAR 4,563 PAQUETES CON 50 PZ. ¿A FIN DE CUMPLIR CON LA CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
4	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PART. 90	LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO SE FABRICA ÚNICAMENTE EN ROLLOS DE 30, 35, 38 Y 45 CM DE ANCHO ¿PODEMOS OFERTAR DE 38 CM O 45 CM QUE ES EL ANCHO MÁS APROXIMADO A SU SOLICITUD?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
5	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PART. 99	¿LO REQUIEREN RECTANGULAR O REDONDO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE SE REQUIERE RECTANGULAR.
6	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PART. 124	¿PODEMOS OFERTAR PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 20 PIEZAS, OFERTANDO EN MI PROPUESTA 27,909 PAQUETES CON 20 PIEZAS A FIN DE CUMPLIR CON LA CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE EN LA FICHA TÉCNICA SE ESPECIFICA QUE EL PAQUETE ES DE 20 PIEZAS.
7	ANEXO 1, ANEXO TECNICO, PART. 26	¿NOS PODRÍAN PROPORCIONAR UNA IMAGEN O UNA MUESTRA FÍSICA DEL PRODUCTO SOLICITADO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTREN EN LA FICHA TÉCNICA: CAJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PERFORACIONES DE VENTILACIÓN PARA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".



0235

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONTENER, PRODUCTOS NO PERECEDEROS EN REFRIGERACIÓN DE 58 CM X 38 CM. CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 13 CM. NFS
8	NUMERAL 2.3, PAG. 7	PARA LA PRIMERA ENTREGA DEL 8% DE LOS BIENES ¿LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO O CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA QUE NOS SEA ENTREGADO UN CONTRATO O PEDIDO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE LA PRIMERA ENTREGA DEL 8% SERÁ 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO.
9	NUMERAL 4.3 INCISO G?	EN EL SUPUESTO DE QUE MI DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y NO ME APLICAN DICHAS CONSTANCIAS SOLICITADAS ¿BASTARÁ PARA LA CONVOCANTE EL PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE NO ME APLICA YA QUE MI DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ANEXAR UN COMPROBANTE DE DOMICILIO?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE EN CASO DE NO APLICARLE ALGUNA DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 4.3 NINCISO G) LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3.1 ESCRITOS Y MANIFIESTOS EN ORIGINAL INCISOS A) Y B) Y REQUISITAR DEBIDAMENTE LOS ANEXOS 3 Y 4 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LOS SUPUESTOS DE QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
10	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	PIDEN QUE LAS MUESTRAS SEAN ENTREGADAS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA CONCEDER AMPLIAR AL DIA DE LA APERTURA LA ENTREGA DE MUESTRAS YA QUE EL LAPSO OTORGADO ESTÁ MUY CORTO Y PODAMOS ENTREGAR EL MAYOR NÚMERO DE MUESTRAS CON MAS TIEMPO ¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

2.- ASESORES DE NEGOCIOS S Y B S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PAG 8 DE 241 3.2 DEL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS	LA FIANZA SE DEBERÁ HACER POR EL 5% POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA ANTES DE IVA ES CORRECTO	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2		¿CONSIDERANDO LA PREGUNTA ANTERIOR SE PRESENTA EN EL FORMATO PARA ENTREGA DE PROPUESTA ECONÓMICA PAG 223 DE 241 UN RECUADRO EN EL CUAL SE DEBE OFERTAR POR ANEXO SIENDO 1ª Y 1B EN EL ENTENDIDO QUE LA SUMATORIA DE ESTOS DOS ES LO QUE SE ENTENDERÁ POR OFERTA TOTAL Y SOBRE ESTE MONTO TOTAL ANTES DE IVA SE CALCULARA LA PÓLIZA DE FIANZA ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	LISTADO PARA ENTREGA DE MUESTRAS	A MANERA DE CONSIDERAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE GASTOS, SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR UN CATÁLOGO CON FICHA TÉCNICA DIMENSIONES, MARCA FOTOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, QUE SUSTITUYA A LA ENTREGA FÍSICA, ESTO DEBIDO A LA PRONTITUD DE LA LICITACIÓN EN COMENTO	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE SE REQUIEREN LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA LLEVAR A CABO PRUEBAS DE LOS BIENES.

3.- GUAGUANCO S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PUNTO 4.4.1 DE LA PROPUESTA TÉCNICA. (ENTREGA DE MUESTRAS)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA EN LOS BIENES DONDE SOLO SE VARIÉ LA CAPACIDAD DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS, YA QUE ENTREGAR UNA MUESTRA POR CADA UNO, ENCARECE LA PROPUESTA.	EL ÁREA REQUERENTE RESPONDE QUE EN LA RELACIÓN DE MUESTRAS PAG. 32, SE ESPECIFICA QUE SÓLO ES UNA MUESTRA POR FAMILIA, ES DECIR, BASE PARA PICAR COLOR VERDE, BUDINERA DE 3LTS, CAZO CÓNICO DE 1.5LTS, OLLA ALTA RECTA DE 6LTS, OLLA EXPRESS DE 6LTS, OLLA MEDIA RECTA DE 11LTS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA
Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".



0236 11.90

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA DE BASE PARA PICAR?

8	2231-0300	2231000186	Base de acrílico para picar color amarillo 45X60
9	2231-0299	2231000186	Base de acrílico para picar color azul 45X60
10	2231-0302	2231000186	Base de acrílico para picar color blanco 45X60
11	2231-0298	2231000186	Base de acrílico para picar color rojo 45X60
12	2231-0301	2231000186	Base de acrílico para picar color verde 45X60

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA UNA BUDINERA ¿

18	2231-0232	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 16 litros
19	2231-0233	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 25 litros
20	2231-0198	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 4 litros
21	2231-0199	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 5 litros
22	2231-0231	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 10 litros
23	2231-0229	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 3 litros
24	2231-0230	2231000026	Budinera de aluminio 100% triple fuerte de 6 litros

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA UN CAZO?

27	2231-0234	2231000042	Cazo conico de aluminio 100 % triple fuerte de 1.5 litros
28	2231-0235	2231000042	Cazo conico de aluminio 100 % triple fuerte de 2.5 litros
29	2231-0236	2231000042	Cazo conico de aluminio 100 % triple fuerte de 4 litros
30	2231-0237	2231000042	Cazo conico de aluminio 100 % triple fuerte de 6 litros

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA DE OLLA RECTA?

67	2231-0244	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 10 litros
68	2231-0202	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 14 litros
69	2231-0245	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 20 litros
70	2231-0246	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 25 litros
71	2231-0247	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 30 litros
72	2231-0242	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 6 litros
73	2231-0243	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 8 litros

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA DE OLLA EXPRESS??

74	2231-0048	2231000106	Olla express capacidad 21 litros
75	2231-0049	2231000106	Olla express capacidad 8 litros aluminio fundido, sistema interlock, mecanismos candado, regulador de presion, valvula de seguridad
76	2231-0288	2231000106	Olla express capacidad de 15 litros
77	2231-0190	2231000106	Olla express de 6 lts, aluminio fundido sistema inter lock mecanismo candado regulador de presion valvula de seguridad

SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA DE OLLA MEDIA??

78	2231-0334	2231000104	Olla media recta de acero inoxidable, capacidad 16 litros
79	2231-0335	2231000104	Olla media recta de acero inoxidable, capacidad 21 litros
80	2231-0336	2231000104	Olla media recta de acero inoxidable, capacidad 30 litros
81	2231-0201	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 11 litros
82	2231-0031	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 16 litros
83	2231-0050	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 21 litros
84	2231-0129	2231000104	Olla alta recta de aluminio 100% triple fuerte de 30 litros

[Handwritten signatures and marks]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".

0237



4.- GRUPO YAVCHE S.A. DE C.V. PRESENTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:

PREGUNTA NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 18 PIDEN BUDINERA DE ALUMINIO 100% TRIPLE FUETE DE 16 LITROS ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO CON CAPACIDAD DE 16.60 LITROS YA QUE NO TENEMOS MOLDE DE 16 LITROS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
2	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 19 PIDEN BUDINERA DE ALUMINIO 100% TRIPLE FUETE DE 25 LITROS ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO CON CAPACIDAD DE 26.5 LITROS YA QUE NO TENEMOS MOLDE DE 25 LITROS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
3	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 22 PIDEN BUDINERA DE ALUMINIO 100% TRIPLE FUETE DE 10 LITROS ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO CON CAPACIDAD DE 10.90 LITROS YA QUE NO TENEMOS MOLDE DE 10 LITROS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
4	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 31 PIDEN CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 X 38 CM ¿ ES POSIBLE OFERTAR DE POLIETILENO YA QUE DURA MAS, Y PODEMOS OFERTAR DE 45 X 37 CM YA QUE SOLO TENEMOS ESA MEDIDA?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
5	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 38 PIDEN CUCHARA PARA BUFFET PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM ¿ ES POSIBLE OFERTAR LACUCHARA DE 38 CM?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
6	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 50 PIDEN DOMO DE PLASTICO DE 22.5 X 18 X 8.5 CM BIODEGRADABLE ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO MEDIDAS DE 22.80 X 22.80 X 8.5 CM IGUAL BIODEGRADABLE?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
7	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 70 PIDEN OLLA ALTA RECTA DE ALUMINIO 100% TRIPLE FUERTE DE 25 LITROS ¿ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO DE 26 LITROS YA QUE SOLO TENEMOS ESE MOLDE?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
8	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 71 PIDEN OLLA RECTA DE ALUMINIO 100% TRIPLE FUERTE DE 30 LITROS ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO DE 31 LITROS YA QUE SOLO TENEMOS ESE MOLDE?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
9	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	EN LA PARTIDA 74 PIDEN OLLA EXPRESS CAPACIDAD DE 21 LITROS ¿ ES POSIBLE OFERTAR POR EL MISMO PRECIO DE 22 LITROS YA QUE SOLO TENEMOS ESE MOLDE?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER COMENTARIOS U OBSERVACIONES.

V.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN".



LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 27 DE JUNIO DE 2024**, A LAS **11:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA.

VI.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
	LIC. MARIA ISABEL MALDONADO MUNGUÍA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C.P. JOSÉ MARCO ANTONIO LÓPEZ GARCÍA REPRESENTANTE	
	L.N. PAMELA E. CUELLAR GONZÁLEZ REPRESENTANTE	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	

POR LOS LICITANTES

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
C. JESUS TOMAS CASTILLO NERI	C. JESUS TOMAS CASTILLO NERI	
GRUPO YAVCHE S.A. DE C.V.	C. DANIEL CRUZ MINUTTI	
ICCGMX, INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS GONZALEZ MÉXICO S.A. DE C.V.	C. VERÓNICA GABRIELA SANCHEZ ORTIZ	
GUAGUANCO S.A. DE C.V.	C. SERGIO FONSECA	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-014-2024, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE LOZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN" CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2024

FIN DEL ACTA