

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA SALA "B" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN ALTADENA NÚMERO 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

HECHOS

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS:-----

AREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	C. GABRIELA CARRILLO MEDINA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR

- II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS PARTICIPANTES:-----

EMPRESA	REPRESENTANTE
JUAN CARLOS AYALA TORRES	JUAN CARLOS AYALA TORRES
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN, S.A. DE C.V.	ROXANA GUADALUPE PEDRAZA LOERA
DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	EDUARDO RAFAEL REYES VÁZQUEZ
CERVICA TEX, S.A. DE C.V.	CARLOS GARCÍA BAZAN
GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V.	FRANCISCO RAMOS GUTIÉRREZ
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	JOAQUIN OMAR ALMONTE LÓPEZ

- III. PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

1.- LA COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SERÁ A LAS 15:00 HRS EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN ESTA MISMA SALA.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

2.- DICE:

10	2161-0019	2161000036	Escoba de plástico: Escoba de espiga natural de Mijo (100%), fabricada mediante proceso tradicional de forjado con alambre galvanizado y costuras con hilo plástico, que también se le conoce como fabricación artesanal, en lo que se refiere a su método de construcción heredado por los ancestros del oficio de escoberos, generación tras generación.	PIEZA	2200
----	-----------	------------	--	-------	------

DEBE DECIR:

10	2161-0020	2161000036	Escoba de plástico: Base plástica en color blanco, mango metálico o madera de 1.20 mts., Cepillo industrial mediano, con fibra dura (poliflex) para barrer todo tipo de superficies. Medidas de la base: ancho 8 cm. - largo 34 cm. - alto 9.5 cm.	PIEZA	2200
----	-----------	------------	--	-------	------

3.- LAS PARTIDAS 39, 40 Y 41, LAS PIEZAS DEBERÁN ESTAR ELABORADAS EN TELA NO TEJIDA, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE. EL UNIFORME DEBE SER EN TALLA GRANDE (L). EN ESTE ACTO SE LES PROPORCINA MUESTRA FÍSICA DEL UNIFORME COMPLETO.

4.- EL TOTAL DE GUANTES ES DE 9450 Y SE SOLICITAN EN LAS SIGUIENTES TALLAS Y COLORES:
TALLA GRANDE: TOTAL DE PARES 4725, CANTIDAD POR COLOR: ROJOS 1181; VERDES 1181; AZUL 1181 Y AMARILLO 1182.
TALLA MEDIANA: TOTAL DE PARES 4725, CANTIDAD POR COLOR: ROJOS 1181; AZUL 1181; AMARILLO 1182 Y VERDES 1181.

IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTICULO 43 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", 41 FRACCIÓN I DE SU "REGLAMENTO" Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS RECIBIDOS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DARÁ RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.

GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- PARTIDA 15 Y 24, YA NO HAY GARRAFONES DE 5 LTS. SOLO DE 4 LTS., PODEMOS ENTREGAR EN ESTA PRESENTACION.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ENTREGAR GARRAFON DE 5 LTS. PARA LA PARTIDA 15 Y PARA LA PARTIDA 24 ENVASE DE 5 LITROS.

PREGUNTA 2.- PARTIDA 25, 26 Y 27, PODEMOS COTIZAR LA TELA DE 40 X 60 CMS.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ COTIZAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AMARILLO, AZUL Y BLANCA MEDIDAS 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

PREGUNTA 3.- PARTIDA 38, EL DISCO YA NO ES EN COLOR VERDE, AHORA SE FABRICAN EN COLOR AZUL NOS INDICA EL FABRICANTE.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE 100% NYLON Y FUNCIÓN DE LIMPIEZA PROFUNDA ELIMINANDO RAYONES, MANCHAS Y CAPAS DE ACABADO O CERA.

PREGUNTA 4.- PARTIDA 39, FAVOR DE PROPORCIONAR MAYOR INFORMACION (CAMISA, CAMISOLA O PANTALON).

RESPUESTA: EL UNIFORME SERÁ DE CAMISOLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN 100%, FIBRAS SINTÉTICAS QUE GENEREN ESTÁTICAS, DISEÑO INDISTINTO.

PREGUNTA 5.- PARTIDA 40 Y 41, FAVOR DE PROPORCIONAR MAYOR INFORMACION.

RESPUESTA: LA BOTA Y EL GORRO DEBERÁN SER DE ALGODÓN 100%, FIBRAS SINTÉTICAS QUE GENEREN ESTÁTICAS, DISEÑO INDISTINTO.

PREGUNTA 6.- DONDE SE ENTREGAN LAS MUESTRAS.

RESPUESTA: DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS A CELEBRARSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HORAS.

PREGUNTA 7.- EL RFC QUE PIDEN AL FINA DE LAS CARTAS ES EL DE LA EMPRESA O DEL REPRESENTANTE.

RESPUESTA: DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA PARTICIPANTE.

DISTRUBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.. HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- PARTIDA 9, JALADOR IDEAL PARA PISO: SE MANEJA EN DOS MEDIDAS, DE 40 CM Y 50 CM DE ¿EN QUE MEDIDA SE REQUIERE?

RESPUESTA: SE REQUIERE MEDIDA DE 50 CM.

PREGUNTA 2.- PARTIDA 22, LA BOLSA SE REQUIERE POR PAQUETES DE 25 KILOS: ¿LA BOLSA QUE OFERTO ES POR KILO Y ARMARIA LOS PAQUETES DE 25 KILOS?.

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR PAQUETE CON 25 KG.

PREGUNTA 3.- PARTIDA 23, LA BOLSA SE REQUIERE POR PAQUETES DE 25 KILOS: ¿LA BOLSA QUE OFERTO ES POR KILO Y ARMARIA LOS PAQUETES DE 25 KILOS?.

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR PAQUETE CON 25 KG.

PREGUNTA 4.- PARTIDA 25, LA TELA DE MICRO FIBRA COLOR AMARILLO, LA SOLICITAN DE 60 X 60 CM, LA QUE OFERTO ES DE 40 X 40 CM O DE 1 MTR X 52 CM ¿CUAL REQUERIRIAN O TENGO QUE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE 60 X 60 CM?.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AMARILLO, MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.

PREGUNTA 5.- PARTIDA 26, LA TELA DE MICRO FIBRA COLOR AZUL, LA SOLICITAN DE 60 X 60 CM, LA QUE OFERTO ES DE 40 X 40 CM O DE 1 MTR X 52 CM ¿CUAL REQUERIRIAN O TENGO QUE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE 60 X 60 CM?.

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AZUL MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.

PREGUNTA 6.- PARTIDA 27, LA TELA DE MICRO FIBRA COLOR BLANCA, LA SOLICITAN DE 60 X 60 CM, LA QUE OFERTO ES DE 40 X 40 CM O DE 1 MTR X 52 CM ¿CUAL REQUERIRIAN O TENGO QUE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE 60 X 60 CM?.

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR BLANCA MEDIDAS 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.

PREGUNTA 7.- PARTIDA 28, CEPILLO PARA VIDRIO: SE OFERTAN DOS MEDIDAS 35 CM Y 45 CM.

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR DE 40CM.

PREGUNTA 8.- PARTIDA 29, JALADOR O MASTER DE CRISTAL: SE OFERTAN SON DOS DE 40 CM O DE 45 CM ¿QUE MEDIDA ES LA REQUIEREN?.

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR DE 40 CM.

PREGUNTA 9.- PARTIDA 33, FIBRA NEGRA Y/O VERDE: ALMOHADILLA ABRASIVA Y RESISTENTE DE COLOR NEGRO. DEFINIR ESPECIFICACIONES, LA NEGRA NO ALMOHADILLA Y LA DE COLOR VERDE SI. ¿CUAL ES LA SE REQUIERE?.

RESPUESTA: PUEDE SER VERDE O NEGRA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA ALMOHADILLA ABRASIVA Y RESISTENTE.

PREGUNTA 10.- PARTIDA 34, ATOMIZADOR: PLÁSTICO SE MANEJAN DE VARIAS MEDIDAS, OFERTO LA DE UN LITRO O QUE MEDIDA ES REQUERIDA?.

RESPUESTA: LA CAPACIDAD DEBE SER DE 1 LITRO.

PREGUNTA 11.- PARTIDA 37, DISCO NEGRO DE 19". SE SOLICITA MARCA PREMIUM, SE OFERTA LA MARCA 3M ¿SE PUEDE CAMBIAR?.

RESPUESTA: NO SE SOLICITA MARCA ESPECÍFICA, DEBE OFERTAR DISCO NEGRO DE 19": PARA SÚPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISOS. ABSORBEN POCAS AGUA EVITANDO ESCURRIMIENTOS EXCESIVOS. EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-RENDIMIENTO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

PREGUNTA 12.- PARTIDA 38, DISCO VERDE DE 19". SE SOLICITA MARCA PREMIUM, SE OFERTA LA MARCA 3M ¿SE PUEDE CAMBIAR?.....

RESPUESTA: DEBE OFERTAR DISCO VERDE DE 19": DISCO ABRASIVO, MARCA INDISTINTA.

PREGUNTA 13.- PARTIDA 39, UNIFORME DE TELA: SE MANEJAN EN DIFERENTES TIPOS DE TELAS (REPELENTE STRECHS, ALGODÓN, POLIESTER Y ANTIBACTERIAL, COLORES (AZUL, REY AQUA, ROSA, BLANCO, VINO, NEGRO, AMARILLO) EN EL ANTIBACTERIAL SOLO SE MANEJAN LOS COLORES NEGRO, GRIS Y ESTAMPADO. ESPECIFICAR TALLAS Y MODELO, POR ENDE CAMBIA ENTRE UNO Y OTRO EL COSTO.....

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRESICION NUEMRO 3 DE LA CONVOVANTE.

PREGUNTA 14.- PARTIDA 40, BOTAS DE TELA: LA QUE OFERTO ES DE LONA O LONETA, SE SUJETA DE LA PARTE ALTA DEL TOBILLO POR LA PARTE DE ATRÁS, EN COLOR AZÚL REY. O ESPECIFICAR EL TIPO DE TELA Y MODELO DESEADO.....

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRESICION NUEMRO 3 DE LA CONVOVANTE.

PREGUNTA 15.- PARTIDA 41, GORRO DE TELA: ESPECIFICAR QUE TIPO DE TELA, OFERTO DOS MODELOS UNO SENCILLO Y EL OTRO TRAE EN LA PARTE DE LA FRENTE TUALLA ABSORVENTE DE SUDOR.....

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRESICION NUEMRO 3 DE LA CONVOVANTE.

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN, S.A. DE C.V., HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1.- PARTIDA 4, TOALLA DE PAPEL: PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 180 MTRS. ULTRA ABSORVENTE ELABORADOS CON UN MÍNIMO DE 20% FIBRAS RECICLADAS, SIN COLORANTES NI PERFUMES ¿SE VA A COTIZAR POR PIEZA O POR CAJA?.....

RESPUESTA: SE DEBE COTIZAR, CAJA CON 6 PZAS.

PREGUNTA 2.- PARTIDA 5, REFERENTE AL AROMATIZANTE EN AEROSOL: ELIMINACIÓN DE OLORES DEJANDO EL AMBIENTE REFRESCANTE, ¿SE PUEDE OFERTAR DE 400 ML.?.....

RESPUESTA: ES CORRECTA SÍ, PUEDE OFERTAR DE 400ML.

PREGUNTA 3.- PARTIDA 8, ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO: TAMAÑO JUMBO HOJA DOBLE RESISTENTE, ELABORADOS CON EL MÍNIMO DE 20% FIBRAS RECICLADAS, SIN COLORANTES NI PERFUME ¿SE VA A COTIZAR POR PIEZA O POR CAJA?.....

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR, CAJA CON 6 ROLLOS.

PREGUNTA 4.- PARTIDA 9, REFERENTE AL JALADOR IDEAL PARA PISO: DISEÑADO PARA USO INDUSTRIAL, LO QUE LOS DISTINGUE EN EL MERCADO POR SUS CARACTERÍSTICAS, LAMINA DE CANALETA DE GRUESO CALIBRE Y NO SE DOBLA BAJO CONDICIONES DE TRABAJO RUDO, LA HORQUILLA ES DE ALUMINIO Y SU DISEÑO LA HACE MUY RESISTENTE, EL HULE ES NATURAL Y PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA ADECUADA. ¿SE PUEDE OFERTAR LA MEDIDA DE 50 CM.?.....

RESPUESTA: SE DEBE OFERTAR DE 50 CM.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large '2' and various initials.]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

PREGUNTA 5.- PARTIDA 22, REFERENTE A LA BOLSA PARA BASURA NEGRA: 60X90 CM. CALIBRE 400; BOLSAS DE PRIMERA CALIDAD SOSTIENEN BASURA PESADA, VOLUMINOSA O MOJADA. FUERZA SUPERIOR Y RESISTENCIA A PERFORACIONES. ¿POR SER UN CALIBRE NO COMERCIAL SE TIENE QUE FABRICAR Y SOLICITAN MUESTRA NOS PERMITEN PRESENTAR CATALOGO EN VEZ DE MUESTRA?.....

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR LA MUESTRA SOLICITADA.

PREGUNTA 6.- PARTIDA 23, REFERENTE A LA BOLSA PARA BASURA NEGRA: 1.20 X 90 CM. CALIBRE 400; BOLSAS DE PRIMERA CALIDAD SOSTIENEN BASURA PESADA, VOLUMINOSA O MOJADA. FUERZA SUPERIOR Y RESISTENCIA A PERFORACIONES. ¿POR SER UN CALIBRE NO COMERCIAL SE TIENE QUE FABRICAR Y SOLICITAN MUESTRA NOS PERMITEN PRESENTAR CATALOGO EN VEZ DE MUESTRA?.....

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR LA MUESTRA SOLICITADA.

PREGUNTA 7.- PARTIDA 25, REFERENTE A LA TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AMARILLO, MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS. ¿NO HAY EN EL MERCADO 60 X 60, NOS PERMITEN OFERTAR 40 X 60?.....

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AMARILLO, MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.

PREGUNTA 8.- PARTIDA 26, REFERENTE A LA TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AZUL, MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS. ¿NO HAY EN EL MERCADO 60 X 60, NOS PERMITEN OFERTAR 40 X 60?.....

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR AZUL MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.

PREGUNTA 9.- PARTIDA 27, REFERENTE A LA TELA DE MICRO FIBRA: COLOR BLANCA, MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS. ¿NO HAY EN EL MERCADO 60 X 60, NOS PERMITEN OFERTAR 40 X 60 ?.....

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR TELA DE MICRO FIBRA: COLOR BLANCA MEDIDA 60X60 CM. AL MOMENTO DE LIMPIAR NO DEJA RALLADURAS NI RESIDUOS, Y ES APTO PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS, LOS MICRO FILAMENTOS SON 100 VECES MÁS FINOS.


PREGUNTA 10.- PARTIDA 28, REFERENTE AL CEPILLO PARA VIDRIO: CEPILLO CON CERDAS SUAVES Y DELGADAS, PARA LIMPIEZA GENERAL ¿SE PUEDE OFERTAR DE 40 CM?.....

RESPUESTA: SE DEBE OFERTAR EL CEPILLO DE 40 CM.

PREGUNTA 11.- PARTIDA 29, REFERENTE AL JALADOR O MÁSTER PARA CRISTAL: IDEAL PARA LIMPIEZA CON MANGO ¿SE PUEDE OFERTAR DE 20 CM CON ESPONJA?.....

RESPUESTA: SE DEBE OFERTAR, JALADOR O MÁSTER PARA CRISTAL DE 40 CM.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

PREGUNTA 12.- PARTIDA 32, REFERENTE A LOS GUANTES MULTIUSOS; GUANTE DE LATEX MULTIUSOS, 100% LATEX NATURAL FLEXIBLES, SÚPER RESISTENTES. ¿DE QUE NÚMERO REQUIEREN?.....

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRECISIÓN DE LA CONVOCANTE NUMERO 4.

PREGUNTA 13.- PARTIDA 34, REFERENTE AL ATOMIZADOR: ATOMIZADOR PLÁSTICO MULTIUSOS ¿DE QUE CAPACIDAD LO REQUIEREN?.....

RESPUESTA: SE REQUIERE CON CAPACIDAD DE 1 LITRO.

PREGUNTA 14.- PARTIDA 39, REFERENTE AL UNIFORME DE TELA: LA FUNCIÓN DE LOS UNIFORMES ES PROTEGER AL USUARIO DE LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES Y MICROORGANISMOS EN EL MOMENTO DE LA LIMPIEZA ¿QUE TIPO DE TELA SOLICITAN Y SI NOS PERMITEN VER UNA MUESTRA?.....

RESPUESTA: EL UNIFORME SE COMPONE DE CAMISOLA Y PANTALÓN Y DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALAS EN LA PRECISION NUMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 15.- PARTIDA 40, REFERENTE A LAS BOTAS DE TELA: BOTA PARA PROTEGER LOS PIES EN COMO UNA BARRERA PARA BACTERIAS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS. ¿QUE TIPO DE TELA SOLICITAN Y SI NOS PERMITEN VER UNA MUESTRA?.....

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALAS EN LA PRECISION NUMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 16.- PARTIDA 41, REFERENTE AL GORRO DE TELA: SERVIR DE BARRRA CONTRA LOS MICROORGANISMOS QUE FLORECEN EN EL CABELLO, TAMBIÉN PROTEGE DE LA SUDORACIÓN QUE SE PRODUCE EN LA FRENTE, SIENDO SU USO OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE ENTRA A UNA SALA DE CIRUGÍA. ¿QUE TIPO DE TELA SOLICITAN Y SI NOS PERMITEN VER UNA MUESTRA?.....

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALAS EN LA PRECISION NUMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 16.- PARTIDA 35, PIEDRA POMEX, ES KILO O PIEZA.

RESPUESTA: LA PRESENTACIÓN CORRECTA ES PIEZA.

DINCSA GRUPO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V., HACE LA SIGUIENTE PREGUNTA:

PREGUNTA 1.- SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PRECISE SI ES VIABLE QUE ENTREGUEMOS LA O LAS FIANZAS RESPECTIVAS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.

RESPUESTA: LA FIANZA DE DEBE PRESENTAR EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA.

PREGUNTA 2.- ME REFIERO A LA PARTIDA.

PART	CLAVE SAICA	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA
10	2161-0019	2161000036	ESCOBA DE PLÁSTICO.. ESCOBA DE ESPIGA NATURAL DE MIJO (100%) FABRICADA MEDIANTE PROCESO TRADICIONAL DE FORJADO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y COSTURAS CON HILO DE PLÁSTICO, QUE TAMBIÉN SE LE CONOCE DE FABRICACIÓN ARTESANAL, EN LO QUE SE	PIEZA	2,200



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

			REFIERE A SU MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN HEREDADO POR LOS ANCESTROS DEL OFICIO DE ESCOBEROS, GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN		
--	--	--	--	--	--

RESPUESTA: SE DA CONTESTACIÓN CON LA PRECISIÓN NUMERO 2 DE LA CONVOCANTE.

JUAN CARLOS AYALA TORRES, S.A. DE C.V., HACE LA SIGUIENTE PREGUNTA:

PREGUNTA 1.- NUMERAL 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO I) ORIGINAL (PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (AGUA, TELÉFONO FIJO O LUZ) VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS O EN SU DEFECTO CON UN MÁXIMO DE UN MES DE ANTIGÜEDAD, PUEDEN SER ELECTRÓNICOS, CON RELACIÓN AL COMPROBANTE SE ACEPTA UN RECIBO EXPEDIDO POR CAJERO CFE O EN SU DEFECTO UN COMPROBANTE DE LA COMPAÑÍA IZZI DONDE CONTEMPLA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET O EN SU DEFECTO BAJADO DE LA PLATAFORMA DE CADA COMPAÑÍA.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL COMPROBANTE DE LA COMPAÑÍA IZZI DONDE CONTEMPLA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, AUN CUANDO SEA OBTENIDO DE LA PLATAFORMA.

PREGUNTA 2.- ANEXO 1, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

PARTIDA	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA
1	2161-0188	DIGESTANTE BIOLÓGICO	LITRO	500

ES POSIBLE LA ENTREGA EN PORRÓN Y SE HACE LA CONVERSIÓN PARA SU EQUIVALENCIA

RESPUESTA: NO, SE TIENE QUE APEGAR A LA DESCRIPCIÓN.

- V. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
- VI. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA CONVOCANTE ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO ESTIME CONVENIENTE.
- VII. LA CONVOCANTE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 13:00 HORAS Y EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE DICTAMEN Y EMISIÓN DEL FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 15:00 HORAS, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LA SALA "B" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 10, ALA NORTE, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE DE ALTADENA No. 23, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ,

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"

CIUDAD DE MÉXICO.-----

VIII. EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN Ó COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER ALGUNO.-----

IX. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS 13:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	C. SONIA DELGADO MIRANDA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	C. GABRIELA CARRILLO MEDINA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y SERVICIOS	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. MISAEL IVÁN SALAZAR DE SANTIAGO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL	ING. ALEJANDRO MORENO CORONADO SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. JOSÉ JUAN HERRERA HERNÁNDEZ AUDITOR	

LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
JUAN CARLOS AYALA TORRES PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS AYALA TORRES ROXANA GUADALUPE PEDRAZA LOERA	
DINCSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	EDUARDO RAFAEL REYES VÁZQUEZ	
CERVICA TEX, S.A. DE C.V.	CARLOS GARCÍA BAZAN	
GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V.	FRANCISCO RAMOS GUTIÉRREZ	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	JOAQUIN OMAR ALMONTE LÓPEZ	

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001122-027-19, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA"