



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

3 DE DICIEMBRE DE 2021

No. 739

Í N D I C E P O D E R E J E C U T I V O

Secretaría de Gobierno

- ♦ Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la Ejecución de Obras de Infraestructura destinadas para la Movilidad y la Prestación de Servicios Públicos de Transporte en la Ciudad de México, en virtud de la construcción y funcionamiento del tramo subterráneo para la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, del Sistema de Transporte Colectivo, “Metro”, en el inmueble identificado registralmente como Finca destinada al uso habitacional. ubicación: Lote 6, Manzana 14, colonia Primera Victoria Sección Bosque, Delegación Álvaro Obregón; identificado por la Secretaría de Obras y Servicios como Av. Central Lote 6, colonia Primera Victoria Sección Bosque, Alcaldía Álvaro Obregón; por la Constancia de Alineamiento y número Oficial como Avenida Central número Oficial asignado 123 en la colonia 1ª Victoria, Delegación Álvaro Obregón; por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario como Avenida Central, antes Avenida de las Torres, Lote 6, Manzana 14, colonia Primera Victoria Sección Bosque, Alcaldía Álvaro Obregón; actualmente conocido como Avenida Central número 123, colonia Primera Victoria, Alcaldía Álvaro Obregón 3
- ♦ Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la Ejecución de Obras de Infraestructura destinadas para la Movilidad y la Prestación de Servicios Públicos de Transporte en la Ciudad de México, en virtud de la construcción y funcionamiento del tramo subterráneo para la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la Adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, del Sistema de Transporte Colectivo, “Metro”, en el inmueble identificado registralmente como casa número 96 Bis Calle de Benvenuto Bellini y terreno que ocupa, que es la fracción “B” de las en que se dividió el predio formado por fracción de los lotes 76, 78 y 80 en la colonia Carrera Lardizábal en Mixcoac, Distrito Federal; identificado por la Secretaría de Obras y Servicios y por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario como Calle Benvenuto Cellini número 96 Bis, colonia Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón; identificado como Calle Benvenuto Cellini, colonia Alfonso XIII número Oficial asignado 98, antes 96 Bis, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México conforme a la constancia de alineamiento y/o número oficial con número de folio 6528-2019, emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón 6

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

Secretaría de Salud

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el Catálogo Institucional de Medicamentos, Edición 2020 9

Secretaría de Seguridad Ciudadana

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el que podrá ser consultado el Manual Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial, con número de registro MA-1/25112021-CP-DGPBI-1/160821 77

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto de la Juventud

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá consultarse la Convocatoria para participar en la integración del Consejo Joven 78

Metrobús

- ♦ Aviso por el que se informa el cambio de domicilio del Organismo Público Descentralizado denominado Metrobús 79

ALCALDÍAS

Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos

- ♦ Acuerdo por el que se declaran días inhábiles y en consecuencia se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos que son atendidos por la Ventanilla Única de la Alcaldía, VU, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, CESAC y la Unidad de Transparencia, UT, de esa Alcaldía, para efecto de atender Trámites y Servicios en tiempos de Ley, respectivamente, durante los días que se indican 80

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ♦ **Instituto del Deporte.-** Licitación Pública Nacional, número LA 909037944-N2-2021.- Adquisición de artículos diversos 82
- ♦ **Alcaldía en Iztapalapa.-** Licitación Pública Nacional, número LPN/ALIZTP/DGA/001/2022.- Contratación de servicio de gas LP 84
- ♦ **Alcaldía en Iztapalapa.-** Licitación Pública Nacional, número LPN/ALIZTP/DGA/002/2022.- Adquisición de productos alimenticios para animales 86
- ♦ **Fiscalía General de Justicia.-** Licitaciones Públicas Nacionales, números LPN/FGJCDMX/DACS-006/2022 y LPN/FGJCDMX/DACS-008/2022.- Convocatoria múltiple No. 004-22.- Adquisición de pañales, vacunas, medicamentos y material de curación, así como de diversa papelería 88
- ♦ **Fiscalía General de Justicia.-** Licitación Pública Nacional, número LPN/FGJCDMX/DACS-007/2022.- Convocatoria múltiple No. 005-22.- Adquisición de cartuchos de tóner 90
- ♦ **Fiscalía General de Justicia.-** Licitaciones Públicas Nacionales, números LPN/FGJCDMX/DACS-009/2022 y LPN/FGJCDMX/DACS-011/2022.- Convocatoria múltiple No. 006-22.- Contratación del Servicio de Publicación de Edictos relacionados con los Juicios de los que la Fiscalía es parte actora, contratación de los servicios de fumigación, desratización, desinfección, desinsectación y retiro de animales, control y prevención de plagas en los bienes muebles e inmuebles, así como la contratación de los servicios de identificación, envasado, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológicos infecciosos, corrosivos, tóxicos al ambiente y/o peligrosos, reactivos inflamables y medicamentos caducos 92

SECCIÓN DE AVISOS

- ♦ Clínica de la Salud, S.C. 95

SECRETARÍA DE SALUD

Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, fracción XI, 11, fracción I, 16, fracción XV, 18, 20, fracción XXV y 40, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 40, fracciones IV, VIII, IX y X, 215, fracciones XI y XII y 217, fracción XV, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, fracción XI y 95, fracción II, de la Ley de Salud de la Ciudad de México, y los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos; y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.

Que para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, están sujetos a la observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la materia.

Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Medicamentos con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de enero de 2011, resulta necesario para las instancias del Distrito Federal que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y garantizar la eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos.

Que la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos se publicó de manera íntegra en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de enero del 2011 y a partir de esa fecha se efectuaron seis actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2013, con la finalidad de tener actualizada la lista de medicamentos para que los hospitales y unidades médicas adscritos al Gobierno del D.F., atiendan los problemas de salud de la población de la Ciudad de México.

Que la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Medicamentos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de febrero de 2019.

Que la primera actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de noviembre de 2019.

Que las modificaciones del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos que publica el Consejo de Salubridad General aplican para el Cuadro Básico y Catálogo Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los medicamentos que apliquen.

Que la Secretaría de Salud, a través del área competente está encargada de recibir, estudiar y resolver las solicitudes de actualización que formulen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y con la participación de especialistas de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría y representantes de academias, consejos médicos y de especialidades.

Que en atención a las anteriores consideraciones, expido el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS EDICIÓN 2020 DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No	Grupo Terapéutico	Clave (SAICA)	Descripción	Unidad de medida
1	Dermatología	010.000.0910.00	Aceite de almendras dulces. Crema. Aceite de almendras dulces, lanolina, glicerina, propilenglicol sorbitol.	Envase con 235 ml.
2	Hematología	010.000.0624.00	Acenocumarol. Tableta. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg.	Envase con 20 tabletas.
3	Hematología	010.000.0624.01	Acenocumarol. Tableta. Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg.	Envase con 30 tabletas.
4	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4264.00	Aciclovir. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir.	Envase con 5 frascos ampula.
5	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2126.00	Aciclovir. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg.	Envase con 35 comprimidos o tabletas.
6	Analgesia	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico. Tableta soluble o efervescente. Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg.	Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
7	Gineco-obstetricia	010.000.4164.00	Ácido alendrónico. Tableta o comprimido. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico.	Envase con 4 tabletas o comprimidos.
8	Nutriología	010.000.5229.00	Ácido ascórbico. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Ácido ascórbico 1g.	Envase con 6 ampollitas de 10 ml.
9	Nutriología	010.000.2707.00	Ácido ascórbico. Tableta. Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
10	Nutriología	010.000.1706.00	Ácido fólico. Tableta. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
11	Oncología	010.000.2192.00	Ácido folínico. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico.	Envase con un frasco ampula o ampolla con 4 ml.
12	Neurología	010.000.2620.00	Ácido valproico. Cápsula. Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg.	Envase con 60 cápsulas.
13	Cardiología	010.000.5099.00	Adenosina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg.	Envase con 6 frascos ampula con 2 ml.
14	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3675.00	Agua inyectable. Solución inyectable. Cada envase contiene: Agua inyectable 500 ml.	Envase con 500 ml.

15	Nutriología	010.000.2742.00	Alanina y Levoglutamina. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: N-(2)-L-alanil- L-Glutamina 20 g equivalente a 8.20 g de L-alanina y 13.46 g de L-glutamina.	Envase con 50 ml.
16	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1344.00	Albendazol. Tableta. Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg.	Envase con 2 tabletas.
17	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1345.00	Albendazol. Suspensión oral. Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg.	Envase con 20 ml.
18	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3666.00	Almidón. Solución inyectable al 6 %. Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil) - almidón (13000 Daltons) o hidroxietil almidón (130/0.4) 6 g.	Envase con 250 ml.
19	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3666.01	Almidón. Solución inyectable al 6 %. Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil) - almidón (13000 Daltons) o hidroxietil almidón (130/0.4) 6 g.	Envase con 500 ml.
20	Reumatología y Traumatología	010.000.3451.00	Alopurinol. Tableta. Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg.	Envase con 20 tabletas.
21	Psiquiatría	040.000.2500.00	Alprazolam. Tableta. Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg.	Envase con 30 tabletas.
22	Cardiología	010.000.5107.00	Alteplasa. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Alteplasa (activador tisular del plasminógeno humano) 50 mg.	Envase con 2 frascos ampula con liofilizado, 2 frascos ampula con disolvente y equipo esterilizado para su reconstitución.
23	Gastroenterología	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g, hidróxido de magnesio 4 g, trisilicato de magnesio 8.9 g.	Envase con 240 ml y dosificador.
24	Neumología	010.000.2462.00	Ambroxol. Comprimido. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg.	Envase con 20 comprimidos.
25	Neumología	010.000.2463.00	Ambroxol. Solución. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg.	Envase con 120 ml y dosificador.
26	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2012.00	Amfotericina B o anfotericina B. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o anfotericina B 50 mg.	Envase con un frasco ampula.
27	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.6122.00	Amfotericina B liposomal. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Amfotericina B liposomal 50 mg.	Envase con 1 frasco ampula con liofilizado, un frasco ampula con o sin 12 ml de diluyente, un filtro de 5 micras.
28	Oncología	010.000.5439.00	Amifostina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Amifostina (base anhidra) 500mg.	Envase con un frasco ampula.

29	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1957.00	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100mg de amikacina	Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
30	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1957.01	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100mg de amikacina	Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
31	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1956.00	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500mg de amikacina	Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 ml.
32	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1956.01	Amikacina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500mg de amikacina	Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 ml.
33	Nutriología	010.000.2168.00	Aminoácidos esenciales sin electrolitos. Solución inyectable al 8.5 %. Cada 100 ml contienen en miligramos: Aminoácidos esenciales L- fenilalanina mínimo 380 máximo 720. L- isoleucina mínimo 400 máximo 620. L-leucina mínimo 520 máximo 810. L-lisina mínimo 490 Máximo 870. L- metionina mínimo 250 máximo 500. L-treonina mínimo 340 máximo 460. L- triptofano mínimo 130 máximo 160. L-valina mínimo 390 máximo 680. Aminoácidos no esenciales: Acido L-aspartico mínimo 0 máximo 410. Acido L-glutámico mínimo 0 máximo 710. Glicina (ácido amino acético) mínimo 460 máximo 1760. L- alanina mínimo 390 máximo 1760. L-arginina mínimo 430 máximo 880. L-cisteína mínimo 20 máximo 80. L-histidina mínimo 240 máximo 380. L-prolina mínimo 350 máximo 1000. L-serina mínimo 370 máximo 930. L-tirosina mínimo 30 máximo 50. Piro-sulfito de sodio mínimo 0 máximo 50. Metabisulfito de potasio agregado mínimo 0 máximo 60. Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.	Envase con capacidad de 1000 ml que contiene 500 ml de aminoácidos cristalinos, con equipo de administración.

34	Nutriología	010.000.2512.00	Aminoácidos cristalinos Solución inyectable al 10% pediátricos. Cada 100 ml contiene: L-Isoleucina Unidad: mg mínimo: 670 máximo: 820. L- Leucina Unidad: mg Mínimo: 1000 Máximo: 1400. L- Lisina Unidad: mg Mínimo: 670 máximo: 1100. L- Metionina Unidad: mg mínimo: 220 máximo: 340. L- Fenilalanina Unidad: mg mínimo: 420 máximo: 650. L-Treonina Unidad: mg mínimo: 370 máximo: 512. L- Triptófano Unidad: mg mínimo: 180 máximo: 200. L- Valina Unidad: mg mínimo: 670 máximo: 1230. L-Histidina Unidad: mg mínimo: 310 máximo: 480. L- Cisteína unidad: mg mínimo: 16 máximo 250. L-250. L-Tirosina Unidad: mg mínimo: 44 máximo: 240. L-Alanina unidad: mg mínimo:540 máximo: 800. L- Arginina Unidad: mg mínimo: 840 máximo: 1230. L-Prolina Unidad: mg mínimo: 300 máximo: 820. L-Serina Unidad: mg mínimo: 380 máximo: 500. Glicina (Ac. Amino acético) Unidad: mg mínimo 360 máximo: 400. Ácido L- Aspártico Unidad: mg mínimo: 320 máximo: 600. Ácido L-Glutámico unidad: mg mínimo 500 máximo: 1000. Taurina Unidad: mg mínimo: 25 máximo 70. Ornitina Unidad: mg mínimo 0 máximo: 250. * Prosulfito o disulfito de sodio unidad: mg mínimo: 0 máximo: 50* Cloruros Unidad: Mmol mínimo: 0 máximo 16. * Agua inyectable Unidad: ml mínimo: 0 máximo: 100. Aminoácidos totales Unidad: g/L mínimo: 98 máximo: 100. Nitrógeno total Unidad: g/L mínimo: 15 máximo: 15.68. *Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.	Envase con 250 ml .
35	Neumología	010.000.0426.00	Aminofilina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: 250 mg	Envase con 5 ampollitas de 10 ml.
36	Cardiología	010.000.4107.00	Amiodarona. Solución inyectable Cada ampolla contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg.	Envase con 6 ampollitas de 3 ml.
37	Cardiología	010.000.4110.00	Amiodarona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg.	Envase con 20 tabletas.

38	Psiquiatría	040.000.3305.00	Amitriptilina. Tableta. Cada tableta contiene Clorhidrato de amitriptilina 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
39	Cardiología	010.000.2111.00	Amlodipino. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5mg de amlodipino	Envase con 10 tabletas o cápsulas.
40	Cardiología	010.000.2111.01	Amlodipino. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5mg de amlodipino	Envase con 30 tabletas o cápsulas.
41	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2230.00	Amoxicilina - ácido clavulánico. Tableta. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico.	Envase con 12 tabletas.
42	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2230.01	Amoxicilina - ácido clavulánico. Tableta. Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico.	Envase con 16 tabletas.
43	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2129.00	Amoxicilina - ácido clavulánico. Suspensión oral. Cada frasco con Polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de Amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico.	Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.
44	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2128.00	Amoxicilina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina.	Envase con 12 cápsulas.
45	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2128.01	Amoxicilina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina.	Envase con 15 cápsulas.
46	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2127.00	Amoxicilina. Suspensión oral. Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina.	Envase con polvo para 75 ml (500 mg/5 ml).
47	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1929.00	Ampicilina. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina.	Envase con 20 tabletas o cápsulas.
48	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1930.00	Ampicilina. Suspensión oral. Cada 5 ml de suspensión contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina.	Envase con polvo para 60 ml y dosificador.

49	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1931.00	Ampicilina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.
50	Psiquiatría	040.000.4486.01	Anfebutamona o bupropión. Tableta ó gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene: anfebutamona o bupropión 150mg	Envase con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada.
51	Psiquiatría	040.000.4486.00	Anfebutamona o bupropión. Tableta ó gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene: anfebutamona o bupropión 150mg	Envase con 15 tabletas o grageas de liberación prolongada.
52	Neurología	010.000.3308.00	Atomoxetina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina.	Envase con 14 cápsulas.
53	Endocrinología y Metabolismo	010.000.5106.00	Atorvastatina. Tableta. Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina.	Envase con 10 tabletas.
54	Gineco-obstetricia	010.000.1546.00	Atosibán. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Atosiban 37.5 mg.	Envase con 5.0 ml.
55	Gineco-obstetricia	010.000.1545.00	Atosibán. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Atosiban 6.75 mg.	Envase con 0.9 ml.
56	Anestesia	010.000.0204.00	Atropina. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: sulfato de atropina 1 mg.	Envase con 50 ampollitas con 1 ml.
57	Dermatología	010.000.0801.00	Baño coloide, Harina de soya 965 mg/ g (contenido proteico 45%), Polividona 20 mg/g. Polvo.	Envase con un sobre individual de 90 g.
58	Neumología	010.000.0477.00	Dipropionato de Beclometasona. Suspensión en aerosol. Cada inhalación contiene: Dipropionato de beclometasona 50 µg.	Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
59	Neumología	010.000.2508.00	Dipropionato de Beclometasona. Suspensión en aerosol. Cada inhalación contiene: Dipropionato de beclometasona 250 µg.	Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
60	Dermatología	010.000.0861.00	Bencilo. Emulsión dérmica. Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg.	Envase con 120 ml.
61	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.

62	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula y 2 ml de diluyente.
63	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula, con o sin 2 ml de diluyente.
64	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5000 000 UI de bencilpenicilina.	Envase con un frasco ampula.
65	Dermatología	010.000.0822.00	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 30 ml.
66	Dermatología	010.000.0822.01	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 50 ml.
67	Dermatología	010.000.0822.02	Benzoilo. Loción dérmica o gel dérmico. Cada 100 ml o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g.	Envase con 60 g.
68	Neumología	010.000.2435.00	Benzonatato. Supositorio. Cada supositorio contiene: Benzonatato 50 mg.	Envase con 6 supositorios.
69	Neumología	010.000.5331.00	Beractant. Suspensión inyectable. Cada ml contiene: Beractant (fosfolípidos de pulmón de origen bovino) 25 mg.	Envase con frasco ampula de 8 ml y cánula endotraqueal.
70	Dermatología	010.000.2119.00	Betametasona. Ungüento. Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona.	Envase con 30 g.
71	Reumatología y Traumatología	010.000.2141.00	Betametasona. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona.	Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 ml.
72	Endocrinología y metabolismo	010.000.0655.00	Bezafibrato. Tableta. Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg.	Envase con 30 tabletas.

73	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5 %. Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g	Envase con frasco ampula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
74	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5 %. Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g	Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
75	Neurología	040.000.2652.00	Biperideno. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg.	Envase con 50 tabletas.
76	Neurología	040.000.2653.00	Biperideno. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg.	Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
77	Oncología	010.000.1767.00	Bleomicina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina.	Envase con una ampolleta o un frasco ampula y diluyente de 5 ml.
78	Neumología	010.000.5601.00	Bosentan. Tableta. Cada tableta contiene: Bosentan 125 mg.	Envase con 60 tabletas.
79	Neumología	010.000.5600.00	Bosentan. Tableta. Cada tableta contiene: Bosentan 62.5 mg.	Envase con 60 tabletas.
80	Psiquiatría	040.000.4482.00	Bromazepan. Comprimido. Cada comprimido contiene: Bromazepan 3 mg.	Envase con 30 comprimidos.
81	Neumología	010.000.2158.00	Bromhexina. Solución oral. Cada 100 ml contienen: Bromhexina 80 mg.	Envase con 100 ml y dosificador.
82	Endocrinología y metabolismo	010.000.1096.00	Bromocriptina. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina.	Envase con 14 tabletas.
83	Neumología	010.000.4332.00	Budesonida. Suspensión para nebulizar. Cada envase contiene: Budesonida (micronizada) 0.250 mg.	Envase con 5 envases con 2 ml.
84	Anestesia	010.000.0271.00	Bupivacaína. Solución inyectable. Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg.	Envase con 30 ml.
85	Anestesia	010.000.4055.00	Bupivacaína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg de Dextrosa anhidra o glucosa anhidra 240 mg ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg de glucosa anhidra.	Envase con 5 ampolletas con 3ml.
86	Analgesia	040.000.4026.00	Buprenorfina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina.	Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 1 ml.
87	Analgesia	040.000.2098.00	Buprenorfina. Parche. Cada parche contiene: buprenorfina 20 mg	Envase con 4 parches.

88	Analgesia	040.000.2097.00	Buprenorfina. Parche. Cada parche contiene: buprenorfina 30 mg	Envase con 4 parches.
89	Analgesia	040.000.2100.01	Buprenorfina. Tableta sublingual. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg de buprenorfina.	Envase con 20 tabletas sublinguales.
90	Gastroenterología	010.000.1206.00	Butilioscina o hioscina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina o butilbromuro de hioscina 10 mg.	Envase con 10 grageas o tabletas.
91	Gastroenterología	010.000.1207.00	Butilioscina o hioscina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina o butilbromuro de hioscina 20 mg.	Envase con 3 ampollas de 1 ml.
92	Endocrinología y metabolismo	010.000.1006.00	Calcio. Comprimido efervescente. Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g, carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable.	Envase con 12 comprimidos.
93	Endocrinología y metabolismo	010.000.1095.00	Calcitriol. Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg.	Envase con 50 cápsulas.
94	Cardiología	010.000.2530.00	Candesartán Cilexetilo- hidroclo-rotiazida. Tableta. Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16 mg, hidroclo-rotiazida 12.5 mg	Envase con 28 tabletas.
95	Cardiología	010.000.0574.00	Captopril. Tableta. Cada tableta contiene: Captopril 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
96	Neurología	040.000.2609.00	Carbamazepina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: carbamazepina 100 mg.	Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml.
97	Neurología	040.000.2608.00	Carbamazepina. Tableta. Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg.	Envase con 20 tabletas.
98	Gineco-obstetricia	010.000.1541.00	Carbetocina 100 µg. Solución inyectable o frasco ampolla.	Envase con una ampolla o frasco ampolla.
99	Intoxicaciones	010.000.2242.00	Carbón activado. Polvo. Cada envase contiene: Carbón activado 1 Kg.	Envase con un kg. (Para uso en seres humanos).
100	Oncología	010.000.4431.00	Carboplatino. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg.	Envase con un frasco ampolla.
101	Cardiología	010.000.2545.00	Carvedilol. Tableta. Cada tableta contiene: Carvedilol 6.250 mg.	Envase con 14 tabletas
102	Nutriología	010.000.0022.00	Caseinato de calcio. Polvo. Cada 100 g contienen: Proteínas 86.0 a 90.0 g, Grasas 0.0 a 2.0 g, Minerales 3.8 a 6.0 g, Humedad 0.0 a 6.2 g.	Envase con 100 g.

103	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5313.00	Caspofungina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Acetato de caspofungina equivalente a 50 mg de caspofungina.	Envase con frasco ampula con polvo para 10.5 ml (5 mg/ml).
104	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1939.00	Cefalexina. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de Cefalexina.	Envase con 20 tabletas o cápsulas.
105	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5256.00	Cefalotina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina.	Envase con un frasco ampula y 5 ml de diluyente.
106	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5295.01	Cefepima. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente.
107	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5295.00	Cefepima. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 de diluyente.
108	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1935.00	Cefotaxima. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima.	Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente.
109	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4254.00	Ceftazidima. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima.	Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente.
110	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1937.00	Ceftriaxona. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona.	Envase con un frasco ampula y 10 ml de diluyente.
111	Oncología	010.000.1752.00	Ciclofosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución inyectable contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida.	Envase con 5 frascos ampula.
112	Oncología	010.000.1753.00	Ciclofosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula o vial con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 500 mg de ciclofosfamida.	Envase con 2 frascos ampula.
113	Nefrología y Urología	010.000.4294.00	Ciclosporina. Emulsión oral. Cada ml contiene: Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 100 mg.	Envase con 50 ml.
114	Endocrinología y metabolismo	010.000.4265.00	Ciprofibrato. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: ciprofibrato 100 mg.	Envase con 30 cápsulas o tabletas.

115	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4259.00	Ciprofloxacino. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino.	Envase con 100 ml.
116	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4255.00	Ciprofloxacino. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino.	Envase con 8 cápsulas o tabletas.
117	Oftalmología	010.000.2174.00	Ciprofloxacino. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3.0 mg de ciprofloxacino.	Envase con gotero integral con 5 ml.
118	Gineco-obstetricia	010.000.1511.00	Ciproterona etinilestradiol. Gragea. Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg.	Envase con 21 grageas.
119	Gastroenterología	010.000.1208.00	Cisaprida. Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: Cisaprida 100 mg.	Envase con 60 ml y dosificador.
120	Anestesia	010.000.4061.00	Cisatracurio besilato de. Solución inyectable. Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio.	Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
121	Oncología	010.000.3046.00	Cisplatino. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Cisplatino 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
122	Oncología	010.000.1775.00	Citarabina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o frasco ampula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg.	Envase con un frasco ampula o con un frasco ampula con liofilizado.
123	Neumología	010.000.6083.01	Citrato de cafeína. Solución oral. Solución inyectable. Cada ml contiene: Citrato de cafeína 20 mg equivalente a 10 mg de cafeína.	Envase con 10 frascos ampula con 1 ml (10 mg de cafeína/ 1 ml).
124	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2132.00	Claritromicina. Tableta. Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg.	Envase con 10 tabletas.
125	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1973.00	Clindamicina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina.	Envase ampolleta con 2 ml.
126	Dermatología	010.000.4136.00	Clindamicina. Gel. Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina.	Envase con 30 g de gel.
127	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2133.00	Clindamicina. Cápsula. Cada mg cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 de clindamicina.	Envase con 16 cápsulas.

128	Dermatología	010.000.0872.00	Clioquinol. Crema. Cada g contiene: Clioquinol 30 mg.	Envase con 20 g de crema.
129	Neurología	040.000.2165.00	Clobazam. Tableta. Cada tableta contiene: Clobazam 10 mg.	Envase con 30 tabletas.
130	Neurología	040.000.2612.00	Clonazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg.	Envase con 30 tabletas.
131	Neurología	040.000.2613.00	Clonazepam. Solución oral. Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg.	Envase con 10 ml y gotero integral.
132	Analgesia	010.000.4028.00	Clonixinato de lisina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg.	Envase con 5 ampollas de 2 ml.
133	Cardiología	010.000.4246.00	Clopidogrel. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato De clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel.	Envase con 14 grageas o tabletas.
134	Cardiología	010.000.4246.01	Clopidogrel. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato De clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel.	Envase con 28 grageas o tabletas.
135	Oftalmología	010.000.2822.00	Cloramfenicol. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Cloramfenicol levógiro 5 mg.	Envase con 5 g.
136	Oftalmología	010.000.2821.00	Cloramfenicol. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Cloramfenicol levógiro 5 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
137	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1992.00	Cloramfenicol. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Succinato sódico de cloramfenicol equivalente a 1 g de cloramfenicol.	Envase con un frasco ampula con diluyente de 5 ml.
138	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0408.00	Clorfenamina. Jarabe. Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg.	Envase con 60 ml.
139	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0402.00	Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg.	Envase con 20 tabletas.
140	Cardiología	010.000.0561.00	Clortalidona. Tableta. Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
141	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.0524.00	Cloruro de potasio Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro	Envase con 50 ampollas con 10 ml.
142	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.5386.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 17.7 %. Cada ml contiene Cloruro de sodio 0.177 g.	Envase con cien ampollas de 10 ml.
143	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3608.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 250 ml. Contiene: sodio 38.5 mEq, cloruro 38.5 mEq.

144	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3609.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 500 ml. Contiene: sodio 77 mEq, cloruro 77 mEq.
145	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3610.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 1000 ml. Contiene: sodio 154 mEq, cloruro 154 mEq
146	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3627.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 100 ml.
147	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3633.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.
148	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3634.00	Cloruro de sodio. Solución inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml.	Envase con 100 ml y adaptador para vial.
149	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3612.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g, Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: sodio 77 mEq, cloruro 77 mEq, glucosa 25 g.
150	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3613.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g, Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: sodio 154 mEq, cloruro 154 mEq, glucosa 50 g.
151	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	SS039	Colagenasa/ Cloramfenicol 60 U /1 g/100 g. Ungüento.	Tubo con 15 g.
152	Reumatología y Traumatología	010.000.3999.00	Colágena-Polivinilpirrolidona. Solución inyectable. Cada ml contiene: Colágena-polivinilpirrolidona equivalente a 8.33 mg de colágena E.	Envase con 1.5 ml.
153	Reumatología y Traumatología	010.000.3409.00	Colchicina. Tableta. Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg.	Envase con 30 tabletas.
154	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5865.00	Colistimetato. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Colistimetato sódico equivalente a 150 mg de colistimetato.	Envase con un frasco ampula con liofilizado.
155	Nutriología	010.000.2714.00	Complejo B. Tableta, comprimido o cápsula. Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg.	Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.

156	Hematología	010.000.4284.00	Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada ml de solución reconstituida contiene: Fibrinógeno 70 – 11 mg, plasma fibronectina 2-9 mg, factor XIII 10-50 UI, plasminógeno 0-120 mcg, aprotina 3000 UIK, trombina 4 UI o trombina 500 UI cloruro de calcio 40 mcmol.	Envase con frasco ampula de 2.0 ml con liofilizado de fibrinógeno con 140-220 mg, plasmafibronec tina con 18 mg, factor XIII con 20-100 UI y plasminógeno con 0-240 mcg; un frasco ampula con aprotina 6000 UIK en 2 ml; un frasco ampula con liofilizado de trombina de 8 UI; un frasco ampula con liofilizado de trombina de 1000 UI; un frasco ampula con Cloruro de calcio con 80 mcmol en 2 ml y envase con 2 jeringas ensambladas y accesorios para reconstitución y aplicación.
157	Hematología	010.000.4285.00	Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada ml de solución reconstituida contiene: Fibrinógeno 70 – 11 mg, plasma fibronectina 2-9 mg, factor XIII 10-50 UI, plasminógeno 0-120 mcg, aprotina 3000 UIK, trombina 4 UI o trombina 500 UI cloruro de calcio 40 mcmol.	Envase con frasco ampula de 5.0 ml con liofilizado de fibrinógeno con 350-550 mg, plasmafibronec tina con 10 -45 mg, factor XIII con 50 - 250 UI y plasminógeno con 0-600 mcg; un frasco ampula de aprotina 15000 UIK en 5 ml un frasco ampula con liofilizado de trombina de 20 UI; un frasco ampula con liofilizado de trombina de 2500 UI; un frasco ampula con cloruro de calcio con 200 mcmol en 5 ml y envase con 2 jeringas ensambladas y accesorios para reconstitución y aplicación.
158	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio. Suspensión aerosol. Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg.	Envase con espaciador para 112 Dosis de 5 mg.
159	Hematología	010.000.5552.00	Dabigatrán etexilato. Cápsula. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato.	Envase con 30 cápsulas.
160	Hematología	010.000.5551.00	Dabigatrán etexilato. Cápsula. Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato.	Envase con 30 cápsulas.
161	Oncología	010.000.3003.00	Dacarbazina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg.	Envase con un frasco ampula
162	Oncología	010.000.4429.00	Dactinomicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg.	Envase con un frasco ampula.
163	Oncología	010.000.4228.00	Daunorubicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina.	Envase con un frasco ampula.

164	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4505.00	Deflazacort. Tableta. Cada tableta contiene: Deflazacort 6 mg.	Envase con 20 tabletas.
165	Oncología	010.000.5970.00	Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 120 mg.	Envase con 2 frascos ampula con liofilizado y dos frascos ampula con 6 ml de diluyente cada uno; 2 jeringas; 2 agujas para reconstitución y 2 agujas para inyección.
166	Oncología	010.000.5971.00	Degarelix. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Degarelix 80 mg.	Envase con 1 frasco ampula con liofilizado y 1 frasco ampula con 6ml de diluyente; 1 jeringa; 1 aguja para reconstitución y 1 aguja para inyección.
167	Anestesia	010.000.0234.00	Desflurano. Líquido. Cada envase contiene: Desflurano 240 ml.	Envase con 240 ml.
168	Endocrinología y metabolismo	010.000.5690.00	Desmopresina. Tableta. Cada tableta contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 60 mcg de desmopresina.	Envase con 30 tabletas
169	Endocrinología y metabolismo	010.000.1097.00	Desmopresina. Solución nasal. Cada ml contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina.	Envase nebulizador con 2.5 ml.
170	Planificación Familiar	010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg; etinilestradiol 0.03 mg.	Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
171	Hematología	010.000.4241.00	Dexametasona. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona.	Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 ml.
172	Analgesia	010.000.0247.00	Dexmedetomidina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 mcg.	Envase con 1 frasco ampula.
173	Analgesia	010.000.0247.01	Dexmedetomidina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 mcg.	Envase con 5 frascos ampula.
174	Oncología	010.000.4444.00	Dexrazoxano. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene Clorhidrato de dexrazoxano equivalente a 500 mg de dexrazoxano	Envase con un frasco ampula.
175	Neumología	010.000.2431.00	Dextrometorfano. Jarabe. Cada 100ml contienen: Bromhidrato de dextrometorfano 300 mg.	Envase con 60 ml y dosificador (15 mg/5 ml).
176	Anestesia	040.000.0202.00	Diazepam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg.	Envase con 50 ampolletas de 2 ml.
177	Neurología	040.000.3215.00	Diazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
178	Oftalmología	010.000.4408.00	Diclofenaco sódico. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1.0 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.

179	Oftalmología	010.000.4408.01	Diclofenaco sódico. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1.0 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
180	Reumatología y Traumatología	010.000.5501.00	Diclofenaco. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg.	Envase con 2 ampolletas con 3 ml.
181	Reumatología y Traumatología	010.000.3417.00	Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación controlada. Cada cápsula o gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg.	Envase con 20 cápsulas o grageas.
182	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1928.00	Dicloxacilina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina.	Envase frasco ampula y 5 ml de diluyente.
183	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1927.00	Dicloxacilina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg.	Envase con polvo para 60 ml y dosificador.
184	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1926.00	Dicloxacilina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: dicloxacilina sódica 500 mg.	Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
185	Nutriología	010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseína to de calcio ó proteínas, grasas, vitaminas minerales. Polvo. Cada 100 gramos contienen: Densidad energética Unidad Kcal/ml mínimo 0.99 máximo 1.06. Calorías Unidad Kcal mínimo 412.5 máximo 441.7. Hidratos de carbono Unidad g mínimo 58.5 máximo 68.0. Proteína: Unidad g mínimo 15.8 máximo 17.5. Histidina Unidad g mínimo 0.4 máximo 0.56. Isoleucina Unidad g mínimo 0.71 máximo 1.0135. Leucina Unidad g mínimo 1.405 máximo 1.7670. Lisina Unidad g mínimo 1.1080 máximo 1.4525. Metionina Unidad g mínimo 0.3925 máximo 0.5256. Fenilalanina Unidad g mínimo 0.781 máximo 0.9. Treonina Unidad g mínimo 0.647 máximo 0.805. Triptofano Unidad g mínimo 0.1833 máximo 0.2450. Valina Unidad g mínimo 0.8553 máximo 1.295. Arginina Unidad g mínimo 0.6165 máximo 0.665. Ácido aspártico Unidad g mínimo 1.05 máximo 1.231 Serina Unidad g mínimo 0.875 máximo 0.8910. Ácido glutámico Unidad g mínimo 3.01 máximo 3.3530. Prolina Unidad g mínimo 1.47 máximo 1.563. Glicina Unidad g mínimo	Envase con 400 a 454 g con o sin sabor.

185		010.000.2739.00 (Continuación)	0.28 máximo 0.338. Alanina Unidad g mínimo 0.4375 máximo 0.491. Cistina Unidad g mínimo 0.098 máximo 0.7. Tirosina Unidad g mínimo 0.7414 máximo 1.015. Grasas Unidad g mínimo 9 Máximo 15.8. Ácidos grasos saturados Unidad g mínimo 0.96 máximo 2.3 Ácido palmítico Unidad g mínimo 0.67 máximo 1.77 Ácido esteárico Unidad g mínimo 0.29 máximo 0.36. Grasos insaturados Unidad g mínimo 7.2 máximo 12.62. Linoléico Unidad g mínimo 5.8 máximo 8.5. Linolénico Unidad g mínimo 0.2 máximo 0.2 Oleico Unidad g mínimo 1.2 máximo 4. Relación polinsaturados/saturados Unidad g mínimo 0.11 máximo 8.2. Colesterol Unidad g mínimo 0 máximo 0.02. Vitamina A Unidad UI mínimo 1028 máximo 1170. Vitamina D Unidad UI mínimo 90.1 máximo 96. Vitamina E Unidad mg mínimo 10.2 máximo 15 Ácido ascórbico Unidad mg mínimo 20 máximo 68. Ácido fólico Unidad µg mínimo 122 máximo 200. Tiamina Unidad mg mínimo 0.7 máximo 0.72 Riboflavina Unidad mg mínimo 0.7 máximo 0.8. Niacina Unidad mg mínimo 9 máximo 10. Vitamina B6 Unidad mg mínimo 0.9 máximo 1. Vitamina B12 Unidad µg mínimo 2.7 máximo 3.1. Biotina Unidad µg mínimo 61 máximo 150. Ácido pantoténico Unidad mg mínimo 2.4 máximo 5. Vitamina K Unidad µg mínimo 18 máximo 44.1. Colina Unidad mg mínimo 0 máximo 136 Calcio Unidad mg mínimo 225.2 máximo 325.2 Fósforo Unidad mg mínimo 225.2 máximo 268.8. Yodo Unidad µg mínimo 34 máximo 44 Hierro Unidad mg mínimo 4.1 máximo 5. Magnesio Unidad mg mínimo 90.1 Máximo 105. Cobre Unidad mg mínimo 0.5 máximo 0.52. Zinc Unidad mg mínimo 4.3 máximo 5.4. Manganeseo Unidad mg mínimo 0.9 máximo 1.2 Potasio Unidad mg mínimo 515 máximo 860. Sodio Unidad mg	
-----	--	-----------------------------------	---	--

			mínimo 130 máximo 360. Cloro Unidad mg mínimo 300 máximo 610. Selenio Unidad µg mínimo 0 máximo 19. Cromo Unidad µg Mínimo 0 máximo 22.5. Molibde no Unidad µg mínimo 0 máximo 38.	
186	Nutriología	010.000.5392.00	Dieta Polimérica. Con Fibra. Suspensión Oral o Enteral. Cada 100 ml contienen: Proteínas Unidad g Mínimo 3.69 Máximo 3.74 Lípidos Unidad g Mínimo 3.45 Máximo 3.56 Hidratos de carbono Unidad g Mínimo 11.90 Máximo 15 Fibra dietaria total Unidad g Mínimo 1.25 Máximo 1.35 Vitamina A Unidad UI Mínimo 359.3 Máximo 400 Vitamina D Unidad UI Mínimo 20.0 Máximo 28.7 Vitamina E Unidad UI Mínimo 2.8 Máximo 3.3 Vitamina K1 Unidad µg Mínimo 5.9 Máximo 8 Vitamina C Unidad mg Mínimo 14 Máximo 21.6 Tiamina B1 Unidad mg Mínimo 0.16 Máximo 0.2 Riboflavina B2 Unidad mg Mínimo Máximo 0.24 Niacina Unidad mg Mínimo 2.16 Máximo 2.8 Vitamina B6 Unidad mg Mínimo 0.21 Acido fólico Unidad µg Mínimo 43.1 Máximo 54. Acido pantoténico Unidad mg Mínimo 1 Máximo 1.4 Vitamina B12 Unidad µg Mínimo 0.68 Máximo 0.8 Biotina Unidad µg Mínimo 32.5 Máximo 40 Colina Unidad mg Mínimo 43.1 Máximo 45.2 Calcio Unidad mg Mínimo 65.5 Máximo 66 Fósforo Unidad mg Mínimo 65.5 Máximo 66 Magnesio Unidad mg 66 Magnesio Unidad mg Mínimo 26.7 Máximo 31 Zinc Unidad mg Mínimo 1.3 Máximo 1.5. Hierro Unidad mg Mínimo 1.1 Máximo 1.2 Manganeseo Unidad mg Mínimo 0.25 Máximo 0.34 Iodo Unidad µg Mínimo 9 Máximo 10 Sodio Unidad mg Mínimo 46.78 Máximo 70.5 Potasio Unidad mg Mínimo 117.1 Máximo 157 Cloruro Unidad mg Mínimo 93.5 Máximo 126 Cromo Unidad µg Mínimo 3.74 Máximo 6.7 Molibdeno Unidad µg Mínimo 10.2 Máximo 11.2 Selenio Unidad µg Mínimo 3.74 Máximo 4.7 Cobre	Envase con 236 ml a 250 ml.

			Unidad mg Mínimo 0.13 Máximo 0.14	
187	Nutriología	010.000.5391.00	Dieta Polimérica Sin Fibra. Suspensión oral o enteral. Cada 100 ml contienen: Proteínas Unidad g Mínimo 3.6 Máximo 4 Lípidos Unidad g mínimo 3.4 máximo 3.92 Hidratos de carbono Unidad g mínimo 12.72 máximo 13.8 Vitamina A Unidad UI mínimo 264.2 máximo 400. Vitamina D Unidad UI mínimo 21.1 máximo 28. Vitamina E Unidad UI mínimo 2.4 máximo 3.33 Vitamina K1 Unidad µg mínimo 4.2 máximo 8. Vitamina C Unidad mg mínimo 9.7 máximo 15.9. Tiamina B1 Unidad mg mínimo 0.16 máximo 0.2. Riboflavina B2 Unidad mg mínimo 0.18 máximo 0.24. Niacina Unidad mg mínimo 2.11 máximo 2.8 Vitamina B6 Unidad mg mínimo 0.21 máximo 0.4. Acido fólico Unidad µg mínimo 42.3 máximo 54 Acido pantoténico Unidad mg mínimo 1.06 máximo 1.4 Vitamina B12 Unidad µg mínimo 0.63 máximo 0.8. Biotina Unidad µg mínimo 31.7 máximo 40. Colina Unidad mg mínimo 31.3 máximo 45.2. Calcio Unidad mg mínimo 49.4 máximo 75.4. Fósforo Unidad mg mínimo 49.4 máximo 66. Magnesio Unidad mg mínimo 19.8 máximo 37.7. Zinc Unidad mg mínimo 0.32 Máximo 0.99 Hierro Unidad mg mínimo 0.89 máximo 1.13 Manganeso Unidad mg mínimo 0.15 máximo 0.26. Iodo Unidad µg mínimo 7 máximo 9.4 Sodio Unidad mg mínimo 47 máximo 79 Potasio Unidad mg mínimo 118 Máximo 162 Cloruro Unidad mg mínimo 93.5 máximo 134. Cromo Unidad µg mínimo 3.77 máximo 5.1. Molibdeno Unidad µg mínimo 7.5 máximo 12.2 Selenio Unidad µg mínimo 3.77 máximo 5.1 Cobre Unidad mg mínimo 0.09 máximo 0.16.	Envase con 236 ml a 250 ml.
188	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0405.00	Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg.	Envase con 60 ml.

189	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0406.00	Difenhidramina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene Clorhidrato de difenhidramina 100 mg.	Envase con frasco ampula de 10 ml.
190	Otorrinolaringología	010.000.3111.00	Difenidol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol.	Envase con 30 tabletas.
191	Otorrinolaringología	010.000.3112.00	Difenidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol.	Envase con 2 ampolletas de 2 ml.
192	Cardiología	010.000.0503.00	Digoxina. Elíxir. Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg.	Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
193	Cardiología	010.000.0502.00	Digoxina. Tableta. Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg.	Envase con 20 tabletas.
194	Cardiología	010.000.0504.00	Digoxina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg.	Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
195	Gineco-Obstetricia	010.000.4208.01	Dinoprostona. Óvulo. Cada óvulo contiene: Dinoprostona 10 mg.	Envase con 5 óvulos.
196	Cardiología	010.000.0615.00	Dobutamina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una.
197	Cardiología	010.000.0615.01	Dobutamina. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina.	Envase con un frasco ampula con 20 ml.
198	Cardiología	010.000.0614.00	Dopamina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
199	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1940.00	Doxiciclina. Cápsula o Tableta. Cada Cápsula o Tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina.	Envase con 10 cápsulas o tabletas.
200	Oncología	010.000.1764.00	Doxorrubicina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
201	Oncología	010.000.1765.00	Doxorrubicina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg.	Envase con un frasco ampula.
202	Anestesia	040.000.2107.00	Efedrina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg.	Envase con 100 ampolletas con 2 ml. (25 mg/ml).

203	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3623.00	Electrolitos orales. Solución. Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20 g, Cloruro de potasio 1.5 g, Cloruro de sodio 3.5 g, Citrato disódico dihidratado 2.9 g.	Envase con 27.9 g.
204	Neurología	010.000.4366.00	Eletriptán. Tableta. Cada tableta contiene: Bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán.	Envase con 2 tabletas.
205	Endocrinología y metabolismo	010.000.6009.00	Empaglifozina. Tableta. Cada tableta contiene: Empaglifozina 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
206	Cardiología	010.000.2501.00	Enalapril. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg.	Envase con 30 cápsulas o tabletas.
207	Hematología	010.000.2154.00	Enoxaparina. Solución inyectable. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg.	Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.
208	Hematología	010.000.4224.00	Enoxaparina. Solución inyectable. Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg.	Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.
209	Cardiología	010.000.0611.00	Epinefrina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000).	Envase con 50 ampollas con 1 ml.
210	Gineco-obstetricia	040.000.1544.00	Ergometrina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg.	Envase con 50 ampollas de 1 ml.
211	Neurología	040.000.2673.00	Ergotamina y cafeína. Comprimido, gragea o tableta. Cada comprimido, gragea o tableta contiene: Tartrato de ergotamina 1mg, Cafeína 100 mg.	Envase con 20 comprimidos, grageas o tabletas.
212	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1972.00	Eritromicina. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Estearato de eritromicina succinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina.	Envase con polvo para 100 ml y dosificador.
213	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1971.00	Eritromicina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina.	Envase con 20 cápsulas o tabletas
214	Nefrología y Urología	010.000.5332.00	Eritropoyetina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado o solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina alfa o Eritropoyetina beta 2000 UI.	Envase con 12 frascos ampolla 1 ml con o sin diluyente.
215	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4301.00	Ertapenem. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem.	Envase con un frasco ampolla con liofilizado.

216	Psiquiatría	010.000.4480.00	Escitalopram. Tableta. Cada tableta contiene: Oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram.	Envase con 14 tabletas.
217	Psiquiatría	010.000.4480.01	Escitalopram. Tableta. Cada tableta contiene: Oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram.	Envase con 28 tabletas.
218	Cardiología	010.000.5104.00	Esmolol. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg.	Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 mg/ ml).
219	Nefrología y Urología	010.000.2304.00	Espironolactona. Tableta. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
220	Nefrología y Urología	010.000.2304.01	Espironolactona. Tableta. Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg.	Envase con 30 tabletas.
221	Cardiología	010.000.1735.00	Estreptoquinasa. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Estreptoquinasa natural o estreptoquinasa recombinante 750 000 UI.	Envase con un frasco ampula.
222	Gineco-obstetricia	010.000.1501.00	Estrógenos conjugados. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg.	Envase con 42 grageas o tabletas.
223	Gineco-Obstetricia	010.000.1506.00	Estrógenos conjugados. Crema vaginal. Cada 100 g contienen: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg.	Envase con 43 g y aplicador.
224	Gineco-Obstetricia	010.000.1508.00	Estrógenos conjugados y medroxi progesterona. Gragea. Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg	Envase con 28 grageas.
225	Anestesia	040.000.0243.00	Etomidato. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg.	Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
226	Planificación Familiar	010.000.3510.00	Etonogestrel. Implante. Cada implante contiene: Etonorgestrel 68 mg.	Envase con un implante y aplicador.
227	Oncología	010.000.4230.00	Etopósido. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Etopósido 100 mg.	Envase con 10 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.
228	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4025.01	Ezetimiba Simvastatina. Comprimido. Cada comprimido contiene Ezetimiba 10 mg, Simvastatina 20 mg.	Envase con 28 comprimidos.

229	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3847.00	Faboterápico polivalente antialacrán o Fragmentos F(AB') ₂ de in Munoglobulina polivalente antialacrán. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado con tiene: Faboterápico polivalente an tialacrán modificado por diges- tión enzimática para neutralizar 150 DL 50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género Centruroides o fragmentos F(AB') ₂ de immuno- globulina polivalente antialacrán para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del gé- nero Centruroides sp.	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
230	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3848.00	Faboterápico polivanente antiarác nido o Faboterápico monovalente antiarácnido. Solución inyectable Cada frasco ampula con liofiliza do contiene: Faboterápico poliva- lente antiarácnido o Fragmentos F(AB') ₂ de inmunoglobulina mo novalente antiarácnido modifica- do por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glán- dulas de veneno arácnido).	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
231	Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas, Antitoxinas.	020.000.3849.00	Faboterápico polivalente antivipe rino. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado con- tiene: Faboterápico antiviperino modificado por digestión enzimá- tica para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus bassiliscus y no menos de 780 DL 50 de veneno de Bothrops asper.	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.
232	Nefrología y Urología	010.000.2331.00	Fenazopiridina. Tableta. Cada ta- bleta contiene: Clorhidrato de fe- nazopiridina 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
233	Neurología	010.000.2611.00	Fenitoína. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen Fenitoína 37.5 mg	Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml.
234	Neurología	010.000.0525.00	Fenitoína. Tableta o cápsula. Ca- da tableta o cápsula contiene: Fe- nitoína sódica 100 mg.	Envase con 50 tabletas o cápsulas.
235	Neurología	010.000.2624.00	Fenitoína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Fenito- ína sódica 250 mg.	Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml).
236	Neurología	040.000.2601.00	Fenobarbital. Tableta. Cada table ta contiene: Fenobarbital 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
237	Neurología	040.000.2619.00	Fenobarbital. Elixir. Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg.	Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml.
238	Anestesia	040.000.0242.00	Fentanilo. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equi valente a 0.5 mg de fentanilo.	Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.

239	Analgesia	040.000.4027.00	Fentanilo. Parche. Cada parche contiene: fentanilo 4.2 mg.	Envase con 5 parches.
240	Oncología	010.000.5432.00	Filgrastim. Solución inyectable. Cada frasco ampula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg	Envase con 5 frascos ampula o jeringas.
241	Hematología	010.000.0626.00	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg.	Envase con 3 ampolletas de 1 ml.
242	Hematología	010.000.0626.01	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg.	Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
243	Hematología	010.000.1732.01	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg.	Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.
244	Hematología	010.000.1732.00	Fitomenadiona. Solución o emulsión inyectable. Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg.	Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.
245	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2135.00	Fluconazol. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Fluconazol 100 mg.	Envase con un frasco ampula con 50 ml (2 mg/ml).
246	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5267.00	Fluconazol. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Fluconazol 100 mg.	Envase con 10 cápsulas o tabletas.
247	Endocrinología y metabolismo	010.000.4160.00	Fludrocortisona. Comprimido. Cada comprimido contiene: Acetato de fludrocortisona 0.1 mg.	Envase con 100 comprimidos.
248	Anestesia	040.000.4054.00	Flumazenil. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg.	Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg/ml).
249	Dermatología	010.000.0811.00	Fluocinolona. Crema. Cada g contiene: Acetónido de fluocinolona 0.1 mg	Envase con 20 g.
250	Oncología	010.000.3012.00	Fluorouracilo. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fluorouracilo 250 mg.	Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
251	Psiquiatría	010.000.4483.00	Fluoxetina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina.	Envase con 14 cápsulas o tabletas.
252	Psiquiatría	010.000.4483.01	Fluoxetina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina.	Envase con 28 cápsulas o tabletas.
253	Neumología	010.000.0440.00	Fluticasona. Suspensión en aerosol. Cada dosis contiene: Propionato de fluticasona 50 µg.	Envase con un frasco presurizado con 5.1 g (60 dosis de 50 µg).
254	Nutriología	030.000.0013.00	Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con proteína extensamente hidrolizada. Polvo o líquido. Energía: Mínimo 100 ml 60 kcal máximo 100 ml 85 kcal. Energía: Mínimo 100 ml 250 kJ máximo 100 ml 355 kJ Vitaminas. Vitamina A: mínimo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.63 g.

254	Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)	100 kcal 200 UI o 60 µg expresados en retinol máximo 100 kcal: 600 UI o 180 µg expresados en retinol NSR/100 kcal . Vitamina D: mínimo/ 100 kcal: 1 µg o 40 UI máximo/100 kcal: 25 µg o 100 UI NSR/ 100 kcal: Vitamina C (Ac. ascórbico): mínimo/ 100 kcal: 10 mg máximo/100 kcal: SE. NSR/ 100 kcal: 70 mg. Tiamina (B1): mínimo/100 kcal: 60 µg Máximo / 100 kcal: S.E. NSR/ 100 kcal: 300 µg Riboflavina (B2): mínimo / 100 kcal: 80 µg máximo/ 100 kcal: S E. NSR/100 kcal: 500 µg Niacina (B3): Mínimo /100 kcal: 300 µg Máximo: / 100 kcal: S.E. NSR/100 kcal: 1500µg Piridoxina (B6): mínimo/100 kcal: 35 µg máximo/100 kcal: SE NSR/100 kcal 175 µg. Ácido fólico (B9): mínimo/100 kcal: 10 µg Máximo/100 100 kcal: SE. NSR /100 kcal: 50 µg. Ácido pantoténico (B5): mínimo / 100 kcal: 400 µg máximo /100 kcal: SE NSR/100 kcal: 2000 µg NSR/100 kcal: 2 000 µg. Cianocobalamina (B12): Mínimo/ 100 kcal: 01 µg máximo/100 kcal SE. NSR/100 kcal: 15 µg Biotina (H): Mínimo/100 kcal: 15 µg Máximo/100 kcal: SE NSR/100 kcal 10 µg Vitamina K1: Mínimo/100 kcal: 4 µg Máximo/100 kcal: S E NSR/100 kcal: 27 µg Vitamina E (alfa tocoferol equivalente): Mínimo/ 100 kcal: 05 mg Máximo/ 100 kcal: SE NSR/100 kcal: 5 mg Nutrientes inorgánicos (minerales y elementos traza) Sodio (Na) 20 mg 60 mg - Potasio (K) 60 mg 180 mg-Cloro (Cl) 50 mg 160 mg Calcio (Ca): 50 mg. S. E. 140 mg Fósforo (P): 25 mg S. E. 100 mg Ca:P 1:1 2:1 Magnesio (Mg) 5 mg SE 15 mg Hierro (Fe) 1 mg 2 mg Colina 75 mg SE 50 mg Mioinositol (Inositol): 4 mg S.E. 40 mg L-Carnitina 12 mg 50 mg-Taurina 55 mg 12 mg –Yodo (I) 10 µg SE 60 µg Cobre (Cu) 35 µg S.E. 120µg Zinc (Zn) 05 mg SE 1 mg Manganeso (Mn) 10 µg SE 100 µg Selenio (Se) 1µg SE 9 µg Cromo (Cr) ** 15µg SE 10µg Molibdeno (Mo)
-----	-------------	-----------------------------------	---

254	Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)	** 15 µg SE 10µg Nucleótidos** 19mg 16 mg. Fuente de proteína (se debe indicar el origen del hidrolizado de proteína) Contendrá los aminoácidos esenciales** Proteína hidrolizada de caseína o suero: Péptidos 85% o más con menos de 1,500 Daltons 225 g 30 g. Lípidos y ácidos grasos: Grasas 44 g 6 g ARA** 7 mg S.E. DHA ** 7 mg. S.E. 0.5% de los ácidos grasos. Relación ARA: DHA** 1:1 2:1. Ácido linoléico 300 mg SE 1400 mg Ácido alfa-linolénico 50 mg S.E. Hidratos de carbono. 9 g-14g. Disposiciones generales: De manera opcional la fuente de proteína podrá contener los aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano y otros regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012) y en caso de ser adicionados se listarán en la ficha técnica. Para mejorar la calidad nutritiva de las proteínas podrán añadir aminoácidos en las cantidades estrictamente necesarias, los cuáles deben ser en su forma natural L. La proporción de ácido linoléico/ alfa-linolénico mínimo 5:1 máximo 15:1. El contenido de ácidos grasos trans no será superior al 3 % del contenido total de ácidos grasos en las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100 ml. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición debe evitarse el uso de sacarosa así como la adición de fructosa como ingrediente salvo cuando sea necesario por justificación tecnológica. En las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición podrán añadirse otros nutrimentos/ ingre-	
-----	-------------	-----------------------------------	---	--

254	Nutriología	030.000.0013.00 (Continuación)	dientes normalmente presentes en la leche materna o humana en cantidad suficiente con la finalidad de lograr el efecto nutrimental fisiológico de ésta sobre la base de las cantidades presentes en la leche materna y para asegurar que sea adecuada como fuente única de la nutrición del lactante. Su idoneidad e inocuidad debe estar demostrada científicamente. Se debe contar con evidencia científica que demuestre la utilidad de los nutrientes / ingredientes opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas Contengan más de 18 g de proteínas por cada 100 kcal deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina por cada gramo de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo con las instrucciones descritas en la etiqueta las instituciones podrán solicitar que se especifique el origen del hidrolizado de proteína y en caso de ser mixto la relación de la misma lo cual será expresado en la ficha técnica. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA) el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional SE Sin especificación NSR: Nivel Superior de referencia	
255	Nutriología	030.000.0021.00	Fórmula de proteína aislada de soja. Polvo. Contenido en: Kilocalorías Unidad kcal 100g mín. 515 máx. 524. 100Kcal mín. 60 máx. 70. 100ml mín. 66.67 máx. 68 Lípidos Unidad g 100g mín 20 máx. 28.30 100 Kcal mín. 4.40 máx. 6 100ml mín. 3.60 máx. 3.7 Acido docosa-hexaenoico (DHA) (DHA) Unidad mg 100Kcal Mín. 0 Máx. 12 Acido docosahexaenónico (DHA) Unidad % 100 Kcal mín. 0.22 máx. 0.3 Acido araquidónico (ARA) Unidad mg 100 kcal mín 0 máx. 12. Ácido araquidónico	Envase de lata con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.

255	Nutriología	030.000.0021.00 (Continuación)	dónico (ARA)Unidad % 100 kcal mín. 0.22 máx. 0.3 Relación DHA /ARA 100Kcal mín. 1:1 máx. 1:1 Acido linoléico Unidad g 100 kcal mín. 0.30 máx. 1.40 Acido alfalinolénico Unidad g 100 Kcal mín. 50 máx. SE. Acido alfa linolénico Unidad % 100 Kcal mín. 0 max 3 Relación Ácido linoléico / Ácido alfa linolénico 100 Kcal mín 5:1 máx 15:1 Proteínas Unidad g 100 g mín. 13.7 máx. 15.6 100 Kcal mín. 2.64 máx. 3,100 ml mín. 1.8 máx 2. Taurina Unidad mg 100 g mín. 0 máx. 36 100 Kcal mín. 0 máx. 12 100 ml mín. 0 máx. 4.60 Hidratos de carbono Unidad g 100 g mín. 51 máx. 54. 100 Kcal mín. 10 máx. 14. 100 ml mín. 6.6 máx. 6.9. Sodio Unidad mg 100 g mín. 140 máx. 243. 100 Kcal mín. 27 máx. 47. 100 ml mín. 18 máx. 32 Potasio Unidad mg 100 g mín. 525 máx. 629 100Kcal mín. 100 máx. 120. 100 ml mín. 65 máx. 81.12 Cloruros Unidad mg 100 g mín. 315 máx. 449. 100 Kcal mín. 60 máx. 86.9. 100 ml mín. 40 máx. 59. Calcio Unidad mg 100 g mín. 420 máx. 532. 100 Kcal mín. 80 máx 140. 100 ml mín. 54 máx. 70 Fósforo Unidad mg 100g mín210 máx. 393. 100 Kcal mín. 40 máx. 75. 100 ml mín. 27 máx. 50.7 Relación Calcio/Fósforo 100Kcal mín 1:1 máx 2:1 L-carnitina Unidad mg 100g mín. 0 máx. 12. 100 Kcal mín 1.2 máx 2.3. 100ml mín 0 máx. 1.5. Vitamina A 100g mín 1572 UI máx. 2000 UI. 100 Kcal mín. 90 µg máx. 180 µg. 100 ml mín 202.8 UI máx 263 UI Vitamina D 100g mín. 304 UI máx. 350 UI 100 Kcal mín. 1.5 µg máx. 2.5 µg. 100 ml mín 40 UI máx. 44 UI Vitamina E 100 g mín. 10.5 UI máx. 19.4 UI 100 Kcal mín. 2.24 mg máx. 5 mg. 100 ml mín 1.35 UI máx. 2.57 UI Vitamina K Unidad µg. 100 g mín. 40 máx. 76 100 Kcal mín. 8 máx. 25 100 ml mín. 5 máx. 10 Vitamina C Unidad mg. 100 g mín. 53 máx. 68 100Kcal mín. 10.3 máx. 30. 100 ml mín. 7 máx. 9. Vitamina B1	
-----	-------------	-----------------------------------	---	--

255	Nutriología	030.000.0021.00 (Continuación)	(tiamina) Unidad μg 100 g mín. 300 máx. 758. 100 Kcal mín. 60 máx 150. 100 ml mín 40 máx 100 Vitamina B2 (riboflavina) Unidad μg 100g mín. 456 máx. 1136. 100 Kcal mín. 80 máx. 225. 100 ml mín. 60 máx. 150 Niacina Unidad μg. 100 g mín. 3000 máx. 5300 100Kcal mín. 600 máx. 1500 100 ml mín. 400 máx. 700. Vitamina B6 (piridoxina) Unidad μg 100 g mín. 300 máx. 455 100Kcal mín. 58.8 máx. 90 100 ml mín. 40 máx 60. Ácido fólico Unidad μg 100 g mín. 61 máx. 100 100 Kcal mín. 12 máx. 50. 100 ml mín. 8 máx. 13.2 Ácido pantoténico Unidad μg 100 g mín. 2000 máx. 3800 100 Kcal mín. 400 máx. 750. 100 ml mín. 300 máx. 500 Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad μg 100 g mín. 1.5 máx. 2.3. 100 Kcal mín. 0.1 máx. 0.5 100 ml mín. 0.2 máx. 0.3 Biotina Unidad μg 100 g mín. 12 máx. 27 100 Kcal mín.1.5 máx. 7.5 100 ml mín. 1.5 máx 3.5 Colina Unidad mg 100 g mín. 55 máx. 63 100Kcal mín. 10 máx. 50 100 ml mín. 7 máx. 8.5 Inositol Unidad mg 100 g mín. 25.8 máx. 89 100Kcal mín.5 Máx. 40 100 ml mín. 3.4 máx. 11.5 Magnesio Unidad mg 100g mín. 40 máx. 58 100 Kcal mín. 7.5 máx. 15 100 ml mín 5 máx. 7.44. Hierro Unidad mg 100 g mín. 6.3 máx. 9.4. 100 Kcal mín. 1.2 máx. 2. 100 ml Mín. 0.80 máx. 1.20 Yodo Unidad μg 100 g mín. 76 máx. 105. 100 Kcal mín. 14.7 máx. 50 100 ml mín. 10 máx 13. Cobre Unidad μg 100 g mín. 315 máx. 424. 100 Kcal mín. 60 máx. 84. 100 ml mín. 40 máx. 56 Zinc Unidad mg 100 g mín. 4.5 máx. 6100 Kcal mín. 0.9 máx. 1.2 100 ml mín. 0.49 máx. 0.81 Manganeso Unidad μg 100 g mín. 131 máx. 304 100 Kcal mín 5 máx 50 100 ml mín. 16.9 máx. 40 Selenio Unidad μg 100Kcal mín. 1 máx. 9 Dilución 13.00 - 13.70 %.	
-----	-------------	-----------------------------------	--	--

256	Nutriología	030.000.0014.00	Fórmula de Continuación. Polvo o líquido. Energía: mín /100 mL: 60 kcal máx /100 mL: 85 kcal. Energía: mín /100 mL: 250 kJ máx /100 mL: 355 kJ. Vitamina A: mín /100 kcal: 250 U.I. o 75 µg expresados en retinol. máx /100 kcal: 750 UI o 225 µg expresados en retinol. NSR/ 100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo. Vitamina D: mín /100 mL: 40 UI o 1 µg máx /100 mL: 120 UI o 3 µg NSR/100 kcal: -. Vitamina C (Ac. ascórbico): mín /100 mL: 8 mg máx/100 kcal: SE NSR/100 kcal. Tiamina (B1): mín /100 mL: 40 µg máx/100 kcal: SE NSR/100 kcal. Riboflavina (B2): Mín /100 mL: 60 µg máx /100 mL: SE NSR/100 kcal: - Niacina (B3): mín /100 ml: 250 µg máx /100 ml: SE NSR/100 Kcal. Piridoxina (B6): mín /100ml 45 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal: - Ácido fólico (B9): mín/100 ml: 4 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal: - Ác. pantoténico (B5): mín /100 ml: 300 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal. Cianocobalamina (B12): mín/100 ml: 15 µg máx /100 ml: SE. Biotina (H): mín /100 ml: 15 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal. Vitamina K1: mín /100 ml: 4 µg máx /100 ml: SE. NSR/100 kcal. Vitamina E (alfa tocoferol equivalente): mín /100 ml: 05 mg máx /100 mL: 5 mg NSR/100 kcal. Nutrientes inorgánicos (minerales y elementos traza): Sodio (Na): mín/100 kcal: 20 mg máx/100 kcal: 85 mg. NSR /100 kcal. Potasio (K): mín/100 kcal: 80 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Cloro (Cl): mín/100 kcal: 55 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Calcio (Ca): mín /100 kcal: 90 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Fósforo (P): mín/100 kcal: 60mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Rel.Ca:P mín/100 kcal: 1:1 máx/100 kcal: 2:1 Magnesio (Mg): mín/100 kcal 6 mg máx/100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Hierro (Fe): mín/100 kcal: 1 mg máx/100 kcal: 2 mg NSR/100	Envase de 360 a 454.00 g polvo y medida dosificadora.
-----	-------------	-----------------	---	---

256	Nutriología	030.000.0014.00 (Continuación)	kcal. Yodo (I): mín/100 kcal: 6 µg máx/100 kcal: 50µg NSR/100 kcal Cinc (Zn): mín/100 kcal: 0.5 mg máx/ 100 kcal: SE NSR/100 kcal. Cobre (Cu): mín/100 kcal: 60 µg máx/100 kcal: 100 µg. Mangane- so (Mn): mín/100 kcal: 5 µg máx/ 100 kcal: 15µg Selenio (Se): mín/ 100 kcal: 1 µg máx/100 kcal: 9 µg Nucleótidos **: mín/100 kcal: 19 mg máx/100 kcal: 16 mg. Fuente de proteína contendrá los aminoá- cidos esenciales de leche de vaca: mín/100 kcal: 2 g máx/100 kcal: 35 g. Lípidos y ácidos grasos: Grasas mín/100 kcal: 3g máx/100 kcal: 6g ARA **: mín/100 kcal: 5 mg máx/100 kcal: SE. DHA **: mín/100 kcal: 5 mg máx/100 kcal: SE. NSR/ 100 kcal: 05% de los Ácidos grasos. Relación ARA: DHA: mín/100 kcal: 1:1 máx/100 kcal: 2:1 Ácido linoléico: mín/100 kcal: 300 mg máx/ 100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Ácido alfa-linolén- ico: mín/100 kcal: 50 mg máx/ 100 kcal: SE. NSR/100 kcal. Hi- dratos de carbono: mín/100 kcal: 9 g máx/ 100 kcal: 14 g. Disposi- ciones generales de manera opcio- nal la fuente de proteína podrá con- tener los aminoácidos esenciales (valina leucina isoleucina treonina lisina metionina fenilalanina y tript- ofano y otros regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM- 131-SSA1- 2012) y en caso de ser adicionados se listarán en la ficha técnica. La proporción de ácido linoleico/ alfa-linolénico mín 5:1 máx 15:1 En las fórmulas de con- tinuación el contenido de hidratos de carbono debe ajustarse al con- tenido energético. El producto de- be contener hidratos de carbono nutrimentalmente asimilables que sean adecuados para la alimenta- ción de los lactantes mayores de seis meses de edad y los niños de corta edad. Además de las vitami- nas y minerales señalados pueden añadirse otros nutrimentos cuando sean necesarios para asegurar que el producto sea adecuado para for- mar parte de un plan de alimenta-
-----	-------------	-----------------------------------	---

			ción destinado a ser usado después del sexto mes de edad. Se debe contar con evidencia que demuestre la utilidad de los nutrimentos opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Sría. de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas que Contengan más de 18 g de proteínas/100 kcal deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina/ g de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo a las instrucciones descritas en la etiqueta. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA) el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional SE. Sin Especificación NSR: Nivel superior de referencia	
257	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3617.00	Fosfato de potasio. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.55 g Fosfato de potasio monobásico 0.3 g (Potasio 20 mEq, Fosfato 20 mEq.	Envase con 50 ampolletas con 10 ml.
258	Neumología	010.000.5335.00	Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada ml contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg	Envase con frasco ampula con 1.5 ml.
259	Neumología	010.000.5335.01	Fosfolípidos de pulmón porcino. Suspensión. Cada ml contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg	Envase con frasco ampula con 3 ml.
260	Hematología	010.000.1701.00	Fumarato ferroso. Tableta. Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental.	Envase con 50 tabletas.
261	Hematología	010.000.1702.00	Fumarato ferroso. Suspensión oral Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental.	Envase con 120 ml.
262	Nefrología y Urología	010.000.2308.00	Furosemida. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg.	Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
263	Nefrología y Urología	010.000.2307.00	Furosemida. Tableta. Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg.	Envase con 20 tabletas.
264	Neurología	010.000.4359.00	Gabapentina. Cápsula. Cada cápsula contiene: gabapentina 300 mg	Envase con 15 cápsulas.

265	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1954.00	Gentamicina. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina.	Envase con ampolla con 2 ml.
266	Oftalmología	010.000.2828.00	Gentamicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 3 mg de gentamicina.	Envase con gotero integral con 5 ml.
267	Endocrinología y metabolismo	010.000.1042.00	Glibenclamida. Tableta. Cada tableta contiene: glibenclamida 5mg	Envase con 50 tabletas.
268	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3620.00	Gluconato de calcio. Solución inyectable. Cada ampolla contiene Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable.	Envase con 50 ampollas de 10 ml.
269	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3605.00	Glucosa. Solución inyectable al 10 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g o glucosa monohidratada equivalente a 10 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 100 g
270	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3604.00	Glucosa. Solución inyectable al 10 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g o glucosa monohidratada equivalente a 10 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50 g.
271	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3630.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 25 g.
272	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3625.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5 g.
273	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3603.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 1000 ml. Contiene: Glucosa 50 g
274	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3606.00	Glucosa. Solución inyectable al 50 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g o glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa.	Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g
275	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3607.00	Glucosa. Solución inyectable al 50 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g o glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa.	Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25 g
276	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3601.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con 250 ml.

277	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3631.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.
278	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3632.00	Glucosa. Solución inyectable al 5 %. Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa.	Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.
279	Oncología	010.000.4439.00	Granisetron . Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de granisetron equivalente a 1 mg de granisetron.	Envase con 2 grageas o tabletas.
280	Psiquiatría	040.000.4477.00	Haloperidol. Solución oral. Cada ml contiene: Haloperidol 2 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
281	Psiquiatría	040.000.3253.00	Haloperidol. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: Haloperidol 5 mg.	Envase con 6 ampollitas (5 mg/ml).
282	Psiquiatría	040.000.3251.00	Haloperidol. Tableta. Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
283	Psiquiatría	040.000.4481.00	Haloperidol. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol.	Envase con 1 ampollita con 1 ml.
284	Hematología	010.000.0621.00	Heparina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10,000 UI de heparina.	Envase con 50 frascos ampula con 10 ml (1000 UI/ml).
285	Hematología	010.000.0622.00	Heparina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25,000 UI de heparina.	Envase con 50 frascos ampula con 5 ml (5 000 UI/ml).
286	Oftalmología	010.000.4402.00	Hialuronato de sodio. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Hialuronato sódico 10 mg, fosfato dibásico de sodio dodecahidratado 0.56 mg, fosfato monobásico de sodio dihidratado 0.045 mg, cloruro de sodio 8.5 mg.	Envase con jeringa con 1 ml de solución.
287	Cardiología	010.000.0570.00	Hidralazina. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
288	Cardiología	010.000.4201.00	Hidralazina. Solución inyectable. Cada ampollita o frasco ampula contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg.	Envase con 5 ampollitas o frascos ampula con 1.0 ml.
289	Oncología	010.000.5492.00	Hidralazina, valproato de magnesio. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de hidralazina 83 mg. Cada tableta de liberación prolongada contiene: valproato de magnesio 700 mg	Envase con 28 tabletas de liberación prolongada de clorhidrato de hidralazina y 84 tabletas de liberación prolongada de valproato de magnesio.

290	Nefrología y Urología	010.000.2301.00	Hidroclorotiazida. Tableta. Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg.	Envase con 20 tabletas.
291	Dermatología	010.000.0813.00	Hidrocortisona. Crema. Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg.	Envase con 15 g.
292	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.0474.00	Hidrocortisona. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona.	Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.
293	Hematología	010.000.1708.00	Hidroxocobalamina. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg.	Envase con 3 ampolletas de 2 ml.
294	Hematología	010.000.1705.00	Hierro dextrán. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Hierro dextrán 100 mg.	Envase con 3 ampolletas con 2 ml.
295	Oftalmología	010.000.2814.00	Hipromelosa. Solución oftálmica al 0.5 %. Cada ml contiene: Hipromelosa 5 mg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
296	Analgesia	010.000.5940.02	Ibuprofeno. Tableta o cápsula. Cada tableta o cápsula contiene: Ibuprofeno 200 mg.	Envase con 20 tabletas o cápsulas.
297	Cardiología	010.000.6076.00	Ibuprofeno. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Ibuprofeno 10 mg.	Envase con 4 ampolletas de 2 ml (10 mg/2 ml).
298	Oncología	010.000.4434.00	Idarubicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de idarubicina 5 mg.	Envase con frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml).
299	Oncología	010.000.4432.00	Ifosfamida. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene: ifosfamida 1g	Envase con un frasco ampula.
300	Oncología	010.000.4225.00	Imatinib. Comprimido recubierto. Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de imatinib.	Envase con 60 comprimidos recubiertos.
301	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem, cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina	Envase con un frasco ampula.
302	Psiquiatría	040.000.3302.00	Imipramina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de imipramina 25 mg.	Envase con 20 tabletas o grageas.
303	Reumatología y Traumatología	010.000.3413.00	Indometacina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg	Envase con 30 cápsulas.
304	Gineco-obstetricia	010.000.3412.00	Indometacina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg.	Envase con 6 supositorios.
305	Gineco-obstetricia	010.000.3412.01	Indometacina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg.	Envase con 15 supositorios.

306	Reumatología y Traumatología	010.000.4202.00	Indometacina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg.	Envase con frasco ampula con 2 ml.
307	Gineco-obstetricia	010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti D. Solución inyectable. Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.3 mg.	Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.
308	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5240.00	Inmunoglobulina G no modificada. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Inmunoglobulina G no modificada 6 g.	Envase con un frasco ampula con 120 ml.
309	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5240.01	Inmunoglobulina G no modificada. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Inmunoglobulina G no modificada 6 g.	Envase con frasco ampula y frasco con 200 ml de diluyente. Con equipo de perfusión con adaptador y aguja desechables.
310	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.5697.00	Inmunoglobulina humana. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Inmunoglobulina humana normal endovenosa 5 g.	Envase con un frasco ampula con 50 ml.
311	Endocrinología y metabolismo	010.000.4158.00	Insulina glargina. Solución inyectable. Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100 UI de insulina humana	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
312	Endocrinología y metabolismo	010.000.1050.01	Insulina humana. Suspensión inyectable. Acción INTERMEDIA NPH. Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
313	Endocrinología y metabolismo	010.000.1050.00	Insulina humana. Suspensión inyectable. Acción INTERMEDIA NPH. Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
314	Endocrinología y metabolismo	010.000.1051.00	Insulina humana. Solución inyectable. Acción RÁPIDA REGULAR. Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
315	Endocrinología y metabolismo	010.000.1051.01	Insulina humana. Solución inyectable. Acción RÁPIDA REGULAR. Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.

316	Endocrinología y metabolismo	010.000.4148.01	Insulina lispro lispro protamina. Suspensión inyectable. Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI.	Envase con frasco ampula con 10 ml.
317	Neumología	010.000.2187.00	Ipratropio. Solución. Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio.	Envase con frasco ampula con 20 ml.
318	Neumología	010.000.2162.00	Ipratropio. Suspensión en aerosol. Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización).	Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.
319	Neumología	010.000.2188.00	Ipratropio- Salbutamol. Solución. Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5 mg de salbutamol	Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.
320	Neumología	010.000.2190.01	Ipratropio- Salbutamol. Solución para inhalación. Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20µg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 100µg de salbutamol.	Envase con 120 disparos (120 dosis).
321	Cardiología	010.000.5801.00	Irbesartán- amlodipino. Tableta. Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg, besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino.	Envase con 28 tabletas.
322	Cardiología	010.000.5802.00	Irbesartán- amlodipino. Tableta. Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg, besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino.	Envase con 28 tabletas.
323	Oncología	010.000.5444.00	Irinotecan. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de irinotecán o clorhidrato de irinotecán trihidratado 100 mg	Envase con un frasco ampula de 5 ml.
324	Anestesia	010.000.0232.00	Isoflurano. Líquido o solución. Cada envase contiene: Isoflurano 100 ml.	Envase con 100 ml.
325	Cardiología	010.000.0593.00	Isosorbida. Tableta. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg.	Envase con 20 tabletas.
326	Cardiología	010.000.0592.00	Isosorbida. Tableta sublingual. Cada tableta sublingual contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg.	Envase con 20 tabletas sublinguales.
327	Cardiología	010.000.4118.00	Isosorbida, dinitrato de. Solución inyectable. Cada ml contiene: Dinitrato de isosorbida 1 mg.	Envase con 100 ml.
328	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.2018.00	Itraconazol. Cápsula. Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg.	Envase con 15 cápsulas.

329	Dermatología	SP019	Ivermectina. Tableta. Cada tableta contiene: Ivermectina 6 mg.	Envase con 2 tabletas.
330	Anestesia	040.000.0226.00	Ketamina. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina.	Un frasco ampula con 10 ml.
331	Analgesia	010.000.3422.00	Ketorolaco. Solución inyectable. Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg.	Caja con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.
332	Neurología	010.000.5661.00	Lacosamida. Tableta. Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg.	Envase con 28 tabletas
333	Neurología	010.000.5663.00	Lacosamida. Tableta. Cada tableta contiene: Lacosamida 200 mg.	Envase con 28 tabletas
334	Neurología	010.000.5356.00	Lamotrigina. Tableta. Cada tableta contiene: Lamotrigina 100 mg.	Envase con 28 tabletas.
335	Oncología	010.000.4229.00	L-asparginasa. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: L-asparginasa 10000 UI	Envase con 1 frasco ampula.
336	Reumatología y Traumatología	010.000.4515.00	Leflunomida. Comprimido. Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg.	Envase con 3 comprimidos.
337	Reumatología y Traumatología	010.000.4514.00	Leflunomida. Comprimido. Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg.	Envase con 30 comprimidos.
338	Neurología	010.000.2616.00	Levetiracetam. Solución oral. Cada 100 ml contienen: Levetiracetam 10 g.	Envase con 300 ml (100 mg/ ml).
339	Neurología	010.000.2617.00	Levetiracetam. Tableta. Cada tableta contiene: Levetiracetam 500 mg.	Envase con 60 tabletas.
340	Nutriología	010.000.2169.00	Levocarnitina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Levocarnitina 1 g.	Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
341	Neurología	040.000.2654.00	Levodopa carbidopa. Tableta. Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg, carbidopa 25 mg.	Envase con 100 tabletas.
342	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4249.00	Levofloxacino. Solución inyectable. Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino.	Envase con 100 ml
343	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4299.00	Levofloxacino. Tableta. Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino.	Envase con 7 tabletas.
344	Psiquiatría	040.000.3204.00	Levomepromazina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina	Envase con 20 tabletas.
345	Psiquiatría	040.000.5476.00	Levomepromazina. Solución inyectable. Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina.	Envase de 10 ampolletas con 1 ml.

346	Planificación Familiar	010.000.2208.00	Levonorgestrel. Polvo. Cada dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg.	Envase con un dispositivo.
347	Planificación Familiar	010.000.6160.00	Levonorgestrel. Polvo. El dispositivo intrauterino con polvo contiene: Levonorgestrel 19.5 mg	Envase con un dispositivo intrauterino
348	Planificación Familiar	010.000.2210.00	Levonorgestrel. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.75 mg.	Envase con 2 comprimidos o tabletas.
349	Planificación Familiar	010.000.3507.00	Levonorgestrel etinilestradiol. Gragea. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg	Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
350	Cardiología	010.000.5097.00	Levosimendan. Solución inyectable. Cada ml contiene: Levosimendan 2.5 mg.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
351	Endocrinología y metabolismo	010.000.1007.00	Levotiroxina. Tableta. Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra.	Envase con 100 tabletas.
352	Anestesia	010.000.0264.00	Lidocaína. Solución al 10%. Cada 100 ml contienen: Lidocaína 10 g.	Envase con 115 ml con atomizador manual.
353	Anestesia	010.000.0262.00	Lidocaína. Solución inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g.	Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
354	Anestesia	010.000.0261.00	Lidocaína. Solución inyectable al 1%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg.	Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.
355	Anestesia	010.000.0265.00	Lidocaína-Epinefrina. Solución inyectable al 2%. Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g, epinefrina (1:200000) 0.25 mg	Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
356	Anestesia	010.000.0267.00	Lidocaína-Epinefrina. Solución inyectable al 2%. Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg, epinefrina (1:100000) 0.018 mg.	Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
357	Endocrinología y metabolismo	010.000.5621.00	Linagliptina. Tableta. Cada tableta contiene: Linagliptina 5 mg.	Envase con 30 tabletas.
358	Endocrinología y metabolismo	010.000.5741.00	Linagliptina-Metformina. Tableta. Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg, clorhidrato de metformina 850 mg.	Envase con 60 tabletas.
359	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4291.00	Linezolid. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Linezolid 200 mg.	Envase con bolsa con 300 ml.
360	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4290.00	Linezolid. Tableta. Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg.	Envase con 10 tabletas.

361	Nutriología	010.000.2740.00	Lípidos intravenosos. Emulsión inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20%; soya/ triglicéridos). Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g, triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal.	Envase con 500 ml.
362	Nutriología	010.000.2731.00	Lípidos intravenosos. Emulsión inyectable (lípidos de cadena larga 10%; soya o soya cártamo) cada 500 ml contienen: Aceite de soya: 50 g o mezcla de aceite de soya-aceite de cártamo 25g/25g. Cada mililitro proporciona 1.1 kcal.	Envase con 500 ml.
363	Psiquiatría	040.000.3255.00	Litio. Tableta. Cada tableta contiene: Carbonato de litio 300 mg.	Envase con 50 tabletas.
364	Gastroenterología	010.000.4184.00	Loperamida. Comprimido, tableta o gragea. Cada comprimido, tableta o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg.	Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.
365	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.2145.00	Loratadina. Jarabe. Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg.	Envase con 60 ml y dosificador.
366	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.2144.00	Loratadina. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg.	Envase con 20 tabletas ó grageas.
367	Psiquiatría	040.000.5478.00	Lorazepam. Tableta. Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg.	Envase con 40 tabletas.
368	Cardiología	010.000.2520.00	Losartán. Gragea o comprimido recubierto. Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg.	Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
369	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3629.00	Magnesio, sulfato de. Solución inyectable. Cada ampolla contiene Sulfato de magnesio 1 g (Magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq).	Envase con 100 ampollas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml).
370	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.2306.00	Manitol. Solución inyectable al 20 %. Cada envase contiene: Manitol 50 g.	Envase con 250 ml.
371	Gineco-Obstetricia	010.000.3044.00	Medroxiprogesterona. Tableta. Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg.	Envase con 10 tabletas.
372	Planificación Familiar	010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión inyectable. Cada ampolla o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg, cipionato de estradiol 5 mg.	Envase con una ampolla o jeringa prellenada de 0.5 ml.
373	Oncología	010.000.1756.00	Melfalán. Tableta. Cada tableta contiene: Melfalán 2 mg.	Envase con 25 tabletas.
374	Reumatología y Traumatología	010.000.3423.00	Meloxicam. Tableta. Cada tableta contiene: Meloxicam 15 mg.	Envase con 10 tabletas.

375	Oncología	010.000.1761.00	Mercaptopurina. Tableta. Cada tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
376	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5292.00	Meropenem. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem.	Envase con 1 frasco ampula.
377	Gastroenterología	010.000.4175.00	Mesalazina. Supositorio. Cada supositorio contiene: Mesalazina 1g	Envase con 14 supositorios.
378	Gastroenterología	010.000.4186.00	Mesalazina. Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada. Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg	Envase con 30 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada.
379	Gastroenterología	010.000.1244.00	Mesalazina. Suspensión rectal. Cada 100 ml contienen: Mesalazina 6.667 g.	Envase con 7 enemas de 60 ml.
380	Oncología	010.000.4433.00	Mesna. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Mesna 400 mg.	Envase con 5 ampolletas con 4 ml (100 mg/ml).
381	Analgesia	010.000.0109.00	Metamizol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g.	Envase con 3 ampolletas con 2 ml.
382	Analgesia	010.000.0108.00	Metamizol (Dipirona). Comprimido. Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg.	Envase con 10 comprimidos.
383	Endocrinología y metabolismo	010.000.5165.00	Metformina. Tableta. Cada tableta contiene: Metformina 850 mg.	Envase con 30 tabletas.
384	Cardiología	010.000.0566.00	Metildopa. Tableta. Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg.	Envase con 30 tabletas.
385	Neurología	040.000.5351.00	Metilfenidato. Comprimido. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg.	Envase con 30 comprimidos.
386	Neurología	040.000.4470.01	Metilfenidato. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
387	Neurología	040.000.4472.01	Metilfenidato. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
388	Endocrinología y metabolismo	010.000.0476.00	Metilprednisolona. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona.	Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.
389	Gastroenterología	010.000.1241.00	Metoclopramida. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg.	Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
390	Gastroenterología	010.000.1242.00	Metoclopramida. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg.	Envase con 20 tabletas.

391	Gastroenterología	010.000.1243.00	Metoclopramida. Solución. Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg.	Envase frasco gotero con 20 ml.
392	Cardiología	010.000.0572.00	Metoprolol. Tableta. Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg.	Envase con 20 tabletas.
393	Oncología	010.000.1759.00	Metotrexato. Tableta. Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg de metotrexato.	Envase con 50 tabletas.
394	Oncología	010.000.1760.00	Metotrexato. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato.	Envase con un frasco ampula.
395	Oncología	010.000.1776.00	Metotrexato. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato.	Envase con un frasco ampula.
396	Gineco-Obstetricia	010.000.1561.00	Metronidazol . Óvulo o tableta vaginal. Cada óvulo o tableta vaginal contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 10 óvulos o tabletas.
397	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1309.00	Metronidazol. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg.	Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
398	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1310.00	Metronidazol. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol.	Envase con 120 ml y dosificador.
399	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1311.00	Metronidazol. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg.	Envase con 100 ml.
400	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1308.00	Metronidazol. Tableta. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 20 tabletas.
401	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1308.01	Metronidazol. Tableta. Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg.	Envase con 30 tabletas.
402	Dermatología	010.000.0891.00	Miconazol. Crema. Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg.	Envase con 20 g.
403	Anestesia	040.000.4057.00	Midazolam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam o midazolam 15 mg.	Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
404	Anestesia	040.000.2108.00	Midazolam. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg.	Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
405	Gineco-Obstetricia	010.000.6034.01	Mifepristona. Tableta. Cada tableta contiene: Mifepristona 200 mg.	Envase con 3 tabletas.
406	Gineco-Obstetricia	010.000.6034.00	Mifepristona. Tableta. Cada tableta contiene: Mifepristona 200 mg.	Envase con 1 tableta.

407	Cardiología	010.000.5100.00	Milrinona. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Lac tato de milrinona equivalente a 20 mg de milrinona.	Frasco ampula con 20 ml.
408	Gineco-Obstetricia	010.000.6011.00	Misoprostol. Óvulo de liberación prolongada. Cada óvulo contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con un óvulo.
409	Gineco-Obstetricia	2149.01	Misoprostol. Tableta. Cada table- ta contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con 28 tabletas.
410	Gineco-Obstetricia	010.000.6012.01	Misoprostol. Tableta. Cada tableta Contiene: Misoprostol 200 µg.	Envase con 2 tabletas.
411	Oncología	010.000.4233.00	Mitoxantrona. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Clor- hidrato de mitoxantrona equivalen- te a 20 mg de mitoxantrona base.	Envase con un frasco ampula con 10 ml.
412	Oncología	010.000.5429.00	Molgramostim. Solución inyecta- ble. Cada frasco ampula con liofi- lizado contiene: Molgramostim 400 µg.	Envase con un frasco ampula y una ampolleta con diluyente de un ml.
413	Enfermedades inmunoalérgicas	010.000.4141.00	Mometasona. Suspensión para i- nhalación. Cada 100 ml contienen: Furoato de mometasona monohi- dratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra.	Envase nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).
414	Neumología	010.000.4330.00	Montelukast. Comprimido recu- bierto. Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast.	Envase con 30 comprimidos.
415	Neumología	010.000.4329.00	Montelukast. Comprimido mastica- ble. Cada comprimido contiene: Mon- telukast sódico equivalente a 5 mg de Montelukast.	Envase con 30 comprimidos.
416	Analgesia	040.000.2103.00	Morfina. Solución inyectable. Ca- da ampolleta contiene: Sulfato de Morfina 10 mg.	Envase con 5 ampolletas.
417	Analgesia	040.000.4029.00	Morfina. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de morfina penta- hidratado equivalente a 30 mg de Sulfato de morfina.	Envase con 20 tabletas.
418	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4253.00	Moxifloxacin. Solución inyecta- ble. Cada 100 ml contienen: Clor- hidrato de moxifloxacin equiva- lente a 160 mg de moxifloxacin.	Envase con bolsa flexible o frasco ampula con 250 ml (400 mg).
419	Nutriología	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales. Jarabe. Cada 5 ml con- tienen: Vitamina A 2500 UI, vita- mina D 2200 UI, vitamina E 15 mg vitamina C 60 mg, tiamina 1.05 mg, riboflavina 1.2 mg, piridoxina 1.05 mg, cianocobalamina 4.5 µg, nicotinamida 13.5 mg y hierro ele- mental 10 mg.	Envase con 240 ml y dosificador.

420	Nutriología	010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales. Tableta, cápsula o gragea. Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 5 a 10 mg; riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10 mg; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2 a 5 mg; nicotinamida (niacinamida) 10 a 100 mg; cianocobalamina (vitamina B12) 3 a 5 µg; acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3 a 20 mg; retinol (vitamina A) 2000 a 10000 UI; colexcalciferol (vitamina D3) 200 a 1000 UI; ácido pantoténico 2 a 7 mg; sulfato ferroso 15 a 60 mg; sulfato de cobre 1 a 4 mg; yoduro o fosfato de potasio 0.15 a 4 mg; glicerofosfato sulfato o hiposulfito de magnesio 1 a 8 mg; fosfato de magnesio 5 a 133 mg; cloruro fosfato o sulfato de zinc 3 a 25 mg.	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.
421	Nutriología	010.000.5384.00	Multivitaminas. Solución inyectable. Adulto. Cada frasco ampula Con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 3300 U; colexcalciferol (vitamina D3) 200 U; acetato de tocoferol (vitamina E) 10 U; nicotinamida 40 mg; riboflavina 3.6 mg; clorhidrato de piridoxina equivalente a 4 mg de piridoxina; dexpantenol equivalente a 15 mg de ácido pantoténico; clorhidrato de tiamina, equivalente a 3 mg de tiamina; ácido ascórbico 100 mg; biotina 0.06 mg; cianocobalamina 0.005 mg y ácido fólico 0.4 mg.	Envase con un frasco ampula y diluyente de 5 ml.
422	Nutriología	010.000.5385.00	Multivitaminas. Solución inyectable. Infantil. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 2000 UI; colexcalciferol (vitamina D3) 200 UI; acetato de alfa tocoferol (vitamina E) 7 U; nicotinamida 17 mg; riboflavina 1.4 mg; clorhidrato de piridoxina equivalente a 1 mg de piridoxina; dexpantenol equivalente a 5 mg de ácido pantoténico; clorhidrato de tiamina equivalente a 1.2 mg de tiamina; ácido ascórbico 80 mg; biotina 0.02 mg; cianocobalamina 0.001 mg; ácido fólico 0.14 mg; vitamina K 0.2 mg.	Envase con 1 frasco ampula y 1 ampolleta con 5 ml de diluyente.
422	Nutriología	010.000.5385.00 (Continuación)		
423	Dermatología	010.000.2123.00	Mupirocina. Ungüento. Cada 100 g contienen: Mupirocina 2 g.	Envase con 15 g.

424	Analgesia	040.000.0132.01	Nalbufina. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg.	Envase con 5 ampollitas de 1 ml.
425	Anestesia	040.000.0302.00	Naloxona. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg.	Envase con 10 ampollitas con 1 ml.
426	Reumatología y Traumatología	010.000.3419.00	Naproxeno. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg.	Envase con 100 ml.
427	Reumatología y Traumatología	010.000.3407.00	Naproxeno. Tableta. Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg.	Envase con 30 tabletas.
428	Oftalmología	010.000.2824.00	Neomicina, polimixina B y bacitracina. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina, sulfato de polimixina B equivalente a 5000 U de polimixina B y bacitracina 400 U.	Envase con 3.5 g.
429	Oftalmología	010.000.2823.00	Neomicina, polimixina B y gramicidina. Ungüento oftálmico. Cada g contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina; sulfato de polimixina B equivalente a 5000 U de polimixina B y gramicidina 25 µg.	Envase con gotero integral con 15 ml.
430	Anestesia	010.000.0291.00	Neostigmina. Solución inyectable. Cada ampollita contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg.	Envase con 6 ampollitas con 1 ml.
431	Cardiología	010.000.0597.00	Nifedipino. Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg.	Envase con 20 cápsulas.
432	Cardiología	010.000.0599.00	Nifedipino. Comprimido de liberación prolongada. Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg.	Envase con 30 comprimidos.
433	Neurología	010.000.5354.00	Nimodipino. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Nimodipino 10 mg.	Envase con 1 frasco ampolla con 50 ml con o sin equipo perfusor de polietileno.
434	Neumología	010.000.6068.00	Nintedanib. Cápsula. Cada cápsula contiene: Nintedanib esilato equivalente a 150 mg de nintedanib.	Envase con 60 cápsulas.
435	Gineco-Obstetricia	010.000.1566.00	Nistatina. Óvulo o tableta vaginal. Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI.	Envase con 12 óvulos o tabletas.
436	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4260.00	Nistatina. Suspensión oral. Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI.	Envase para 24 ml.
437	Gineco-Obstetricia	010.000.1562.00	Nitrofurantoina. Óvulo. Cada óvulo contiene: Nitrofurantoina 6 mg.	Envase con 6 óvulos.
438	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1911.00	Nitrofurantoina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg.	Envase con 40 cápsulas.
439	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	874	Nitrofurazona. Pomada. Cada g contiene: 2 mg de nitrofurazona.	Envase con 85 g.

440	Cardiología	010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg.	Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.
441	Planificación Familiar	010.000.3511.00	Norelgestromina -etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6 mg, etinilestradiol 0.6 mg	Envase con 3 parches.
442	Cardiología	010.000.0612.00	Norepinefrina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Bitartrato de norepinefrina equivalente a 4 mg de norepinefrina.	Envase con 50 ampolletas con 4 ml.
443	Planificación Familiar	010.000.3503.00	Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg.	Envase con una ampolleta de 1 ml.
444	Planificación Familiar	010.000.3515.00	Noretisterona y Estradiol. Solución inyectable. Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg, valerato de estradiol 5 mg.	Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.
445	Planificación Familiar	010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol. Tableta o gragea. Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.4 mg, etinilestradiol 0.035 mg.	Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales).
446	Nutriología	010.000.5388.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%; glucosa monohidratada equivalente a 11g de glucosa anhidra. En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-alanina 1.6 g, L-Arginina 1.13 g, L-Acido aspártico 0.34 g, L-Acido glutámico 0.56 g, L-Glicina (ácido aminoacético) 0.79 g, L-Histidina 0.680 g, L-Isoleucina 0.56 g, L-Leucina 0.79 g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.9 g de L-lisina, L-Metionina 0.56 g, L-Fenilalanina 0.790 g, L-Prolina 0.680 g, L-Serina 0.45 g, L-Treonina 0.56 g, L-Triptofano 0.190 g, L-Tirosina 0.023 g, L-Valina 0.73 g, cloruro de calcio dihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio, glicerofosfato de sodio 0.504 g, sulfato de magnesio heptahidratado equivalente a 0.16 g de sulfato de magnesio, cloruro de potasio 0.597 g, acetato de sodio trihidratado equivalente a 0.49 g de acetato de sodio.	Envase con bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 885 ml, aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml).
446	Nutriología	010.000.5388.00 (Continuación)		

			En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, Aceite de soya purificado 20 g.	
447	Nutriología	010.000.5389.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%; glucosa monohidratada equivalente a 11g de glucosa anhidra. En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-alanina 1.6 g, L-Arginina 1.13 g, L-Acido aspártico 0.34 g, L-Acido glutámico 0.56 g, L-Glicina (ácido aminoacético) 0.79 g, L-Histidina 0.680 g, L- Isoleucina 0.56 g, L-Leucina 0.79 g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.9 g de L-lisina, L-Metionina 0.56 g, L-Fenilalanina 0.790 g, L-Prolina 0.680 g, L-Serina 0.45 g, L-Treonina 0.56 g, L-Triptofano 0.190 g, L-Tirosina 0.023 g, L-Valina 0.73 g, cloruro de calcio dihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio, glicerofosfato de sodio 0.504 g, sulfato de magnesio heptahidratado equivalente a 0.16 g de sulfato de magnesio, cloruro de potasio 0.597 g, acetato de sodio trihidratado equivalente a 0.49 g de acetato de sodio. En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, Aceite de soya purificado 20 g.	Envase con bolsa de plástico de 2400 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 1475 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 500 ml y lípidos al 20% 425 ml).
448	Nutriología	010.000.2734.00	Nutrición parenteral. Emulsión inyectable. Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%, aceite purificado de soya y/o de oliva 20 g. En el compartimiento de aminoácidos al 8.5% con electrolitos: L-Alanina 1.76 g, L-Arginina 0.978 g, glicina 0.875 a 0.876 g, L-histidina 0.408 g, L-isoleucina 0.51 g, L-leucina 0.62 a 0.621 g, clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.492 a 0.493 g de L-lisina, L-metionina 0.34 g, L-fenilalanina 0.475 a 0.476 g, L-prolina 0.578 g, L-serina 0.425 g, L-treonina 0.357 a 0.358 g, L-triptofano 0.152 a 0.153 g, L-tirosina 0.034 a 0.035 g, L-valina 0.492 a 0.493 g, acetato de sodio trihidratado 0.594 a 0.612 g,	Envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).

448	Nutriología	010.000.2734.00 (Continuación)	fosfato dipotásico 0.522 g o glicerol fosfato de sodio pentahidratado 0.535 g, cloruro de potasio 0.448 g, cloruro de sodio 0.154 g, cloruro de magnesio hexahidratado 0.102 a 0.112 g. El compartimiento de glucosa al 30% y cloruro de calcio: Glucosa monohidratada equivalente a 30 g de glucosa anhidra, cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g.	
449	Gastroenterología	010.000.5181.00	Octreotida. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Octreotida 1 mg.	Envase con un frasco ampula con 5 ml.
450	Psiquiatría	010.000.4489.00	Olanzapina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con un frasco ampula.
451	Psiquiatría	010.000.5486.00	Olanzapina. Tableta. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con 14 tabletas.
452	Psiquiatría	010.000.5486.01	Olanzapina. Tableta. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg.	Envase con 28 tabletas.
453	Nutriología	010.000.5381.00	Oligometales endovenosos. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de zinc 55 mg, sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg, sulfato de manganeso 38.1 mg, yoduro de sodio 1.3 mg, fluoruro de sodio 14 mg, cloruro de sodio 163.9 mg. Cada frasco ampula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq, Cobre 0.0271 mEq, manganeso 0.0902 mEq, sodio 4.5493 mEq, sulfato 0.1172 mEq, yodo 0.0017 mEq, flúor 0.0666 mEq, cloro 0.7223 mEq.	Envase con 10 frascos ampula de 20 ml.
454	Gastroenterología	010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol.	Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente.
455	Oncología	010.000.5428.00	Ondansetrón. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón.	Envase con 3 ampolletas o frascos ampula con 4 ml.
456	Oncología	010.000.2195.00	Ondansetrón. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón.	Envase con 10 tabletas.
457	Gineco-obstetricia	010.000.1552.00	Orciprenalina. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg.	Envase con 30 tabletas.

458	Gineco-obstetricia	010.000.1551.00	Orciprenalina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg.	Envase con 3 ampolletas con 1 ml.
459	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4582.00	Oseltamivir. Cápsula. Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75 mg.	Envase con 10 Cápsulas.
460	Oncología	010.000.5459.00	Oxaliplatino. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Oxaliplatino 100 mg.	Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 20 ml.
461	Neurología	010.000.2626.00	Oxcarbazepina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Oxcarbazepina 300 mg.	Envase con 20 grageas o tabletas
462	Neurología	010.000.2628.00	Oxcarbazepina. Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: oxcarbazepina 6 g.	Envase con 100 ml
463	Nefrología y Urología	010.000.4305.00	Oxibutinina. Tableta. Cada tableta contiene: Cloruro de oxibutinina 5 mg.	Envase con 30 tabletas.
464	Analgesia	040.000.4033.00	Oxicodona. Tabletas de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Clorhidrato de oxicodona 10 mg.	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
465	Analgesia	040.000.4032.00	Oxicodona. Tabletas de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Clorhidrato de oxicodona 20 mg.	Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
466	Dermatología	010.000.0804.00	Óxido de zinc. Pasta. Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25 g.	Envase con 30 g.
467	Otorrinolaringología	010.000.2199.00	Oximetazolina. Solución nasal. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de oximetazolina 25 mg.	Envase con gotero integral con 20 ml.
468	Otorrinolaringología	010.000.2198.00	Oximetazolina. Solución nasal. Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de oximetazolina 50 mg.	Envase con gotero integral con 20 ml.
469	Gineco-obstetricia	010.000.1542.00	Oxitocina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Oxitocina 5 UI.	Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
470	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4321.01	Palivizumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Palivizumab 100 mg.	Envase con un frasco ampula con 1 ml (100 mg/ml).
471	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4320.01	Palivizumab. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado o solución contiene: Palivizumab 50 mg.	Envase con un frasco ampula con 0.5 ml (100 mg/ml).
472	Gastroenterología	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o gragea o cápsula. Cada tableta gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol 20mg u omeprazol 20 mg.	Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
473	Gastroenterología	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o gragea o cápsula. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg.	Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.

474	Analgesia	010.000.0106.00	Paracetamol . Solución oral. Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg.	Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
475	Analgesia	010.000.0105.00	Paracetamol. Supositorio. Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg.	Envase con 3 supositorios.
476	Analgesia	010.000.0104.00	Paracetamol. Tableta. Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg.	Envase con 10 tabletas.
477	Analgesia	010.000.5720.00	Paracetamol 500 mg. Solución inyectable. Cada frasco contiene: Paracetamol 500 mg.	Envase con un frasco ampula con 50 ml.
478	Analgesia	010.000.5721.00	Paracetamol 1 g. Solución inyectable. Cada frasco contiene: Paracetamol 1 g.	Envase con un frasco ampula con 100 ml.
479	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1101.00	Paricalcitol 2 µg. Cápsula. Cada cápsula contiene: Paricalcitol 2 µg.	Envase con 30 cápsulas.
480	Gastroenterología	010.000.5222.00	Peginterferón alfa. Solución inyectable. Cada pluma precargada con liofilizado contiene: Peginterferón alfa-2b 120 µg.	Una pluma precargada y un cartucho con 0.5 ml de diluyente.
481	Cardiología	010.000.4117.00	Pentoxifilina. Tableta o gragea de liberación prolongada. Cada tableta o gragea contiene: Pentoxifilina 400 mg.	Envase con 30 tabletas o grageas.
482	Cardiología	010.000.4122.00	Pentoxifilina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Pentoxifilina 300 mg.	Envase con 4 ampolletas con 15 ml.
483	Cardiología	010.000.4122.01	Pentoxifilina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Pentoxifilina 300 mg.	Envase con 5 ampolletas con 15 ml.
484	Gastroenterología	010.000.1210.00	Pinaverio. Tableta. Cada tableta contiene: Bromuro de pinaverio 100 mg.	Envase con 14 tabletas.
485	Endocrinología y Metabolismo	010.000.4149.00	Pioglitazona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona.	Envase con 7 tabletas.
486	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4592.00	Piperacilina- tazobactam. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam.	Envase con un frasco ampula.
487	Neurología	010.000.2662.00	Piridostigmina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de piridostigmina 60 mg.	Envase con 20 grageas o tabletas.
488	Gastroenterología	010.000.1271.00	Plántago psyllium. Polvo. Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g.	Envase con 400 g.

489	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3664.00	Poligelina. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g.	Envase con 500 ml.
490	Neurología	010.000.2649.00	Pramipexol. Tableta. Cada tableta contiene: Diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.5 mg.	Envase con 30 tabletas.
491	Hematología	010.000.5603.00	Prasugrel. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de prasugrel equivalente a 10 mg de prasugrel.	Envase con 14 tabletas.
492	Endocrinología y metabolismo	010.000.0657.00	Pravastatina. Tableta. Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg.	Envase con 30 tabletas.
493	Cardiología	010.000.0573.00	Prazosina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina.	Envase con 30 cápsulas o comprimidos.
494	Oftalmología	010.000.2841.00	Prednisolona. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona.	Envase con gotero integral con 5 ml.
495	Endocrinología y metabolismo	010.000.0472.00	Prednisona. Tableta. Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
496	Endocrinología y metabolismo	010.000.0473.00	Prednisona. Tableta. Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg.	Envase con 20 tabletas.
497	Neurología	010.000.4358.01	Pregabalina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Pregabalina 150 mg.	Envase con 28 cápsulas.
498	Neurología	010.000.4356.01	Pregabalina. Cápsula. Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg.	Envase con 28 cápsulas.
499	Neurología	010.000.2606.00	Primidona. Tableta. Cada tableta contiene: Primidona 250 mg.	Envase con 50 tabletas.
500	Oncología	010.000.1771.00	Procarbazona. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de procarbazona equivalente a 50 mg de procarbazona.	Envase con 50 cápsulas o comprimidos.
501	Gineco-Obstetricia	010.000.4217.00	Progesterona. Cápsula o perla. Cada cápsula o perla contiene: Progesterona 200 mg.	Envase con 14 cápsulas o perlas.
502	Cardiología	010.000.0537.00	Propafenona. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propafenona 150 mg.	Envase con 20 tabletas.
503	Anestesia	010.000.0246.00	Propofol. Emulsion inyectable. Cada frasco ampula contiene: Propofol 200 mg en emulsión con edetato disódico (dihidratado).	Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.
504	Anestesia	010.000.0245.00	Propofol. Emulsion inyectable. Cada frasco ampula o jeringa contiene: Propofol 500 mg en solución con aceite de soja, fosfatido de huevo o lecitina de huevo y glicerol.	Envase con frasco ampula o jeringa de 50 ml.
505	Cardiología	010.000.0539.00	Propranolol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de Propranolol 10 mg.	Envase con 30 tabletas.

506	Cardiología	010.000.0530.00	Propranolol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de Propranolol 40 mg.	Envase con 30 tabletas.
507	Psiquiatría	010.000.5489.00	Quetiapina. Tableta. Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina	Envase con 60 tabletas.
508	Neurología	010.000.5665.00	Rasagilina. Tableta. Cada tableta contiene: Mesilato de rasagilina equivalente a 1 mg de rasagilina.	Envase con 30 tabletas.
509	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5920.00	Ribavirina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Ribavirina 200 mg.	Envase con 90 cápsulas o tabletas
510	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	SS027	Rifamicina. Solución en aerosol. Cada 100 ml contienen: Rifamicina 1 mg.	Envase con 20 ml.
511	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5671.00	Rifaximina. Tableta. Cada tableta contiene: Rifaximina 200 mg.	Envase con 28 tabletas.
512	Psiquiatría	040.000.3258.00	Risperidona. Tableta. Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg.	Envase con 40 tabletas.
513	Oncología	010.000.5433.01	Rituximab. Solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: Rituximab 100 mg.	Envase con 2 frascos ampula con 10 ml.
514	Neurología	010.000.4379.00	Rivastigmina. Parche. Cada parche de 5 cm ² contiene: Tartrato de rivastigmina equivalente a 9 mg de rivastigmina.	Envase con 30 parches. Cada parche libera 4.6 mg/ 24 horas.
515	Anestesia	010.000.4059.00	Rocuronio, bromuro de. Solución inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg.	Envase con 12 ampolletas o frasco ampula 5 ml.
516	Anestesia	010.000.0270.00	Ropivacaína. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidrato equivalente a 150 mg de clorhidrato de ropivacaína.	Envase con 5 ampolletas con 20 ml.
517	Neurología	010.000.2641.02	Rotigotina. Parche. Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/ 20 cm ²	Envase con 14 sobres, con una liberación de 4 mg/ 24 horas.
518	Neumología	010.000.0431.00	Salbutamol. Jarabe. Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol	Envase con 60 ml.
519	Neumología	010.000.0439.00	Salbutamol. Solución para nebulizar. Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g.	Envase con 10 ml.
520	Neumología	010.000.0429.00	Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol.	Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.
521	Neumología	010.000.0442.00	Salmeterol fluticasona. Polvo. Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 50 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 100 µg.	Dispositivo inhalador para 60 dosis.

522	Gastroenterología	010.000.1272.00	Senósidos a-b. Tableta. Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg de senósidos A-B).	Envase con 20 tabletas.
523	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3662.00	Seroalbúmina humana o albúmina humana. Solución inyectable. Cada envase contiene: Seroalbúmina humana ó albúmina humana 12.5 g.	Envase con frasco ampula de 50 ml.
524	Psiquiatría	040.000.4484.00	Sertralina. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina.	Envase con 14 cápsulas o tabletas.
525	Anestesia	010.000.0233.00	Sevoflurano. Líquido o solución. Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml.	Envase con 250 ml de líquido o solución.
526	Nefrología y Urología	010.000.4308.00	Sildenafil. Tableta. Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil.	Envase con 1 tableta.
527	Nefrología y Urología	010.000.4308.01	Sildenafil. Tableta. Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil.	Envase con 4 tabletas.
528	Endocrinología y metabolismo	010.000.5703.00	Sitagliptina metformina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratada equivalente a 50 de sitagliptina. Clorhidrato de metformina 850 mg.	Envase con 28 comprimidos.
529	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3614.00	Solución Hartmann. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio dihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Envase con 250 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
530	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3615.00	Solución Hartmann. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio dihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Envase con 500 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
531	Soluciones electrolíticas y substitutos del plasma	010.000.3616.00	Solución Hartmann. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio dihidratado 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g.	Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, potasio 4, calcio 2.72-3, cloruro 109 y lactato 28.
532	Nefrología y Urología	010.000.2341.00	Solución para diálisis peritoneal. Solución para diálisis peritoneal al 1.5%.	Envase con bolsa de 2000 ml.
533	Nefrología y Urología	010.000.2344.00	Solución para diálisis peritoneal. Solución para diálisis peritoneal al 4.25%.	Envase con bolsa de 2000 ml.

534	Nefrología y Urología	010.000.2354.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 4.25%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 4.25g, cloruro de sodio 538mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 486.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.
535	Nefrología y Urología	010.000.2352.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 2.5%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 2.5 g, cloruro de sodio 538 mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 398.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.
536	Nefrología y Urología	010.000.2356.00	Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa. Solución para diálisis peritoneal al 1.5%. Cada 100 ml contienen: Glucosa monohidratada 1.5 g, cloruro de sodio 538 mg, cloruro de calcio dihidratado 25.7 mg, cloruro de magnesio hexahidratado 5.08 mg, lactato de sodio 448 mg, agua inyectable cbp 100 ml, pH 5.0- 5.6. Miliequivalentes por litro: Sodio 132, calcio 3.5, magnesio 0.5, cloruro 96, lactato 40. Miliosmoles aproximados por litro 347.	Envase con bolsa de 2000 ml con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje con conector luer lock y tapón antiséptico.
537	Nutriología	030.000.0003.00	Sucedáneo de leche humana de pretérmino. Polvo. Contenido en: Kilocalorías. Unidad kcal 100g mín. 400, máx 525. 100 kcal mín 100, máx 100. 100 ml mín 64, máx 85. Lípidos Unidad g 100g mín. 19.2, máx 31.5. 100 kcal mín 4.8, máx 6. 100 ml mín 3.072, máx 5.1. Ácido linoleico Unidad	Envase con 450 a 454 g y medida de 4.40 a 5.37 g.

537	Nutriología	030.000.0003.00 (Continuación)	mg 100g mín. 1200, máx 7350. 100 kcal mín 300, máx 1400. 100 ml mín 192, máx 1190. Ac. alfa Linolénico Unidad mg 100g mín. 200, máx SE*. 100 kcal mín 50, máx SE* 100 ml mín 32, máx SE* Relac A. linoleico/ A. á linoléico 100g mín. 5:1 máx 15:1; 100kcal mín 5:1 máx 15:1; 100ml mín 5:1 máx 15:1. Ácido araquidónico Unidad % 100 g mín. 1.60 máx 3.675; 100 kcal mín 0.40 máx 0.70; 100 ml mín 0.256 máx 0.595 Acido DHA** Unidad % 100 g mín. 1.40 máx 2.625; 100 kcal mín. 0.35 máx 0.5; 100 ml mín 0.224 máx 0.425; Relac Aa/DHA 100g mín. 1.5:1 máx 2:1; 100 kcal mín 1.5:1 máx 2:1; 100 ml mín 1.5:1 máx 2:1; Proteínas Unidad g 100 g mín. 9.60 máx 15.75; 100 kcal mín 2.40 máx 3; 100ml mín 1.536 máx 2.55; Taurina Unidad mg 100g mín. 20 máx 63; 100kcal mín 5 máx 12; 100 ml mín 3.2 máx 10.2; Hidratos de carbono*** Unidad g 100g mín. 38.80 máx 73.5; 100 kcal mín 9.70 máx 14; 100ml mín 6.208 máx 11.9; Sodio Unidad mg 100 g mín. 144 máx 315; 100 kcal mín 36 máx 60; 100 ml mín 23.04 máx 51; Potasio unidad mg 100 g mín. 376 máx 840; 100 kcal mín 94 máx 160; 100 ml mín 60.16 máx 136; Cloruros Unidad mg 100 g mín. 240 máx 840; 100 kcal mín 60 máx 160; 100 ml mín 38.4 máx 136; Calcio Unidad mg 100 g mín. 380 máx 735; 100 kcal mín 95 máx 140; 100 ml mín 60.8 máx 119; Fósforo Unidad mg 100 g mín. 208 máx 525; 100 kcal mín. 52 máx. 100; 100 ml mín. 33.28 máx 85; Relación Ca/ P 100 g mín. 1.7:1 máx 2:1; 100 kcal mín 1.7:1 máx 2:1; 100 ml mín 1.7:1 máx 2:1 Vitamina A Unidad U.I. 100 g mín. 2800 máx 6583.5; 100 kcal mín 700 máx 1254; 100 ml mín 448 máx 1065.9; Vitamina A E R (Retinol) Unidad µg 100 g mín. 816 máx 1995; 100 kcal mín 204 máx 380; 100 ml mín 130.56 máx 323 Vitamina D Unidad U.I. 100 g mín. 292 máx 525 100 kcal	
-----	-------------	-----------------------------------	--	--

537	Nutriología	030.000.0003.00	mín 73 máx 100 100 ml mín 46.72 máx 85; Vitamina E (Alfa tocoferol) Unidad UI 100 g mín 12 máx 63; 100 kcal mín 3 máx 12; 100ml mín 1.92 máx 10.2; Vitamina K Unidad µg 100g mín. 32.80 máx 131.25; 100 kcal mín 8.2 máx 25; 100 ml mín 5.248 máx 21.25; Vitamina C Unidad mg 100g mín 53.6 máx 194.25; 100 kcal mín 13.40 máx 37; 100 ml mín 8.576 máx 31.45; Vitamina B1 (tiamina) Unidad µg 100 g mín. 240.00 máx 1312.5; 100 kcal mín 60 máx 250; 100 ml mín 38.4 máx 212.5; Vitamina B2 (riboflavina) Unidad µg 100 g mín. 560 máx 2625 100kcal mín. 140 máx. 500; 100 ml; mín. 89.6 máx 425; Niacina Unidad µg 100 g mín. 4000 máx. 7875; 100 Kcal mín 1000 máx 1500; 100 ml mín 640 máx 1275; Vitamina B6 (piridoxina) Unidad µg 100 g mín. 300 máx 918.75; 100 kcal mín 75 máx. 175; 100 ml mín. 48 máx. 148.75; Ácido fólico Unidad µg 100 g mín. 148 máx 262.5; 100 kcal mín. 37 máx 50; 100 ml mín 23.68 máx 42.5; Ácido pantoténico Unidad µg 100g mín 1800 máx 9975; 100 kcal mín 450 máx 1900 100 ml mín 288 máx 1615; Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad µg 100g mín. 0.80 máx 7.875; 100 kcal mín. 0.20 máx. 1.50; 100 ml mín. 0.128 máx. 1.275; Biotina Unidad µg 100 g mín. 8.80 máx. 52.5; 100 kcal mín. 2.2 máx. 10; 100 ml mín 1.408 máx 8.5; Colina Unidad mg 100 g mín. 30 máx. 262.5; 100 kcal mín 7.50 máx 50; 100 ml mín 4.8 máx 42.5; Mioinositol Unidad mg 100g mín 16 máx 210; 100 kcal mín. 4 máx 40; 100 ml mín. 2.56 máx. 34; Magnesio Unidad mg 100 g mín. 28 máx. 78.75; 100 kcal mín. 7 máx. 15; 100 ml mín. 4.48 máx 12.75; Hierro Unidad mg 100g mín 6.8 máx 15.75; 100 kcal mín. 1.7 máx. 3; 100 ml mín 1.088 máx 2.55; Yodo Unidad µg 100 g mín. 24.00 máx. 236.25 100 kcal mín 6 máx 45.00; 100ml mín 3.84 máx 38.25; Cobre Unidad µg 100g mín 360 máx 630
-----	-------------	-----------------	--

			100kcal mín 90 máx 120; 100 ml mín 57.6 máx 102; Zinc Unidad mg 100 g mín 4.4 máx 7.875; 100 kcal mín 1.10 máx 1.50; 100 ml mín 0.704 máx 1.275; Manganeso Unidad µg 100 g mín. 28.0 máx. 131.25; 100 kcal mín 7 máx 25; 100 ml mín 4.48 máx 21.25; Selenio Unidad µg 100g mín 7.20 máx 26.25; 100 kcal mín 1.80 máx 5; 100 ml mín 1.15 máx 4.25; Nucleótidos Unidad mg 100 g mín. 7.60 máx 84; 100 kcal mín 1.90 máx 16 100 ml mín 1.216 máx 13.6 Cromo Unidad µg 100 g mín. 6 máx 52.5; 100 kcal mín 1.50 máx 10; 100 ml mín 0.96 máx 8.5; Molibdeno Unidad µg 100 g mín 6 máx 52.5; 100 kcal mín 1.5 máx 10; 100 ml mín 0.96 máx 8.5; Dilución 16% * Aunque no existe un nivel superior de recomendación siempre deberá conservar la relación de ácido linoleico/ácido linolenico. **DHA: Acido Docosahecanoico. *** La lactosa y polímeros de glucosa deben ser los hidratos de carbono preferidos sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100ml.	
538	Nutriología	030.000.0012.00	Sucedaneo de leche humana de termino sin lactosa. Polvo. Contenido en nutrientes: Kilocalorías 100g Mín. 502.0 Máx. 522.00; 100 Kcal Mín. 100.00 Máx. 100.00; 100 mL Mín. 66.66 Máx. 68.00; Lípidos Unidad g 100 g Mín. 25 Máx. 28; 100Kcal Mín. 4.40 Máx. 5.40; 100 mL Mín 3.33 Máx. 3.65; Acido docosa-hexaenoico (DHA) Unidad mg 100Kcal Mín. 9 Máx. 22; Ácido docosa-hexaenoico (DHA) Unidad % 100 Kcal Mín. 0.220 Máx. 0.270; Acido araquidónico (ARA) Unidad mg 100Kcal Mín. 9 Máx. 22; Acido araquidónico (ARA) Unidad % 100 Kcal Mín. 0.220 Máx. 0.27; Relación DHA/ ARA 100Kcal Mín. 1:1 Máx. 1:1; Ácido linoléico Unidad g 100 Kcal Mín. 0.3 Máx. 1.4; Acido linoléico Uni-	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 4.5 g.

538	Nutriología	030.000.0012.00	dad % 100 Kcal Mín. 0 Máx. 3; Ácido alfa linolénico Unidad g 100 Kcal Mín. 50 Máx. SE; Acido alfa linolénico Unidad % 100 Kcal mín 0 Máx. 3; Relación Ácido linoléico /Ácido alfa linolénico 100 Kcal Mín. 5:1 Máx. 15:1; Proteínas Unidad g 100 g Mín. 11.0 Máx 14.0; 100Kcal Mín. 2.25 Máx. 3.00; 100 mL Mín. 1.45 Máx. 1.86; Taurina Unidad mg 100Kcal Mín. 0 Máx. 12; Hidratos de carbono Unidad g 100 g Mín. 54.9 Máx. 55.6; 100 Kcal Mín. 10.70 Máx. 14.00; 100 mL Mín. 7.20 Máx. 7.35; Sodio Unidad mg 100g Mín. 123.0 Máx. 170; 100Kcal Mín. 24.00 Máx. 34 100 mL Mín. 16 Máx. 23; Potasio Unidad mg 100 g Mín. 538 Máx. 600; 100Kcal Mín. 105 Máx. 119; 100 mL Mín. 70 Máx. 80; Cloruros Unidad mg 100 g Mín. 333 Máx. 370; 100 Kcal Mín. 65 Máx. 160; 100 mL Mín. 43.33 Máx. 49; Calcio Unidad mg 100 g Mín. 423 Máx. 450; 100 Kcal Mín. 50 Máx. 140; 100 mL Mín. 56.67 Máx. 60; Fósforo Unidad mg 100g Mín. 273 Máx. 300; 100 Kcal Mín. 25 Máx. 100; 100 mL Mín. 36 Máx. 40. Relación Calcio/ Fósforo 100 Kcal Mín. 1:1 Máx. 2:1. L-carnitina Unidad mg 100Kcal Mín 1.2 Máx 2.3 Vitamina A 100 g Mín. 1500.0 UI Máx. 1923 UI; 100Kcal Mín. 88.5 µg Máx. 112.5 µg; 100 mL Mín. 200 UI Máx. 250 UI. Vitamina D 100 g Mín. 300 UI Máx. 327 UI; 100Kcal Mín. 1.48 µg Máx. 2.5 µg 100 mL Mín. 40.00 UI Máx. 43.33 UI. Vitamina E 100 g Mín. 6.0 UI Máx. 13.7 UI; 100 Kcal Mín. 1.34 µg Máx. 2.98 µg; 100 mL Mín. 0.80 UI Máx. 1.80 UI. Vitamina K Unidad µg 100 g Mín. 41.0 Máx. 52.0; 100 Kcal Mín. 8.14 Máx. 25; 100 mL Mín. 5.50 Máx. 6.67. Vitamina C Unidad mg 100 g Mín. 40 Máx. 69.0; 100 Kcal Mín. 10 Máx. 30; 100 mL Mín. 5.30 Máx. 9.00. Vitamina B1 (tiamina) Unidad µg 100 g Mín. 300 Máx. 769; 100 Kcal Mín. 60 Máx. 150; 100 mL Mín. 40 Máx. 100. Vitamina B2
-----	-------------	-----------------	--

538	Nutriología	030.000.0012.00	(riboflavina) Unidad µg 100 g Mín. 345.0 Máx. 1154.0; 100 Kcal Mín. 67.30 Máx. 140.00; 100 mL Mín. 45 Máx. 150. Niacina Unidad µg 100 g Mín. 3800 Máx. 5320; 100 Kcal Mín. 750 Máx. 1500; 100mL Mín. 500 Máx. 700. Vitamina B6 (piridoxina) Unidad µg 100 g Mín. 310.0 Máx. 462.0; 100 Kcal Mín. 60.40 Máx. 90.00; 100 mL Mín. 40.5 Máx. 50.0. Ácido fólico Unidad µg 100 g Mín. 45.0 Máx. 76.0 100 Kcal Mín 10 Máx. 50; 100 mL Mín. 6 Máx 10. Acido pantoténico Unidad µg 100 g Mín. 2280 Máx. 2308; 100 Kcal Mín. 400 Máx. 2000; 100mL Mín. 300 Máx. 300. Vitamina B12 (cianocobalamina) Unidad µg 100 g Mín. 1.1 Máx. 1.5; 100 Kcal Mín. 0.20 Máx. 0.30 100 mL Mín. 0.15 Máx. 0.20. Biotina Unidad µg 100 g Mín 11 Máx 22.8 100Kcal Mín. 2.20 Máx. 7.50 100 mL Mín. 1.5 Máx. 3.0. Colina Unidad mg 100 g Mín. 38.0 Máx. 77.0; 100 Kcal Mín. 7.50 Máx. 50; 100 mL Mín. 5 Máx. 10. Inositol Unidad mg 100 g Mín. 23.0 Máx. 100.0; 100 Kcal Mín. 4.50 Máx. 40.00; 100 mL Mín. 3.0 Máx. 13. Magnesio Unidad mg 100 g Mín. 31.1 Máx. 50.0; 100Kcal Mín 6.06 Máx. 10.0; 100 mL Mín 4.10 Máx 7. Hierro Unidad mg 100 g Mín. 6 Máx 9.2; 100 Kcal Mín 1.20 Máx. 2.00; 100 mL Mín. 0.80 Máx. 1.20. Yodo Unidad µg 100G Mín. 25.0 Máx. 77; 100 Kcal Mín. 10 Máx. 50; 100 mL Mín. 3.30 Máx. 10.00. Cobre Unidad µg 100 g Mín. 300 Máx. 460.0; 100 Kcal Mín. 60.00 Máx. 89.66; 100 mL Mín. 40.00 Máx. 60.00. Zinc Unidad mg 100 g Mín. 3.8 Máx. 4.6; 100Kcal Mín. 0.70 Máx. 1.50; 100 mL Mín. 0.50 Máx. 0.60. Manganeseo Unidad µg 100 g Mín. 26.0 Máx. 77.0; 100 Kcal Mín. 5.0 Máx. 15.0; 100 mL Mín. 3.40 Máx. 10.0. Selenio Unidad µg 100 Kcal Mín. 1 Máx. 9. Dilución 13.00 - 13.7 %	
-----	-------------	-----------------	---	--

539	Nutriología	030.000.0011.00	Fórmula para lactantes (Sucedáneo de leche humana de término). Polvo. Energía Mínimo /100 mL 60 kcal, Máximo /100 mL 70 kcal; Energía Mínimo /100 mL 250 kJ, Máximo /100 mL 295 kJ. Vitaminas. Vitamina A (expresados en retinol). Mínimo/100 kcal 200 U.I. o 60 µg, Máximo/100 kcal 2,5 µg o 100 U.I., NSR/ 100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo. Vitamina D Mínimo/100 kcal 1 µg o 40 U.I., Máximo/100 kcal , NSR /100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo-; Vitamina C (Ác. ascórbico) Mínimo/100 kcal 10 mg Máximo/ 100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo70 mg; Vitamina B Mínimo/100 kcal 60 µg, Máximo/ 100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 300 µg; Tiamina (B1) Mínimo/ 100 kcal 60 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/ 100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo300 µg; Riboflavina (B2) Mínimo/ 100 kcal 80 µg, Máximo/100 kcal S.E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo500 µg; Niacina(B3) Mínimo/100 kcal 300 µg, Máximo/ 100 kcal S. E., NSR/ 100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo1 500 µg; Piridoxina (B6) Mínimo/100 kcal 35 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo175 µg; Ácido fólico (B9) Mínimo/100 kcal 10 µg, Máximo/ 100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo50 µg; Ácido pantoténico (B5) Mínimo/100 kcal 400 µg, Máximo /100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debe-	Envase desde 360 g hasta 454 g polvo y medida dosificadora.
-----	-------------	-----------------	--	---

539	Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	ría procurarse conseguir NSR más bajo 2000 µg; Cianocobalamina (B12) Mínimo/ 100 kcal 0,1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 1,5 µg; Biotina (H) Mínimo/100 kcal 1,5 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 10 µg; Vitamina K1 Mínimo/100 kcal 4 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 27 µg; Vitamina E (alfa tocoferol equivalente) Mínimo/100 kcal 0,5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal. En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR más bajo 5 mg; Nutrientes inorgánicos (minerales y elementos traza), Sodio (Na) Mínimo/100 kcal 20 mg, Máximo/100 kcal 60 mg, NSR/100 kcal; Potasio (K) Mínimo/100 kcal 60 mg, Máximo/100 kcal 180 mg, NSR/100 kcal; Cloro (Cl) Mínimo 100 kcal 50 mg, Máximo/100 kcal 160mg, NSR/100 kcal; Calcio (Ca) Mínimo/100 kcal 50 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 140 mg; Fósforo (P) Mínimo/100 kcal 25 mg, Máximo/100 kcal S.E. NSR/100 kcal 100 mg; La relación Ca: P Mínimo/100 kcal 1:1, Máximo/100 kcal 2:1, NSR/100 kcal; Magnesio (Mg) Mínimo/100 kcal 5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 15 mg; Hierro (Fe) Mínimo/100 kcal 1 mg, Máximo/100 kcal 2 mg, NSR/100 kcal; Yodo (I) Mínimo/100 kcal 10 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 60 µg; Cobre (Cu) Mínimo/100 kcal 35 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 120 µg; Zinc (Zn) Mínimo/100 kcal 0,5 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 1,5 mg; Manganeseo (Mn)Mínimo/100 kcal 1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 100 µg; Selenio (SE) Mínimo/100 kcal 1 µg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 9 µg; Co-
-----	-------------	-----------------------------------	--

539	Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	lina Mínimo/100 kcal 14 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/ 100 kcal 50 mg; Mioinositol (Inositol) Mínimo/ 100 kcal 4 mg, Máximo/100 kcal S. E., NSR/100 kcal 40 mg; L-Carnitina (Carnitina) Mínimo/100 kcal 1,2 mg, Máximo/100 kcal 2,3 mg, NSR/ 100 kcal; Taurina Mínimo/100 kcal 4,7 mg, Máximo/100 kcal 12 mg, NSR/100 kcal; Nucleótidos **) Mínimo/100 kcal 1,9 mg, Máximo/100 kcal 16 mg, NSR/100 kcal; Fuente de proteína. Contendrá los aminoácidos esenciales **. Lípidos y ácidos grasos. Grasas Mínimo/ 100 kcal 4,4 g, Máximo/100 kcal 6 g NSR/100 kcal; ARA Mínimo/ 100 kcal 7 mg, Máximo/ Máximo/ 100 kcal S.E. NSR/ 100 kcal; DHA Mínimo/100 kcal 7 mg, Máximo/100 kcal S.E. NSR/100 kcal (0,5 % de los ácidos grasos); Relación ARA:DHA Mínimo/100 kcal 1:1, Máximo/ 100 kcal 2:1 NSR/100 kcal; Ácido linoleico Mínimo/100 kcal 300 mg, Máximo/100 kcal S. E. NSR/100 kcal 1 400 mg; Ácido alfa-linolénico Mínimo / 100 kcal 50 mg, Máximo/ 100 kcal S. E. NSR/100 kcal; Hidratos De carbono. Hidratos de carbono Mínimo/100 kcal 9g, Máximo/100 kcal 14 g NSR/ 100 kcal. Disposiciones Generales. La proporción de ácido linoleico/alfa-linolénico mínimo 5:1, máximo 15:1 De manera opcional, la fuente de proteína podrá contener los aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano, y otros, regulados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012) y en caso de ser adicionados se listarán en la ficha técnica. El contenido de ácidos grasos trans no será superior al 3% del contenido total de ácidos grasos en las fórmulas para lactantes. En las fórmulas para lactantes sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten pre-cocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta	
-----	-------------	-----------------------------------	--	--

539	Nutriología	030.000.0011.00 (Continuación)	un máximo de 2 g/100 ml. En las fórmulas para lactantes debe evitarse el uso de sacarosa, así como la adición de fructosa como ingrediente, salvo cuando sea necesario por justificación tecnológica. En las fórmulas para lactantes podrán añadirse otros nutrimentos/ ingredientes normalmente presentes en la leche materna o humana en cantidad suficiente con la finalidad de lograr el efecto nutrimental o fisiológico de ésta, sobre la base de las cantidades presentes en la leche materna y para asegurarse que sea adecuado como fuente única de la nutrición del lactante. Su idoneidad e inocuidad debe estar demostrada científicamente. Se debe contar con evidencia científica que demuestre la utilidad de los nutrimentos/ ingredientes opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas que contengan más de 1,8 g de proteínas por cada 100 kcal, deben incrementar el contenido de piridoxina en al menos 15 µg de piridoxina por cada gramo de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser consumida de acuerdo con las instrucciones descritas en la etiqueta. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA), el contenido de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el contenido de DHA. ** Opcional. S.E. Sin especificación. NSR: Nivel Superior de Referencia.	
540	Gastroenterología	010.000.5176.00	Sucralfato. Tableta. Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g.	Envase con 40 tabletas.
541	Oftalmología	010.000.2829.00	Sulfacetamida. Solución Oftálmica Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g	Envase con gotero integral con 15 ml.
542	Dermatología	010.000.4126.00	Sulfadiazina de plata. Crema Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g.	Envase con 375 g.
543	Hematología	010.000.1703.00	Sulfato ferroso. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental.	Envase con 30 tabletas.

544	Hematología	010.000.1704.00	Sulfato ferroso. Solución. Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 Mg de hierro elemental.	Envase gotero con 15 ml.
545	Anestesia	010.000.0252.00	Suxametonio, cloruro de. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg.	Envase con 5 ampollas con 2 ml.
546	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5278.00	Teicoplanina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con polvo contiene: Teicoplanina 200 mg.	Envase con un frasco ampolla y diluyente con 3 ml.
547	Cardiología	010.000.2540.00	Telmisartán. Tableta. Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg.	Envase con 30 tabletas.
548	Oncología	010.000.5463.01	Temozolomida. Cápsula. Cada cápsula contiene: Temozolomida 100 mg.	Envase con 10 cápsulas.
549	Cardiología	010.000.5117.00	Tenecteplasa. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Tenecteplasa 50 mg (10000 U).	Envase con frasco ampolla y jeringa prellenada con 10 ml de agua inyectable.
550	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1061.00	Testosterona. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Enantato de testosterona 250 mg.	Envase con ampolla con 1 ml.
551	Neumología	010.000.0437.00	Teofilina. Comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada. Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg.	Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
552	Gastroenterología	010.000.5191.00	Terlipresina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla o ampolla con solución contiene: Acetato de terlipresina 1 mg equivalente a 0.86 mg de terlipresina.	Envase con un frasco ampolla con liofilizado y una ampolla con 5 ml de diluyente.
553	Oftalmología	010.000.4407.00	Tetracaína. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Clorhidrato de Tetracaína 5.0 mg.	Envase con gotero integral con 10 ml.
554	Endocrinología y metabolismo	010.000.1022.00	Tiamazol. Tableta. Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg.	Envase con 20 tabletas.
555	Nutriología	010.000.5395.00	Tiamina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg.	Envase con 3 frascos ampolla.
556	Gineco-Obstetricia	010.000.2207.00	Tibolona. Tableta. Cada tableta contiene: Tibolona 2.5 mg.	Envase con 28 tabletas.
557	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4590.00	Tigeciclina. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Tigeciclina 50 mg.	Envase con un frasco ampolla.
558	Oftalmología	010.000.2858.00	Timolol. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol.	Envase con gotero integral con 5 ml.
559	Anestesia	040.000.0221.00	Tiopental sódico. Solución inyectable. Cada frasco ampolla con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g.	Envase con frasco ampolla y diluyente con 20 ml.

560	Neumología	010.000.2262.00	Tiotropio, bromuro de. Cápsula. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio.	Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
561	Neumología	010.000.2263.00	Tiotropio, bromuro de. Cápsula. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio.	Envase con 30 cápsulas (repuesto).
562	Endocrinología y Metabolismo	010.000.1005.00	Tiroxina -triiodotironina. Tableta. Cada tableta contiene: Tiroxina 100 µg. Triiodotironina 20 µg.	Envase con 50 tabletas.
563	Oftalmología	010.000.2189.00	Tobramicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3 mg de tobramicina ó tobramicina 3 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.
564	Oftalmología	010.000.2189.01	Tobramicina. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3 mg de tobramicina ó tobramicina 3 mg.	Envase con gotero integral con 5 ml.
565	Neurología	010.000.5363.00	Topiramato. Tableta. Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg.	Envase con 60 tabletas.
566	Analgesia	040.000.2106.00	Tramadol. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg.	Envase con 5 ampollas de 2 ml.
567	Analgesia	040.000.2096.00	Tramadol - paracetamol. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg.	Envase con 20 tabletas.
568	Oncología	010.000.5436.00	Tretinoína. Cápsula. Cada cápsula contiene: Tretinoína 10 mg.	Envase con 100 cápsulas.
569	Psiquiatría	040.000.3241.00	Trifluoperazina. Gragea o tableta. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina.	Envase con 20 grageas o tabletas.
570	Neurología	040.000.2651.00	Trihexifenidilo. Tableta. Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg.	Envase con 50 tabletas.
571	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión oral. Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg.	Envase con 120 ml y dosificador.
572	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.1903.00	Trimetoprima - sulfametoxazol. Comprimido o tableta. Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. Sulfametoxazol 400 mg.	Envase con 20 comprimidos o tabletas.
573	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución inyectable. Cada ampolla contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg.	Envase con 6 ampollas con 3 ml.
574	Cardiología	010.000.4114.00	Trinitrato de glicerilo. Solución inyectable. Cada frasco ampolla contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg.	Envase con un frasco ampolla de 10 ml.

575	Cardiología	010.000.4111.00	Trinitrato de glicerilo. Parche. Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/ día.	Envase con 7 parches.
576	Oftalmología	010.000.4409.00	Tropicamida. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Tropicamida 1 g.	Envase con gotero integral con 5 ml.
577	Oftalmología	010.000.4409.01	Tropicamida. Solución oftálmica. Cada 100 ml contienen: Tropicamida 1 g.	Envase con gotero integral con 15 ml.
578	Gineco-Obstetricia	010.000.1495.00	Valerato de estradiol. Gragea. Cada gragea contiene: Valerato de estradiol 2 mg.	Envase con 28 grageas.
579	Neurología	010.000.2623.00	Valproato de magnesio. Solución. Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico.	Envase con 40 ml.
580	Neurología	010.000.2622.00	Valproato de magnesio. Tableta con cubierta o capa entérica o tableta de liberación retardada. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico o valproato de magnesio 200 mg.	Envase con 40 tabletas.
581	Neurología	010.000.5359.00	Valproato de magnesio. Tableta de liberación prolongada. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg.	Envase con 30 tabletas.
582	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.4251.00	Vancomicina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina.	Envase con un frasco ampula.
583	Endocrinología y metabolismo	010.000.4154.00	Vasopresina. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Vasopresina 20 UI.	Envase con una ampolleta.
584	Anestesia	010.000.0254.00	Vecuronio. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg.	Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml).
585	Psiquiatría	010.000.4488.00	Venlafaxina. Cápsula o gragea de liberación prolongada. Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina.	Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
586	Cardiología	010.000.0598.00	Verapamilo. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg.	Envase con 2 ml (2.5 mg/ml).
587	Cardiología	010.000.0596.00	Verapamilo. Gragea o tableta recubierta. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg.	

588	Neurología	010.000.5355.00	Vigabatrina. Comprimido Cada comprimido contiene: Vigabatrina 500 mg	Envase con 60 comprimidos.
589	Endocrinología y metabolismo	010.000.5620.00	Vildagliptina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg.	Envase con 28 comprimidos.
590	Endocrinología y metabolismo	010.000.5701.00	Vildagliptina-metformina. Comprimido. Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg Clorhidrato de Metformina 850 mg.	Envase con 30 comprimidos.
591	Oncología	010.000.1770.00	Vinblastina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg.	Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente.
592	Oncología	010.000.1768.00	Vincristina. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg.	Envase con frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente.
593	Nutriología	010.000.2191.00	Vitamina A. Cápsula. Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI.	Envase con 40 cápsulas.
594	Nutriología	010.000.1098.00	Vitaminas A, C y D. Solución. Cada ml contiene: Palmitato de retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI.	Envase con 15 ml.
595	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5315.00	Voriconazol. Solución inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Voriconazol 200 mg.	Envase con un frasco ampula con liofilizado.
596	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	010.000.5317.00	Voriconazol. Tableta. Cada tableta contiene: Voriconazol 50 mg.	Envase con 14 tabletas.
597	Cardiología	010.000.0623.00	Warfarina. Tableta. Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg.	Envase con 25 tabletas.
598	Neurología	010.000.4361.00	Zolmitriptano. Tableta dispersable Cada tableta dispersable contiene: Zolmitriptano 2.5 mg.	Envase con 2 tabletas dispersables.
599	Psiquiatría	010.000.5483.00	Zuclopentixol. Solución inyectable Cada ampolleta contiene: decanoato de zuclopentixol 200 mg.	Envase con una ampolleta.

TRANSITORIOS

PRIMERO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. -La presente edición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y estará vigente en tanto no se sustituya.

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2021.

(Firma)

DRA. OLIVA LOPÉZ ARELLANO
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO