




ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **30** DE OCTUBRE DE **2023**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, SITA EN LA TORRE INSIGNIA, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA COMPLEJO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, C.P. 06900, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), EL **LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, ASISTIDO POR LA **C. ANA ISABEL OSORIO ÁGUILA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, PROCEDE A DAR INICIO A LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO **LA-68-017-909007975-N-6-2023**, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS" HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: -----

ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
	ING. RENE FABIAN PÉREZ JIMÉNEZ REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSUMOS
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ANA ISABEL OSORIO ÁGUILA REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	T.R. MOISES GONZÁLEZ MARTÍNEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MATERIAL DE CURACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"

81000000

00000012



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



ÁREA	FUNCIONARIO
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	C. OMAR DANIEL MATAMOROS BELMONT REPRESENTANTE

II. LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN VÍA ELECTRÓNICA (COMPRANET), SON LOS SIGUIENTES: -----

LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN VÍA ELECTRÓNICA (COMPRANET)	
1	BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.
2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
3	COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
4	COMERCIT, S.A. DE C.V.
5	CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.
6	DISTRIBUIDORA MOLYMED, S.A. DE C.V.
7	F.R. MEDICAL, S.A. DE C.V.
8	FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
9.	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
10	INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
11	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.
12	LABORATORIOS LE ROY, S.A DE C.V.
13	ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V.
14	PROARTA, S.A. DE C.V.
15	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

III. ACTO SEGUIDO, SE AGREGA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 1** LA CAPTURA DEL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE LA CONSULTA REALIZADA A LA PÁGINA RESPECTIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE CORROBORAR QUE LOS LICITANTES A LA FECHA DE ESTE ACTO NO SE ENCUENTRAN SANCIONADOS. -----

IV. EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP Y 3.16 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA QUE EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, RESPECTO DE LA **DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**, ASÍ COMO **PROPOSICIÓN ECONÓMICA** SE REALIZÓ POR PARTE DE LA **JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS**, A TRAVÉS DEL DICTAMEN RESPECTIVO, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO **ANEXO 2**.-----

ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA **PROPOSICIÓN TÉCNICA** PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SE LLEVÓ A CABO POR LA **DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS**, MEDIANTE OFICIO **SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDMC/1088/2023** DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023, EL CUAL SE AGREGA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 3**.-----

V. TOMANDO EN CONSIDERACION LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37, fracción I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL CUAL ESTABLECE QUE LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: "...I. **LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN**

S1000000

00000013



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA..., SE PROCEDE A COMUNICAR EL
RESULTADO DE LOS DICTAMENES, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

**A. DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE ADVIERTE QUE NADIE
PARTICIPÓ POR LAS SIGUIENTES PARTIDAS:** -----

CONSE- CUTIVO	PARTIDA	CLAVE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA
1	3	060.066.0963	SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, CONCENTRACIÓN DE ORTOFTALDEHÍDO AL 0.55%, LISTO PARA USARSE, PARA DESINFECCIÓN DE ARTÍCULOS SEMICRÍTICOS Y CRÍTICOS, TIEMPO DE ACCIÓN 5 MINUTOS, ENVASE CON 3.8 LITROS	PIEZA
2	6	060.040.0121	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TIPO: OSGOOD. LONGITUD: 3.3 CM, CALIBRE: 18 G.	PIEZA
3	7	060.040.9049	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE, TIPO OSGOOD, LONGITUD 3.3 CM, CALIBRE 16 G.	PIEZA
4	72	130.258.0434	COLLARÍN TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. PEDIÁTRICO.	PIEZA
5	75	130.258.0640	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. EXTRAGRANDE.	PIEZA

DERIVADO DE LO ANTERIOR, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "**DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA O PARTIDAS**", INCISO A DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE: -----

"... 6.3.6 DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA O PARTIDAS

CONFORME A LO ESTABLECIDO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LAASSP Y 58 DEL RLAASSP, PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA
LA LICITACIÓN CUANDO SE PRESENTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A. NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES..."

EN CONSECUENCIA, **SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL CUADRO QUE ANTECEDE**, AL NO CONTAR
CON PROPOSICIONES PARA LAS MISMAS. -----

**B. DEL ANÁLISIS CUALITATIVO AL RESTO DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES, RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:** -----

210000000

000000014



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

1.- CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V. -----

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN REFERIDO EN EL NUMERAL 6.2 "**DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN**", PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO, EL CUAL PARA PRONTA REFERENCIA SE CITA A CONTINUACIÓN: -----

"...6.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN...

...
16. "**COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL A NOMBRE DEL LICITANTE** (AGUA, TELÉFONO FIJO O LUZ) CON FECHA **NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, EL DOMICILIO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE SEÑALA EN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL O ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA SITUACIÓN".

LO ANTERIOR RESULTA ASÍ, TODA VEZ QUE LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL REFERIDO LICITANTE, DENOMINADO "COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL A NOMBRE DEL LICITANTE...", ES DE FECHA **23 DE JULIO DE 2023**, 92 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL **23 DE OCTUBRE DE 2023**, CONSEQUENTEMENTE DICHO DOCUMENTO NO CUMPLE CON **LA VIGENCIA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, YA QUE LOS 60 DÍAS PREVIOS A DICHA FECHA FUERON EL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2023**. -----

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE A TRAVÉS DEL **ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA**, MANIFESTÓ QUE **CONOCE Y ACEPTA** EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SUS ANEXOS...". -----

AHORA BIEN, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍAS E INSUMOS, SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE **CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.**, LE FUERON RECHAZADAS LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPÓ (**8, 49, 56, 61, 68, 69, 70, 76, 78 Y 80**), SIENDO LOS MOTIVOS DEL DESECHAMIENTO, LOS SIGUIENTES: -

"...**PARA TODAS LAS PARTIDAS NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS:**

NUMERAL 7 NORMAS DE REFERENCIAS APLICABLES, SUB NUMERAL 7.1 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD.

NUMERAL 9. TECNOVIGILANCIA COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD MÉDICA Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIONES DE LA TECNOVIGILANCIA".

NUMERAL 10. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE INSUMOS OFERTADOS..."

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE CORPORACIÓN ARMO, S.A. DE C.V.** RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA. -----


2.- COMERCIT, S.A. DE C.V. -----

31000000

00000015



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **COMERCIT, S.A. DE C.V.**, SE ADVIERTE QUE **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN REFERIDO EN EL NUMERAL **6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN"**, PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO, EL CUAL FUE CITADO PREVIAMENTE. ---

LO ANTERIOR RESULTA ASÍ, TODA VEZ QUE LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL REFERIDO LICITANTE, DENOMINADO "COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL A NOMBRE DEL LICITANTE..." ES DEL **18 DE JULIO DE 2023**, 97 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA **23 DE OCTUBRE DE 2023**, CONSEQUENTEMENTE DICHO DOCUMENTO NO CUMPLE CON **LA VIGENCIA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, YA QUE LOS 60 DÍAS PREVIOS A DICHA FECHA FUERON EL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2023**. ---

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE A TRAVÉS DEL "ANEXO 9 **MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA**" MANIFESTO QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SUS ANEXOS...". ---

AHORA BIEN, DE LA DICTAMINACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍAS E INSUMOS SE DESPRENDE QUE AL LICITANTE **COMERCIT, S.A. DE C.V.**, LE FUERON RECHAZADAS LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPÓ (**8, 10, 11, 21, 22, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 68, 69 Y 70**); SIENDO MOTIVOS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LO SIGUIENTE: ---

"...PARA TODAS LAS PARTIDAS NO PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS:

NUMERAL 5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, OBLIGACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN:

ESCRITO FIRMADO POR EL PARTICIPANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

PROPORCIONAR TALLERES DE APLICACIONES EN CASO DE QUE CUALQUIER UNIDAD MÉDICA LO SOLICITE, EL CUAL DEBERÁ SER IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, EL TALLER DE APLICACIONES SE REALIZARÁ PREVIA COORDINACIÓN, LAS VECES QUE SE REQUIERA EN LOS DÍAS Y HORARIOS QUE LA UNIDAD HOSPITALARIA LO NECESITE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA AL PERSONAL USUARIO SOBRE EL PROCEEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO EL GESTIÓN DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

NUMERAL 9. TECNOVIGILANCIA, COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD MÉDICA Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA". **PRESENTAN CARTA DE ALTA DE UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DE LAS EMPRESAS EDIGAR, S.A. DE C.V. Y SOLOMED, S.A. DE C.V., ESTA DEBE SER A NOMBRE DEL LICITANTE.**

NUMERAL 10. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES ADVERSOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE INSUMOS OFERTADOS...". ---

AUNADO A LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS **58 Y 61** FUERON OFERTADAS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN EMBARGO, EL LICITANTE **COMERCIT, S.A. DE C.V.**, NO LAS PRESENTÓ EN SU PROPUESTA TÉCNICA, ASI MISMO PARA LAS PARTIDAS **55 Y 56**, SI BIEN EL LICITANTE LAS OFERTÓ TÉCNICAMENTE PERO NO FUERON PRESENTADAS EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA. ---

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO

00000000

00000016



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUENCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE COMERCIT, S.A. DE C.V.** RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA.

3.- MOLYMED, S.A. DE C.V.,

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **MOLYMED, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN", PUNTO 3 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO, EL CUAL PREVE QUE:

6.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICION...

3.- "...ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS ÚLTIMAS DOS MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO..."

LO ANTERIOR RESULTA ASÍ EN VIRTUD DE QUE SI BIEN EL LICITANTE PRESENTA EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO 101,388 SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE A TRAVÉS DEL ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA" MANIFIESTÓ QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SUS ANEXOS...

AHORA BIEN, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE **MOLYMED, S.A. DE C.V.**, LE FUE RECHAZADA LA PARTIDA: 77, TODA VEZ QUE **NO CUMPLE** YA QUE LOS ELÁSTICOS PARA LA SUJECCIÓN EN OREJAS SE DESPRENDEN DEL CUERPO DE LA MASCARILLA.

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 7, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUENCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE MOLYMED, S.A. DE C.V.**, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA.

4.- INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.,

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN REFERIDO EN EL NUMERAL 6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" PUNTO 3 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO, EL CUAL REFIERE:

6.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICION...

3.- "...ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS ÚLTIMAS DOS MODIFICACIONES..."


TODA VEZ QUE A TRAVÉS DE SU ANEXO 3 "FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA" SEÑALA QUE TIENE TRES REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA, MISMAS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN: (1) INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 20,135 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 122 EN GUADALAJARA JALISCO, LIC. CARLOS GUTIÉRREZ ACEVES; (2) INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 11,682 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 38 EN PLAZA JALISCO LIC. EDUARDO DE ALBA GONGORAI E (3) INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 34,276 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 36 LIC. HERNÁN GAZCÓN HERNÁNDEZ EN GUADALAJARA JALISCO; SIN EMBARGO, EL LICITANTE **NO PRESENTÓ SUS ÚLTIMAS DOS MODIFICACIONES** AL ACTA

01000000

00000017




ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"




CONSTITUTIVA, CABE SEÑALAR QUE DICHAS MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO JURÍDICO NO SE ENCONTRARON EN LOS ARCHIVOS QUE SON PARTE DE SU PROPOSICIÓN, LOS CUALES SUBIÓ A LA BÓVEDA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, YA QUE SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE DICHOS DOCUMENTOS EN LA TOTALIDAD DE LOS ARCHIVOS QUE LA INTEGRAN, SIN QUE FUEREN LOCALIZADOS.

ASÍ MISMO EL OBJETO SOCIAL SEÑALADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO 25,879 ES EL QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN:



COTEJADO



00000000

00000018



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

queda x CompraNet x 6327469_E ACTA CONSTITUTIVA x +
emp/Rar\$Dia10188.7023/6327469_E_ACTA%20CONSTITUTIVA%20IGL%2025879.pdf
alta Preguntar a Bing AI 2 de 23

señalados.

e) La prestación, contratación y subcontratación por cuenta propia o de terceros, de servicios en el área de promoción, comercialización, distribución, importación, exportación, compraventa, transporte, mercadotecnia, publicidad y diseño; la ingeniería de cualquier tipo y arquitectura; de la investigación de cualquier especie, de desarrollo y de cobranza en general; así como de la capacitación, adiestramiento, selección y reclutamiento de personal, así como en el área de recursos humanos; en el campo de la ecología; de la informática, computación y comunicaciones; y en general, la contratación de servicios de asistencia técnica e ingeniería de detalle brindados por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, cualquiera que sea la forma en que ésta se preste; así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines y aquellos que sean propios para el desarrollo de las actividades que realiza la Sociedad.

f) La adquisición, enajenación y en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley; así como

queda x CompraNet x 6327469_E ACTA CONSTITUTIVA x +
mp/Rar\$Dia10188.7023/6327469_E_ACTA%20CONSTITUTIVA%20IGL%2025879.pdf
alta Preguntar a Bing AI 3 de 23



Lic. Humberto Gascón Orozco
Notario Público No. 5
Tlaquepaque y Zona Metropolitana



inversión en propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bienes bursátiles y extrabursátiles, aún cuando se requiera concesión federal para ser operados.

g) Constituir, instalar y operar talleres, bodegas y fabricas para realizar actividades de fabricación, maquila y almacenaje de todo tipo de mercancías, y otras empresas comerciales y de servicio.

h) - Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados o necesarios para la operación de la Sociedad.

i) - Establecer oficinas, agencias, representaciones y sucursales en la República Mexicana o en el extranjero, para el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

j) - La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar en el País ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter Federal, Estatal, Municipal o de Colaboración Municipal, así como para la obtención de cualquier clase de autorización, permiso o concesión en favor de la Sociedad; y la celebración y ejecución de todos los actos y contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil que se requieran de manera directa, por cuenta propia o a través de terceros, o en combinación de ambos, con empresas particulares, sean personas

81000000

00000019



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CompraNet 6327469_EACTA CONSTITUTIVA 3 de 23

np/Rar\$Dia10188.7023/6327469_EACTA%20CONSTITUTIVA%20IGL%2025879.pdf

alta Preguntar a Bing AI

terceros, o en combinación de ambos, con empresas particulares, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, o con empresas de participación estatal, con la Federación, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal o Municipios, así como con organismos descentralizados, desconcentrados, o en su caso, la asociación con estas entidades para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales.

k).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y liquidación; de igual forma, otorgar préstamos a las sociedades mercantiles, civiles o asociaciones en las que tenga interés la sociedad o participación mayoritaria en su capital social, o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los miembros de los órganos de administración.

h).- La adquisición, enajenación y en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley; así como invertir recursos propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito, valores o cualquier tipo de bienes bursátiles y extrabursátiles, aun cuando se requiera concesión federal para ser operados.

i).- Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías reales o personales que se estimen pertinentes; emitir obligaciones, emitir, suscribir,

Calificado

COTEADO

CompraNet 6327469_EACTA CONSTITUTIVA 4 de 23

emp/Rar\$Dia10188.7023/6327469_EACTA%20CONSTITUTIVA%20IGL%2025879.pdf

alta Preguntar a Bing AI

librar, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito o valores mobiliarios que permita la Ley, para las operaciones y actividades propias que realiza la sociedad y que se encuentran contenidas exclusivamente en su objeto.

j).- Contratar y obtener todo tipo de fianzas en favor de la sociedad; gravar en cualquier forma permitida por la ley, prender o hipotecar y afectar en fideicomiso, bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la sociedad o que posea por cualquier título legal. Lo anterior, para las operaciones y actividades propias que realiza la sociedad y que se encuentran exclusivamente contenidas en su objeto.

i).- La adquisición por cualquier título legal, de tecnología diversa, ingeniería de detalle, conocimientos técnicos, del know how industrial o comercial y asistencia técnica; la gestión, tramitación y obtención del registro de marcas, nombres y avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor, y el otorgamiento a terceros del uso o goce, explotación y transmisión por cualquier medio legal, de los derechos antes mencionados propiedad de la sociedad; así como la obtención de concesiones federales ordinarias y especiales, opciones y preferencias, y concesiones para todo tipo de actividades relacionadas con el objeto de la sociedad; y en general, la celebración de contratos de franquicia, licenciamiento y cesión necesarios para el cumplimiento de los objetivos sociales.


m).- En general, la celebración de todo tipo de actos, contratos o convenios

150000000

00000020



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



NO OBSTANTE, DICHO OBJETO SOCIAL, NO COINCIDE CON EL SEÑALADO EN EL ANEXO 3 EL CUAL SE CITA: -----

"DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL/ACTIVIDAD EMPRESARIAL: COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, LA FABRICACIÓN, MAQUILA, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIOS MÉDICOS, ARTÍCULOS DECORATIVOS, MUEBLES, ARTÍCULOS TEXTILES, ACCESORIOS, CALZADO Y EN GENERAL TODO TIPO DE MERCADERÍAS, BIENES O PRODUCTO, POR TAL RAZÓN NO SE PUDO VERIFICAR EL OBJETO SOCIAL.

EN ESE SENTIDO, NO SE TIENE CERTEZA DE QUE EL OBJETO SOCIAL DEL LICITANTE, ESTE RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN MATERIAL DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE A TRAVÉS DEL ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA" MANIFESTÓ QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SUS ANEXOS...". -----

AHORA BIEN, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍAS E INSUMOS SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE **INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.**, LE FUERON RECHAZADAS LAS PARTIDAS: **43 Y 77**, SIENDO LAS CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES: -----

"...**PARTIDA: 43 NO CUMPLE, EN LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS, SE ENCONTRÓ QUE LOS PUÑOS ÉSTAN DESCOCIDOS, TIENEN HILOS SUELTOS, EL MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN NO ÉSTA INDICADO EN EL EMPAQUE.**

PARTIDA 77: NUMERAL 6. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE: 6.1.1. FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO SOLIDARIO ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, DONDE RESPALDE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. **LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE PARA LOS CUBREBOCAS ÉSTA A NOMBRE DE SOLOMED, S.A. DE C.V. ESTE DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO (DICOMEDIC, S.A. DE C.V.), O EN SU CASO PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DICOMEDIC, S.A. DE C.V., A SOLOMED, S.A. DE C.V.**

4. PROPUESTA TÉCNICA, PARA LAS FICHAS TÉCNICAS

NO PRESENTA CATÁLOGO PARA LAS PARTIDAS 43 Y 77, EN EL ANEXO TÉCNICO SE MENCIONA QUE CADA PUNTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DEL USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO, DEBE ESTAR

05000000

00000021



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



REFERENCIADO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONSTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA...

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 43 Y 77, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUENCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.**, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA.

5.- PROARTA, S.A. DE C.V.

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **PROARTA, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **NO CUMPLE** CON EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN REFERIDO EN EL NUMERAL **6.2 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN"**, PUNTO 16 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO EL CUAL SE CITA PARA PRONTA REFERENCIA:

6.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN...

16. "COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL A NOMBRE DEL LICITANTE (AGUA, TELÉFONO FIJO O LUZ) CON FECHA **NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, EL DOMICILIO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE SEÑALA EN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL O ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHA SITUACIÓN ..."

TODA VEZ QUE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE EN COMENTO, **NO PRESENTÓ** EL DOCUMENTO DENOMINADO "COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE...", YA QUE EN LA BÓVEDA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, ÚNICAMENTE ADJUNTÓ UN ARCHIVO EN PDF FOLIADO CON NÚMERO **046** CON LA LEYENDA "FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO" POR LO QUE SE AGREGA CAPTURA DE DICHO DOCUMENTO:

046

FALTA 8

* OPINION DE COMPLEMENTO OAT.
* COMPROBANTE DE DOMICILIO.

5-6 HOJAS APROX.

ES0000000

00000022



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



AUNADO A LO ANTERIOR SE APERTURARON TODOS LOS ARCHIVOS DE SU PROPOSICIÓN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR, SI POR ERROR ESTABA MAL CARGADA, SIN EMBARGO, NO SE ENCONTRÓ DICHO DOCUMENTO.

AUNADO A LO ANTERIOR, EL LICITANTE A TRAVÉS DEL **ANEXO 9 "MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA"** MANIFESTÓ QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SUS ANEXOS...

AHORA BIEN, DE LA DICTAMINACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE **PROARTA, S.A. DE C.V.** LE FUE RECHAZADA LA PARTIDA: **77**, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

"...PARTIDA 77 NO CUMPLE, SE ESTÁN ADQUIRIENDO INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS Y LA CAJA Y/O ENVASE CONTIENE LA SIGUIENTE LEYENDA "EVITE EL USO EN ENTORNOS QUIRÚRGICOS O CLÍNICOS DONDE LA EXPOSICIÓN A FLUIDOS PELIGROSOS O LA EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN ES ALTA", POR LO QUE NO ES FACTIBLE LA ADQUISICIÓN DE DICHO PRODUCTO.

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LA PARTIDA 77, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUENCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE PROARTA, S.A. DE C.V.**, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA POR LA QUE PARTICIPA.

6.- BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.,

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 38, 43, 77 Y 79**, SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUERON RECHAZADAS LAS PARTIDAS **43 Y 79**, SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:

"... PARTIDA 43 NO CUMPLE:

- EL EMPAQUE NO ESTA ESTÉRIL, SE SOLICITA SEA ESTERIL.
- DENTRO DEL BULTO EXISTEN RESIDUOS DE OTROS MATERIALES IMPLICANDO RIESGO DE CONTAMINACIÓN HACIA EL PACIENTE.
- LAS BATAS PARA CIRUJANO NO VIENEN CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO.

PARTIDA 79 NO CUMPLE,

- SE SOLICITA PROTECTOR RESPIRATORIO EN FORMA DE CONCHA, PRESENTAN MASCARILLA TIPO KN95.
- LOS ELÁSTICOS PARA SUJECIÓN EN OREJAS SON MUY CORTOS, ESTOS AL QUEDAR MUY TENSOS GENERAN MOLESTIA AL USUARIO Y PODRÍAN CAUSAR LACERACIÓN EN OREJAS.
- LA MUESTRA **NO CUMPLE** CON LA **NOM-137-SSA1-2008** ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS..."

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN LAS CITADAS PARTIDAS, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V., ÚNICAMENTE RESPECTO DE LAS PARTIDAS 43 Y 79.**

SS0000000

00000023



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



7.- F.R. MEDICAL, S.A. DE C.V.,-----

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **F.R. MEDICAL, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **PARTICIPÓ POR LA PARTIDA 60**, SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUE RECHAZADA DICHA PARTIDA, SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:-----

"...**CERTIFICADO DE CALIDAD**, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD (CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN) AL SER UN BIEN DE ORIGEN NACIONAL.

NUMERAL 9. TECNOVIGILANCIA, COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA". **NO PRESENTA CARTA DE ALTA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA...**"

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN LA CITADA PARTIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE F.R. MEDICAL, S.A. DE C.V., RESPECTO DE LA ÚNICA PARTIDA POR LA QUE PARTICIPA (PARTIDA 60)**.-----

8.- HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.,-----

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.**, SE ADVIERTE QUE **PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85**, SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUE RECHAZADA LA PARTIDA 9, SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:-----

"...**PARTIDA 9 NO CUMPLE**, LA FORMULACIÓN NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS SOLICITADAS..."

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN LA PARTIDA 9, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA PARTIDA 9**.-----

9.- ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V.,-----

DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V.**, SE DESPRENDE QUE **PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 8, 9, 21, 22, 38, 43 Y 77**, SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUERON RECHAZADAS DICHAS PARTIDAS, SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:-----

"...**PARTIDA 9, NO CUMPLE**. LA PRESENTACIÓN OFERTADA, NO ES LA SOLICITADA POR LA CONVOCATE, DE IGUAL MANERA LA FORMULACIÓN NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS SOLICITADAS.

250000000

00000024



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

PARTIDA 38 LAS CINTAS DE AMARRE SON MUY CORTAS, EL LARGO ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR EL CIERRE, LA TELA NO ES ANTIESTÁTICA Y EL TAMAÑO NO ES UNITALLA.

PARTIDA 43 LOS PUÑOS DE LAS BATAS SON DEMASIADO CORTOS, SE RECORREN DEJANDO AL DESCUBIERTO LA MUÑECA.

PARTIDA 77 LOS ELÁSTICOS PARA SUJECCIÓN EN OREJAS PIERDEN SUS PROPIEDADES ELÁSTICAS, ADEMÁS SON LARGOS LO QUE IMPIDE REALIZAR UN ADECUADO AJUSTE EN LOS CORTORNOS DEL ROSTRO.

PARA TODAS LAS PARTIDAS:

4. PROPUESTA TÉCNICA, PARA LAS FICHAS TÉCNICAS

NO PRESENTAN CATÁLOGO PARA TODAS SUS PARTIDAS. EN EL ANEXO TÉCNICO, SE MENCIONA QUE CADA PUNTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DEL USUARIO, INSTALACIÓN Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO, DEBE ESTAR REFERENCIADO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONSTARÁ COMO CARACTERÍSTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARÁ LA PROPUESTA..."

EN ESE SENTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN LAS CITADAS PARTIDAS, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V., POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA.**

10. PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.,

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.,** SE ADVIERTE QUE **PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 21, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 Y 82,** SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUERON RECHAZADAS LAS PARTIDAS **24, 38, 46 Y 79,** SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:

"...**PARTIDA 24 NO CUMPLE,** NO PRESENTÓ MUESTRA FÍSICA PARA LA EVALUACIÓN.

PARTIDA 38 NO CUMPLE, LAS COSTURAS NO SON RESISTENTES A LA TENSIÓN, SE ROMPEN.

PARTIDA 46 NO CUMPLE, LAS MUESTRAS OFERTADAS NO SON DE FORMA, NI AJUSTE ANATÓMICO. EL MATERIAL DE MANUFACTURA SE RASGA ANTE LA TENSIÓN.

PARTIDA 79 NO CUMPLE, SE SOLICITA PROTECTOR RESPIRATORIO EN FORMA DE COPA, PRESENTA MASCARILLA TIPO KN95. LOS ELÁSTICOS PARA SUJECCIÓN EN LAS OREJAS SON MUY CORTOS ESTOS AL QUEDAR MUY TENSOS GENERAN MOLESTIA AL USUARIO Y PODRÁN CAUSAR LACERACIÓN EN OREJAS..."

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN **LAS PARTIDAS 24, 38, 46 Y 79,** NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., ÚNICAMENTE RESPECTO DE LAS PARTIDAS EN COMENTO.**

11.- LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.


DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.,** SE DESPRENDE QUE **PARTICIPÓ ECONÓMICAMENTE POR LAS PARTIDAS 15, 18, 19, 20, 68, 69 Y 70,** SIN EMBARGO, **TÉCNICAMENTE PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 12, 13, 14, 15, 68, 69 Y 70.**

AS000000

00000025



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



POR LO ANTERIOR, DE LA EVALUACION ECONÓMICA DEL LICITANTE SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS **12, 13, Y 14 NO FUERON OFERTADAS ECONÓMICAMENTE POR LO CUAL NO SE TIENE UN PRECIO PARA EN SU CASO SER EVALUADO POR LA CONVOCANTE.**

ASIMISMO, RESPECTO DE LAS PARTIDAS, 18, 19 Y 20 FUERON OFERTADAS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN EMBARGO EL LICITANTE LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V. NO LAS PRESENTÓ EN SU PROPUESTA TÉCNICA, EN ESE SENTIDO, NO FUE POSIBLE EVALUARLAS POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EN ESTA DEPENDENCIA.

ASI MISMO DE LA DICTAMINACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS TECNOLOGÍA E INSUMOS SE DESPRENDE QUE EL LICITANTE **LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.** PARA LAS PARTIDAS **12, 13 Y 14** SI BIEN EL LICITANTE LAS OFERTÓ TÉCNICAMENTE PERO NO FUERON PRESENTADAS ECONOMICAMENTE.

POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISOS A Y H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, LOS CUALES ESTABLECEN QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, AUNADO A QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PARA LAS PARTIDAS 43 Y 77, NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, EN CONSECUENCIA **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V., ÚNICAMENTE RESPECTO DE LAS PARTIDAS 12, 13, 14, 18, 19 Y 20.**

POR LO ANTERIOR SE PRECISA QUE DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA EL LICITANTE, ÚNICAMENTE SE PODRÁN CONSIDERAR LAS IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS **15, 68, 69 Y 70** QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS.

12.- COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE **COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, SE ADVIERTE QUE **PARTICIPÓ POR LAS PARTIDAS 41, 42, 49, 78 Y 82**, SIN EMBARGO, DE LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, LE FUERON RECHAZADAS DICHAS PARTIDAS, SIENDO CAUSAS DEL DESECHAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA LAS SIGUIENTES:

"...PARA TODAS LAS PARTIDAS:

9. TECNOVIGILANCIA, COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SE PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SERVIRÁ PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA". PRESENTAN CARTA DE ALTA DE UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DE PRODUCTOS GALENO, S.A. DE C.V.; ESTA DEBE SER A NOMBRE DEL LICITANTE..."

EN ESE SENTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **6.3.3 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, INCISO H** DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LAS PARTIDAS CUANDO NO SE APEGA EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" Y ANEXO 1.1 "FICHA TÉCNICA", DE LA REFERIDA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE EN LAS CITADAS PARTIDAS, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, **SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL, S.A. DE C.V., POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS POR LAS QUE PARTICIPA.**

VI. UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE RESPECTO A LAS PARTIDAS 52 Y 65, SI BIEN, FUERON COTIZADAS POR LOS LICITANTES, LOS MISMOS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y/O TÉCNICOS, POR LO QUE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6. "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, O EN SU CASO PARTIDAS", INCISO B, DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA,

TS000000

00000026



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



00000028

				BIOMICS LAB MEXICO, S.A DE C.V		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAHER, S.A DE C.V		FARMACÉUTICA ALTIOS, S.A. DE C.V.		H-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A DE C.V.		LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CLAVE COMPROBANDO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	060.066.1336	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LIQUIDO CLARO ISOTONICO QUE AYUDA A LA REMOCION MECANICA DE RESIDUOS CONTEEN 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTTLELA CON 8 OZ (237 ML.) CON ATORNILLADOR, ENVASE CON 12 PIEZAS	607	\$	-			\$	998.40	\$	606,028.80	\$	856.15	\$	519,683.05			\$	230.40	\$	139,852.80
2	060.066.1334	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LIQUIDO CLARO ISOTONICO QUE AYUDA A LA REMOCION MECANICA DE RESIDUOS CONTEEN 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTTLELA CON 8 OZ (237 ML.) CON TAPA, ENVASE CON 12 PIEZAS	530	\$	-			\$	896.00	\$	474,880.00	\$	856.15	\$	453,759.50			\$	230.40	\$	122,112.00
3	060.066.0963	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55%. ENVASE CON 3.785 LTS.	576	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
4	060.016.0154	ACEITES, MINERAL PARA USO EXTERNO, ENVASE CON 250 ML.	58	\$	-	\$	26.25		1,522.50			\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
5	060.066.1342	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LIQUIDO CLARO ISOTONICO QUE AYUDA A LA REMOCION MECANICA DE RESIDUOS CONTEEN 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTTLELA CON 15 OZ (443 ML.) CON TAPA, ENVASE CON 12 PIEZAS	3,055	\$	-			\$	1,408.00	\$	1,485,440.00	\$	1,257.05	\$	1,326,187.75			\$	290.00	\$	305,950.00
6	060.040.0121	AGUAS, PARA BIOPSIA REESTERILIZABLES, TIPO: OSQOOD, 3.3 CM. 18 G. PIEZA.	5	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
7	060.040.9049	AGUAS, PARA BIOPSIA REESTERILIZABLE, TIPO: OSQOOD, LONGITUD: CALIBRE: 3.3 CM. 16 G. PIEZA.	5	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
8	060.066.0773	ANTISEPTICOS, ALCOHOL, DESMANUALIZADO, ENVASE CON 20 LTS.	260	\$	-	\$	575.00		149,500.00	\$	638.72	\$	166,067.20	\$	708.75			\$	-	\$	-
9	060.066.0872	DETERGENTES O LIMPIADORES, DETERGENTE ENIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA, CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO: FRASCO CON 1.5 LITROS, POSICICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL POSICICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASE CON 3 FRASCOS DE 5 LITROS, O SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERIA TOMAR EN CONSIDERACION EL RANGO MAS ALTO DE LA DILUCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE, DEBIDO A LO ANTERIOR DE LA DESCRIPCION ESTA CLAVE DEBERIA SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.	100	\$	-			\$	1,539.36	\$	153,936.00			\$	-			\$	-	\$	-
10	060.088.0108	APÓSITOS, COMBINADOS, DE CELULOSA CON TEJLA NO TEJIDA, MEDIDAS: 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS.	15	\$	-			\$	-	\$	-	\$	904.34	\$	13,565.10			\$	-	\$	-

17 de 41

00000052



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



00000029

PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANT	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.		FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.		H-TECO MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	060.088.0660	APÓSITOS, HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLOURO DE POLIURETANO CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM, ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM ± 3.0 CM X 16.0 CM ± 4.0 CM. PIEZA.	93		\$ -		\$ -	142.37	\$ 13,340.41	129.04	\$ 12,930.72		\$ -		\$ -		\$ -
12	060.088.0666	APÓSITOS, ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL, ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA.	113		\$ -		\$ -	134.00	\$ 15,142.00	101.06	\$ 11,419.78	63.79	\$ 5,071.49		\$ -		\$ -
13	060.088.0694	APÓSITOS, ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL, ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM ± 2.0 CM X 20.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA.	102		\$ -		\$ -	247.18	\$ 25,212.36	186.10	\$ 18,982.20	99.28	\$ 10,126.56		\$ -		\$ -
14	060.088.0728	APÓSITOS, DE ANILON TRENZADO Y SELADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TENDÓN DE CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO CON PLATA. 10.5 X 19 CM. PIEZA.	107		\$ -		\$ -	628.37	\$ 66,658.69	331.25	\$ 35,443.75	498.36	\$ 53,323.46		\$ -		\$ -
15	060.088.0843	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 7.5 X 7.5 CM. PIEZA.	125		\$ -		\$ -	103.49	\$ 12,936.25	101.06	\$ 12,632.50	82.08	\$ 10,260.00	67.88	\$ 8,447.60		\$ -
16	060.088.0850	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA.	126		\$ -		\$ -	191.19	\$ 24,088.94	186.71	\$ 23,526.46	106.39	\$ 13,347.18		\$ -		\$ -
17	060.088.0868	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.	117		\$ -		\$ -	421.12	\$ 49,271.04	411.25	\$ 48,116.25	351.07	\$ 42,346.19		\$ -		\$ -
18	060.088.0876	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 10.0 X 10.0 CM. PIEZA.	111		\$ -		\$ -	133.62	\$ 14,830.72	123.03	\$ 13,646.33	106.39	\$ 11,708.23		\$ -		\$ -
19	060.088.0884	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 15.0 X 15.0 CM. PIEZA.	108		\$ -		\$ -	276.22	\$ 29,831.76	263.76	\$ 28,194.08	198.46	\$ 21,432.60		\$ -		\$ -
20	060.088.0892	APÓSITOS, HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	129		\$ -		\$ -	427.90	\$ 55,199.10	417.86	\$ 53,903.34	220.94	\$ 28,488.35		\$ -		\$ -



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

00000030

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
Francisco
VILLA

000000031


PARTIDA	CLAVE COMPROBANDO	DESCRIPCION	CANT	ECONOMICA LAB. MEXICO, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.		FARMACEUTICA ALTIOS, S.A. DE C.V.		H.TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CUIDADO Y C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	060.166.2652	TUBOS ENODIAGNOSTICOS DE PLASTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA BIODINAMICA, ESTERILES, DESDECHABLES, CON VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN UNA PUNTA PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLICACION DEL INDIVIDUAL, DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM, CALIBRE: 34 RL.	1,296	\$	-	-	-	\$	-	\$ 69.57	\$ 77,159.26	\$	-	-	-	\$	-
32	060.166.2341	CATERRES PARA DILATOS PERITONEAL, DE INSTALACION SUBCUTANEA BLANCO DE SUCION CON DOS CONECTORES DE POLIESTER O DACION CON CONECTOR PARA SUCION EN LA PUNTA DE LA SUCION, COCINO, TAMAÑO: ADULTO, PIEZA, EL TAMAÑO DEL CATERER SERA SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	10	\$	-	-	-	\$	-	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00	\$	-	-	-	\$	-
33	060.166.3839	SONDAS PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PROBIOSIS ATRONCO DE 55 CM DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE SUCION CON PUNTA ROMAL, ESTERIL Y DESCHABLE, CALIBRE: 12 RL, PIEZA.	54	\$	-	\$ 6.50	\$ 351.00	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	\$	-
34	060.166.3347	SONDAS PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PROBIOSIS ATRONCO DE 55 CM DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE SUCION CON PUNTA ROMAL, ESTERIL Y DESCHABLE, 14 RL, PIEZA.	351	\$	-	\$ 6.50	\$ 2,281.50	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	\$	-
35	060.166.3354	SONDAS PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PROBIOSIS ATRONCO DE 55 CM DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE SUCION CON PUNTA ROMAL, ESTERIL Y DESCHABLE, 16 RL, PIEZA.	600	\$	-	\$ 6.50	\$ 3,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	\$	-
36	060.167.3029	CATERRES PARA EMBOLECTOMIA, ESTERILES Y DESCHABLES, MODELO: FOGARTY, LONGITUD: 80 CM, CALIBRE: 6 RL, PIEZA.	3	\$	-	-	-	\$	-	\$ 893.75	\$ 2,681.25	\$	-	-	-	\$	-
37	060.167.3837	CATERRES PARA EMBOLECTOMIA, ESTERILES Y DESCHABLES, MODELO: FOGARTY, LONGITUD: 80 CM, CALIBRE: 7 RL, PIEZA.	5	\$	-	-	-	\$	-	\$ 893.75	\$ 4,468.75	\$	-	-	-	\$	-
38	060.166.0023	BATA DESCHABLE PARA PACIENTE, ELABORADA EN TELA DE POLIESTER, TAMAÑO: ADULTO, TAMAÑO: 180 CM DE ANCHO POR 120 CM DE ALTO, CON MANEJO DE 38 CM, CON DOS CINTAS DE AMARRAR EN LA PARTE DEL ANTERO, RESISTENTE A LA PRESION HIPOTENSIVA DE 180 MMHG, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTES, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, PRODUCTO DE PROTECTORA ANTIBACTERIAL, MEDIDA: UNIDAD, ENVOLUCENA DE 147 +/- 3 CM X 117 +/- 3 CM, PIEZA.	125,000	\$	13.87	\$ 1,733,750.00	-	\$	27.00	\$ 3,465,000.00	\$ 28.00	\$ 3,500,700.00	\$	-	-	\$	-
39	060.167.4439	CATERRES PARA EMBOLECTOMIA, ESTERILES Y DESCHABLES, MODELO: FOGARTY, LONGITUD: 80 CM, CALIBRE: 5 RL, PIEZA.	6	\$	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	\$	-
40	060.166.5599	SONDAS PARA DUREA, TAMAÑO: DE LATEX, ESTERILES DESCHABLES, CON GLORIO DE AUTORETENCIÓN DE 5 ML, CON VALVULA PARA JERENGA, TIPO: FOLEY DE DOS VAG, CALIBRE: 8 RL, PIEZA.	21	\$	-	-	-	\$	-	\$ 160.25	\$ 3,365.25	\$	-	-	-	\$	-

21 de 41



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"

0000000

PARTIDA	CLAVE COMPROBANDO	DESCRIPCIÓN	CANT.	BIOMIG LAB MEXICO, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.		FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.		HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEDICINA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61	060.894.0062	TOALLAS PARA GINECOGINECISTRIA RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE DESCHABLES ENVASE CON 100 PIEZAS.	285		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 377.50	\$ 107,587.50		\$ -		\$ -		\$ -
62	605.430.115	Lubricante. Aséptica. Envase con 135 g.	483		\$ -		\$ -	\$ 1,650.00	\$ 917,650.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
63	060.909.0956	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINIL. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 12 M.	138		\$ -	\$ 111.25	\$ 15,352.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
64	060.932.2589	VÁLVULAS PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE RESORTE PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O CATETER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLuye: ADITAMIENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: ADULTO PIEZA.	5		\$ -		\$ -	\$ 7,016.00	\$ 35,080.00	\$ 9,125.00	\$ 45,625.00		\$ -		\$ -	\$ 8,055.00	\$ 40,280.00
65	060.953.0266	VENDAS. DE GOMA (SMARCK). DE HULE NATURAL GRADO MEDICO. LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 CM. PIEZA.	5		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
66	060.953.0555	VENDAS. ENVESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	162		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 318.75	\$ 51,637.50		\$ -		\$ -	\$ 453.00	\$ 73,386.00
67	060.953.0571	VENDAS. ENVESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	146		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 451.25	\$ 65,882.50		\$ -		\$ -	\$ 619.00	\$ 90,374.00
68	060.953.2825	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO : DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 30 CM. ENVASE CON UNA PIEZA.	796		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 16.95	\$ 13,492.20		\$ -	\$ 22.00	\$ 18,148.00	\$ 16.00	\$ 13,462.40
69	060.953.2858	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO : DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	252		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 42.25	\$ 10,647.00		\$ -	\$ 45.00	\$ 11,340.00		\$ -
70	060.953.2866	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO : DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	868		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 74.81	\$ 64,535.08		\$ -	\$ 82.00	\$ 71,176.00		\$ -

000000033




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA. NÚMERO LA-88-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"

PARTIDA	CLAVE COMPROBATORIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	BOMBIERES LAS MEXICO, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS HIGIENIZANTES Y DESINFECTANTES, S.A. DE C.V.		FARMACIA SURTIDOR, S.A. DE C.V.		HÍ-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		LABORATORIOS LAS ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71	330.256.0426	COLLARIN TIPO: THOMAS BLANCO, PARA LIGAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACORRADO, ELABORADO EN TULE ESPUMA, FORNADO EN ESTERILIZANTE, CIERRE DE VELCRO, GRANDE.	10	-	-	-	-	-	-	112.00	1,120.00	-	-	-	-	82.00	820.00
72	330.256.0434	COLLARIN TIPO: THOMAS BLANCO, PARA LIGAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACORRADO, ELABORADO EN TULE ESPUMA, FORNADO EN ESTERILIZANTE, CIERRE DE VELCRO, MEDIANO.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	330.256.0616	COLLARIN TIPO: ELABORADO EN TULE ESPUMA, PARA LIGAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACORRADO, ELABORADO EN TULE ESPUMA, FORNADO EN ESTERILIZANTE, CIERRE DE VELCRO, MEDIANO.	10	-	-	-	-	-	-	487.00	4,870.00	-	-	-	-	253.00	2,530.00
74	330.256.0624	COLLARIN TIPO: ELABORADO EN TULE ESPUMA, PARA LIGAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACORRADO, ELABORADO EN TULE ESPUMA, FORNADO EN ESTERILIZANTE, CIERRE DE VELCRO, MEDIANO.	10	-	-	-	-	-	-	487.00	4,870.00	-	-	-	-	253.00	2,530.00
75	330.256.0640	COLLARIN TIPO: ELABORADO EN TULE ESPUMA, PARA LIGAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACORRADO, ELABORADO EN TULE ESPUMA, FORNADO EN ESTERILIZANTE, CIERRE DE VELCRO, MEDIANO.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	060.456.0656	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: CHICO, ENVAJE CON 100 PIEZAS.	100	-	-	-	-	-	-	100.00	10,000.00	-	-	-	-	87.84	8,784.00
77	060.823.0656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO, PLANO O PESADO; CON AJUSTE NASAL, HIPERELÉSTICO, CON BANDA O AJUSTE ELÁSTICO ENTORNO A LA CABA O RETROMANDIBULAR, DESDEHABLE, MEDIANO.	18,000	-	-	-	-	-	-	85.52	1,539,360.00	-	-	-	-	37.76	679,680.00
78	060.456.0664	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: MEDIANO, ENVAJE CON 100 PIEZAS.	500	-	-	-	-	-	-	85.00	42,500.00	-	-	-	-	87.84	43,920.00
79	060.506.4500	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE AL MENOS 95% PARA GASEOSOS, SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE, ÚTIL PARA PARTICULAS SÓLIDAS Y MEDIAS LÍQUIDAS EN ENTORNOS DE ALTA PRESIÓN, CON AJUSTE NASAL, LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (COP), ANTE PASO DE AIRE, FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO, CON BANDA DE SUjecIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTICIDAD MEDIANA, DESECHABLE, ESTILO COP, CADA CON 160 PIEZAS.	44,343	-	-	-	-	-	-	29.00	1,285,887.00	-	-	-	-	-	-
80	060.456.0672	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: GRANDE, ENVAJE CON 100 PIEZAS.	400	-	-	-	-	-	-	85.00	34,000.00	-	-	-	-	87.84	34,915.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPUESTO	DESCRIPCION	CANT	BIOMICS LAB MEXICO, S.A. DE C.V		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS, S.A. DE C.V.		FARMACÉUTICA ALTIOS, S.A. DE C.V.		H-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULO DE CURACIÓN Y ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V.			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
01	060.697.0028	PASTA O GEL CONDUCTORA PARA POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES. ENVASE CON 237 ML.	24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	484.29	\$	11,622.96	\$	-	\$	-		
02	060.908.0024	TUBO PARA ASPIRADOR, DE HULE LÁTEX COLOR ÁMBAR, DIÁMETRO INTERNO 6.3 M.M. ESPESOR DE PARED 3.77 MM. ENVASE CON 10 ML.	252	\$	-	\$	-	\$	537.88	\$	135,475.28	\$	135,458.88	\$	-	\$	538.88	\$	135,576.88
03	060.172.0003	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONJUNTO DE 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. SONDAS FOLEY DE LÁTEX PARA EL DRENAJE URINARIO. 1 SONDA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN REFORZADO (RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 16 FR.	1,752	\$	-	\$	-	\$	464.88	\$	812,508.88	\$	414.63	\$	726,431.76	\$	-	\$	-
04	060.172.0071	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONJUNTO DE 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. SONDAS FOLEY DE LÁTEX PARA EL DRENAJE URINARIO. 1 SONDA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN REFORZADO (RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 18 FR.	1,806	\$	-	\$	-	\$	464.88	\$	837,384.88	\$	414.63	\$	748,321.78	\$	-	\$	-
05	060.172.0005	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONJUNTO DE 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VALVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. SONDAS FOLEY DE LÁTEX PARA EL DRENAJE URINARIO. 1 SONDA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN REFORZADO (RIBETADO) DE SCC. CALIBRE: 14 FR.	1,423	\$	-	\$	-	\$	464.88	\$	668,272.88	\$	414.63	\$	590,818.48	\$	-	\$	-

00000035



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 3.16 "FALLO", 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, 5.1. EVALUACIÓN Y 5.3. ADJUDICACIÓN, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

F A L L O

I. UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SE ADJUDICARÁ A LOS LICITANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES EN UNA PARTIDA, LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ A QUIEN PRESENTE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PRECIO MÁS BAJO. -----

II. EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN EL HECHO V, INCISO A DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO A DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 3, 6, 7, 72 Y 75 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, AL NO CONTAR CON PROPOSICIONES PARA LAS MISMAS. -----

III. DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL HECHO VI DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO B DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO CUBRAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 52 Y 65, TODA VEZ QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON POR LAS MISMAS, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y/O TÉCNICOS. -----

IV. EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN EL HECHO VII DE LA PRESENTE ACTA, EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.3.6 "DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA O PARTIDAS", INCISO C DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA QUE SE PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO LOS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES O CONVENIENTES, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO REALIZADA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 10, 27, 28, 29 Y 40, TODA VEZ QUE EL PRECIO OFERTADO POR LOS LICITANTES ES UN PRECIO NO ACEPTABLE. -----

V. UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, RESPECTO A LAS PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85, TODA VEZ QUE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON POR LAS MISMAS, CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y/O TÉCNICOS, SE ADJUDICAN AL PRECIO MÁS BAJO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
1	060.066.1326	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LÍQUIDO CLARO ISOTÓNICO QUE AYUDA A LA REMOCIÓN MECÁNICA DE RESIDUOS CONTIENE 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTELLA CON 8 OZ (237 ML.) CON ATOMIZADOR. ENVASE CON 12 PIEZAS	607	\$230.40	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

5E0000000

000000036



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
2	060.066.1334	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LÍQUIDO CLARO ISOTÓNICO QUE AYUDA A LA REMOCIÓN MECÁNICA DE RESIDUOS CONTIENE 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTELLA CON 8 OZ (237 ML.) CON TAPA. ENVASE CON 12 PIEZAS	530	\$230.40	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
4	060.016.0154	ACEITES. MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML.	58	\$26.25	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
5	060.066.1342	LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS ES UN LÍQUIDO CLARO ISOTÓNICO QUE AYUDA A LA REMOCIÓN MECÁNICA DE RESIDUOS CONTIENE 0.057% DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO ANTIMICROBIANO. BOTELLA CON 15 OZ (443 ML.) CON TAPA. ENVASE CON 12 PIEZAS	1,055	\$ 290.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
8	060.066.0773	ANTISÉPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LTS.	260	\$575.00	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
9	060.066.0872	DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. LÍQUIDO: FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASE CON 4 FRASCOS DE 5 LITROS. O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO.	100	\$ 1,539.36	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
11	060.088.0660	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM ± 3.0 CM X 16.0 CM ± 4.0 CM. PIEZA.	93	\$139.04	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
12	060.088.0686	APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA.	113	\$53.73	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

00000000

00000037



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
13	060.088.0694	APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM ± 2.0 CM X 20.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. PIEZA.	102	\$ 99.28	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
14	060.088.0728	APÓSITOS. DE NYLON TRENZADO Y SELLADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TEJIDO DE CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO CON PLATA. 10.5 X 19 CM. PIEZA.	107	\$331.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
15	060.088.0843	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 7.5 X 7.5 CM. PIEZA.	125	\$67.58	LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.
16	060.088.0850	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA.	126	\$105.93	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
17	060.088.0868	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.	117	\$361.07	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
18	060.088.0876	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 10.0 X 10.0 CM. PIEZA.	111	\$105.93	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
19	060.088.0884	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 15.0 X 15.0 CM. PIEZA.	108	\$198.45	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
20	060.088.0892	APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	129	\$220.84	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

00000038

00000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"




PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
21	060.125.0582	BOLSAS. PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y 3.0 A 6.2 CM DE LARGO CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. PIEZA.	116	\$ 460.29	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
22	060.125.0590	BOLSAS. PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELÁSTICO CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM DE DIÁMETRO CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. EQUIPO.	150	\$ 281.60	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

88000000

00000039



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
23	060.168.9375	PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR CON TAPÓN, SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	80	\$ 550.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
24	060.125.2869	BOLSAS. BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 X 18.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS.	23	\$1,031.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
25	060.167.5010	PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	4,416	\$13.37	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
26	060.132.0054	BRAZALETES. PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO. ADULTO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	3,000	\$0.65	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
30	060.164.0048	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA.	17	\$211.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
31	060.168.2552	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR.	1,296	\$59.51	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
32	060.166.2141	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR TAPÓN Y SEGURO CON BANDA RADIOPACA. RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	18	\$ 1,050.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

00000040



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"




PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
33	060.166.3339	SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR. PIEZA.	54	\$ 6.50	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
34	060.166.3347	SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 14 FR.	351	\$ 6.50	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
35	060.166.3354	SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATÓXICO DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 16 FR. PIEZA.	600	\$6.50	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
36	060.167.3429	CATÉTERES. PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 6 FR. PIEZA.	3	\$893.75	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
37	060.167.3437	CATÉTERES. PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 7 FR. PIEZA.	5	\$789.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
38	060.116.0021	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE. ELABORADA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE AL MENOS 4 PINES (SMMS) DE AL MENOS 38 GR/M ² , CON MANGA CORTA, CON DOS CINTAS DE AMARRE EN LA PARTE DELANTERA. RESISTENTE A LA PENETRACIÓN POR IMPACTO DE FLUIDOS, RESISTENTE A LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. PRODUCTO DESECHABLE Y DE UN SOLO USO. NO ESTÉRIL. CON CAPA PROTECTORA ANTIBACTERIAL. MEDIDAS: UNITALLA. ENVOLVENCIA DE 147 +/-3 CM X 117 +/-3 CM PIEZA.	125,000	\$ 13.07	BIOMICS LAB MEXICO, S.A DE C.V

05000000

00000041



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
39	060.167.4419	CATÉTERES. PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 5 FR. PIEZA.	6	\$ 789.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
41	060.168.9870	SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM. CALIBRE: 18 FR. PIEZA.	14	\$ 1,200.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
42	060.168.9888	SONDAS. PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM. CALIBRE: . 21 FR. PIEZA.	6	\$ 1,200.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
43	060.231.0575	ROPA QUIRÚRGICA. PAQUETE BÁSICO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS COLOR ANTIRREFLEJANTE NO TRANSPARENTE ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS. PARA CIRUJANO PUÑOS AJUSTABLES REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA PUÑOS AJUSTABLES TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SÁBANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM.- UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM. BULTO O PAQUETE.	480	\$ 166.11	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.

00000000

00000042



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"




PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
44	060.233.0011	CONECTORES. DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. PIEZA.	3,000	\$ 3.38	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
45	060.233.0235	CONECTORES. DE TITANIO LUER LOCK. PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA. TIPO: TENCKHOFF. PIEZA.	75	\$ 1,197.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
46	060.345.4067	EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISÉPTICAS O MANOPLA PRE- ENJABONADA: ES SUFICIENTE HUMEDECER CON AGUA LA SUPERFICIE DE LA PALMA DE LA MANO DONDE SE ENCUENTRA LA ESPONJACON EL JABÓN Y MASAJEAR LA PARTE DEL CUERPO A TRATAR. DICHO JABÓN ES HIPOALERGÉNICO Y CONTIENE UN MÁXIMO DEL 0.3% DE CHLOREXIDINA CON ALTO PODER ANTISÉPTICO. MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE O MANOPLA PARA SECADO COMPLETAMENTE ABSORBENTE DEJANDO LA PIEL SIN NINGÚN RESIDUO DE JABÓN O AGUA, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIMPIA, SUAVE E HIDRATADA EQUIPO.	400	\$ 87.50	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

00000043

SA0000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
47	060.345.2012	DE LÍNEA CORTA DE TRANSFERENCIA DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA UNIRSE AL CONECTOR CORRESPONDIENTE AL CATÉTER DEL PACIENTE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO.	261	\$ 341.99	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
48	060.382.0010	ESTERILIZANTE. SOLUCIÓN ESTERILIZANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO NO CORROSIVA. SOLUCIÓN AL 100%. ENVASE CON 250 ML A 5 L.	59	\$ 437.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
49	060.456.0383	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	1,051	\$ 153.60	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
50	060.506.3783	SUSTITUTO DE PIEL. SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑOS: 10 X 25 CM.	14	\$ 23,597.00	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
51	060.506.3791	SUSTITUTO DE PIEL. SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑOS: 20 X 25 CM. PIEZA.	14	\$ 40,675.00	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
53	060.550.0891	JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA.	17	\$ 144.65	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
54	060.550.0909	JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 60 ML. PIEZA.	23	\$ 89.68	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.

00000044

00000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
55	060.602.0303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA VÍA VAGINAL ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUTOR CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA DE METAL O PLÁSTICO; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA CON UNA O DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE	4	\$ 5,191.67	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
56	060.470.0112	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM	465	\$ 80.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
57	060.697.0382	GEL. GEL A BASE DE HIALURONATO DE ZINC AL 0.1% COMO INGREDIENTE ACTIVO. COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS CRÓNICAS. TUBO CON 15 G. PIEZA.	26	\$ 266.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
58	060.701.0360	PERILLA. PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES. DE HULE. NO. 2. PIEZA.	45	\$ 22.71	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
59	060.830.7104	SONDAS. PARA YEYUNOSTOMÍA ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM. CALIBRE: 14 FR. PIEZA.	28	\$ 443.75	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
60	060.830.7195	SONDAS. PARA DRENAJE TORÁCICO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.	54	\$ 161.25	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
61	060.894.0052	TOALLAS. PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. ENVASE CON 100 PIEZAS.	285	\$377.50	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
62	060.543.0115	LUBRICANTE. ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G. PARA ESTA PARTIDA SE REQUIERE OFERTAR SOBRE CON 10 GRAMOS (CAJA CON 100 SOBRES)	493	\$1.050,00	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.

00000000

00000045



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
63	060.909.0956	TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 12 M.	138	\$111.25	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL MAXED, S.A. DE C.V.
64	060.932.2599	VÁLVULAS. PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE RESORTE PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: ADULTO PIEZA.	5	\$ 7,616.00	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.
66	060.953.0555	VENDAS. ENYESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	162	\$ 318.75	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
67	060.953.0571	VENDAS. ENYESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	146	\$ 451.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
68	060.953.2825	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 30 CM. ENVASE CON UNA PIEZA.	796	\$ 16.90	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
69	060.953.2858	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	252	\$ 42.25	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
70	060.953.2866	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.	868	\$ 74.81	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

330000000

00000046



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"




PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
71	130.258.0426	COLLARÍN TIPO: THOMAS BLANDO, PARA LIMITAR LA FLEXIÓN DORSAL Y VENTRAL DE LA COLUMNA CERVICAL, AJUSTABLE, ACOJINADO, ELABORADO EN HULE ESPUMA, FORRADO EN ESTOQUINETE, CIERRE DE VELCRO. GRANDE.	10	\$ 52.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
73	130.258.0616	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. CHICO.	10	\$ 255.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
74	130.258.0624	COLLARÍN TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. MEDIANO.	10	\$ 255.00	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
76	060.456.0656	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	100	\$ 87.04	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

88000000

00000047



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
77	060.621.0656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA.	18,000	\$ 28.00	BIOMICS LAB MEXICO, S.A DE C.V
78	060.456.0664	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS.	500	\$ 85.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
79	060.506.4500	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 160 PIEZAS.	44,343	\$ 28.05	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
80	060.456.0672	GUANTES. PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS.	400	\$ 85.00	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
81	060.697.0028	PASTA O GEL CONDUCTORA PARA POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES. ENVASE CON 237 ML.	24	\$ 484.29	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

00000048



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
82	060.908.0924	TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR ÁMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. ENVASE CON 10 M.	252	\$ 537.50	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
83	060.172.0063	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VÁLVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONTA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORRETENCIÓN REFORZADO (RIBETADO) DE 5CC. CALIBRE: 16 FR.	1,752	\$ 414.63	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

00000049

00000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PARTIDA	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MÁS BAJO	PROVEEDOR
84	060.172.0071	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VÁLVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORRETENCIÓN REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 18 FR.	1,806	\$ 414.63	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
85	060.172.0055	CHAROLA DE FOLEY, SISTEMA CERRADO SISTEMA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, CERRADO, ESTÉRIL, PRECONECTADO Y UNIDO CON SELLO DE SEGURIDAD. CONSTA DE: 1 BOLSA DE RECOLECCIÓN DE ORINA, CON FORMA DE GOTA, CON URINÓMETRO, VÁLVULA ANTI REFLUJO, PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA LIBRE DE AGUJA COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS LUER LOCK, FILTRO DE 0.2 MICRAS Y SISTEMA DE SALIDA CON PINZA Y CAPUCHÓN DE GUARDADO. CAPACIDAD: 2000 ML. 1 SONDA FOLEY DE LÁTEX LUBRICADA RECUBIERTA DE HIDROGEL, DE DOS VÍAS CON BALÓN DE AUTORRETENCIÓN REFORZADO (RIBETEADO) DE 5CC. CALIBRE: 14 FR.	1,423	\$ 414.63	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTARON ADJUDICADOS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, CON BASE EN LAS

00000050



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



PRIMAS UNITARIAS OFERTADAS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.-----

VI. LA VIGENCIA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL SERÁ AL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DE FALLO Y
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.-----

VII. PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ
UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-
COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/) -----

ASIMISMO, SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EN
HORA POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, EL ÁREA CONTRATANTE FIJARÁ EN EL
TABLERO DE COMUNICADOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS,
UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.-----

VIII. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 45 DE SU REGLAMENTO,
A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE O PERSONA QUE MANIFESTARA SU INTERÉS DE ESTAR
PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.-----

IX. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ANTEPENÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 Y CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA
PÚBLICA.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **15:20 HORAS** DEL DÍA DE
SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS
PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.	
	ING. RENE FABIAN PÉREZ JIMÉNEZ REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSUMOS	
	LIC. ERICK FERNANDO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	

00000051

02000000



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS"



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ÁREA	FUNCIONARIO	FIRMA
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	C. ANA ISABEL OSORIO ÁGUILA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS	T.R. MOISES GONZÁLEZ MARTÍNEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MATERIAL CURACIÓN	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	C. OMAR DANIEL MATAMOROS BELMONT REPRESENTANTE	

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-68-017-909007975-N-6-2023, PARA LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS", DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DE 2023.

CIERRE DE ACTA.

00000052